

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CÉU AZUL-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019

Processo Administrativo Nº 247

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: DOUGLAS DE MATTIA

Data de Publicação: 05/08/2019 09:15:20

LOTE 1

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 600.000,00
----------------	-----------	------------------	-----------------------

Descrição: MOTONIVELADORA (última série, nova, zero hora), potência líquida no volante (máxima HP) mínima de 145 HP, Peso operacional 15.500 Kg e demais características técnicas constantes no MODELO 07

Autor	Marca/Modelo	Valor
VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.	Komatsu / GD535-5 Inf. detal.: MOTONIVELADORA MARCA KOMATSU MODELO GD535-5 FABRICADO PELA KOMATSU DO BRASIL LTDA.	600.000,00
J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A	CASE / 865B Inf. detal.: ANEXO 071. : MARCA: CASE / MODELO: 865B1.1: ÚLTIMA SÉRIE, NOVA, ZERO HORA2.1: CASE / FPT F4HE9687C*J1082.2: 205 HP / PROCONVE MAR-1 CONAMA3.1: POWERSHIFT3.2: 06 MARCHAS À FRENTE E 3 A RÉ4.1: HIDROSTÁTICA4.2: 7.250 mm5.1: 3.962 mm5.2: 360°5.3: 90°6.1: 16.266 KG7.1: PARA TRABALHO NOTURNO8.1: 12 (DOZE) LONAS9.1: SIM9.2: SIM9.3: SIM9.4: ADESIVO DA LOGOMARCA DO PROGRAMA, CONFORME MODELO A SER FORNECIDO10.1: SIM10.2: SIM10.3: SIM, COM 08 (OITO) DENTES11.1: CABINE FECHADA11.2: COM SISTEMA DE AR CONDICIONADO12: 12 MESES DA ENTRADA EM OPERAÇÃO13: SIM DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PEÇAS OBRIGATORIO PADRÃO FABRICANTE EM LINGUA PORTUGUESA14: 08 (OITO) HORASDEMAIS CARACTERÍSTICAS, VIDE PROSPECTO TÉCNICO ANEXO OU NO LINK A ABAIXO: https://www.casece.com/latam/pt-br/produtos/motoniveladoras/motoniveladoras/modelos/865b	600.000,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A	SEM / SEM919 Inf. detal.: Conforme anexoVALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.	600.000,00
ASAP COMERCIAL LTDA-EPP	XCMG / GR180BR Inf. detal.: 1. MARCA/MODELO Indicar1.1. Fabricação/Série Última série, nova, zero hora2. MOTOR 2.1. CTAA 8.3-C2.2. Potência: 187 CV3. TRANSMISSÃO3.1. Tipo Indicar3.2. Nº de marchas à frente 6 marchas à frente e 3 a ré4. DIREÇÃO4.1. Tipo Hidráulica ou Hidrostática4.2. Raio de giro (mm) 7.300 mm5. LÂMINA5.1. Largura 3.660 mm5.2. Giro do círculo Rotação 360°5.3. Ângulo máximo de talude (ambos os lados) 90°6. PESO6.1. Peso Operacional (Kg) 16.100 kg7. SISTEMA ELÉTRICO7.1. Sistema de iluminação Para trabalho noturno8. PNEUS8.1 Nº de Lonas 12 (doze) lonas9. ACESSÓRIOS EXIGIDOS9.1. Silencioso Sim	600.000,00
GRAMPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	XCMG DO BRASIL / GR1803 BR Inf. detal.: todas as Informações estão no catalogo em anexo	600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CÉU AZUL-PR

SARANDI TRATORES LTDA	LIUGONG / 418D Inf. detal.: AQUISICAO DE UMA MOTONIVELADORA DA MARCA LIUGONG MODELO 418D ULTIMA SERIE NOVA ZERO HORA, MOTOR DA MARCA CUMMINS QSB 7, POTENCIA LIQUIDA MAXIMA NO VOLANTE 181 HP QUE ATENDA AO CONTROLE DE EMISSAO DE POLUENTES PROCONVE MAR I CONAMA TRANSMISSAO TIPO POWER SHIFT COM 6 MARCHAS A FRENTE E 3 A RE DIRECAO HIDRAULICA RAO DE GIRO 7200 MM LAMINA COM LARGURA DE 3960 MM GIRO DO CIRCULO ROTACAO 360 GRAUS ANGULO MAXIMO DE TALUDE AMBOS OS LADOS 90 PESO OPERACIONAL 15500 KG COM SISTEMA DE ILUMINACAO PARA TRABALHO NOTURNO PNEUS COM 12 LONAS COM SILENCIOSO COM GANCHODE TRACAO COM ESPELHO RETROVISOR COM ADESIVO DA LOGOMARCA DO PROGRAMA CONFORME MODELO A SER FORNECIDO COM DESLOCAMENTO HIDRAULICO DA LAMINA COM TOMBAMENTO HIDRAULICO DA LAMINA COM ESCARIFICADOR TRASEIRO COM 3 DENTES CABINE FECHADA COM SISTEMA DE AR CONDICIONADO GARANTIA DE 12 MESES DA ENTRADA EM OPERACAO COM MANUAL DE OPERACAO MANUTENCAO E PECAS OBRIGATORIO EM LINGUA PORTUGUESA TREINAMNETO DE OITO HORAS PARA MECANICOS E OPERADORES	600.000,00
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	John Deere / 620 G Inf. detal.: Catálogo e Características técnicas do equipamento conforme Modelo 07.	600.000,00
YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS - EIRELI	XCMG / GR1803BR Inf. detal.: 01 (Uma) Motoniveladora (nova, última série, zero hora), ano/modelo 2019, de fabricação nacional, hidráulica, articulada, marca XCMG, modelo GR1803BR, equipada com motor CUMMINS modelo QSB6.7 com potência líquida no volante de 179,5 Hp, 6 cilindros turbo diesel, peso operacional de 17.100 Kg, com assistência técnica autorizada no Estado do Paraná, pleno atendimento as demais condições do Edital desta licitação e demais características técnicas constantes no modelo 07. Anexo folheto técnico do fabricante, licença conama proconve MAR-I, (Conforme o item 2.2 do Modelo 07 para o lote 01) e certificado de qualidade ISO9001.	530.000,00
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	New Holland / RG140B Inf. detal.: Motoniveladora: Ultima Serie,Zero hora /nova, Marca New Holland, Modelo RG140B com as seguintes especificações: Equipamento de fabricação nacional , Motor Marca New Holland FPT, modelo F4HE9687W*J104. Com Potência operacional líquida de 140/160 HP que atende ao controle de emissão de poluentes PROCONVE MAR-I- CONAMA, transmissão tipo PowerShift com 6 marchas a frente e 3 a ré, direção hidrostática, raio de giro de 7250mm, Largura da lâmina 3.658 mm, altura da lâmina 622 mm, espessura da lâmina de 22, gira circulo com rotação de 360 graus e ângulo máximo de talude ambos os lados de 90 graus, peso operacional de 15908kg, sistema de iluminação para trabalho noturno. com pneu 12 lonas, com silencioso, gancho de tração, espelho retrovisor, e adesivo com logomarca..... (CARACTERISTICAS COMPLETAS NO ARQUIVO ANEXO, PÓR SISTEMA BLL RESTRINGIR CARACTERES)	590.000,00

LOTE 2

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 235.000,00
Descrição: RETROESCAVADEIRA 4x4 (última série, nova, zero hora), potência líquida no volante (máxima HP) mínima de 85 HP, Peso operacional 6.900 Kg, capacidade mínima da Caçamba Frontal de 0,88 m³, Caçamba da Retroescavadeira de no mínimo 30" e demais características técnicas constantes no MODELO 07			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CÉU AZUL-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	JCB / 3CX Inf. detal.: RETROESCAVADEIRA 4X4, NOVA, MARCA JCB, MODELO 3CX, MAIS DETALHES DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, CONFORME MODELO 07 ANEXO.	235.000,00
RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	RANDON / RD406 Inf. detal.: Retroescavadeira marca RANDON RD 406, nova, zero hora, ano e modelo 2018, com cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, equipada com motor diesel marca MWM série 4.10, com potência de 100 HP de acordo com as normas de emissões de poluentes MAR I CONAMA/PROCONVE, transmissão Carraro modelo Sincro Shuttle 4 WD com 04 (quatro) marchas a frente e 04 (quatro) a ré, com conversor de torque e inversor de marchas eletro hidráulico e tração 4x4. Caçamba dianteira com capacidade para 1.00m3 de carga, a caçamba traseira/retroescavadeira com profundidade de escavação para 4.350 mm, capacidade volumétrica da caçamba 0.25m3. Peso operacional de 7.100 kg. Pneus dianteiros 12x16.5-10 PR e pneus traseiros 18.5x24-12 PR. Tanque de combustível com capacidade para 143 (Cento e quarenta e três) litros, protetor de cardan, faróis de iluminação, pintura na cor amarela e preta. Com garantias de 12 (doze) meses, sem limite de horas trabalhadas, e 24 (vinte e quatro) meses para o motor e transmissão.	233.000,00
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A	CATERPILLAR / 416F2 Inf. detal.: Conforme anexo.VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.	235.000,00
GRAMPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	JCB INDUSTRIAL DO BRASIL / 3CX Inf. detal.: Todas as Especificações adicionais estão no Catalogo em Anexo	235.000,00
VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	John Deere / 310 L Inf. detal.: Catálogo e Características técnicas do equipamento conforme Modelo 07.	235.000,00
SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	New Holland / B95B Inf. detal.: Retroescavadeira marca New Holland , modelo B95B, Última serie, nova Zero Hora, motor compotencia liquida no volante de 91hp (que atenda ao controle de emissão de poluentes – PROCONVE MAR-I -CONAMA), combustível Diesel, Com conversor de torque, Tipo PowerShuttle marca/modelo Carraro, fator multiplicador de torque de 2,34:1 tipo PowerShuttle com 4 velocidades a frente e 4 a ré, Tração 4x4, Largura em posição de transporte (m)de 2,300 m,Altura em posição de transporte (m) 2,870m, Comprimento em posição de transporte (m) 7,030 m, Raio de giro (m) 5,200 mPeso operacional (Kg) 7.116 kg,carregador frontal: Capacidade da caçamba (m3) 0,88 m³, Altura de descarga (m) 2,784 m, retroescavadeira: Altura de descarga (m) 3,673 m, Alcance a partir do pivô de giro (m) 5,186 m, Profundidade da escavação (m) 4,426 m, Largura da caçamba (polegadas) 30 polegadas,.....(CARACTERISTICAS COMPLETAS NO ARQUIVO ANEXO, PÓR SISTEMA BLL RESTRINGIR CARACTERES)	230.000,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CÉU AZUL-PR

YAMADIESEL COMERCIO DE MÁQUINAS - EIRELI

Lote	Item	Endereço
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/ade4f294343241fc90cfe3fd181f6ac4.pdf
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/117283fc301d4578a9a3910f2c38f4fb.pdf
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/ebdde9a1da4544c28fcb99f8264322c9.pdf
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/333b35d92f9f4462a42f468bc36fbd9.pdf

ASAP COMERCIAL LTDA-EPP

Lote	Item	Endereço
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/ec545f4e5c0f44d08eee70e7ce2f040e.pdf

SARANDI TRATORES LTDA

Lote	Item	Endereço
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/c25f95c9e7ca40788bdae99e9e6fdc01.pdf

VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

Lote	Item	Endereço
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/39fc0df59abf414ba83270eca1927117.doc
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/f2cdade0ea3442d9a6d9f13af969e8a3.pdf
2	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/b99f5cc57a0640f29ef7d31599697413.doc
2	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/d76919ff986a4b6092483ad5fd58b2bf.pdf

VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA.

Lote	Item	Endereço
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/6e3f41f060f34e5480197d3f45a96dcd.pdf
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/0226b87d8a464021a11661c3d4e84ad2.pdf
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/30e2771f339a46fd9dc3175a3d84aa24.pdf

J MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A

Lote	Item	Endereço
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/4fc65b710c2749dfbc2947c96f3f4791.pdf
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/edce2abf3f1e417e99d512fd9185fd3d.pdf

SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Lote	Item	Endereço
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/e7fcf08c802b4be0ae6cda6509e6e1de.pdf
2	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/34f5bfb639624bc388a3e808ac817dfb.pdf

PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A

Lote	Item	Endereço
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/b5f830732bae49169f24807acf02230d.zip
2	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/66a2d594c411464cad32c778f205f173.zip

GRAMPAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Lote	Item	Endereço
1	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/6360664b251046848040f7b60fceff37.pdf
2	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/8af746f84e8a4eec95f7df61e7189da6.pdf

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA

Lote	Item	Endereço
2	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/d87441e1e8354a3dbb06d694d5f0ce45.docx

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CÉU AZUL-PR

RODOPARANA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Lote	Item	Endereço
2	1	http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/2d12a290534c4f08952a395891a55800.pdf