

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CÉU AZUL-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2020
Processo Administrativo Nº 242
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: DOUGLAS DE MATTIA
Data de Publicação: 12/08/2020 16:15:07

TOTAL DO PROCESSO: **83.461,15**

KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP **21.971.041/0001-03** **4.300,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 074 860,00 **Total: 4.300,00**

Item: 1 Unidade: Uni Marca: LIDER Modelo: P200C

Descrição: Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência

Inf. detal.: Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica, visor em LCD digital, com capacidade 200 kg, divisões 100 g, pesagem imediata dispensando... Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de ... Aferido pelo INMETRO. manual de instrução de uso em idioma português. Assistência no Estado do Paraná. TUDO CONFORME EDITAL. MARCA: LIDER MODELO: P200C PROCEDENCIA NACIONAL PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 dias corridos, a contar da data de sua apresentação. ENTREGA mediante nota de empenho, no prazo máximo de 30 dias. Pagamento 30 DIAS APÓS ENTREGA. GARANTIA 12 meses. Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 860,00** Total Item: 4.300,00

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELLI-ME **20.371.330/0001-09** **2.200,00**

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 096 550,00 **Total: 2.200,00**

Item: 2 Unidade: Uni Marca: BALMAK Modelo: ELP-25BB

Descrição: Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.- A balança deverá ser entregue com o colchonete para apoio do bebê.

Inf. detal.: DESCRITIVO CONFORME EDITAL

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 550,00** Total Item: 2.200,00

CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI **07.626.776/0001-60** **4.348,00**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 059 302,00 **Total: 3.020,00**

Item: 3 Unidade: Uni Marca: JUMPER Modelo: JPD-100B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CÉU AZUL-PR**

Descrição: Detector de batimentos cardíaco fetal – Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.
Inf. detal.: Detector de batimento scardíaco fetal Modelo portátil, alimentado por bateria 9v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 302,00** Total Item: 3.020,00

LOTE 19	Quant.: 1	Num: 084	166,00	Total: 1.328,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 19	Unidade: Uni	Marca: IMDK	Modelo: C101 A3
----------	--------------	-------------	-----------------

Descrição: Oxímetro para uso Pediátrico, dedos entre 8 e 12 mm Tela Oled Exibe SpO2 / Bpm / Pi Curva Plestimográfica Alarme Sonoro e visual Bag e Cordão de transporte Rápida Leitura Funciona com dedos frios Funciona em dedos com altura entre 8 e 12 mm Alimentação 2 pilhas 1,5v (inclusas) Certificados Anvisa/Inmetro/Ce/Fda
Inf. detal.: Oxímetro para uso Pediátrico, dedos entre 8 e 12 mm Tela Oled Exibe SpO2/Bpm/Pi Curva Plestimográfica

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 166,00** Total Item: 1.328,00

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32.593.430/0001-50	12.664,00
--	---------------------------	------------------

LOTE 4	Quant.: 1	Num: 062	169,00	Total: 1.690,00
---------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 4	Unidade: Uni	Marca: BIOLAND	Modelo: MEDCLIN
---------	--------------	----------------	-----------------

Descrição: Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < p align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém-nascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 -100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos Em movimento: 40 -240 lpm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° C)Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C)Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros)Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas) Assistência técnica: Fornecer assistência técnica especializada com laboratório próprio e equipe qualificada.

Inf. detal.: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 169,00** Total Item: 1.690,00

LOTE 7	Quant.: 1	Num: 050	7.300,00	Total: 7.300,00
---------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 7	Unidade: Uni	Marca: CMOS DRAKE	Modelo: LIFE 400 FUTURA
---------	--------------	-------------------	-------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CÉU AZUL-PR**

Descrição: DEA - Desfibrilador Externo Automático Características mínimas: - Acessórios: 3 eletrodos - Bateria mínimo de 300 choques - Tela de ECG -Função Pediátrica e adulto Inteligente e Auxilio na Ressuscitação Cardiopulmonar - Garantia: 12 Meses - Registro na Anvisa - Eletrodo de peça única para aplicação rápida e precisa; - Baterias de lítio disponíveis em lojas comerciais; - Design robusto com a melhor proteção contra partículas de poeira e água (IP 55), permitindo colocar em locais externos sem o comprometimento do funcionamento; - Função pediátrica inteligente de desfibrilação pediátrica inteligente; - Forma de onda bifásica retilínea; - Code review: revisão dos dados do atendimento; Fornece informações para ajudá-lo a trabalhar da melhor forma possível; - Itens inclusos - 01 Jogo de baterias, sem chumbo, com capacidade de 300 choques ou autonomia de até 5 anos em modo espera (de fácil aquisição no mercado local); - 03 Eletrodos de peça única com sensor para RCP, com desenho indicativo do correto posicionamento no paciente; - 01 Bolsa para transporte; - 01 Manual do administrador; - 01 Manual do usuário; - Com Registro na ANVISA - Garantia mínima de 12 meses - manuais de instrução de uso; - Indicação de empresa/local de assistência técnica no Estado do Paraná - Treinamento de operacionalização básica de no mínimo 2 horas;
Inf. detal.: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 7.300,00** Total Item: 7.300,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 075 265,00 **Total: 2.650,00**

Item: 13 Unidade: Uni Marca: RENASCER Modelo: RN 07009

Descrição: Mesa Auxiliar Inox - Marca Hospitalar Construída em tubos de aço carbono inox Com prateleira e rodízios Dimensões aproximadas: 0,40 x 0,40 x 0,80 cm
Inf. detal.: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 265,00** Total Item: 2.650,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 088 128,00 **Total: 1.024,00**

Item: 18 Unidade: Uni Marca: AG INDUSTRIA Modelo: ADULTO

Descrição: ANDADOR FIXO COM RODAS, EM ALUMINIO ANODIZADO Andador de Alumínio Dobrável com Rodas ou Fixo, Seguro e Resistente
Inf. detal.: DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 128,00** Total Item: 1.024,00

MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA 30.881.804/0001-08 **7.889,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 040 1.127,00 **Total: 7.889,00**

Item: 5 Unidade: Uni Marca: PROTEC Modelo: PROTEC

Descrição: Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7L 1 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.

Inf. detal.: "Conjunto portátil para oxigenoterapiacontendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7L 1 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte."

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 1.127,00** Total Item: 7.889,00

VIVER EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP 07.976.695/0001-90 **26.495,00**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 051 5.299,00 **Total: 26.495,00**

Item: 6 Unidade: Uni Marca: HW Modelo: ECG V6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CÉU AZUL-PR**

Descrição: Eletrocardiógrafo digital destinado ao uso com computadores portáteis ou de mesa. Executar a aquisição simultânea de 12 derivações e imprimir o traçado de ECG em vários formatos via impressora do PC; Possuir banco de dados dos pacientes e exames realizados; O APARELHO DE ECG É EXTERNO AO MICRO- A conexão do módulo ao computador é tipo USB; - A alimentação do módulo feita pela porta USB elimina o uso de pilhas, baterias ou rede elétrica; - A impressão do ECG é feita em impressoras convencionais durante ou após o exame; - Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio; Deve acompanhar programa (software) que possibilita: -Monitorização do ECG em tempo real; - Leitura do ECG em tempo real; - Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos; -Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos; -Programa de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser instalado sem custo adicional nos PC's de outros profissionais, para troca de informações e laudos; - O programa deve possibilitar efetuar o ECG e gravá-lo no HD do computador com a identificação do paciente e a data do exame. - Deve ser possível ainda enviar os laudos pela internet para serem analisados à distância. - O software deve ser compatível com as versões do WINDOWS 10. - Funcionar com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não. Atender a norma NBR IEC 60601-2-51 e possuir registro na ANVISA

Inf. detal.: ELETROCARDIOGRAFO HW ECG V6. ANVISA: 80398450002

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 5.299,00** Total Item: 26.495,00

METAL SOLUTION DO BRASIL MOVEIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI **10.778.913/0001-97** **405,00**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 020 81,00 **Total: 405,00**

Item: 8 Unidade: Uni Marca: METAL SOLUTION Modelo: METAL SOLUTION

Descrição: Escada com 2 degraus Aço inoxidável Com ferragem reforçada na cor branca Degraus com antiderrapante preto

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 81,00** Total Item: 405,00

ANA MARIA PIRES BELEM - ME **04.360.651/0001-43** **2.445,00**

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 085 317,00 **Total: 1.585,00**

Item: 9 Unidade: Uni Marca: Helter Modelo: HLT

Descrição: Foco refletor ambulatorial Características mínimas: - Haste flexível - Iluminação LED; - Haste flexível, - Altura regulável: mínima de 1,10m - Estrutura tubular em aço; - Pés com rodízios. - Com temperatura de cor mínimo de 5.500k. - Tamanho da área iluminada de 15 a 50cm. - Com haste de iluminação flexível. - Alimentação elétrica com entrada bivolt 100-240v. - Botão de ligar e desligar e de controle de intensidade - Garantia mínima de 3 anos e vida útil do led de no mínimo 50.000horas. - 01 Manual do usuário; - Com Registro na ANVISA - Garantia mínima de 12 meses - manuais de instrução de uso; - Indicação de empresa/local de assistência técnica no Estado do Paraná

Inf. detal.: Foco

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 317,00** Total Item: 1.585,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 093 86,00 **Total: 860,00**

Item: 15 Unidade: Uni Marca: Renascer Modelo: RN13002

Descrição: Suporte de soro com regulagem de altura e sem rodizio Regulagem de altura com fixação de parafuso volante e quarto tipos de altura na haste com ganchos Altura mínima 1,80 m Altura máxima 2,10 m

Inf. detal.: Suporte

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 86,00** Total Item: 860,00

ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI **07.554.943/0001-05** **3.100,00**

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 056 620,00 **Total: 3.100,00**

Item: 10 Unidade: Uni Marca: ALFRS Modelo: ALF PHDM

Descrição: Poltrona Hospitalar Assento, encosto de braços e pernas estofados. Modelo revestido em courvim, com movimentos. Reclinável em 4 posições, com movimento reclinável simultâneos pés com ponteiros de borracha. Acabamento em pintura epóxi Aço / ferro pintado Descanso para pés integrado Ate 120kg Reclinação manual

Inf. detal.: Assento, encosto de braços e pernas estofados. Modelo revestido em Courvim, com movimentos. Reclinável em 4 posições, com movimento reclinável simultâneos pés com ponteiros de borracha. Acabamento em pintura epóxi Aço / ferro pintado Descanso para pés integrado Ate 120 kg Reclinação manual.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CÉU AZUL-PR**

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 620,00** Total Item: 3.100,00

SANEVITTA COMERCIO REP PROD HOSP MEDICOS LTDA 21.995.406/0001-21 12.300,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 029 4.100,00 **Total: 12.300,00**

Item: 11 Unidade: Uni Marca: Seladora Automática Contínua em Inox Horizontal R Modelo: Seladora Automática Contínua em Inox Horizontal R

Descrição: Seladora Seladora automática de selagem contínua – vertical Opera utilizando o princípio de esteiras, arrastando a embalagem por correias sincronizadas com a velocidade de 7m/min. Largura da solda: 13 mm de acordo com o exigido pela ANVISA Painel digital Regulagens simples Ajuste de temperatura da selagem Ajuste de temperatura do datador Ajuste de altura da esteira Variedade de aplicações Datador Impressão do datador com até 45 dígitos Isolante térmico de Teflon Produz até 19.000 saquinhos em 8 horas de trabalho Robusta e durável Feita em Inox Largura de selagem de 6 a 15 mm Temperatura de 0 a 300°C Sistema de arraste através de correias sincronizadas Resistência cartucho Estrutura aço Pintura Eletrostática Tensão: 110 ou 220V Potência: 400W 01 Manual do usuário; - Com Registro na ANVISA - Garantia mínima de 12 meses - manuais de instrução de uso; - Indicação de empresa/local de assistência técnica no Estado do Paraná - Treinamento de operacionalização básica de no mínimo 2 horas Inf. detal.: ModeloRG-900S (horizontal)Tensão220V / 50 - 60 HzPotência600WTipo de MaterialAÇO INOXComp. da Barra de SelagemSem limitesEspessura da Selagem10mmCapacidade da Esteira5KgLarg. da Esteira160mmTemperatura0 - 300°CTipo de DatadorEm Relevô, espessura mínima 16 micraPeso25 kgDimensões da Máquina850 x 420 x 360 mm

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 4.100,00** Total Item: 12.300,00

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00.802.002/0001-02 3.477,70

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 094 695,54 **Total: 3.477,70**

Item: 12 Unidade: Uni Marca: MD Modelo: MD MOD. Y101C

Descrição: MESA AUXILIAR para transporte de aparelho de eletrocardiograma Com 01 gaveta Totalmente desmontável Confeccionada em termoplástico resistente; 04 rodízios, 02 freios e 01 gaveta; Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação. Itens Inclusos: Inf. detal.: MESA AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA COM 01 GAVETA TOTALMENTE DESMONTAVEL CONFECCIONADA EM TERMOPLASTICO RESISTENTE. 04 RODIZIOS, 02 FREIOS E 01 GAVETA. GARANTIA: 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. - Marca: MD - N.Comercial: MD MOD. Y101C - Reg.MS: NÃO REGULADO

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 695,54** Total Item: 3.477,70

METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 83.157.032/0001-22 1.066,60

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 054 266,65 **Total: 1.066,60**

Item: 14 Unidade: Uni Marca: Nevoni Modelo: Standart

Descrição: Aspirador de secreção Capacidade do recipiente: 1,3 litros; - Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (VCA); - Frequência: 60Hz; - Consumo: 70W; - Sistema: Diafragma - Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável); - Válvula automática de nível; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 Unidade de aspiração; 01 Tudo de sucção; 01 Extensão; 01 Recipiente; 01 Tampa; 01 Manual de instruções. Inf. detal.: "Aspirador de secreção Capacidade do recipiente: 1,3 litros; - Tensão de operação: Bivolt - 110/220 (VCA); - Frequência: 60Hz; - Consumo: 70W; - Sistema: Diafragma - Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável); - Válvula automática de nível; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 Unidade de aspiração; 01 Tudo de sucção; 01 Extensão; 01 Recipiente; 01 Tampa; 01 Manual de instruções."

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 266,65** Total Item: 1.066,60

MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.421.421/0001-82 2.770,85

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 075 170,00 **Total: 850,00**

Item: 16 Unidade: Uni Marca: PROLIFE Modelo: PROLIFE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL
CÉU AZUL-PR

Descrição: Cadeira de Rodas para Banho, em Aço Carbono, com Apoio para Braços e Pés, Assento Sanitário Removível e Freios Bilaterais

Inf. detal.: Cadeira de Banho Simples Modelo PL 201 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Fabricada com tubos de aço carbono, estrutura monobloco fixa, capacidade de peso até 85kg, acopla ao vaso sanitário, apoio de braço fixo com apoio em nylon injetado, freios bilaterais dianteiros, apoio de pé fixo, assento sanitário fixado sobre a estrutura removível por parafusos, rodas dianteiras de 6" fixadas com porca travante (parlock), rodas traseiras de 6" giratória fixadas com porca travante (parlock) com garfo em aço carbono achatado e maciço com eixo vertical, encosto com punho tipo bengala com manopla, revestimento em capa impermeável. Acabamento em pintura epóxi (eletrostática).

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 170,00** Total Item: 850,00

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 068	384,17	Total: 1.920,85
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 17	Unidade: Uni	Marca: PROLIFE	Modelo: PROLIFE
----------	--------------	----------------	-----------------

Descrição: Cadeira de Rodas adulto em Aço Carbono, Dobrável, com Aro Impulsor, Freios Bilaterais e Pneus Maciços, Assento/encosto em nylon, dobrável, apoio para braços e pés fixos, rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e rodas traseiras aro 24" em alumínio com pneus maciços. Largura do Assento: 40 cm Profundidade do Assento: 41 cm Altura Encosto: 36 cm Altura do Assento ao Chão: 52 cm Comprimento Total da Cadeira: 100 cm Largura Total Aberta: 64 cm Largura Total Fechada: 30 cm Altura do Chão à Manopla: 90 cm Capacidade Máxima de Peso: 90 kg

Inf. detal.: Cadeira de Rodas Modelo PL 001 INFORMAÇÕES TÉCNICAS Fabricada em tubos de aço carbono com encosto e assento(duplo) em nylon, largura do assento 40cm, encosto com tubo 7/8, dobrável em "X", capacidade de peso 90kg, freios com manopla bilaterais dianteiro com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon injetado, apoio para os braços fixo com apoio em nylon injetado, apoio para os pés fixos com barra de reforço, com pedal em nylon injetado rebatível lateralmente, rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços, rodas traseiras aro 24" em nylon injetado, com pneus maciços(PL001) com rolamento duplo blindado, garfos em aço carbono achatado e maciço, pintura epóxi (eletrostática).

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 384,17** Total Item: 1.920,85

PREGOEIRO: DOUGLAS DE MATTIA

APOIO ANGELA MARIA MADEIRA
