



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: REFORMA CRECHE PADRÃO PACII

LOCAL: Rua Niterói, quadra 150-B-2, lote único.

MUNICÍPIO: Céu Azul.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

O objetivo desta intervenção é dar aos usuários do CEMEI maior segurança para as crianças, pais e servidores municipais.

Execução de cobertura em policarbonato

Execução de paredes de policarbonato

SERVICOS A EXECUTAR:

Execução de fechamento de vidro

A vencedora deverá realizar o fechamento do oitão que se encontra no início do pátio coberto, próximo ao setor administrativo, lado oposto onde já está contemplado, o fechamento, a fixação de vidro deverá ser executado com especificação conforme projeto anexo.

Execução de paredes de policarbonato

A vencedora deverá executar duas paredes para proteção de portas contra chuvas em policarbonato até a cobertura existente da laje.

Para a fixação do policarbonato deverá ser aplicado estrutura em perfil metálico conforme projeto em anexo.



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

Execução de cobertura em policarbonato

A vencedora do pleito licitatório deverá executar cobertura de policarbonato na abertura que se encontra entre o setor administrativo e o pátio coberto, a cobertura deverá ter inclinação de 15% para a direção do setor administrativo, sendo que a mesma deverá ser ligada a calha existente. Para a fixação do policarbonato deverá ser aplicado estrutura em perfil metálico conforme projeto em anexo.

Execução de fechamento lateral da cobertura

A vencedora deverá instalar estrutura metálica com policarbonato na junção dos beirais do pátio coberto para os prédios de sala de aula. Para a fixação do policarbonato deverá ser aplicado estrutura em perfil metálico conforme projeto em anexo.

Considerações finais.

O propósito deste memorial descritivo é esclarecer de maneira simples a forma da aplicação de materiais e serviços e que a obra não cause dúvidas na sua execução.

Caso ocorram divergências de projeto e planilha ou do memorial descritivo, fica à disposição o departamento de engenharia para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir.

Entrar em contato com o Engenheiro Civil Gustavo Franceschini (45)3266-1122 para maiores esclarecimento e dúvidas que possam surgir.

De forma alguma a empresa deve executar serviços não compreendidos no projeto.

Toda empresa deverá adquirir o edital de licitação, inteirar-se do conteúdo do projeto, planilha de orçamento e memorial descritivo e após análise deste material participar da visita técnica.

Céu Azul, Março de 2016.