

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CÉU AZUL-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2022

Processo Administrativo Nº 199/2022

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: DOUGLAS DE MATTIA

Data de Publicação: 09/08/2022 10:52:28

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 42 Unidade: Uni Val. Ref.: 1.452,33

Descrição: Cadeira giratória- Cadeira Giratório operacional encosto alto- Estrutura – Retrátil/Reclinável- A cadeira deverá ser entregue devidamente montada.- Capacidade do peso de carga de no mínimo 110 kgMAIS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|--|----------|
| PARTICIPANTE 089 | FK GRUPO / JOBALTA | 1.452,00 |
| PARTICIPANTE 086 | Cavaletti / 38001 SRE Inf. detal.: Cadeira giratória - Cadeira Giratório operacional encosto alto - Estrutura – Retrátil/Reclinável - A cadeira deverá ser entregue devidamente montada. - Capacidade do peso de carga de no mínimo 110 kg Regulagens para Cadeira giratória operacional. a) assento: mecanismo de regulagem de altura (vertical) do assento através de pistão a gás e mola; b) assento: mecanismo de regulagem de profundidade (horizontal) do assento; c) encosto: mecanismo de SRE – Sistema Reclinador do Encosto; d) encosto: mecanismo de regulagem de altura (vertical) do encosto; e) apoio antebraço: mecanismo de regulagem de altura (vertical) do apoio do antebraço; f) base giratória com pelo menos cinco pontos de apoio, provida de rodízios duplos; g) conformação Especificações mínimas do assento: - Regulagem de altura (vertical) do assento, através de mecanismo da coluna acionado por alavanca; provido com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar-se; - Curso da regulagem de altura | 1.450,00 |
| PARTICIPANTE 057 | PLAXMETAL / PREMIUM Inf. detal.: CADEIRA PLAXMETAL MODELO PREMIUM - MODELO PRESIDENTE - MECANISMO BACK SYSTEM (SRE) - ATENDENDO 100 ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL - - Cadeira Giratório operacional encosto alto- Estrutura – Retrátil/Reclinável- A cadeira deverá ser entregue devidamente montada.- Capacidade do peso de carga de no mínimo 110 kg Regulagens para Cadeira giratória operacional.a) assento: mecanismo de regulagem de altura (vertical) do assento através de pistão a gás e mola;b) assento: mecanismo de regulagem de profundidade (horizontal) do assento;c) encosto: mecanismo de SRE – Sistema Reclinador do Encosto;d) encosto: mecanismo de regulagem de altura (vertical) do encosto;apoio antebraço: mecanismo de regulagem de altura (vertical) do apoio do antebraço;f) base giratória com pelo menos cinco pontos de apoio, provida de rodízios duplos;g) conformação | 1.452,33 |
| PARTICIPANTE 088 | qualita Inf. detal.: Cadeira giratória- Cadeira Giratório operacional encosto alto- Estrutura – Retrátil/Reclinável- A cadeira deverá ser entregue devidamente montada.- Capacidade do peso de carga de no mínimo 110 kg | 1.450,00 |
| PARTICIPANTE 096 | PLAXMETAL / 52373 Inf. detal.: Cadeira giratória PLAXMETAL PREMIUM DIRETOR 52373 | 1.452,33 |

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 550 Unidade: Uni Val. Ref.: 66,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CÉU AZUL-PR**

Descrição: Cadeira plástica 100% polipropileno, modelo bistrô (sem braço), empilhável, encosto liso e vazado levemente ondulado que proporciona maior conforto, com proteção UV, cor preta.

Especificações:

Cor: Preto

Matéria-prima: Polipropileno

Acabamento: Fosco

Assento: Fixo

Altura do assento ao chão: 44 cm

Capacidade de carga: 154 kg

Largura: 44.00 cm

Altura: 89.00 cm

Profundidade: 52.00 cm

Garantia: 3 meses para defeitos de fabricação

Fabricada em Polipropileno Empilhável até: 34 peças

Com certificação do INMETRO

MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CÉU AZUL-PR**

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|--|--------------|
| PARTICIPANTE 079 | REOI DO PLÁSTICO / SOPHIE Inf. detal.: Cadeira plástica 100% polipropileno, modelo bistrô (sem braço), empalhável, encosto liso e vazado levemente ondulado que proporciona maior conforto, com proteção UV, cor preta. Especificações: Cor: Preto Matéria-prima: Polipropileno Acabamento: Fosco Assento: Fixo Altura do assento ao chão: 44 cm Capacidade de carga: 154 kg Largura: 44.00 cm Altura: 89.00 cm Profundidade: 52.00 cm Garantia: 3 meses para defeitos de fabricação Fabricada em Polipropileno Empilhável até: 34 peças Com certificação do INMETRO MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL | 66,26 |
| PARTICIPANTE 031 | GOIANIA / BISTRO | 66,26 |
| PARTICIPANTE 023 | REIDOPLÁSTICO / CP Inf. detal.: Cadeira plástica 100% polipropileno, modelo bistrô (sem braço), empalhável, encosto liso e vazado levemente ondulado que proporciona maior conforto, com proteção UV, cor preta. Especificações: Cor: Preto Matéria-prima: Polipropileno Acabamento: Fosco Assento: Fixo Altura do assento ao chão: 44 cm Capacidade de carga: 154 kg Largura: 44.00 cm Altura: 89.00 cm Profundidade: 52.00 cm Garantia: 3 meses para defeitos de fabricação Fabricada em Polipropileno Empilhável até: 34 peças Com certificação do INMETRO | 66,26 |
| PARTICIPANTE 069 | tramontina / atlantida | 66,26 |
| PARTICIPANTE 015 | Tramntina / Bistro | 65,00 |
| PARTICIPANTE 012 | MOR Inf. detal.: Conforme Anexo I - Termo de Referência | 66,26 |
| PARTICIPANTE 018 | LAR / BISTRO | 66,26 |
| PARTICIPANTE 007 | REI DO PLASTICO / BISTRO Inf. detal.: Cadeira Plástica REI DO PLASTICO BISTRO | 66,26 |
| PARTICIPANTE 049 | rei do plastico Inf. detal.: Cadeira plástica 100% polipropileno, modelo bistrô (sem braço), empalhável, encosto liso e vazado levemente ondulado que proporciona maior conforto, com proteção UV, cor preta. Especificações: Cor: Preto Matéria-prima: Polipropileno Acabamento: Fosco Assento: Fixo Altura do assento ao chão: 44 cm Capacidade de carga: 154 kg Largura: 44.00 cm Altura: 89.00 cm Profundidade: 52.00 cm Garantia: 3 meses para defeitos de fabricação Fabricada em Polipropileno Empilhável até: 34 peças Com certificação do INMETRO | 57,80 |
| PARTICIPANTE 017 | ARQPLAST / ARQPLAST Inf. detal.: Cadeira plástica 100% polipropileno, modelo bistrô (sem braço), empalhável, encosto liso e vazado levemente ondulado que proporciona maior conforto, com proteção UV, cor preta. Especificações: Cor: Preto Matéria-prima: Polipropileno Acabamento: Fosco Assento: Fixo Altura do assento ao chão: 44 cm Capacidade de carga: 154 kg Largura: 44.00 cm Altura: 89.00 cm Profundidade: 52.00 cm Garantia: 3 meses para defeitos de fabricação Fabricada em Polipropileno Empilhável até: 34 peças Com certificação do INMETRO MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO 1 DO EDITAL | 66,26 |

LOTE 3

| | | | |
|----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| Item: 1 | Quant.: 1 | Unidade: Uni | Val. Ref.: 4.745,00 |
|----------------|------------------|---------------------|----------------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CÉU AZUL-PR**

Descrição: APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT REVERSO 18.000 BTUS.

Com as seguintes características mínimas: Capacidade 18.000 Btus Cor branca, Sistema inverter quente frio do tipo Split 220V, Classificação energética inmetro A, Controle remoto sem fio com seleção do modo de funcionamento, com controle de velocidade e oscilação da ventilação, Controle de temperatura, Controle de direção do ar, Função timer, função sleep, Função swing, função brisa, função turbo, filtro antibacteriano lavável, desumidificação. proteção anticorrosão e suporte/base para instalação.

Garantia mínima de 1 ano do equipamento.

Deverão estar inclusos todos os itens (drenos) para instalação, devendo ser devidamente instalado conforme solicitação da Secretaria e com ART de responsável técnico pela instalação.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|--|--------------|
| PARTICIPANTE 023 | AGRATTO / ICS18QFR4-02 Inf. detal.: APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT REVERSO 18.000 BTUS. Com as seguintes características mínimas: Capacidade 18.000 Btus Cor branca, Sistema inverter quente frio do tipo Split 220V, Classificação energética inmetro A, Controle remoto sem fio com seleção do modo de funcionamento, com controle de velocidade e oscilação da ventilação, Controle de temperatura, Controle de direção do ar, Função timer, função sleep, Função swing, função brisa, função turbo, filtro antibacteriano lavável, desumidificação. proteção anticorrosão e suporte/base para instalação. Garantia mínima de 1 ano do equipamento. Deverão estar inclusos todos os itens (drenos) para instalação, devendo ser devidamente instalado conforme solicitação da Secretaria e com ART de responsável técnico pela instalação. | 4.740,00 |
| PARTICIPANTE 062 | PHILCO / PAC18000IFM9W Inf. detal.: AR PHILCO 18000 BTUS PAC 18000IFM9W | 4.745,00 |
| PARTICIPANTE 071 | KOMEKO / 18000 Inf. detal.: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT REVERSO 18.000 BTUS. KOMEKO HI-WALL Q/F | 4.745,00 |
| PARTICIPANTE 034 | agrato / 18qfr4 | 4.745,00 |
| PARTICIPANTE 026 | BRITANIA / 18000 INVERTER | 5.000,00 |
| PARTICIPANTE 099 | philco / 18.000 | 4.745,00 |
| PARTICIPANTE 037 | YORK / YHCE18C311 Inf. detal.: APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT REVERSO 18.000 BTUS. Com as seguintes características mínimas: Capacidade 18.000 Btus Cor branca, Sistema inverter quente frio do tipo Split 220V, Classificação energética inmetro A, Controle remoto sem fio com seleção do modo de funcionamento, com controle de velocidade e oscilação da ventilação, Controle de temperatura, Controle de direção do ar, Função timer, função sleep, Função swing, função brisa, função turbo, filtro antibacteriano lavável, desumidificação, proteção anticorrosão e suporte/base para instalação. Garantia mínima de 1 ano do equipamento. Deverão estar inclusos todos os itens (drenos) para instalação, devendo ser devidamente instalado conforme solicitação da Secretaria e com ART de responsável técnico pela instalação | 4.745,00 |

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: Uni Val. Ref.: 3.224,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CÉU AZUL-PR**

Descrição: APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. Com as seguintes características mínimas: Capacidade 9.000 BTUS, cor branca, sistema inverter, quente/frio tipo split 220V, Classificação energética Inmetro A, com controle remoto sem fio, com seleção do modo de funcionamento, c com controle de velocidade e oscilação da ventilação, controle de temperatura, controle de direção do ar, função timer, função sleep, função swing, função brisa, função turbo, filtro antibacteriano lavável, desumidificação, proteção anticorrosão e suporte/base para instalação.

Garantia mínima de 1 ano do equipamento.

Deverão estar inclusos todos os itens (drenos) para instalação, devendo ser devidamente instalado conforme solicitação da Secretaria e com ART de responsável técnico pela instalação.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|--|--------------|
| PARTICIPANTE 036 | AGRATTO / ICST9QFR4-02 Inf. detal.: APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. Com as seguintes características mínimas: Capacidade 9.000 BTUS, cor branca, sistema inverter, quente/frio tipo split 220V, Classificação energética Inmetro A, com controle remoto sem fio, com seleção do modo de funcionamento, c com controle de velocidade e oscilação da ventilação, controle de temperatura, controle de direção do ar, função timer, função sleep, função swing, função brisa, função turbo, filtro antibacteriano lavável, desumidificação, proteção anticorrosão e suporte/base para instalação. Garantia mínima de 1 ano do equipamento. Deverão estar inclusos todos os itens (drenos) para instalação, devendo ser devidamente instalado conforme solicitação da Secretaria e com ART de responsável técnico pela instalação. | 3.220,00 |
| PARTICIPANTE 064 | PHILCO / 9.000 | 3.220,00 |
| PARTICIPANTE 046 | BRITANIA / 9000 INVERTER | 6.000,00 |
| PARTICIPANTE 074 | AGRATTO / ICST12QFR4-02 Inf. detal.: AR CONDICIONADO 9000 BTU AGRATTO ICST12QFR02 | 3.224,50 |
| PARTICIPANTE 088 | TCL / TAC-09CHSA INV Inf. detal.: APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. Com as seguintes características mínimas: Capacidade 9.000 BTUS, cor branca, sistema inverter, quente/frio tipo split 220V, Classificação energética Inmetro A, com controle remoto sem fio, com seleção do modo de funcionamento, c com controle de velocidade e oscilação da ventilação, controle de temperatura, controle de direção do ar, função timer, função sleep, função swing, função brisa, função turbo, filtro antibacteriano lavável, desumidificação, proteção anticorrosão e suporte/base para instalação. Garantia mínima de 1 ano do equipamento. Deverão estar inclusos todos os itens (drenos) para instalação, devendo ser devidamente instalado conforme solicitação da Secretaria e com ART de responsável técnico pela instalação | 3.220,00 |
| PARTICIPANTE 050 | agrato / 9qfr4 | 3.224,50 |
| PARTICIPANTE 018 | PHILCO / 9000 Inf. detal.: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. PHILCO PAC9000TQFM | 3.224,50 |

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: Uni Val. Ref.: 759,50

Descrição: BANQUETA: especificação do produto: baqueta giratória com sistema pneumático de regulação de altura com múltiplas posições para assento. Aranha totalmente em nylon e com rodízios também em nylon, produzida com laudo de conformidade técnica NBR ****: 2006. Descrição/características: Base giratória: base giratória com 5 hastes equidistantes injetadas sob pressão em nylon 6 com 30% em fibra garantindo e resistência mecânica, essas peças têm o encaixe central da coluna, calibradas com anel de metal em tubo de aço SAE ****, espessura de 1,9 mm com encaixe tipo cone-morse (ângulo de 1 26 16) para a fixação da coluna de aço de 2 x1, 5mm, que possui uma bucha de polia central autolubrificante, onde passa o pistão a gás (pneumático), que também por encaixe cônico, liga-se à placa de fixação do assento que é construída por chapas de aço SAE **** estampada com furação universal de encaixe em diversos tipos de assentos, provida de 5 sapatas de nylon encaixados diretamente nas hastes sob pressão, com eixo euro 11 com anel de retenção que garante o encaixe. Aro para apoio dos pés com regulação.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CÉU AZUL-PR**

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|---------------------|--------------|
| PARTICIPANTE 006 | PRÓPRIA / BANQUETA | 759,50 |

LOTE 6

| Item: 1 | Quant.: 1 | Unidade: Uni | Val. Ref.: 2.518,33 |
|----------------|------------------|---------------------|----------------------------|
|----------------|------------------|---------------------|----------------------------|

Descrição: Fogão a gás de piso 5 bocas Voltagem Bivolt, Certificado: Certificado por Órgãos Autorizados - OCPs (Organismos de Certificação de Produtos) Painel Manual Autolimpante Características da Porta / Tampo: Vidro Temperado Cor: branco TURBO CHAMA / BOTÕES REMOVÍVEIS COM EXCLUSIVO ARO PROTETOR / TREMPES ROBUSTAS E DUPLAS / VIDRO REMOVÍVEL EASY OPEN / PUXADOR EM ALUMÍNIO ESCOVADO Características dos queimadores: 2 Semi Rápidos, 2 Rápidos, 1 Turbo Chama Acendimento Automático Material/Composição: Mesa de aço Inox, Porta do forno de vidro Temperado com puxador em alumínio, tampão de Vidro temperado Quantidade de Bocas 5Garantia mínima 12 meses.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|---|--------------|
| PARTICIPANTE 078 | DAKO / 5 BOCAS | 2.518,00 |
| PARTICIPANTE 054 | BRASTEMP / BFS5ECB Inf. detal.: Fogão a gás de piso 5 bocas Voltagem Bivolt, Certificado: Certificado por Órgãos Autorizados - OCPs (Organismos de Certificação de Produtos) Painel Manual Autolimpante Características da Porta / Tampo: Vidro Temperado Cor: branco TURBO CHAMA / BOTÕES REMOVÍVEIS COM EXCLUSIVO ARO PROTETOR / TREMPES ROBUSTAS E DUPLAS / VIDRO REMOVÍVEL EASY OPEN / PUXADOR EM ALUMÍNIO ESCOVADO Características dos queimadores: 2 Semi Rápidos, 2 Rápidos, 1 Turbo Chama Acendimento Automático Material/Composição: Mesa de aço Inox, Porta do forno de vidro Temperado com puxador em alumínio, tampão de Vidro temperado Quantidade de Bocas 5Garantia mínima 12 meses. | 2.518,33 |
| PARTICIPANTE 095 | monaco plus / 5 bocas mesa de vidro | 2.518,00 |
| PARTICIPANTE 093 | ESMALTEC / TOPAZIO Inf. detal.: FOGÃO ESMALTEC TOPÁZIO 5Q CONFORME ANEXO. | 2.518,00 |
| PARTICIPANTE 082 | ATLAS / MONACO PLUS Inf. detal.: FOGÃO 5 BOCAS ATLAS MONACO PLUS | 2.518,33 |
| PARTICIPANTE 081 | ATLAS / AGILE Inf. detal.: Fogão a gás de piso 5 bocas ALTAS AGILE 5 BOCAS | 2.518,33 |
| PARTICIPANTE 032 | BRASTEMP / BFS5ECB | 2.518,33 |

LOTE 7

| Item: 1 | Quant.: 4 | Unidade: Uni | Val. Ref.: 554,00 |
|----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|----------------|------------------|---------------------|--------------------------|

Descrição: Mesa 120x70 em Madeira Maciça (Pinus)
O tampo é confeccionado com madeira maciça Pinus.
Os pés são produzidos com madeira mista, que proporcionam maior resistência e durabilidade ao produto.
Medidas da mesa:
Madeira: Pinus
Altura: 73,5 cm
Largura: 70 cm
Comprimento: 120 cm
Peso: 15Kg cada

Com selo Forest Stewardship Council (FSC)

Com no mínimo 12 meses de garantia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CÉU AZUL-PR**

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|---|--------------|
| PARTICIPANTE 024 | KASALUGA / NC Inf. detal.: Mesa 120x70 em Madeira Maciça (Pinus) O tampo é confeccionado com madeira maciça Pinus. Os pés são produzidos com madeira mista, que proporcionam maior resistência e durabilidade ao produto. Medidas da mesa: Madeira: Pinus Altura: 73,5 cm Largura: 70 cm Comprimento: 120 cm Peso: 15Kg cada Com selo Forest Stewardship Council (FSC) Com no mínimo 12 meses de garantia | 315,00 |
| PARTICIPANTE 027 | BRITZ Inf. detal.: Conforme Anexo I - Termo de Referência | 554,00 |
| PARTICIPANTE 096 | Casabar / Mesa 120x70 Imbuia Inf. detal.: Material / Composição: Madeira maciça Tauari, Peroba.Revestimento: Impermeabilização, Tinta e Verniz esmaltado.Cor Padrão: ImbuiaDimensoes Mesa aberta aproximada (Alt x Larg x Prof): 76 x 1,20 x 70 cmDimensoes Mesa fechada aproximada (AxLxC): 88 x 1,20 x 9 cmEstrutura: Dobrável, embalado em plástico e caixa de papelão.Garantia do fornecedor: 03 meses Contra defeito de FabricaçãoConteúdo da embalagem: 01 volume, uma caixa com 01 mesa dobrável em madeira. | 554,00 |
| PARTICIPANTE 099 | DG MOVEIS / 120X70 Inf. detal.: Mesa 120x70 em Madeira Maciça (Pinus) DG MOVEIS 120X70 | 554,00 |
| PARTICIPANTE 091 | MADESIL / MADESIL Inf. detal.: Mesa 120x70 em Madeira Maciça (Pinus) O tampo é confeccionado com madeira maciça Pinus. Os pés são produzidos com madeira mista, que proporcionam maior resistência e durabilidade ao produto. Medidas da mesa: Madeira: Pinus Altura: 73,5 cm Largura: 70 cm Comprimento: 120 cm Peso: 15Kg cada Com selo Forest Stewardship Council (FSC) Com no mínimo 12 meses de garantia | 554,00 |

Item: 2 Quant.: 18 Unidade: Uni Val. Ref.: 208,00

Descrição: Cadeira dobrável
Madeira: Cedrinho e Itaúba
Medidas cadeira:
Altura: 77 cm
Altura até o assento: 46 cm
Largura do acento: 40 cm
Peso: 5Kg cada
Peso suportado: 150 kg
Produto Montado
Acabamento: Tinta Verniz PU

Com selo Forest Stewardship Council (FSC)

Com no mínimo 12 meses de garantia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
CÉU AZUL-PR

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|--|--------------|
| PARTICIPANTE 096 | Casabar / Dobrável Imbuia Inf. detal.: Material / Composição: Madeira maciça Tauari, Peroba.Revestimento: Impermeabilização, Tinta e Verniz esmaltado.Cor Padrão: ImbuiaDimensoes Cadeira aberta aproximada (A x L x P): 76 x 44 x 46 cmDimensoes Cadeira fechada aproximada (A x L x P): 86 x 44 x 6 cmEstrutura: Dobrável, embalado em plástico e caixa de papelão.Garantia do fornecedor: 03 meses Contra defeito de FabricaçãoConteúdo da embalagem: 01 volumes, sendo uma caixa com 18 cadeiras dobráveis em madeira. | 208,00 |
| PARTICIPANTE 027 | BRITZ Inf. detal.: Conforme Anexo I - Termo de Referência | 208,00 |
| PARTICIPANTE 024 | KASALUGA / NC Inf. detal.: Cadeira dobrável Madeira: Cedrinho e Itaúba Medidas cadeira: Altura: 77 cm Altura até o assento: 46 cm Largura do acento: 40 cm Peso: 5Kg cada Peso suportado: 150 kg Produto Montado Acabamento: Tinta Verniz PU Com selo Forest Stewardship Council (FSC) Com no mínimo 12 meses de garantia | 208,00 |
| PARTICIPANTE 099 | DG MOVEIS / 77 Inf. detal.: Cadeira dobrável DG MOVEIS | 208,00 |
| PARTICIPANTE 091 | MADESIL / MADESIL Inf. detal.: Cadeira dobrável Madeira: Cedrinho e Itaúba Medidas cadeira: Altura: 77 cm Altura até o assento: 46 cm Largura do acento: 40 cm Peso: 5Kg cada Peso suportado: 150 kg Produto Montado Acabamento: Tinta Verniz PU Com selo Forest Stewardship Council (FSC) Com no mínimo 12 meses de garantia | 208,00 |