



Memorando 2.338/2022

Responder apenas via 1Doc

Nilce T. SF-DCL

Para

SS-FMS - Fundo M...

CC

SS - Secretaria de Saúde SE - Secretaria de Educação
SE-DE-DCS - SE-DE-Departamento de Compras da SEMED
SCELR - Secretaria de Cultura Esporte Lazer e Recreação
SCELR-DE - Departamento de Esporte
SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
SVOUT - Secretaria de Viação Obras
Urbanismo e Transporte
SAS-DSA - Departamento de Serviços Assistenciais
SAS - Secretaria de Assistência Social
SF - Secretaria de Finanças SP - Secretaria de Planejamento
SA - Secretaria de Administração
SA-DP - Divisão de Patrimônio
SAG - Secretaria de Agricultura
SMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
SS-FMS - Fundo Municipal de Saúde

22 setores envolvidos

SF-DCL SS-FMS SS SE SE-DE-DCS SCELR
SCELR-DE SDE SVOUT SAS-DSA SAS SF SP
SA SA-DP SAG SMARH SA-DRH SE-DE
SAS-FMAS SE-AL GP

12/07/2022 11:49

Abertura de Licitação - RP Pregão Mat. de Proteção e Segurança

Bom dia

Segue em anexo memorando para estimativas de materiais de **Proteção e Segurança**, para abertura de processo licitatório.

Favor fazer as estimativas o mais próximo da realidade de consumo e devolver ao Depto de Licitação com as quantidades preenchidas e **ASSINADO** até o dia **15 de julho de 2022**.

Att,

[Memorando 38 2022 RP Material de Protecao e Seguranca.doc](#) (308,50 KB)

31 downloads

Quem já visualizou? 27 pessoas

Visto 331 vezes

12/07/2022 13:37:05

Maicon Eduardo Machado SF arquivou.

18/07/2022 08:46:00 Jeferson Antonio da Silva SAS-DSA arquivou.

18/07/2022 08:46:00 Jeferson Antonio da Silva SAS-DSA parou de acompanhar.

Despacho 1- 2.338/2022

18/07/2022 11:42
(Encaminhado)

Jheffany A. SA

SA-DRH - Departam...

CC

Encaminhado para resposta de quantitativo e verificação dos itens.

—
Jheffany Nayara Anschau
Secretária de Administração

Decreto 6.184/2021

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/07/2022 11:43:04 Jheffany Nayara Anschau SA assinou digitalmente **Memorando 1- 2.338/2022** com o certificado **JHEFFANY NAYARA ANSCHAU** CPF 075.XXX.XXX-29 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

18/07/2022 11:43:11 Jheffany Nayara Anschau SA arquivou.

18/07/2022 14:17:58 Maicon Eduardo Machado SF arquivou.

18/07/2022 14:35:27 João Gilberto Correa SCELR arquivou.

Despacho 2- 2.338/2022

18/07/2022 14:41
(Encaminhado)

Gilmar B. SAG

SF - Secretaria ...

CC

—
Gilmar Baú
Secretário de Agricultura

[Memorando 38 2022 Agricultura.pdf](#) (357,15 KB) 4 downloads

[Memorando 38 2022 Meio Ambiente.pdf](#) (357,24 KB) 6 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

18/07/2022 15:14:13 Maicon Eduardo Machado SF arquivou.

18/07/2022 15:19:46 Gilmar Baú SMARH assinou digitalmente **Memorando 2- 2.338/2022** com o certificado **GILMAR BAÚ** CPF 843.XXX.XXX-04 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

18/07/2022 15:58:59 Maicon Eduardo Machado SF arquivou.

18/07/2022 18:04:46 Jheffany Nayara Anschau (SA) arquivou.

19/07/2022 08:12:37 Gilmar Baú (SAG) arquivou.

Despacho 3- 2.338/2022

19/07/2022 09:31
(Respondido)

Fabiana F. (SAS)

SF-DCL - Departa...

A/C Nilce T.
CC

Bom dia Nilce,

Segue anexo memorando de previsão de materiais para **proteção e segurança**, da secretaria de Assistênbcia Social.

Att,

—

Fabiana Verdeiro Fachin

Chefe da Divisão de Programas e Projetos Assistenciais.

[Memorando 38 2022 RP Material de Protecao e Segura nca.doc](#) (314,00 KB) 5 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/07/2022 09:42:15 Maicon Eduardo Machado (SF) arquivou.

19/07/2022 09:52:13 Jheffany Nayara Anschau (SA) arquivou.

Despacho 4- 2.338/2022

19/07/2022 11:02
(Respondido)

Hermes C. (SDE)

SF-DCL - Departa...

A/C Nilce T.
CC

Bom Dia

Segue o arquivo em anexo .

Att.

[Memorando 38 2022 RP Material de Protecao e Segura nca 2 DESENV ECON .doc](#) (284,50 KB) 8 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/07/2022 11:03:08 Hermes Roberto Correa (SDE) assinou digitalmente **Memorando 4- 2.338/2022** com o certificado **HERMES ROBERTO CORREA** CPF 881.XXX.XXX-15 conforme **MP nº 2.200/2001** .

19/07/2022 11:23:59 Maicon Eduardo Machado (SF) arquivou.

19/07/2022 11:45:17 Gilmar Baú (SAG) arquivou.

19/07/2022 13:45:49

Jheffany Nayara Anschau (SA) arquivou.

**Despacho 5-
2.338/2022**19/07/2022 15:23
(Respondido)

Josiane H. (SE)

SA - Secretaria ...

CC

Segue anexo memorando de previsão de materiais para **proteção e segurança**, da Secretaria de Educação.

—
Josiane Inês Hoger

Secretária Municipal de Educação

Decreto N. 6.318/2021

Céu Azul - Paraná

[Memorando 38 2022 RP Material de Protecao e Segura nca 1 2 .doc](#) (309,50 KB) 5 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/07/2022 16:04:04

Tiago de Barba (SCELR-DE) arquivou.

19/07/2022 16:04:04

Tiago de Barba (SCELR-DE) parou de acompanhar.

19/07/2022 16:13:37

Jheffany Nayara Anschau (SA) arquivou.

**Despacho 6-
2.338/2022**19/07/2022 17:20
(Respondido)

Karenine L. (SA-DRH)

SA - Secretaria ...

CC

Em anexo encaminho planilha de acordo com as exigências de EPIs constante nos LTCAT de todas as Secretarias Municipais para adequação.

Qualquer dúvida estou a disposição.

—
Karenine Loof

DIRETORA DE RH

[EPIs.xlsx](#) (21,51 KB) 6 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/07/2022 08:06:59

Jheffany Nayara Anschau (SA) arquivou.

20/07/2022 08:17:44

Maicon Eduardo Machado (SF) arquivou.

**Despacho 7-
2.338/2022**

20/07/2022 08:52
(Encaminhado)

Laise P. SS

SF-DCL - Departa...

A/C Nilce T.
CC

Segue anexo memorando de previsão de materiais para **proteção e segurança**, da Secretaria de Saúde.

—
Laise Deline Sperotto Do Prado
Secretario de Saúde

[Memorando 38 2022 RP Material de Protecao e Seguranc](#) 3 downloads
[nca_1_.pdf](#) (440,61 KB)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/07/2022 08:53:37 Laise Deline Sperotto Do Prado SS assinou digitalmente **Memorando 7- 2.338/2022** com o certificado **LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO** CPF **034.XXX.XXX-96** conforme **MP nº 2.200/2001**.

20/07/2022 08:54:21 Laise Deline Sperotto Do Prado SS arquivou.

20/07/2022 08:54:21 Laise Deline Sperotto Do Prado SS parou de acompanhar.

20/07/2022 09:00:04 Maicon Eduardo Machado SF arquivou.

20/07/2022 09:02:27 Jheffany Nayara Anschau SA arquivou.

20/07/2022 09:11:00 Gilmar Baú SAG arquivou.

Despacho 8- 2.338/2022

20/07/2022 11:23
(Respondido)

Irineu R. SVOUT

SF-DCL - Departa...

A/C Nilce T.
CC

Segue anexo memorando de previsão de materiais para **proteção e segurança**, da Secretaria de Viações e Obras.

Atenciosamente,

—
Irineu Rieger
Secretário de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte

[Memorando 38 2022 RP Material de Protecao e Seguranc](#) 8 downloads
[nca_1_.pdf](#) (373,05 KB)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/07/2022 11:24:24 Irineu Rieger SVOUT arquivou.

20/07/2022 12:02:15 Maicon Eduardo Machado SF arquivou.

20/07/2022 13:33:03 Gilmar Baú **SAG** arquivou.21/07/2022 07:53:53 Eliazar José Brizolla **SP** arquivou.21/07/2022 07:53:53 Eliazar José Brizolla **SP** parou de acompanhar.21/07/2022 10:41:07 Jheffany Nayara Anschau **SA** arquivou.**Despacho 9- 2.338/2022**

22/07/2022 11:43 (Encaminhado)

Nilce T. **SF-DCL****SS - Secretaria ...**

CC

SS-FMS - Fundo Municipal de Saúde**SS - Secretaria de Saúde****SCELR - Secretaria de Cultura** **Esporte****Lazer e Recreação****SCELR-DE - Departamento de Esporte****SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico****SVOUT - Secretaria de Viação** **Obras****Urbanismo e Transporte****SE-DE - Departamento de Educação****SE-DE-DCS - SE-DE-Departamento de Compras da SEMED****SAG - Secretaria de Agricultura****SMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos****SAS-FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social****SA - Secretaria de Administração****SA-DP - Divisão de Patrimônio****SF - Secretaria de Finanças****SP - Secretaria de Planejamento****SAS - Secretaria de Assistência Social**

Bom dia

De acordo com o despacho 6-2.338/2022 (acima) do dia 19/07/2022, do Depto de RH

Segue em anexo Memorando com as exigências de EPIs constante nos LTCAT de todas as Secretarias Municipais para adequação.

Solicitamos que sejam preenchidos as **QUANTIDADES** de cada Depto nos itens do memorando em anexo

Favor desconsiderar as previsões de quantidades do Memorando anterior.

Att.,

[Memorando 38 2022 RP Material de Proteção e Segurança.doc](#) (452,00 KB) 17 downloads

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**22/07/2022 11:49:51 Jheffany Nayara Anschau **SA** arquivou.22/07/2022 13:24:12 Eliazar José Brizolla **SP** arquivou.22/07/2022 13:24:12 Eliazar José Brizolla **SP** parou de acompanhar.

22/07/2022 13:40:08 Maicon Eduardo Machado **SF** arquivou.

22/07/2022 14:32:10 Irineu Rieger **SVOUT** arquivou.

25/07/2022 15:36:27 Gilmar Baú **SAG** arquivou.

26/07/2022 09:48:57 Laise Deline Sperotto Do Prado **SS** arquivou.

26/07/2022 10:57:42 Fabiana Verdeiro Fachin **SAS-FMAS** arquivou.

26/07/2022 10:57:42 Fabiana Verdeiro Fachin **SAS-FMAS** parou de acompanhar.

Despacho 10- 2.338/2022

26/07/2022 16:53

(Encaminhado)

Beatriz F. **SE-DE**

SE-AL - Almoxari...

CC

—
Beatriz Gwadera Francisco
Auxiliar Administrativo

Quem já visualizou? **2** ou mais pessoas

26/07/2022 16:53:17 Jheffany Nayara Anschau **SA** arquivou.

Despacho 11- 2.338/2022

26/07/2022 18:19

(Respondido)

Hermes C. **SDE**

SF-DCL - Departa...

A/C Nilce T.

CC

Boa Tarde

Segue anexo as QUANTIDADES DOS PRODUTOS DO MEMORANDO .

—
Hermes Roberto Correa
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e turismo

[Memorando 38 2022 RP Material de Protecao e Segura nca 4 .doc](#) (423,00 KB) 5 downloads

Quem já visualizou? **2** ou mais pessoas

26/07/2022 18:20:34 Hermes Roberto Correa **SDE** assinou digitalmente **Memorando 11- 2.338/2022** com o certificado **HERMES ROBERTO CORREA CPF 881.XXX.XXX-15** conforme **MP nº 2.200/2001** .

27/07/2022 08:16:55 Gilmar Baú **SAG** arquivou.

27/07/2022 08:53:14 Maicon Eduardo Machado (SF) arquivou.

27/07/2022 12:19:11 Jheffany Nayara Anschau (SA) arquivou.

27/07/2022 14:26:07 Irineu Rieger (SVOUT) arquivou.

28/07/2022 11:39:55 Gilmar Baú (SAG) reabriu para resolução.

Despacho 12- 2.338/2022

28/07/2022 12:01
(Respondido)

Gilmar B. (SAG)

SF-DCL - Departa...

A/C Nilce T.
CC

Segue Memorando de material de **Proteção e Segurança**, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

—
Gilmar Baú
Secretário de Agricultura

[Memorando 38 2022 RP Material de Protecao e Segura nca 6 .pdf](#) (495,70 KB) 4 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/07/2022 12:01:27 Gilmar Baú (SAG) assinou digitalmente **Memorando 12- 2.338/2022** com o certificado **GILMAR BAÚ** CPF 843.XXX.XXX-04 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

28/07/2022 12:01:39 Gilmar Baú (SAG) arquivou.

28/07/2022 13:28:02 Karenine Loof (SA-DRH) arquivou.

28/07/2022 14:06:08 Jheffany Nayara Anschau (SA) arquivou.

28/07/2022 14:06:08 Jheffany Nayara Anschau (SA) parou de acompanhar.

29/07/2022 08:44:48 Beatriz Gwadera Francisco (SE-DE) arquivou.

29/07/2022 08:44:48 Beatriz Gwadera Francisco (SE-DE) parou de acompanhar.

29/07/2022 10:03:39 Maicon Eduardo Machado (SF) arquivou.

Despacho 13- 2.338/2022

29/07/2022 11:23
(Respondido)

Josiane H. (SE)

SF - Secretaria ...

Segue anexo memorando de previsão de materiais para **proteção e segurança**, da Secretaria de Educação.

CC

Josiane Inês Hoger

Secretária Municipal de Educação

Decreto N. 6.318/2021

Céu Azul - Paraná

[Memorando 38 2022 RP Material de Protecao e Segura nca 2 .doc](#) (454,50 KB) 3 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

29/07/2022 11:25:37 Maicon Eduardo Machado (SF) arquivou.

29/07/2022 14:25:08 Gilmar Baú (SAG) arquivou.

29/07/2022 14:47:49 Karenine Loof (SA-DRH) arquivou.

29/07/2022 16:19:22 Irineu Rieger (SVOUT) arquivou.

01/08/2022 13:27:38 Fabiana Verdeiro Fachin (SAS) arquivou.

01/08/2022 13:27:38 Fabiana Verdeiro Fachin (SAS) parou de acompanhar.

Despacho 14-2.338/202202/08/2022 08:44
(Encaminhado)

Laise P. (SS)

(SF-DCL - Departa...)

A/C Nilce T.
CC

Em anexo nova planilha.

Att

—
Laise Deline Sperotto Do Prado
Secretario de Saúde

[Memorando 38 2022 RP Material de Protecao e Segura nca 2 .pdf](#) (585,60 KB) 2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

02/08/2022 08:44:30 Laise Deline Sperotto Do Prado (SS) assinou digitalmente **Memorando 14- 2.338/2022** com o certificado **LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO** CPF 034.XXX.XXX-96 conforme [MP nº 2.200/2001](#).

02/08/2022 08:46:05 Laise Deline Sperotto Do Prado (SS) arquivou.

02/08/2022 08:46:05 Laise Deline Sperotto Do Prado (SS) parou de acompanhar.

02/08/2022 09:39:37 Maicon Eduardo Machado (SF) arquivou.

02/08/2022 11:29:12 Karenine Loof **SA-DRH** arquivou.

02/08/2022 11:29:12 Karenine Loof **SA-DRH** parou de acompanhar.

Despacho 15- 2.338/2022

02/08/2022 12:37

(Respondido)

Irineu R. **SVOUT**

SF-DCL - Departa...

CC

Em anexo estimativa da Secretaria de Viações e Obras.

Atenciosamente,

—
Irineu Rieger

Secretário de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte

[Memorando 38 2022 RP Material de Protecao e Segura nca.pdf](#) (494,53 KB) 2 downloads

Quem já visualizou? **2 ou mais pessoas**

02/08/2022 12:38:37 Irineu Rieger **SVOUT** arquivou.

02/08/2022 13:42:04 Maicon Eduardo Machado **SF** arquivou.

03/08/2022 08:25:59 Gilmar Baú **SAG** arquivou.

08/08/2022 11:19:11 Caroline Colleoni Cavallari Beppler **SS-FMS** arquivou.

08/08/2022 11:19:11 Caroline Colleoni Cavallari Beppler **SS-FMS** parou de acompanhar.

10/08/2022 21:54:39 Josiane Ines Hoger **SE** arquivou.

16/08/2022 09:18:30 Tiago de Barba **SCELR-DE** arquivou.

16/08/2022 09:18:30 Tiago de Barba **SCELR-DE** parou de acompanhar.

Despacho 16- 2.338/2022

01/09/2022 09:08

(Encaminhado)

Daniela D. **SF-DCL**

GP - Gabinete do...

A/C Laurindo S.

CC

SF - Secretaria de Finanças

GP - Gabinete do Prefeito

Bom dia!

Considerando as estimativas para materiais de **Proteção e Segurança**, solicito autorização e assinaturas para prosseguimento do processo.

Att.

—
Daniela de Freyn Dreyer

Técnico Administrativo

Autorizacao_para_assinatura.pdf (12,45 MB)

4 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/09/2022 09:08:52 Daniela de Freyn Dreyer SF-DCL solicitou a assinatura de **Laurindo Sperotto** em Despacho 16- 2.338/2022 . Assinado

01/09/2022 09:08:52 Daniela de Freyn Dreyer SF-DCL solicitou a assinatura de **Maicon Eduardo Machado** em Despacho 16- 2.338/2022 . Assinado

01/09/2022 09:08:52 Daniela de Freyn Dreyer SF-DCL solicitou a assinatura de **Eloi Kafer** em Despacho 16- 2.338/2022 . Assinado

01/09/2022 11:15:39 Josiane Ines Hoger SE arquivou.

01/09/2022 11:15:39 Josiane Ines Hoger SE parou de acompanhar.

01/09/2022 16:53:31 Eloi Kafer SF-DCL assinou digitalmente **Memorando 16- 2.338/2022** com o certificado **ELOI KAFER** CPF **020.XXX.XXX-40** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

01/09/2022 17:16:39 Maicon Eduardo Machado SF assinou digitalmente **Memorando 16- 2.338/2022** com o certificado **MAICON EDUARDO MACHADO** CPF **058.XXX.XXX-05** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

01/09/2022 17:17:15 Maicon Eduardo Machado SF arquivou.

01/09/2022 17:54:23 Laurindo Sperotto GP assinou digitalmente **Memorando 16- 2.338/2022** com o certificado **LAURINDO SPEROTTO** CPF **241.XXX.XXX-20** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

01/09/2022 17:54:28 Laurindo Sperotto GP arquivou.

02/09/2022 08:19:46 Maicon Eduardo Machado SF arquivou.

02/09/2022 11:39:18 Daniela de Freyn Dreyer SF-DCL arquivou.

02/09/2022 11:39:18 Daniela de Freyn Dreyer SF-DCL parou de acompanhar.

05/09/2022 08:21:19 Gilmar Baú SAG arquivou.

05/09/2022 12:47:49 Irineu Rieger SVOUT arquivou.

05/09/2022 12:47:49 Irineu Rieger SVOUT parou de acompanhar.

09/09/2022 13:35:38 Dalva Teresinha de Souza SE-AL arquivou.

09/09/2022 13:35:38 Dalva Teresinha de Souza SE-AL parou de acompanhar.

Prefeitura de Céu Azul - Av. Nilo Humberto Deitos, 1426 - Centro, Céu Azul - PR, 85840-000

Impresso em 12/09/2022 11:05:51 por Daniela de Freyn Dreyer - Técnico Administrativo

“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.” - *Roberto Shinyashiki*





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

MEMORANDO Nº 38/2022 – Dpto de Licitações.

PARA: Todas as Secretarias

Céu Azul, 12 de julho de 2022.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **15 de julho de 2022**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA



| Item | Qtde Estimada | Uni. | Descrição do produto | |
|------|---------------|------|--|--|
| 1 | 2 | Uni | Avental plástico para zeladoras | |
| 2 | | PAR | Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) | |
| 3 | | PAR | Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111) | |
| 4 | | PAR | Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) | |
| 5 | | PAR | Botina especial para eletricitista - Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico PU idol, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Especial para eletricitistas | |
| 6 | | PAR | Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros | |
| 7 | | PAR | Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante , sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTEs. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual | |
| 8 | | PAR | Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A.. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA | |
| 9 | | Uni | Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG | |
| 10 | | Uni | Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão | |
| 11 | 30 | Uni | Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | |
| 12 | | Uni | Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


| | | | | |
|----|-----------|-----|--|---|
| 13 | 10 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG , gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. Ref. De Fábrica: Tecido Mundial Textil | |
| 14 | | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG ,EXG e EXGG gola polo ,com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso Ref. De Fábrica: Tecido Mundial Textil | |
| 15 | | Uni | Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta | |
| 16 | | Uni | Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Com o brasão do município e o nome da Secretaria Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil | |
| 17 | | Uni | Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas | |
| 18 | | Uni | Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | |
| 19 | | Uni | Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | |
| 20 | 30 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS |  |
| 21 | 50 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS |  |
| 22 | | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


| | | | | |
|----|------------|-----|--|--|
| | | |  | |
| 23 | 40 | Uni | Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF CRAS | |
| 24 | | Uni | Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | |
| 25 | | Uni | Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | |
| 26 | | Uni | Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato. | |
| 27 | | Uni | Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas. (OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 41). | |
| 28 | 2 | Uni | Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado | |
| 29 | | Uni | Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros | |
| 30 | | Uni | Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | |
| 31 | | PAR | Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814) | |
| 32 | | PAR | Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho | |
| 33 | | PAR | Luva de segurança para electricista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178. | |
| 34 | | PAR | Luva latex cano de 37 cm - DA 2020 | |
| 35 | | PAR | LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 | |
| 36 | | PAR | Luvas fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos | |
| 37 | 100 | CX | Máscara descartável cirúrgica branca tripla. cor branca; com elástico; filtragem tripla; atóxica; hipoalérgica; 100% polipropileno; não estéril; não inflamável; embalagem com 50 unidades. | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|--|--|
| 38 | | Uni | Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG | |
| 39 | | Uni | máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante | |
| 40 | | Uni | Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho | |
| 41 | | Uni | Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas) | |
| 42 | | Uni | Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista. | |
| 43 | | PAR | Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis | |
| 44 | | PAR | Protetor auditivo de inserção | |
| 45 | 02 | PAR | Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora “NR-32”(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica  | |
| 46 | | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


| | | | | |
|----|-----------|-----|---|--|
| | | | função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | |
| 47 | | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | |
| 48 | | Uni | Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza | |
| 49 | | PAR | Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de ProPé descartável TNT | |
| 50 | 15 | Uni | Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG) | |
| 51 | | Uni | Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB | |
| 52 | | Uni | Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça) | |
| 53 | | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | |
| 54 | | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | |
| 55 | | Uni | Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, segundo os padrões do modelo apresentado), fechamento em velcro, contendo porta canetas com abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | |
|----|-----|---|--|
| | | <p>direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p>Detalhes costas: Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p>Obs. Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p> | |
| | |  | |
| 56 | Uni | Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO | |
| 57 | Uni | Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + UV, de manga longa e contendo gola. | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos:

| | |
|---|--|
| Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais | 668 – 2669 |
| Manutenção do CRAS | 681 – 2670 |
| Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF | 5594 (livre) 5595 (vinculado) |
| Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD/PAB | 5664 |
| Conselho Tutelar | 727 – 2676 |
| Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 737 – 2503 (livre) 738 – 2504 (vinculado) |

Secretaria Solicitante: Assistência Social

Data: 15/07/2022

Assinatura do Secretário: _____

Assinatura do Prefeito: _____



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

MEMORANDO Nº 38/2022 – Dpto de Licitações.

PARA: Todas as Secretarias

Céu Azul, 22 de julho de 2022.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **28 de julho de 2022**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

| Item | Qtde Estimada | Uni. | Descrição do produto | |
|------|---------------|------|--|--|
| 1 | 04 | Uni | NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro) - Cultura Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação e Saúde | |
| 2 | | Uni | NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, policorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. OBS: (para uso de mecânicos) Viação | |
| 3 | | Uni | AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor. OBS: (para uso de cozinheiro) - Educação | |
| 4 | | Uni | Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde | |
| 5 | | Uni | AVENTAL DESCARTÁVEL OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde | |
| 6 | | Uni | CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 7 | | Uni | NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais) - Viação | |
| 8 | | PAR | CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 9 | 01 | PAR | CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais) - Cultura e Esporte e Educação | |
| 10 | | PAR | CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| | | | (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Zelador) – Cultura e Esportes | |
| 11 | | PAR | NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 12 | | PAR | CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |
| 13 | | PAR | Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros | |
| 14 | | PAR | Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual | |
| 15 | | PAR | Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA | |
| 16 | | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador) - Saúde | |
| 17 | | PAR | CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Viação, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde | |
| 18 | | PAR | CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01




| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| | | | ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras | |
| 19 | | PAR | CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais) - Cultura e Esportes e Educação | |
| 20 | | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS ACE) - Cultura e Esportes e Educação | |
| 21 | | Uni | Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zipper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG | |
| 22 | | Uni | Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão | |
| 23 | 02 | Uni | Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | |
| 24 | | Uni | Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG | |
| 25 | 05 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | |
| 26 | | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | |
| 27 | 05 | Uni | Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta | |
| 28 | | Uni | Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria | |
| 29 | | Uni | Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas | |
| 30 | | Uni | Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | |
| 31 | | Uni | Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | |
| 32 | | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


| | | | | |
|----|----|-----|--|--|
| | | | - PAIF CRAS  | |
| 33 | | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS  | |
| 34 | 05 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS  | |
| 35 | | Uni | Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF CRAS | |
| 36 | | Uni | Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola. | |
| 37 | | Uni | NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 38 | | Uni | Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, segundo os padrões do modelo apresentado), fechamento em velcro, contendo porta canetas com abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | |
|----|-----|---|--|
| | | <p>meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p>Detalhes costas: Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p>Obs. Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p>  | |
| 39 | Uni | <p>Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO</p> | |
| 40 | Uni | <p>CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras</p> | |
| 41 | Uni | <p>NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) Viação e Obras</p> | |
| 42 | Uni | <p>CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras</p> | |
| 43 | Uni | <p>Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça</p> | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|--|-----|---|--|
| | | | contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça) | |
| 44 | | Uni | CA 33546 - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | |
| 45 | | Uni | Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | |
| 46 | | Uni | Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato. | |
| 47 | | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 48 | | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 49 | | Uni | CA 9611 - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro) - Viação e Obras e Meio Ambiente | |
| 50 | | | NA - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 51 | | Uni | Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas). (OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107). | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| 52 | | Uni | Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado | |
| 53 | | Uni | Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros | |
| 54 | | Uni | JALECO para utilizar em todas as atividades. OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo) - Educação e Saúde | |
| 55 | | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | |
| 56 | | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | |
| 57 | | Uni | Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG) | |
| 58 | | Uni | Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | |
| 59 | 06 | PAR | Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814) | |
| 60 | 06 | PAR | Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho | |
| 61 | | PAR | Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178. | |
| 62 | | PAR | Luva latex cano de 37 cm - DA 2020 | |
| 63 | | PAR | LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades | |
| 64 | 04 | PAR | Luvas fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos | |
| 65 | | PAR | LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. OBS: (para uso de Borracheiro) Viação e Obras | |
| 66 | 05 | PAR | CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|--|--|
| 67 | | PAR | <p>NA - LUVAS DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas):</p> <p>a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.</p> <p>OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras</p> | |
| 68 | | PAR | <p>CA 10431 - LUVAS DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes</p> <p>OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente</p> | |
| 69 | | PAR | <p>CA 35953 - LUVAS DE ALGODÃO NITRILICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.</p> <p>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras</p> | |
| 70 | 04 | PAR | <p>CA 13959 - LUVAS DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Zelador) - Desenvolvimento Econômico</p> | |
| 71 | | PAR | <p>CA 6110 - LUVAS DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos</p> <p>OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente</p> | |
| 72 | 02 | PAR | <p>CA 15100 - LUVAS DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário) - Cultura e Esportes, Educação e Saúde</p> | |
| 73 | | PAR | <p>NA - LUVAS DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Zelador) - Saúde</p> | |
| 74 | | PAR | <p>CA 27785 - LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior)</p> <p>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário, Aux. Adm (farmácia), Motorista) -</p> | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | Saúde | |
|----|----|-----|---|--|
| 75 | | PAR | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | |
| 76 | 06 | PAR | CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) Agricultura e desenvolvimento Econômico | |
| 77 | | PAR | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura | |
| 78 | | PAR | NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 79 | | PAR | NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas) OBS: (para uso de mecânico) - Viação e Obras | |
| 80 | | PAR | CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente | |
| 81 | | PAR | NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro) - Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente | |
| 82 | | PAR | CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 83 | | PAR | CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 84 | | PAR | NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | |
|----|-----|--|--|
| 85 | PAR | CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | |
| 86 | PAR | NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | |
| 87 | PAR | NA - LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes OBS: (para uso de Operador de Máquinas) - Agricultura | |
| 88 | PAR | NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 89 | PAR | CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 90 | PAR | NA - LUVA NITRÍLICA MANGA LONGA para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador) - Meio Ambiente e Saúde | |
| 91 | PAR | NA - Luva para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 92 | PAR | NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |
| 93 | Uni | NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Meio Ambiente | |
| 94 | Uni | Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG | |
| 95 | Uni | NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|--|-----|---|--|
| | | | recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 96 | | Uni | CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 97 | | Uni | CA 9852 - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 98 | | Uni | MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo r Motorista) - Agricultura, Educação e Saúde | |
| 99 | | Uni | NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico) - Agricultura, Meio ambiente e Saúde | |
| 100 | | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras | |
| 101 | | Uni | CA 7072 - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 102 | | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador) - Viação e Obras | |
| 103 | | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2 , para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | Públicas) - Viação e Obras | |
|-----|--|-----|---|--|
| 104 | | Cx | Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades | |
| 105 | | Uni | Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante | |
| 106 | | Uni | Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho | |
| 107 | | Uni | Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas) | |
| 108 | | Uni | Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista. | |
| 109 | | Uni | Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB | |
| 110 | | Uni | CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta) - Educação e Saúde | |
| 111 | | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura, | |
| 112 | | Uni | CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente | |
| 113 | | Uni | CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|--|-----|---|--|
| | | | volantes. OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Saúde | |
| 114 | | Uni | CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 115 | | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador) - Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde | |
| 116 | | PAR | NA - PERNEIRA DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 117 | | Uni | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais Operador de Máquinas, Jardineiro) - Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente | |
| 118 | | PAR | Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis | |
| 119 | | PAR | Protetor auditivo de inserção | |
| 120 | | Uni | PROTETOR AURICULAR TIPO FONE quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|--|-----|--|--|
| | | | superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Mecânico e ACE) - Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente | |
| 121 | | Uni | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras e Saúde | |
| 122 | | Uni | NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta) - Saúde | |
| 123 | | Uni | NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 124 | | Uni | PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário) - Saúde | |
| 125 | | Uni | NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro, Motorista) - Viação e Obras, Agricultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde | |
| 126 | | PAR | Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de Pro Pé descartável TNT | |
| 127 | | Uni | NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


| | | | | |
|-----|--|-----|--|--|
| | | | Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado: b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a fluidos. OBS: (para uso de Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 128 | | Uni | CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde | |
| 129 | | Uni | NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo ancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semiestática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 130 | | Uni | TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |
| 131 | | Uni | CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 132 | | Uni | TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL - ouca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde | |
| 133 | | Par | Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora "NR-32"(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|--|-----|---|--|
| | | |  | |
| 134 | | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | |
| 135 | | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | |
| 136 | | Uni | CA 4979 - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 137 | | Uni | VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental - Saúde | |
| 138 | | Uni | CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça – OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |
| 139 | | Uni | CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa – OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |

Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos: _____

Secretaria Solicitante: ___Desenvolvimento Econômico_____

Data: _____26/07/2022_____

Assinatura do Secretário: _____Hermes Roberto Correa_____

Assinatura do Prefeito: _____



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

MEMORANDO Nº 38/2022 – Dpto de Licitações.

PARA: Todas as Secretarias

Céu Azul, 22 de julho de 2022.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **28 de julho de 2022**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

| Item | Qtde Estimada | Uni. | Descrição do produto | |
|------|---------------|------|--|--|
| 1 | 15 | Uni | NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro) - Cultura Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação e Saúde | |
| 2 | | Uni | NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, policorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. OBS: (para uso de mecânicos) Viação | |
| 3 | 25 | Uni | AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor. OBS: (para uso de cozinheiro) - Educação | |
| 4 | | Uni | Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde | |
| 5 | | Uni | AVENTAL DESCARTÁVEL OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde | |
| 6 | | Uni | CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 7 | | Uni | NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais) - Viação | |
| 8 | | PAR | CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 9 | | PAR | CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais) - Cultura e Esporte e Educação | |
| 10 | | PAR | CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|--|--|
| | | | (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Zelador) – Cultura e Esportes | |
| 11 | | PAR | NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 12 | | PAR | CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |
| 13 | 10 | PAR | Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros | |
| 14 | | PAR | Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANENTES. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual | |
| 15 | 10 | PAR | Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA | |
| 16 | | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador) - Saúde | |
| 17 | | PAR | CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Viação, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde | |
| 18 | | PAR | CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01




| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| | | | ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras | |
| 19 | 20 | PAR | CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais) - Cultura e Esportes e Educação | |
| 20 | 18 | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS ACE) - Cultura e Esportes e Educação | |
| 21 | | Uni | Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG | |
| 22 | 6 | Uni | Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão | |
| 23 | | Uni | Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | |
| 24 | | Uni | Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG | |
| 25 | 15 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | |
| 26 | 20 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | |
| 27 | | Uni | Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta | |
| 28 | | Uni | Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria | |
| 29 | 20 | Uni | Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas | |
| 30 | | Uni | Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | |
| 31 | | Uni | Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | |
| 32 | | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| | | | - PAIF CRAS  | |
| 33 | | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS  | |
| 34 | | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS  | |
| 35 | | Uni | Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF CRAS | |
| 36 | | Uni | Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola. | |
| 37 | | Uni | NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 38 | | Uni | Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, segundo os padrões do modelo apresentado), fechamento em velcro, contendo porta canetas com abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | |
|----|-----|---|--|
| | | <p>meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p>Detalhes costas: Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p>Obs. Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p>  | |
| 39 | Uni | <p>Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO</p> | |
| 40 | Uni | <p>CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras</p> | |
| 41 | Uni | <p>NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) Viação e Obras</p> | |
| 42 | Uni | <p>CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras</p> | |
| 43 | Uni | <p>Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça</p> | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|--|-----|---|--|
| | | | contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça) | |
| 44 | | Uni | CA 33546 - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | |
| 45 | | Uni | Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | |
| 46 | | Uni | Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato. | |
| 47 | | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 48 | | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 49 | | Uni | CA 9611 - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro) - Viação e Obras e Meio Ambiente | |
| 50 | | | NA - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 51 | | Uni | Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas). (OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107). | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|-----|-----|---|--|
| 52 | 1 | Uni | Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado | |
| 53 | | Uni | Jaleco em tecido microfibrã, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros | |
| 54 | | Uni | JALECO para utilizar em todas as atividades. OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo) - Educação e Saúde | |
| 55 | | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | |
| 56 | | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | |
| 57 | | Uni | Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG) | |
| 58 | | Uni | Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | |
| 59 | | PAR | Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814) | |
| 60 | | PAR | Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho | |
| 61 | | PAR | Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178. | |
| 62 | 60 | PAR | Luva latex cano de 37 cm - DA 2020 | |
| 63 | 120 | PAR | LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades | |
| 64 | 60 | PAR | Luvas fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos | |
| 65 | | PAR | LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. OBS: (para uso de Borracheiro) Viação e Obras | |
| 66 | | PAR | CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|-----|-----|---|--|
| 67 | | PAR | <p>NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas):</p> <p>a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.</p> <p>OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras</p> | |
| 68 | | PAR | <p>CA 10431 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes</p> <p>OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente</p> | |
| 69 | | PAR | <p>CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRILICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.</p> <p>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras</p> | |
| 70 | | PAR | <p>CA 13959 - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Zelador) - Desenvolvimento Econômico</p> | |
| 71 | | PAR | <p>CA 6110 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos</p> <p>OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente</p> | |
| 72 | 200 | PAR | <p>CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário) - Cultura e Esportes, Educação e Saúde</p> | |
| 73 | | PAR | <p>NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Zelador) - Saúde</p> | |
| 74 | | PAR | <p>CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior)</p> <p>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário, Aux. Adm (farmácia), Motorista) -</p> | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | Saúde | |
|----|-----|-----|---|--|
| 75 | | PAR | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | |
| 76 | | PAR | CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) Agricultura e desenvolvimento Econômico | |
| 77 | | PAR | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura | |
| 78 | | PAR | NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 79 | | PAR | NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas) OBS: (para uso de mecânico) - Viação e Obras | |
| 80 | | PAR | CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente | |
| 81 | | PAR | NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro) - Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente | |
| 82 | | PAR | CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 83 | | PAR | CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 84 | 200 | PAR | NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| 85 | | PAR | CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | |
| 86 | | PAR | NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | |
| 87 | | PAR | NA - LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes OBS: (para uso de Operador de Máquinas) - Agricultura | |
| 88 | | PAR | NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 89 | | PAR | CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 90 | | PAR | NA - LUVA NITRÍLICA MANGA LONGA para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador) - Meio Ambiente e Saúde | |
| 91 | | PAR | NA - Luva para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 92 | 60 | PAR | NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |
| 93 | | Uni | NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Meio Ambiente | |
| 94 | | Uni | Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG | |
| 95 | | Uni | NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|-----|-----|---|--|
| | | | recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 96 | | Uni | CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 97 | | Uni | CA 9852 - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 98 | 200 | Uni | MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo r Motorista) - Agricultura, Educação e Saúde | |
| 99 | | Uni | NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico) - Agricultura, Meio ambiente e Saúde | |
| 100 | | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras | |
| 101 | | Uni | CA 7072 - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 102 | | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador) - Viação e Obras | |
| 103 | | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2 , para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | Públicas) - Viação e Obras | | |
|-----|-----|-----------------------------------|---|--|
| 104 | 120 | Cx | Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades | |
| 105 | | Uni | Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante | |
| 106 | | Uni | Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho | |
| 107 | | Uni | Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas) | |
| 108 | | Uni | Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista. | |
| 109 | | Uni | Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB | |
| 110 | 20 | Uni | CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta) - Educação e Saúde | |
| 111 | | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura, | |
| 112 | | Uni | CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente | |
| 113 | | Uni | CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|--|-----|---|--|
| | | | volantes. OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Saúde | |
| 114 | | Uni | CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 115 | | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador) - Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde | |
| 116 | | PAR | NA - PERNEIRA DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 117 | | Uni | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais Operador de Máquinas, Jardineiro) - Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente | |
| 118 | | PAR | Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis | |
| 119 | | PAR | Protetor auditivo de inserção | |
| 120 | | Uni | PROTETOR AURICULAR TIPO FONE quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|----|-----|--|--|
| | | | superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Mecânico e ACE) - Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente | |
| 121 | | Uni | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras e Saúde | |
| 122 | | Uni | NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta) - Saúde | |
| 123 | | Uni | NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 124 | | Uni | PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário) - Saúde | |
| 125 | 60 | Uni | NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro , Motorista) - Viação e Obras, Abicultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde | |
| 126 | | PAR | Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de Pro Pé descartável TNT | |
| 127 | | Uni | NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| | | | Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado: b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtração de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a fluidos. OBS: (para uso de Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 128 | | Uni | CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde | |
| 129 | | Uni | NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo ancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semiestática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 130 | 500 | Uni | TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |
| 131 | | Uni | CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 132 | | Uni | TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL - ouca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde | |
| 133 | 40 | Par | Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora "NR-32"(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|--|-----|---|--|
| | | |  | |
| 134 | | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | |
| 135 | | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | |
| 136 | | Uni | CA 4979 - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 137 | | Uni | VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental - Saúde | |
| 138 | | Uni | CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça – OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |
| 139 | | Uni | CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa – OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |

Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos: _____

Secretaria Solicitante: Secretaria de Educação Livres: 2635- 2636- 2639 – 2641-2644-2646

103. 5% 2637/2642

107. 2638- 2645

104. 25% 2640 /2643

Programa Brasil 5681

Secretaria Solicitante: Secretaria de Educação _____

Data: _____

Assinatura do Secretário: _____

Assinatura do Prefeito: _____



Memorando 12- 2.338/2022

De: Gilmar B. - SAG

Para: SF-DCL - Departamento de Compras e Licitações - A/C Nilce T.

Data: 28/07/2022 às 12:01:01

Setores envolvidos:

SA, SA-DP, SA-DRH, SP, SF, SF-DCL, SAG, SMARH, SE, SE-DE, SCEL, SCEL-DE, SS, SS-FMS, SVOUT, SDE, SAS, SAS-FMAS, SAS-DSA, SE-AL, SE-DE-DCS

Abertura de Licitação - RP Pregão Mat. de Proteção e Segurança

Segue Memorando de material de Proteção e Segurança, da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

—

Gilmar Baú

Secretário de Agricultura

Anexos:

Memorando_38_2022_RP_Material_de_Protecao_e_Seguranca_6_.pdf





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

MEMORANDO Nº 38/2022 – Dpto de Licitações.

PARA: Todas as Secretarias

Céu Azul, 22 de julho de 2022.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **28 de julho de 2022**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

| Item | Qtde Estimada | Uni. | Descrição do produto | |
|------|---------------|------|--|--|
| 1 | | Uni | NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro) - Cultura Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação e Saúde | |
| 2 | | Uni | NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, policorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. OBS: (para uso de mecânicos) Viação | |
| 3 | | Uni | AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor. OBS: (para uso de cozinheiro) - Educação | |
| 4 | | Uni | Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde | |
| 5 | | Uni | AVENTAL DESCARTÁVEL OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde | |
| 6 | | Uni | CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 7 | | Uni | NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais) - Viação | |
| 8 | | PAR | CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 9 | | PAR | CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais) - Cultura e Esporte e Educação | |
| 10 | | PAR | CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho | |

Assinado por 1 pessoa: GILMAR BAJÚ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/88ED-8FB5-26A2-BAFD> e informe o código 88ED-8FB5-26A2-BAFD





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|--|--|
| | | | (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Zelador) – Cultura e Esportes | |
| 11 | | PAR | NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 12 | | PAR | CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA , sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |
| 13 | 24 | PAR | Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros | |
| 14 | | PAR | Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual | |
| 15 | | PAR | Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA | |
| 16 | | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE , com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador) - Saúde | |
| 17 | | PAR | CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Viação, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde | |
| 18 | | PAR | CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em | |

Assinado por 1 pessoa: GILMAR BAJ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/88ED-8FB5-26A2-BAFD> e informe o código 88ED-8FB5-26A2-BAFD





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01




| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| | | | ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras | |
| 19 | | PAR | CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais) - Cultura e Esportes e Educação | |
| 20 | | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS ACE) - Cultura e Esportes e Educação | |
| 21 | 06 | Uni | Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG | |
| 22 | | Uni | Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão | |
| 23 | | Uni | Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | |
| 24 | | Uni | Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG | |
| 25 | | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | |
| 26 | 24 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | |
| 27 | | Uni | Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta | |
| 28 | 24 | Uni | Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria | |
| 29 | | Uni | Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas | |
| 30 | | Uni | Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | |
| 31 | | Uni | Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | |
| 32 | | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


| | | | | |
|----|----|-----|--|--|
| | | | - PAIF CRAS  | |
| 33 | | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS  | |
| 34 | | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS  | |
| 35 | | Uni | Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF CRAS | |
| 36 | 24 | Uni | Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola. | |
| 37 | | Uni | NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 38 | | Uni | Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, segundo os padrões do modelo apresentado), fechamento em velcro, contendo porta canetas com abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| | | | <p>meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p>Detalhes costas: Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p>Obs. Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p>  | |
| 39 | | Uni | Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO | |
| 40 | | Uni | CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 41 | 06 | Uni | NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) Viação e Obras | |
| 42 | | Uni | CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | |
| 43 | | Uni | Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| | | | contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça) | |
| 44 | | Uni | CA 33546 - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | |
| 45 | 03 | Uni | Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | |
| 46 | | Uni | Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato. | |
| 47 | | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 48 | | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 49 | | Uni | CA 9611 - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro) - Viação e Obras e Meio Ambiente | |
| 50 | | | NA - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 51 | | Uni | Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas). (OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107). | |

Assinado por 1 pessoa: GILMAR BAÚ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/88ED-8FB5-26A2-BAFD> e informe o código 88ED-8FB5-26A2-BAFD





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| 52 | | Uni | Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado | |
| 53 | | Uni | Jaleco em tecido microfibrã, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros | |
| 54 | | Uni | JALECO para utilizar em todas as atividades. OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo) - Educação e Saúde | |
| 55 | | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | |
| 56 | | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | |
| 57 | 08 | Uni | Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG) | |
| 58 | | Uni | Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | |
| 59 | 30 | PAR | Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814) | |
| 60 | | PAR | Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho | |
| 61 | | PAR | Luva de segurança para eletricista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178. | |
| 62 | | PAR | Luva latex cano de 37 cm - DA 2020 | |
| 63 | | PAR | LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades | |
| 64 | | PAR | Luvas fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos | |
| 65 | | PAR | LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. OBS: (para uso de Borracheiro) Viação e Obras | |
| 66 | | PAR | CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |

Assinado por 1 pessoa: GILMAR BAU
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/88ED-8FB5-26A2-BAFD> e informe o código 88ED-8FB5-26A2-BAFD





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | |
|----|-----|---|--|
| 67 | PAR | <p>NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas):</p> <p>a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.</p> <p>OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras</p> | |
| 68 | PAR | <p>CA 10431 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes</p> <p>OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente</p> | |
| 69 | PAR | <p>CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.</p> <p>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras</p> | |
| 70 | PAR | <p>CA 13959 - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Zelador) - Desenvolvimento Econômico</p> | |
| 71 | PAR | <p>CA 6110 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos</p> <p>OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente</p> | |
| 72 | PAR | <p>CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário) - Cultura e Esportes, Educação e Saúde</p> | |
| 73 | PAR | <p>NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Zelador) - Saúde</p> | |
| 74 | PAR | <p>CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior)</p> <p>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário, Aux. Adm (farmácia), Motorista) -</p> | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | Saúde | |
|----|--|-----|---|--|
| 75 | | PAR | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | |
| 76 | | PAR | CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) Agricultura e desenvolvimento Econômico | |
| 77 | | PAR | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura | |
| 78 | | PAR | NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 79 | | PAR | NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas) OBS: (para uso de mecânico) - Viação e Obras | |
| 80 | | PAR | CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente | |
| 81 | | PAR | NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro) - Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente | |
| 82 | | PAR | CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 83 | | PAR | CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 84 | | PAR | NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| 85 | | PAR | CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | |
| 86 | | PAR | NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | |
| 87 | | PAR | NA - LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes OBS: (para uso de Operador de Máquinas) - Agricultura | |
| 88 | | PAR | NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 89 | | PAR | CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 90 | | PAR | NA - LUVA NITRÍLICA MANGA LONGA para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador) - Meio Ambiente e Saúde | |
| 91 | | PAR | NA - Luva para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 92 | | PAR | NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |
| 93 | | Uni | NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Meio Ambiente | |
| 94 | 06 | Uni | Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG | |
| 95 | | Uni | NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme | |

Assinado por 1 pessoa: GILMAR BAÚ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1.doc.com.br/verificacao/88ED-8FB5-26A2-BAFD> e informe o código 88ED-8FB5-26A2-BAFD





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|--|-----|---|--|
| | | | recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 96 | | Uni | CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 97 | | Uni | CA 9852 - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 98 | | Uni | MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo r Motorista) - Agricultura, Educação e Saúde | |
| 99 | | Uni | NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico) - Agricultura, Meio ambiente e Saúde | |
| 100 | | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras | |
| 101 | | Uni | CA 7072 - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 102 | | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador) - Viação e Obras | |
| 103 | | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2 , para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | Públicas) - Viação e Obras | |
|-----|----|-----|---|--|
| 104 | | Cx | Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades | |
| 105 | | Uni | Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante | |
| 106 | | Uni | Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho | |
| 107 | | Uni | Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas) | |
| 108 | 08 | Uni | Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista. | |
| 109 | 02 | Uni | Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB | |
| 110 | | Uni | CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta) - Educação e Saúde | |
| 111 | | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura, | |
| 112 | | Uni | CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente | |
| 113 | | Uni | CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas | |

Assinado por 1 pessoa: GILMAR BAJÁ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/88ED-8FB5-26A2-BAFD> e informe o código 88ED-8FB5-26A2-BAFD





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|--|-----|---|--|
| | | | volantes. OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Saúde | |
| 114 | | Uni | CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 115 | | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador) - Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde | |
| 116 | | PAR | NA - PERNEIRA DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 117 | | Uni | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais Operador de Máquinas, Jardineiro) - Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente | |
| 118 | | PAR | Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis | |
| 119 | | PAR | Protetor auditivo de inserção | |
| 120 | | Uni | PROTETOR AURICULAR TIPO FONE quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora | |

Assinado por 1 pessoa: GILMAR BAU
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/88ED-8FB5-26A2-BAFD> e informe o código 88ED-8FB5-26A2-BAFD





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|--|-----|--|--|
| | | | superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Mecânico e ACE) - Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente | |
| 121 | | Uni | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras e Saúde | |
| 122 | | Uni | NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta) - Saúde | |
| 123 | | Uni | NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 124 | | Uni | PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário) - Saúde | |
| 125 | | Uni | NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro, Motorista) - Viação e Obras, Agricultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde | |
| 126 | | PAR | Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de Pro Pé descartável TNT | |
| 127 | | Uni | NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, | |

Assinado por 1 pessoa: GILMAR BAÚ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/88ED-8FB5-26A2-BAFD> e informe o código 88ED-8FB5-26A2-BAFD





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


| | | | | |
|-----|--|-----|--|--|
| | | | Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado: b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a fluídos. OBS: (para uso de Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 128 | | Uni | CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde | |
| 129 | | Uni | NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo ancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semiestática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 130 | | Uni | TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |
| 131 | | Uni | CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 132 | | Uni | TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL - ouca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde | |
| 133 | | Par | Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora "NR-32"(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|--|-----|---|--|
| | | |  | |
| 134 | | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | |
| 135 | | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | |
| 136 | | Uni | CA 4979 - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 137 | | Uni | VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental - Saúde | |
| 138 | | Uni | CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça – OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |
| 139 | | Uni | CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa – OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |

Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos: 2401 e 2633

Secretaria Solicitante: _____ Agricultura _____

Data: ___28/07/2022_____

Assinatura do Secretário: _____

Assinatura do Prefeito: _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 88ED-8FB5-26A2-BAFD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GILMAR BAÚ (CPF 843.XXX.XXX-04) em 28/07/2022 12:01:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/88ED-8FB5-26A2-BAFD>



Memorando 14- 2.338/2022

De: Laise P. - SS

Para: SF-DCL - Departamento de Compras e Licitações - A/C Nilce T.

Data: 02/08/2022 às 08:44:01

Setores envolvidos:

SA, SA-DP, SA-DRH, SP, SF, SF-DCL, SAG, SMARH, SE, SE-DE, SCEL, SCEL-DE, SS, SS-FMS, SVOUT, SDE, SAS, SAS-FMAS, SAS-DSA, SE-AL, SE-DE-DCS

Abertura de Licitação - RP Pregão Mat. de Proteção e Segurança

Em anexo nova planilha.

Att

—

Laise Deline Sperotto Do Prado
Secretario de Saúde

Anexos:

Memorando_38_2022_RP_Material_de_Protecao_e_Seguranca_2_.pdf



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

MEMORANDO Nº 38/2022 – Dpto de Licitações.

PARA: Todas as Secretarias

Céu Azul, 22 de julho de 2022.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **28 de julho de 2022**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

| Item | Qtde Estimada | Uni. | Descrição do produto |
|------|---------------|------|--|
| 1 | 30 | Uni | NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro) - Cultura Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação e Saúde |
| 2 | - | Uni | NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, policorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. OBS: (para uso de mecânicos) Viação |
| 3 | 5 | Uni | AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor. OBS: (para uso de cozinheiro) - Educação |
| 4 | | Uni | Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde |
| 5 | 200 | Uni | AVENTAL DESCARTÁVEL OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde |
| 6 | 20 | Uni | CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde |
| 7 | - | Uni | NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais) - Viação |
| 8 | - | PAR | CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente |
| 9 | - | PAR | CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais) - Cultura e Esporte e Educação |
| 10 | - | PAR | CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho |

Assinado por 1 pessoa: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/DBE8-6908-E304-DFD5> e informe o código DBE8-6908-E304-DFD5





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|--|--|
| | | | (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Zelador) – Cultura e Esportes | |
| 11 | - | PAR | NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 12 | - | PAR | CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA , sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |
| 13 | - | PAR | Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros | |
| 14 | - | PAR | Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual | |
| 15 | - | PAR | Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA | |
| 16 | 70 | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE , com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador) - Saúde | |
| 17 | 60 | PAR | CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Viação, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde | |
| 18 | - | PAR | CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em | |

Assinado por 1 pessoa: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/DBE8-6908-E304-DFD5> e informe o código DBE8-6908-E304-DFD5





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|-----|-----|---|--|
| | | | ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras | |
| 19 | 5 | PAR | CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais) - Cultura e Esportes e Educação | |
| 20 | 30 | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS ACE) - Cultura e Esportes e Educação | |
| 21 | - | Uni | Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zipper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG | |
| 22 | - | Uni | Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão | |
| 23 | - | Uni | Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | |
| 24 | - | Uni | Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG | |
| 25 | 150 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | |
| 26 | 40 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | |
| 27 | 500 | Uni | Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta | |
| 28 | - | Uni | Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria | |
| 29 | 100 | Uni | Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas | |
| 30 | - | Uni | Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | |
| 31 | - | Uni | Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | |
| 32 | - | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV | |

Assinado por 1 pessoa: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/DBE8-6908-E304-DFD5> e informe o código DBE8-6908-E304-DFD5








MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


| | | | | |
|----|----|-----|--|--|
| | | | - PAIF CRAS  | |
| 33 | - | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS  | |
| 34 | - | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS  | |
| 35 | - | Uni | Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF CRAS | |
| 36 | - | Uni | Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola. | |
| 37 | - | Uni | NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 38 | 10 | Uni | Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, segundo os padrões do modelo apresentado), fechamento em velcro, contendo porta canetas com abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| | | | <p>meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p>Detalhes costas: Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p>Obs. Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p>  | |
| 39 | | Uni | Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO | |
| 40 | 50 | Uni | CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 41 | - | Uni | NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) Viação e Obras | |
| 42 | 10 | Uni | CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | |
| 43 | - | Uni | Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|-----|-----|---|--|
| | | | contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça) | |
| 44 | - | Uni | CA 33546 - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | |
| 45 | 50 | Uni | Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | |
| 46 | - | Uni | Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato. | |
| 47 | - | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 48 | - | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 49 | -- | Uni | CA 9611 - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro) - Viação e Obras e Meio Ambiente | |
| 50 | - | | NA - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 51 | 100 | Uni | Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas). (OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107). | |

Assinado por 1 pessoa: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/DBE8-6908-E304-DFD5> e informe o código DBE8-6908-E304-DFD5





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|-----|-----|---|--|
| 52 | 50 | Uni | Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 vareta, cabo longo de madeira, super reforçado | |
| 53 | 50 | Uni | Jaleco em tecido microfibrã, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros | |
| 54 | - | Uni | JALECO para utilizar em todas as atividades. OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo) - Educação e Saúde | |
| 55 | 80 | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | |
| 56 | 80 | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | |
| 57 | 100 | Uni | Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG) | |
| 58 | 40 | Uni | Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | |
| 59 | 50 | PAR | Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814) | |
| 60 | 10 | PAR | Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho | |
| 61 | - | PAR | Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178. | |
| 62 | 50 | PAR | Luva latex cano de 37 cm - DA 2020 | |
| 63 | 10 | PAR | LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades | |
| 64 | - | PAR | Luvas fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos | |
| 65 | - | PAR | LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. OBS: (para uso de Borracheiro) Viação e Obras | |
| 66 | - | PAR | CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |

Assinado por 1 pessoa: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/DBE8-6908-E304-DFD5> e informe o código DBE8-6908-E304-DFD5





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|-----|-----|--|--|
| 67 | - | PAR | <p>NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas):</p> <p>a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.</p> <p>OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras</p> | |
| 68 | - | PAR | <p>CA 10431 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes</p> <p>OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente</p> | |
| 69 | - | PAR | <p>CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.</p> <p>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras</p> | |
| 70 | - | PAR | <p>CA 13959 - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Zelador) - Desenvolvimento Econômico</p> | |
| 71 | - | PAR | <p>CA 6110 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos</p> <p>OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente</p> | |
| 72 | 20 | PAR | <p>CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário) - Cultura e Esportes, Educação e Saúde</p> | |
| 73 | 50 | PAR | <p>NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Zelador) - Saúde</p> | |
| 74 | 100 | PAR | <p>CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior)</p> <p>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário, Aux. Adm (farmácia), Motorista) -</p> | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|--|--|
| | | | Saúde | |
| 75 | 20 | PAR | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | |
| 76 | - | PAR | CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) Agricultura e desenvolvimento Econômico | |
| 77 | - | PAR | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura | |
| 78 | - | PAR | NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 79 | - | PAR | NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas) OBS: (para uso de mecânico) - Viação e Obras | |
| 80 | - | PAR | CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente | |
| 81 | - | PAR | NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro) - Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente | |
| 82 | - | PAR | CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 83 | - | PAR | CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 84 | - | PAR | NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |

Assinado por 1 pessoa: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/DBE8-6908-E304-DFD5> e informe o código DBE8-6908-E304-DFD5





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| 85 | - | PAR | CA 2178 - LUVAS ISOLANTES DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | |
| 86 | - | PAR | NA - LUVAS MALHAS DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | |
| 87 | - | PAR | NA - LUVAS MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes OBS: (para uso de Operador de Máquinas) - Agricultura | |
| 88 | - | PAR | NA - LUVAS NITRÍLICAS ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 89 | 60 | PAR | CA 12254 - Luvas Nitrílicas Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 90 | 60 | PAR | NA - LUVAS NITRÍLICAS MANGA LONGA para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador) - Meio Ambiente e Saúde | |
| 91 | - | PAR | NA - Luvas para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 92 | - | PAR | NA - LUVAS TÉRMICAS para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |
| 93 | - | Uni | NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Meio Ambiente | |
| 94 | - | Uni | Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinto, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG | |
| 95 | - | Uni | NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme | |

Assinado por 1 pessoa LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/DBE8-6908-E304-DFD5> e informe o código DBE8-6908-E304-DFD5





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|-----|-----|---|--|
| | | | recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 96 | 100 | Uni | CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 97 | - | Uni | CA 9852 - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 98 | - | Uni | MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo r Motorista) - Agricultura, Educação e Saúde | |
| 99 | 100 | Uni | NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico) - Agricultura, Meio ambiente e Saúde | |
| 100 | - | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras | |
| 101 | - | Uni | CA 7072 - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 102 | - | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador) - Viação e Obras | |
| 103 | - | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2 , para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | Públicas) - Viação e Obras | |
|-----|-----|-----|---|--|
| 104 | 10 | Cx | Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades | |
| 105 | - | Uni | Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante | |
| 106 | - | Uni | Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho | |
| 107 | 100 | Uni | Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas) | |
| 108 | 50 | Uni | Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista. | |
| 109 | 50 | Uni | Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB | |
| 110 | 60 | Uni | CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta) - Educação e Saúde | |
| 111 | 20 | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura, | |
| 112 | - | Uni | CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente | |
| 113 | - | Uni | CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas | |

Assinado por 1 pessoa: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/DBE8-6908-E304-DFD5> e informe o código DBE8-6908-E304-DFD5





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|----|-----|---|--|
| | | | volantes. OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Saúde | |
| 114 | - | Uni | CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 115 | 50 | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador) - Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde | |
| 116 | - | PAR | NA - PERNEIRA DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 117 | 20 | Uni | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais Operador de Máquinas, Jardineiro) - Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente | |
| 118 | - | PAR | Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis | |
| 119 | - | PAR | Protetor auditivo de inserção | |
| 120 | 20 | Uni | PROTETOR AURICULAR TIPO FONE quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora | |

Assinado por 1 pessoa: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/DBE8-6908-E304-DFD5> e informe o código DBE8-6908-E304-DFD5





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| | | | superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Mecânico e ACE) - Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente | |
| 121 | 20 | Uni | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras e Saúde | |
| 122 | 40 | Uni | NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta) - Saúde | |
| 123 | - | Uni | NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 124 | 200 | Uni | PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário) - Saúde | |
| 125 | 70 | Uni | NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro, Motorista) - Viação e Obras, Abicultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde | |
| 126 | 100 | PAR | Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de Pro Pé descartável TNT | |
| 127 | 20 | Uni | NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, | |

Assinado por 1 pessoa: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1.doc.com.br/verificacao/DBE8-6908-E304-DFD5> e informe o código DBE8-6908-E304-DFD5





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| | | | Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado: b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtração de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a fluídos. OBS: (para uso de Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 128 | 50 | Uni | CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde | |
| 129 | 5 | Uni | NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo ancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semiestática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 130 | - | Uni | TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |
| 131 | 40 | Uni | CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 132 | 500 | Uni | TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL - ouca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde | |
| 133 | 100 | Par | Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora "NR-32"(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|----|-----|---|--|
| | | |  | |
| 134 | - | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | |
| 135 | - | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | |
| 136 | 10 | Uni | CA 4979 - VESTIMENTA HIDORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 137 | 25 | Uni | VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental - Saúde | |
| 138 | - | Uni | CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça – OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |
| 139 | - | Uni | CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa – OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |

Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos:

495 – 5691
1018 – 5688
303 – 2651
494 – 5692
494 - 5557

Secretaria Solicitante: Saúde

Data: 02/08/2022

Assinatura do Secretário: _____

Assinatura do Prefeito: _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DBE8-6908-E304-DFD5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO (CPF 034.XXX.XXX-96) em 02/08/2022 08:44:30 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/DBE8-6908-E304-DFD5>



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

MEMORANDO Nº 38/2022 – Dpto de Licitações.

PARA: Todas as Secretarias

Céu Azul, 22 de julho de 2022.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de materiais de proteção e segurança, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com as quantidades estimadas para atender as necessidades da Secretaria pelo período de 12 (doze) meses, a fim de ser providenciado o Registro de Preços;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior a demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **28 de julho de 2022**, para que seja então iniciado o processo licitatório. O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras e Licitações



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

PEDIDO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

| Item | Qtde Estimada | Uni. | Descrição do produto | |
|------|---------------|------|--|--|
| 1 | | Uni | NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro) - Cultura Esporte, Desenvolvimento Econômico, Educação e Saúde | |
| 2 | | Uni | NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, policorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. OBS: (para uso de mecânicos) Viação | |
| 3 | | Uni | AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor. OBS: (para uso de cozinheiro) - Educação | |
| 4 | | Uni | Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde | |
| 5 | | Uni | AVENTAL DESCARTÁVEL OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde | |
| 6 | | Uni | CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 7 | | Uni | NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais) - Viação | |
| 8 | | PAR | CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 9 | | PAR | CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais) - Cultura e Esporte e Educação | |
| 10 | | PAR | CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|--|--|
| | | | (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Zelador) – Cultura e Esportes | |
| 11 | 04 | PAR | NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 12 | 02 | PAR | CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA , sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |
| 13 | | PAR | Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros | |
| 14 | | PAR | Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual | |
| 15 | | PAR | Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA | |
| 16 | | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE , com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador) - Saúde | |
| 17 | 66 | PAR | CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Viação, Agricultura, Meio Ambiente e Saúde | |
| 18 | 08 | PAR | CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01




| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| | | | ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras | |
| 19 | | PAR | CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais) - Cultura e Esportes e Educação | |
| 20 | | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS ACE) - Cultura e Esportes e Educação | |
| 21 | 66 | Uni | Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG | |
| 22 | 66 | Uni | Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão | |
| 23 | | Uni | Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | |
| 24 | | Uni | Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG | |
| 25 | | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | |
| 26 | 66 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | |
| 27 | | Uni | Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta | |
| 28 | | Uni | Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria | |
| 29 | | Uni | Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas | |
| 30 | 66 | Uni | Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | |
| 31 | 40 | Uni | Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | |
| 32 | | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


| | | | | |
|----|----|-----|--|--|
| | | | - PAIF CRAS  | |
| 33 | | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS  | |
| 34 | | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS  | |
| 35 | | Uni | Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF CRAS | |
| 36 | 07 | Uni | Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola. | |
| 37 | 14 | Uni | NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 38 | | Uni | Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba (o tamanho do bolso deverá atender a proporcionalidade em relação às medidas dos coletes, segundo os padrões do modelo apresentado), fechamento em velcro, contendo porta canetas com abertura na parte superior para 2 (duas) canetas, 1 Bolso posicionado também na altura do peito, embutido sob o bolso direito, com abertura na vertical em zíper resistente (na cor laranja), A | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| | | | <p>meia altura, logo abaixo da linha da cintura, 2 (dois) outros bolsos com fechamento em zíper resistente (na cor laranja), na posição horizontal, embutidos, ocupando toda a extensão da parte inferior, 4 (quatro) bolsos independentes, porém geminados, dois de cada lado, abaixo da linha da cintura, com fechamento em velcro sobre os dois bolsos, Emblema da Defesa Civil do Município, bordado, com 7,0 cm de comprimento, localizado acima do bolso superior esquerdo, ocupando toda a extensão do bolso, com 6,5 cm de largura, Faixa refletiva com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura a 6,0 cm abaixo da costura do ombro.</p> <p>Detalhes costas: Nas costas do colete deverá ser bordado as inscrições “PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL” em semicírculo, cor azul royal, em fonte 160 (cento e sessenta) arial black, Dentro do semicírculo deverá ser bordado a inscrição “COMPDEC” em linha reta, cor azul royal, em fonte 115 (cento e quinze) arial black, Faixa refletiva na parte superior a 6,0 cm abaixo do ombro, com 2,0 cm de largura, centralizada sobre a faixa, na cor azul royal, de 4,0 cm de largura, Para ajuste, na cintura deverão existir três níveis de regulagens em botões na cor azul royal de pressão. Na parte inferior, bordar em semi círculo o nome do município “CÉU AZUL-PR”, também em fonte 160, azul royal, tipo arial black.</p> <p>Obs. Parte frontal igual modelo apresentado, nas costas com as alterações descritas.</p>  | |
| 39 | | Uni | Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO | |
| 40 | 04 | Uni | CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 41 | 04 | Uni | NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) Viação e Obras | |
| 42 | 02 | Uni | CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | |
| 43 | | Uni | Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| | | | contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça) | |
| 44 | 02 | Uni | CA 33546 - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | |
| 45 | 02 | Uni | Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | |
| 46 | | Uni | Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato. | |
| 47 | 08 | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 48 | 15 | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 49 | | Uni | CA 9611 - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro) - Viação e Obras e Meio Ambiente | |
| 50 | 10 | | NA - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 51 | | Uni | Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas). (OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107). | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|--|--|
| 52 | | Uni | Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado | |
| 53 | | Uni | Jaleco em tecido microfibrã, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros | |
| 54 | | Uni | JALECO para utilizar em todas as atividades. OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo) - Educação e Saúde | |
| 55 | | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | |
| 56 | | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | |
| 57 | | Uni | Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG) | |
| 58 | | Uni | Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | |
| 59 | | PAR | Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814) | |
| 60 | 20 | PAR | Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho | |
| 61 | 02 | PAR | Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178. | |
| 62 | 06 | PAR | Luva latex cano de 37 cm - DA 2020 | |
| 63 | | PAR | LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades | |
| 64 | | PAR | Luvã fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos | |
| 65 | 04 | PAR | LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. OBS: (para uso de Borracheiro) Viação e Obras | |
| 66 | 20 | PAR | CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvã): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| 67 | 06 | PAR | <p>NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas):</p> <p>a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.</p> <p>OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras</p> | |
| 68 | | PAR | <p>CA 10431 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes</p> <p>OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente</p> | |
| 69 | 40 | PAR | <p>CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes;</p> <p>b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.</p> <p>OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras</p> | |
| 70 | | PAR | <p>CA 13959 - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos;</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Zelador) - Desenvolvimento Econômico</p> | |
| 71 | | PAR | <p>CA 6110 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos</p> <p>OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente</p> | |
| 72 | | PAR | <p>CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário) - Cultura e Esportes, Educação e Saúde</p> | |
| 73 | | PAR | <p>NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas):</p> <p>f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos.</p> <p>OBS: (para uso de Zelador) - Saúde</p> | |
| 74 | | PAR | <p>CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior)</p> <p>OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário, Aux. Adm (farmácia), Motorista) -</p> | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | Saúde | |
|----|----|-----|---|--|
| 75 | | PAR | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | |
| 76 | | PAR | CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) Agricultura e desenvolvimento Econômico | |
| 77 | | PAR | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura | |
| 78 | 02 | PAR | NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 79 | 20 | PAR | NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas) OBS: (para uso de mecânico) - Viação e Obras | |
| 80 | | PAR | CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente | |
| 81 | 20 | PAR | NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro) - Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente | |
| 82 | 10 | PAR | CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 83 | 10 | PAR | CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | |
| 84 | | PAR | NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|----|----|-----|---|--|
| 85 | 04 | PAR | CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | |
| 86 | | PAR | NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | |
| 87 | | PAR | NA - LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes OBS: (para uso de Operador de Máquinas) - Agricultura | |
| 88 | 10 | PAR | NA - LUVA NITRÍLICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | |
| 89 | | PAR | CA 12254 - Luva Nitrílica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 90 | | PAR | NA - LUVA NITRÍLICA MANGA LONGA para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador) - Meio Ambiente e Saúde | |
| 91 | | PAR | NA - Luva para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 92 | | PAR | NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |
| 93 | 06 | Uni | NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Meio Ambiente | |
| 94 | | Uni | Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG | |
| 95 | | Uni | NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|--|-----|---|--|
| | | | recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 96 | | Uni | CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 97 | | Uni | CA 9852 - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 98 | | Uni | MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo r Motorista) - Agricultura, Educação e Saúde | |
| 99 | | Uni | NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico) - Agricultura, Meio ambiente e Saúde | |
| 100 | | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras | |
| 101 | | Uni | CA 7072 - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 102 | | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador) - Viação e Obras | |
| 103 | | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2 , para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | Públicas) - Viação e Obras | |
|-----|----|-----|---|--|
| 104 | | Cx | Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades | |
| 105 | | Uni | Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante | |
| 106 | | Uni | Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho | |
| 107 | | Uni | Máscara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas) | |
| 108 | 02 | Uni | Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista. | |
| 109 | | Uni | Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB | |
| 110 | | Uni | CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta) - Educação e Saúde | |
| 111 | 20 | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura, | |
| 112 | | Uni | CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente | |
| 113 | | Uni | CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|----|-----|---|--|
| | | | volantes. OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Saúde | |
| 114 | 10 | Uni | CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 115 | 20 | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador) - Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde | |
| 116 | 02 | PAR | NA - PERNEIRA DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 117 | 10 | Uni | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais Operador de Máquinas, Jardineiro) - Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente | |
| 118 | 20 | PAR | Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis | |
| 119 | 20 | PAR | Protetor auditivo de inserção | |
| 120 | 20 | Uni | PROTETOR AURICULAR TIPO FONE quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|-----|-----|--|--|
| | | | superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Mecânico e ACE) - Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente | |
| 121 | 10 | Uni | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras e Saúde | |
| 122 | | Uni | NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta) - Saúde | |
| 123 | | Uni | NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | |
| 124 | | Uni | PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário) - Saúde | |
| 125 | 120 | Uni | NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro , Motorista) - Viação e Obras, Abicultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde | |
| 126 | | PAR | Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de Pro Pé descartável TNT | |
| 127 | | Uni | NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01


| | | | | |
|-----|--|-----|--|--|
| | | | Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado: b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a fluídos. OBS: (para uso de Operador de Máquinas, Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente | |
| 128 | | Uni | CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde | |
| 129 | | Uni | NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo ancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semiestática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 130 | | Uni | TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | |
| 131 | | Uni | CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 132 | | Uni | TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL - ouca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde | |
| 133 | | Par | Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora "NR-32"(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica | |



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | |
|-----|----|-----|---|--|
| | | |  | |
| 134 | | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | |
| 135 | | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | |
| 136 | | Uni | CA 4979 - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | |
| 137 | | Uni | VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental - Saúde | |
| 138 | 04 | Uni | CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça – OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |
| 139 | 04 | Uni | CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa – OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | |

Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos: 2666

Secretaria Solicitante: Viações e Obras Públicas

Data: 02/08/2022

Assinatura do Secretário: Irineu Rieger

Assinatura do Prefeito: _____

Assunto **Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul**
De Depto Licitações - PM Céu Azul-PR <licitacao@ceuazul.pr.gov.br>
Para R. F. Fernandes & L. S. Fernandes Ltda ME <licitarf@yahoo.com.br>
Data 03/08/2022 11:07
Prioridade Alta



-
- Pesquisa de Preços Mat. de Proteção e Segurança 2022.doc (~432 KB)
-

--

ATT//

Dpto de Compras/Licitações
Município de Céu Azul - PR
Fone: 45-3121-1023
Fone: 45-3121-1026
Fone: 45-3121-1028

02/08/22, 16:13

SoftSul Webmail :: Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul

Assunto **Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul**
De Depto Licitações - PM Céu Azul-PR <licitacao@ceuazul.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco) J. F. FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME <jfmateriaisdeconstrucao@yahoo.com>, <licitarf@yahoo.com>, <comercial04@uniformeslondrina.net>, <als.uniformes@hotmail.com>
Data 02/08/2022 16:12



- Pesquisa de Preços Mat. de Proteção e Segurança 2022.doc (~432 KB)

Boa tarde

Segue em anexo pesquisa de preços de materiais de proteção e segurança e uniformes para abertura de processo licitatório

Favor responder o mais breve possível

Att,

--

ATT//

Dpto de Compras/Licitações
Município de Céu Azul - PR
Fone: 45-3121-1023
Fone: 45-3121-1026
Fone: 45-3121-1028

Assunto **Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul**
De Depto Licitações - PM Céu Azul-PR <licitacao@ceuazul.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco) <vendas1@martinhago.com.br>, <vendas2@martinhago.com.br>, Cenci Equipamentos de Segurança Ltda <licitacoes01@cenciseg.com.br>, Cenci Equipamentos de Segurança Ltda <comercialcas01@cenciseg.com.br>
Data 02/08/2022 11:26
Prioridade Alta



- Pesquisa de Preços Mat. de Proteção e Segurança 2022.doc (~432 KB)

Bom dia

Segue em anexo pesquisa de preços de materiais de proteção e segurança para abertura de processo licitatório

Favor responder o mais breve possível

Att,

--

ATT//

Dpto de Compras/Licitações
Município de Céu Azul - PR
Fone: 45-3121-1023
Fone: 45-3121-1026
Fone: 45-3121-1028

Assunto

Pesquisa de preços - Prefeitura de Céu Azul

De

Depto Licitações - PM Céu Azul-PR <licitacao@ceuzul.pr.gov.br>

Cópia Oculta (Cco)

<protevel@protevel.com.br>, <heloisa@primelicitacoes.com.br>, <vendasmartluce@hotmail.com>, <cir.itamaraty@gmail.com>, <dalem@dalem.com.br>, <comercial@pizaniitda.com>, <sandra.alino@hotmail.com>, <aguair717@hotmail.com>, <financeiro@sgrafica.net>, <sh.atleticas@gmail.com>, <protevel@protevel.com.br>, <heloisa@primelicitacoes.com.br>, <vendasmartluce@hotmail.com>, <cir.itamaraty@gmail.com>, <dalem@dalem.com.br>, <comercial@pizaniitda.com>, <sandra.alino@hotmail.com>, <aguair717@hotmail.com>, <financeiro@sgrafica.net>, <sh.atleticas@gmail.com>, <andre_marchese@hotmail.com>, <financeiropalotina@palotinaesportes.com.br>, <prouniformesuberaba@gmail.com>, <sagati@invictalicitacoes.com.br>, <rosdel_multi@hotmail.com>, <clodoaldo@nacionalexintores.com.br>, <unibrins@unibrins.com.br>, <alianca_epi@hotmail.com>, <vendas@stobags.com.br>, <pinhaissacarias@hotmail.com>, <denis@protevel.com.br>, <clodoaldo@extintoresnacional.com.br>, <medianeira@extintoresnacional.com.br>, <unibrins@unibrins.com.br>, <lianca_epi@hotmail.com>, <denis@protevel.com.br>, <extinwelter@gmail.com>, <vendas@ativaepis.com.br>, <vendas4@mundifer.com.br>, <svbraga.cobranca@gmail.com>, <poaresgate@terra.com.br>, <contato@inovacaofotografias.com.br>, <casanova@hotmail.com>, <uni-k@hotmail.com.br>, <betheodistribuidora@gmail.com>, <sabinofb@hotmail.com>, <wans.marqs@gmail.com>, <licitacaoelson@gmail.com>, <licitacaoelson@gmail.com>, <kellenmilorini@hotmail.com>, <dalem@dalem.com.br>, <dgdistribuidoraatendimento@gmail.com>, <maringa@dermanail.com.br>, <licitacao@spuniformes.com>, <fibratoptextil@gmail.com>, <jrdelucena2013@gmail.com>, <fortesinal@fortesinal.com.br>, <lojaparana1@gmail.com>, <licit@leacruz.com.br>, <financeiro.odg@hotmail.com>, <licitacao.nossadental@hotmail.com>, <comercial@pizaniitda.com>, <financeiropalotina@palotinaesportes.com.br>, <primusmagazine@hotmail.com>, <licitacao@protflex.net.br>, <alison@sulbrasillicitacoes.com.br>, <rdesouzauniformes@hotmail.com>, <rodrigosal@outlook.com>, <robsonp17@gmail.com>, <sulamericacontabilidade@hotmail.com>, <licitacao03@grupovscosta.com.br>, <tre3comercio@gmail.com>

Data

27/07/2022 09:01

-
- Pesquisa de Preços Mat. de Proteção e Segurança 2022.doc (~432 KB)
-

Bom dia

Segue em anexo pesquisa de preços de materiais de proteção e segurança, para abertura de processo licitatório

Favor responder o mais breve possível

Att,

--

ATT//

Dpto de Compras/Licitações
Município de Céu Azul - PR
Fone: 45-3121-1023
Fone: 45-3121-1026
Fone: 45-3121-1028



Assunto Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul
De Depto Licitações - PM Céu Azul-PR <licitacao@ceuazul.pr.gov.br>
Cópia Oculta (Cco) <tre3comercio@gmail.com>, <licitarf@yahoo.com.br>, <comercial04@uniformeslondrina.net>, <als.uniformes@hotmail.com>, <dalem@dalem.com.br>, <lojaparana1@gmail.com>, <comercial@pizaniitda.com>, <financeiropalotina@palotinaesportes.com.br>, <robsonp17@gmail.com>, <alison@sulbrasillicitacoes.com.br> <tre3comercio@gmail.com>, <licitarf@yahoo.com.br>, <comercial04@uniformeslondrina.net>, <als.uniformes@hotmail.com>, <dalem@dalem.com.br>, <lojaparana1@gmail.com>, <comercial@pizaniitda.com>, <financeiropalotina@palotinaesportes.com.br>, <robsonp17@gmail.com>, <alison@sulbrasillicitacoes.com.br>, <fortesinal@fortesinal.com.br>, <licitacao.nossadental@hotmail.com>, <fabio.principe92@gmail.com>, <kellenmilorini@hotmail.com>, <sulamericacontabilidade@hotmail.com>

Data 03/08/2022 16:24
Prioridade Mais alta



-
- Pesquisa de Preços Mat. de Proteção e Segurança 2022.doc (~432 KB)
-

Boa tarde

Segue em anexo pesquisa de preços de uniformes e materiais de proteção e segurança para abertura de processo licitatório

Favor responder o mais breve possível

Att,

--

ATT//

Dpto de Compras/Licitações
Município de Céu Azul - PR
Fone: 45-3121-1023
Fone: 45-3121-1026
Fone: 45-3121-1028

Belle

14.07/22 16:26

Cotação 2 - BILCOMPRAS

Cotação 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

avental plástico

Item 1

avental de plástico

Item 2

Bota de segurança pvc branca cano longo

Item 3

Bota de segurança pvc branca cano curto

Item 4

Bota de segurança pvc preto cano longo

Item 5

Botina em couro para elástico

Item 6

Botina em couro sem biqueira de aço

14.07/22 16:26

Cotação 2 - BILCOMPRAS

Participante: PAPANIA MED. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI

Documento: 3813030800011

Modelo: CARTOM/CA

Marca: CARTOM/CA

Proposta: R\$ 32,96

Método: IMPORTAD

7

17137

17137

Processo: 031/2022

Lote: 37

Valor unitário: R\$ 32,96

Valor total: R\$ 124,06

Item 7

Calçado ocupacional tipo sapato em eva antiderrapante

Participante: HANDEHY VINICIUS MORAES DUBARTE MANUTENCAO

Documento: 32300137000158

Modelo: soft grip

Marca: kaidash

Proposta: R\$ 48,00

Método: IMPORTADO

Lote: 24

Processo: 31/2022

Valor unitário: R\$ 48,00

Valor total: R\$ 1152,00

Item 8

Calçado ocupacional tipo botina em vaqueta relax

Participante: Mandato, Modis

Documento: 05560941000154

Modelo: CALÇA DE ELASTICO

Marca: FABRICAÇÃO PROPRIA

Proposta: R\$ 63,38

Método: IMPORTADO

Lote: 8

Processo: 60/2022

Valor unitário: R\$ 507,04

Valor total: R\$ 4056,32

Item 9

Calça brim

Participante: G BERGAMASCO E GILHERME

Documento: 05560941000154

Modelo: CALÇA DE ELASTICO

Marca: FABRICAÇÃO PROPRIA

Proposta: R\$ 63,38

Método: IMPORTADO

Lote: 8

Processo: 60/2022

Valor unitário: R\$ 507,04

Valor total: R\$ 4056,32

Item 10

Calça dry fit

Participante: Mandato, Modis

Documento: 05560941000154

Modelo: CALÇA DE ELASTICO

Marca: FABRICAÇÃO PROPRIA

Proposta: R\$ 63,38

Método: IMPORTADO

Lote: 8

Processo: 60/2022

Valor unitário: R\$ 507,04

Valor total: R\$ 4056,32

Item 11

Camiseta malha fria

Participante: NR. BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI

Documento: 323947401000140

Modelo: PROPRIA

Marca: PROPRIA

Proposta: R\$ 36,00

Método: IMPORTADO

Lote: 5

Processo: 0313/2022

Valor unitário: R\$ 720,00

Valor total: R\$ 3600,00

Item 12

Botina em couro sem biqueira de aço

14.07/22 16:26

Item 1

avental de plástico

Item 2

Bota de segurança pvc branca cano longo

Item 3

Bota de segurança pvc branca cano curto

Item 4

Bota de segurança pvc preto cano longo

Item 5

Botina em couro para elástico

Item 6

Botina em couro sem biqueira de aço

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|---|-------|---------------------------------|-----------|
| BERGAMASCO E GILHERME PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS - PR | 05509541000154 | CALÇA DE ELÁSTICO FABRICAÇÃO PRÓPRIA | | R\$ 63,38 (Vencedor) Lote: 3 | IMPORTADO |

Item 19

camiseta manga longa 100% poliéster

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|---|-------|---------------------------------|-----------|
| BERGAMASCO E GILHERME PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS - PR | 05509541000154 | CALÇA DE ELÁSTICO FABRICAÇÃO PRÓPRIA | | R\$ 63,38 (Vencedor) Lote: 3 | IMPORTADO |

Item 20

Camiseta manga curta poliviscose 67% poliéster 33% viscose

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|---------------|--------|-------|----------------------------------|-----------|
| ROSIENE DONATO SPAZZINI - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR | 0704594000101 | proty | proty | R\$ 35,29 (Vencedor) Lote: 19 | IMPORTADO |

Item 21

Camiseta manga curta poliviscose gola v

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|---------------|--------|-------|----------------------------------|-----------|
| ROSIENE DONATO SPAZZINI - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR | 0704594000101 | proty | proty | R\$ 30,00 (Vencedor) Lote: 18 | IMPORTADO |

Item 22

Camiseta manga curta gola ribana

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|---------------|---------|---------|---------------------------------|-----------|
| D'CH UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PR | 1451164000159 | PROPRIO | PRÓPRIA | R\$ 26,71 (Vencedor) Lote: 3 | IMPORTADO |

Item 23

Camiseta baby look manga curta

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|---------------|----------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| FERREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAFIRAMA - PR | 4173438400153 | CAMISETA POLO UNISEX | PRÓPRIA | R\$ 55,00 (Vencedor) Lote: 2 | IMPORTADO |

Item 24

Capa chuva

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|---------------|----------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| FERREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAFIRAMA - PR | 4173438400153 | CAMISETA POLO UNISEX | PRÓPRIA | R\$ 55,00 (Vencedor) Lote: 2 | IMPORTADO |

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|---|-------|---------------------------------|-----------|
| G BERGAMASCO E GILHERME PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS - PR | 05509541000154 | CALÇA DE ELÁSTICO FABRICAÇÃO PRÓPRIA | | R\$ 63,38 (Vencedor) Lote: 3 | IMPORTADO |

Item 13

Camiseta piquet inglês

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|---|-------|---------------------------------|-----------|
| G BERGAMASCO E GILHERME PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS - PR | 05509541000154 | CALÇA DE ELÁSTICO FABRICAÇÃO PRÓPRIA | | R\$ 63,38 (Vencedor) Lote: 3 | IMPORTADO |

Item 14

Camiseta piquet inglês colorido

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|----------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| "EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA - AVIAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA - PR | 05943990000134 | camiseta | uniformes lendrina | R\$ 21,59 (Vencedor) Lote: 10 | IMPORTADO |

Item 15

Camiseta de malha poliviscose

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|----------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| "EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA - AVIAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA - PR | 05943990000134 | camiseta | uniformes lendrina | R\$ 21,59 (Vencedor) Lote: 10 | IMPORTADO |

Item 16

Camiseta em tecido elanca Dey

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|---------------|----------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| FERREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAFIRAMA - PR | 4173438400153 | CAMISETA POLO UNISEX | PRÓPRIA | R\$ 55,00 (Vencedor) Lote: 2 | IMPORTADO |

Item 17

Camiseta em poliviscose gola polo

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|---------------|----------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| FERREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAFIRAMA - PR | 4173438400153 | CAMISETA POLO UNISEX | PRÓPRIA | R\$ 55,00 (Vencedor) Lote: 2 | IMPORTADO |

Item 18

Camiseta poliester manga curta

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|---------------|----------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| FERREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAFIRAMA - PR | 4173438400153 | CAMISETA POLO UNISEX | PRÓPRIA | R\$ 55,00 (Vencedor) Lote: 2 | IMPORTADO |

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Brasil | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 31

Luva de segurança latex natural

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Brasil | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 32

Luva de segurança em respa tira reforço

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Brasil | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 33

Luva de segurança para eletricitista

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Brasil | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 34

Luva latex cano 37

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Brasil | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 35

Luva latex procedimento não cirúrgico

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|------------------------|
| Marcado: Brasil | | | | | Valor máximo: R\$ 9,00 |

Item 36

Luva latex natural com palma antiderrapante

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|------------------------|
| Marcado: Brasil | | | | | Valor máximo: R\$ 9,00 |

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Brasil | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 25

Conjunto de caixa e capa de chuva

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Brasil | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 26

Creme protetor ca

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Brasil | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 27

Filtro máscara facial

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Brasil | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 28

Guarda chuva preto

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Brasil | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 29

Jaleco em microfibr

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Brasil | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 30

Kit roupa aplicação de agrotóxicos

| Item | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| Item 43 | Protetor Auditivo conchas material plástico | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | PROTELEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI | 0950530000105 | QUANTUM | LIBUS | R\$ 1,16 (Vencedor) Lote: 55 | IMPORTADO |
| Item 44 | Protetor auditivo de inserção | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | PROTELEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI | 0950530000105 | QUANTUM | LIBUS | R\$ 1,16 (Vencedor) Lote: 55 | IMPORTADO |
| Item 45 | Tênis ocupacional em eva solado borracha antiderrapante | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | HANDREY VINICIUS SOARES DUBIANTE MANUTENCAO | 32300137000158 | safe grip | Isodsh | R\$ 48,00 (Vencedor) Lote: 24 | IMPORTADO |
| Item 46 | Jaleco tecido gabardine | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | G BERGAMASCO E GILHERME | 05508941000154 | Jaleco longo | FABRICAÇÃO PRÓPRIA | R\$ 67,00 (Vencedor) Lote: 2 | IMPORTADO |
| Item 47 | Jaleco tecido gabardine estampado | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | PROTELEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI | 0950530000105 | QUANTUM | LIBUS | R\$ 1,16 (Vencedor) Lote: 55 | IMPORTADO |
| Item 48 | Avental mangas longa em tnt com elástico nos punhos | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 32702161000130 | MEDIX | MEDIX | R\$ 25,02 (Vencedor) Lote: 30 | IMPORTADO |

| Item | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|----------------|--|----------------|------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| Item 37 | Máscara descartável cirurgica branca tripla | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | C FARRA VIEIRA | 10641724000175 | SP ODDONTO | SP ODDONTO | R\$ 5,30 (Vencedor) Lote: 171 | IMPORTADO |
| Item 38 | Macação manga curta brim | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | TULIPA COMERCIAL LTDA | 19666871000135 | Brim | própria | R\$ 104,00 (Vencedor) Lote: 11 | IMPORTADO |
| Item 39 | Máscara de solda tipo escudo | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | REINHA DA SEDA | | | | | |
| Item 40 | Máscara descartável tipo concha | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | REINHA DA SEDA | | | | | |
| Item 41 | Máscara respiratória semi facial | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | REINHA DA SEDA | | | | | |
| Item 42 | Óculos proteção | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 43436699000198 | C.A 28013 | ISSO INVOLD | R\$ 3,65 (Vencedor) Lote: 16 | IMPORTADO |

Cotação 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL -

proteção

Item 1

AVENTAL DE limpeza - pvc

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |

Item 2

AVENTAL DE RASPA

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|--------------|-----------------|------------|----------------------|-----------|
| PARAMA MED.COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR ERELI | 381203868001 | EBENZER CA 2934 | EBENZER CA | R\$ 31,93 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNIERO - PR | | | | Lote: 27 | 0 |

Item 3

avental de segurança para cozinha

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|--------------|---------|---------|----------------------|-----------|
| BIO COMERCIO LTDA | 489578400093 | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R\$ 85,97 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABUARA - PR | | | | Lote: 3 | |

Item 4

avental descartável

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|---------------------|---------|---------------------|-----------|
| IST IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | 38192321000126 | avental descartável | Anuônia | R\$ 1,42 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR | | | | Lote: 8 | |

Item 5

avental impermeável

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------------------------------|---------------|----------|--------|----------------------|-----------|
| PRCEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | 3995561000133 | CA 39729 | Isotex | R\$ 13,80 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MISAL - PR | | | | Lote: 9 | |

Item 6

bone tipo árabe

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|---------------|---------|---------|----------------------|-----------|
| COEDEL & COEDEL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 3832205000143 | BRACAMP | BRACAMP | R\$ 12,10 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL - PR | | | | Lote: 11 | |

Item 7

bota pvc

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|---------------|---------|-------|----------------------|-----------|
| C.H.DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 3524597000158 | 34 A-22 | IMPUR | R\$ 40,00 (Vencedor) | IMPORTADO |

Item 8

bota pvc cano curto

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |

Item 9

bota pvc cano longo

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|---------------|-----------------------|----------|----------------------|-----------|
| SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ERELI - ME | 3332712000030 | 43WFLUPREN - CA 39184 | WORLDTEX | R\$ 43,77 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNIERO - PR | | | | Lote: 17 | |

Item 10

bota pvc N/A

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|----------------|--------|--------|----------------------|-----------|
| ONAIR CANIOTTI DE OLIVEIRA 0202079987 | 44894710000134 | wo-lar | wo-lar | R\$ 43,15 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BARREIRO - PR | | | | Lote: 7 | |

Item 11

caiação de segurança para eletricitista

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |

Item 12

caiação de segurança saúde

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|-----------|-------|----------------------|-----------|
| HANDREY VÍNICIUS MORAES DIABATE MANUTENCAO | 32300137000158 | soft p/ro | kadex | R\$ 48,00 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR | | | | Lote: 24 | |

Item 13

caiação de segurança ca15081

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |

Item 14

ca 30257 caiação de segurança

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |

Item 15

ca 40580 caiação de segurança

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |

Item 31

luva latex

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|---------------|----------|--------|--------------------------------|-----------|
| JD ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE MISAL - PR | 3691140000160 | CA 44212 | Vabere | R\$ 9,31 (Vencedor) Lote: 3 | IMPORTADO |

Modelo: CA 44212 - Valor: R\$ 9,31 - Valor total: R\$ 27,93

Item 32

luva latex procedimento não cirurgico

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|----------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|
| PREVIA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR | 30888187000172 | TAJGE | TAJGE | R\$ 15,61 (Vencedor) Lote: 207 | IMPORTADO |

Modelo: TAJGE - Valor: R\$ 15,61 - Valor total: R\$ 31,22

Item 33

luva de pvc

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| L BLANCO & BLANCO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR | 82373502000177 | PETROFIBRAS | PETROFIBRAS | R\$ 0,75 (Vencedor) Lote: 82 | IMPORTADO |

Modelo: PETROFIBRAS - Valor: R\$ 0,75 - Valor total: R\$ 0,75

Item 34

luva de raspao

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|------------------------|----------------|--------|-------|----------------------|-----------|
| L BLANCO & BLANCO LTDA | 82373502000177 | ES48 | ES48 | R\$ 20,00 (Vencedor) | IMPORTADO |

Modelo: ES48 - Valor: R\$ 20,00 - Valor total: R\$ 20,00

Item 35

luva de vaqueta

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| SAFETY SUDO | | | | | |

Modelo: - Valor: - Valor total: -

Item 36

luva de vinil

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| MICRO SUDO | | | | | |

Modelo: - Valor: - Valor total: -

Item 37

luva isolante de borracha

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|----------|-------|-----------------------------------|-----------|
| MASTECHE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI - PR | 18274923000105 | CA 38400 | ELSA | R\$ 180,00 (Vencedor) Lote: 29 | IMPORTADO |

Modelo: CA 38400 - Valor: R\$ 180,00 - Valor total: R\$ 180,00

Item 38

luva malha de ago

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---------------------|---------------|--------|-------|----------------------|-----------|
| PIRROS MORGANE LTDA | 4216542300169 | Biere | Biere | R\$ 29,22 (Vencedor) | IMPORTADO |

Modelo: BIERE - Valor: R\$ 29,22 - Valor total: R\$ 29,22

Modelo: -

Item 39

luva de multitalco

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| WALMUR | | | | | |

Modelo: - Valor: - Valor total: -

Item 40

luva impermeavel

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|----------------|--------|--------|----------------------------------|-----------|
| IUA GREENHINI GABRIEL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS - PR | 13464139500100 | WALMUR | WALMUR | R\$ 71,40 (Vencedor) Lote: 30 | IMPORTADO |

Modelo: WALMUR - Valor: R\$ 71,40 - Valor total: R\$ 71,40

Item 41

luva birrnica

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|----------------|--------|-------|----------------------------------|-----------|
| T FONDOP ARCOIRISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBRE - PR | 31651344000194 | LED | LED | R\$ 15,00 (Vencedor) Lote: 63 | IMPORTADO |

Modelo: LED - Valor: R\$ 15,00 - Valor total: R\$ 15,00

Item 42

mangleado dyvek

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|--------|---------|---------------------------------|-----------|
| MATEA CONHECIMO ME PREFEITURA MUNICIPAL DE CASO ALTO - SC | 23828339000109 | NALCAO | PROFRIO | R\$ 15,00 (Vencedor) Lote: 6 | IMPORTADO |

Modelo: NALCAO - Valor: R\$ 15,00 - Valor total: R\$ 15,00

Item 43

mangote de raspao

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|----------------|----------|-----------|----------------------------------|-----------|
| R DE O SANTILE EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI - PR | 97580280001135 | CA 34447 | AM Guipos | R\$ 17,86 (Vencedor) Lote: 46 | IMPORTADO |

Modelo: CA 34447 - Valor: R\$ 17,86 - Valor total: R\$ 17,86

Item 44

mascara de protecao respiratoria tipo P2

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| WALMUR | | | | | |

Modelo: - Valor: - Valor total: -

Item 45

mascara de solda

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|----------------|--------|--------|----------------------------------|-----------|
| COMERCIAL FIBRES DE FERRAGEVA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA - PR | 78131396000177 | Vonder | Vonder | R\$ 18,00 (Vencedor) Lote: 82 | IMPORTADO |

Modelo: VONDER - Valor: R\$ 18,00 - Valor total: R\$ 18,00

Item 46

mascara descartavel

Participante: **MARCA: NINJA**
 Documento: **813202860011**
 Modelo: **PROTECT CA**
 Marca: **27202**
 Proposta: **RS 9,90 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 55
 protetor auricular tipo concha

Participante: **PARANÁ MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI**
 Documento: **813202860011**
 Modelo: **PROTECT CA**
 Marca: **27202**
 Proposta: **RS 9,90 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 56
 protetor auricular tipo fone

Participante: **MARCA: NINJA**
 Documento: **813202860011**
 Modelo: **PROTECT CA**
 Marca: **27202**
 Proposta: **RS 9,90 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 57
 protetor auricular tipo plug

Participante: **LIBA LIBA CALIDA**
 Documento: **263454540010**
 Modelo: **BRASSERAS_0212022**
 Marca: **BRASSERAS_0212022**
 Proposta: **RS 2,00 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 58
 protetor facial

Participante: **MARCA: NINJA**
 Documento: **813202860011**
 Modelo: **PROTECT CA**
 Marca: **27202**
 Proposta: **RS 9,90 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 59
 protetor solar com repelente

Participante: **ODD PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME**
 Documento: **1137104000143**
 Modelo: **PPS 30 - 120ML**
 Marca: **ALG SUIA MULTI**
 Proposta: **RS 12,00 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 60
 protetor solar fator 30

Participante: **ANDRESON FERREIRA DE JESUS ABRAMINHOS ME**
 Documento: **1337048200186**
 Modelo: **SATIAU**
 Marca: **RS 20,39 (Vencedor)**
 Proposta: **RS 20,39 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 61
 respirador pffz n95

Participante: **C. PARABYBERA**
 Documento: **1064172400128**
 Modelo: **Produto**
 Marca: **KOU**
 Proposta: **RS 0,54 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 62
 protetor facial

Participante: **S.A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**
 Documento: **28134694002199**
 Modelo: **S/ CORTAÇÃO ATIVADO**
 Marca: **AIR FLOT**
 Proposta: **RS 1,45 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 47
 máscara N95

Participante: **H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**
 Documento: **21153043000187**
 Modelo: **SAFETY**
 Marca: **SAFETY**
 Proposta: **RS 1,14 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 48
 máscara semi facial com filtro

Participante: **MARCA: NINJA**
 Documento: **813202860011**
 Modelo: **PROTECT CA**
 Marca: **27202**
 Proposta: **RS 9,90 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 49
 máscara semi facial com filtro químico

Participante: **MARCA: NINJA**
 Documento: **813202860011**
 Modelo: **PROTECT CA**
 Marca: **27202**
 Proposta: **RS 9,90 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 50
 máscara semi facial combinada

Participante: **MARCA: NINJA**
 Documento: **813202860011**
 Modelo: **PROTECT CA**
 Marca: **27202**
 Proposta: **RS 9,90 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 51
 óculos de proteção incolor

Participante: **SAUVI E LOPES E CIA LTDA**
 Documento: **8247240000134**
 Modelo: **ÓCULOS DE PROTEÇÃO**
 Marca: **PLASTICOR**
 Proposta: **RS 5,36 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 52
 óculos de proteção visual

Participante: **MARCA: NINJA**
 Documento: **813202860011**
 Modelo: **PROTECT CA**
 Marca: **27202**
 Proposta: **RS 9,90 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 53
 penéris de raspagem

Participante: **ROTHINE ALG04**
 Documento: **10344460001949**
 Modelo: **Penéris**
 Marca: **ROTHINE**
 Proposta: **RS 4,50 (Vencedor)**
 Método: **IMPORTADO**

Item 54
 penéris de raspagem

Preços propostos para o item

PROMOTOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AMCESPAR - IRATI - PR

CIDADE: IRATI-PR

PROCESSO: 0000013

LOTE: 6 ITEM: 1

DESCRIÇÃO: Guarda-Chuva automático - Em poliéster, 12 Varetas reforçadas em alumínio. Cabo em alumínio reforçado, pega revestida em material emborrachado. DIMENSÃO: 1100 mm | 900 mm Com personalização de cores e arte para ser encaminhada no pedido conforme a campanha de saúde do período

UNIDADE: QUANTIDADE:

UN 1200,00

| PARTICIPANTE | Documento | MARCA | MODELO | VALOR |
|------------------------------------|----------------|-------------------|---------|-------|
| JM DE OLIVEIRA BRINDES ME | 17423082000180 | Própria | | 42,00 |
| MERIELE CRISTINA DALABONA FERNANDO | 38017029000159 | DUDEL | DUDEL | 42,00 |
| SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 37652289000133 | propria | propria | 42,00 |
| PONTO COM BRINDES LTDA | 18036328000123 | PONTO COM BRINDES | | 42,00 |

Copiar tabela

Guarda-chuva automático - em poliéster, 12 varetas reforçadas em alumínio. Cabo em alumínio reforçado, pega revestida em material emborrachado.

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--|---------|---------|-----------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DIMENSÃO: 1100 mm 900 mm Com personalização de cores e arte para ser encaminhada no pedido conforme a campanha de saúde do período Ver menos | UN | 1200,00 | IRATI-PR | 30/06/2022 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | GUARDA-CHUVA com armação e varetas em fibra de carbono, varão cromado sextavado, cabo curvo preto, tecido pongee preto. Modelo portaria automático 2 seções e botão acionador embutido. Ver menos | Unidade | 37,00 | NOVA SANTA BÁRBARA-PR | 06/06/2022 |

18.19.20

Preços propostos para o item

X

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRÁÍ DO SUL - PR

CIDADE: PIRÁÍ DO SUL-PR

PROCESSO: 049/2022

LOTE: 2 ITEM: 1



DESCRIÇÃO: CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA COM SOLADO POLIURETANO E FECHAMENTO DE AMARRAR NOBUCK - OBJETIVO: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra e abrasivos e escoriantes. DESCRIÇÃO: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento em amarrar, confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montado pelo sistema strobel, biqueira de conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente a óleo combustível. TAMANHO: livre escolha de numeração 33 ao 42. VALIDADE DO PRODUTO: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (06) meses. IDENTIFICAÇÃO: O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. NORMAS: Norma Regulamentadora - NR 06. Do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

UNIDADE: QUANTIDADE:
Par 53,00

PARTICIPANTE

| Documento | MARCA | MODELO | VALOR |
|----------------|---------|-------------------|--------|
| 35830997000191 | Cartom | | 122,18 |
| 34711455000137 | BRACOL | CONF EDITAL | 122,18 |
| 18274923000105 | CARTOM | CA 41335 | 122,18 |
| 36091140000160 | Bompel | CA 8681 | 122,18 |
| 43496899000198 | Calbras | CA 41335 | 122,18 |
| 38120208000117 | CARTOM | CARTOM | 122,18 |
| 09505300000105 | KADESH | BICO DE COMPOSITE | 120,00 |

Copiar tabela

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|---------|--------|--|---------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | antider... | PARES | 300,00 | | SANTA AMÉLIA-PR | 11/07/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CALÇADO DE SEGURANÇA branco com solado antider... | PARES | 30,00 | | SANTA AMÉLIA-PR | 11/07/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTINA Solado poliur... | PAR | 10,00 | | URÁI-PR | 10/06/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BOTA DE BORRACHA PRETA - CALÇADO DE SEGURANÇA Es... | PAR | 50,00 | | URÁI-PR | 10/06/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SAPATO DE SEGURANÇA Calçado ocupacional de uso p... | UND | 30,00 | | URÁI-PR | 10/06/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bota de borracha: calçado de segurança tipo bota, ... | PAR | 52,00 | | CIDADE GAÚCHA-PR | 03/06/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PAR DE CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, SEM BIQU... | UNIDADE | 105,00 | | SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU-PR | 31/05/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sapato de Segurança - Calçado ocupacional de uso p... | PAR | 100,00 | | VITORINO-PR | 20/05/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sapato de Segurança - Calçado ocupacional de uso p... | PAR | 60,00 | | VITORINO-PR | 20/05/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sapato de Segurança - Calçado ocupacional de uso p... | PAR | 30,00 | | VITORINO-PR | 20/05/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tênis de segurança confeccionado 100% em couro nob... | Par | 515,00 | | TOLEDO-PR | 17/05/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Calçado de segurança tipo botina meio cano. Com el... | Par | 304,00 | | TOLEDO-PR | 17/05/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kit de EPIS contendo: 01 Óculos de segurança cons... | KIT | 338,00 | | ITAIPULÂNDIA-PR | 13/05/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kit de EPIS para coletores contendo: 04 par Luvas ... | KIT | 72,00 | | ITAIPULÂNDIA-PR | 13/05/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BOTINA COURO BIQUEIRA PVC - Calçado de segurança t... | Par | 500,00 | | MANDAGUARI-PR | 12/05/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KIT EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA ... | KIT | 100,00 | | MISSAL-PR | 09/05/2022 |
| | | Ver mais | | | | | |

39,76

Preços propostos para o item

Aviso: Você selar



DESCRIÇÃO PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA DO OESTE PR CIDADE: SANTA TEREZA DO OESTE-PR PROCESSO: 076/2022 LOTE: 127 ITEM: 127

LUVA DE PROC DESCRIÇÃO: Luva para procedimento nao cirurgico com 100 unidades tamanho G UNIDADE: CX QUANTIDADE: 450,00

| PARTICIPANTE | Documento | MARCA | MODELO | VALOR |
|---|----------------|--------------------------|---|-------|
| IMPÉRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME | 21589394000135 | MEDIX | LUVAS | 50,00 |
| PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 30888187000172 | talge | talge | 35,82 |
| BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 28719518000107 | LATEXBR | LUVA | 35,82 |
| CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 41550166000169 | MEDIX BRASIL | | 35,82 |
| MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA | 10474392000184 | LEMGRUBER | | 35,82 |
| PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI | 32708161000120 | TALGE | TALGE | 35,82 |
| ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 85477586000132 | medix | | 35,82 |
| MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES - LTDA ME | 21870007000134 | NUGARD | NUGARD | 35,82 |
| B. S. ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | 40367723000148 | MEDIX | MEDIX | 35,82 |
| PROTFLEX PRODUSTOS INDUSTRIAIS EIRELI | 09505300000105 | LEMGRUBER | G | 35,82 |
| AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA | 82291311000111 | medix | medix | 35,82 |
| CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 37778759000100 | TALGE | LATEX | 35,82 |
| DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 41511821000170 | DESCARPACK | caixa | 35,82 |
| CIRURGICA ONIX - EIRELI | 20419709000133 | MEDIX | 80841790002 | 35,82 |
| NOVA CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36169491000146 | MEDIX | | 35,82 |
| HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICO E HOSPITALARES LTDA ME | 17676642000108 | MEDIX | | 35,82 |
| ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 27455068000111 | DKP | | 35,82 |
| SALVI E LOPES E CIA LTDA. | 82478140000134 | MEDIX | Luva p/procedimento não cirúrgico c/ 100 unidades | 35,82 |
| MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | 30881804000108 | MEDIX | MEDIX | 35,81 |
| H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 21153043000187 | medix | | 35,81 |
| CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 39610184000147 | lemgruber | lemgruber | 35,11 |
| C. PARRA VIEIRA | 10641724000178 | DESCARPACK | DESCARPACK | 26,00 |
| VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 44328371000172 | MR. HEALTH SAFETY COM PÓ | | 24,00 |
| DEFERTEX COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA | 34440014000148 | MEDIX | MEDIX | 20,00 |
| RANGEL HOSPITALAR EIRELI | 29907666000100 | MEDIX | | 18,00 |

Copiar tabela

DATA OFERTA

25/07/2022

25/07/2022

25/07/2022

25/07/2022

25/07/2022

25/07/2022

25/07/2022

19/07/2022

19/07/2022

19/07/2022

| | | | | |
|---|---------|---------|---------------------|------------|
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: ... | CAIXA | 800,00 | VENTANIA-PR | 12/07/2022 |
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: ... | CAIXA | 500,00 | VENTANIA-PR | 12/07/2022 |
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: ... | CAIXA | 300,00 | VENTANIA-PR | 12/07/2022 |
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: ... | CAIXA | 800,00 | VENTANIA-PR | 12/07/2022 |
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:NIT... | CAIXA | 1000,00 | CÂNDIDO DE ABREU-PR | 12/07/2022 |
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURA... | UNIDADE | 800,00 | CÂNDIDO DE ABREU-PR | 12/07/2022 |
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NAT... | CAIXA | 1000,00 | CÂNDIDO DE ABREU-PR | 12/07/2022 |
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NAT... | CAIXA | 300,00 | CÂNDIDO DE ABREU-PR | 12/07/2022 |
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NAT... | CAIXA | 300,00 | CÂNDIDO DE ABREU-PR | 12/07/2022 |
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:... | CAIXA | 200,00 | CÂNDIDO DE ABREU-PR | 07/07/2022 |
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:... | CAIXA | 500,00 | CÂNDIDO DE ABREU-PR | 07/07/2022 |
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL:LÁT... | UNIDADE | 300,00 | CÂNDIDO DE ABREU-PR | 07/07/2022 |
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURA... | CAIXA | 50,00 | GUAPOREMA-PR | 06/07/2022 |
| Luva descartável de procedimento não cirúrgico, (l... | CX | 150,00 | IBEMA-PR | 06/07/2022 |
| luva descartavel de procedimento não cirurgico (la... | CX | 150,00 | IBEMA-PR | 06/07/2022 |
| Luva descartável de procedimento não cirúrgico, (l... | CX | 150,00 | IBEMA-PR | 06/07/2022 |
| LUA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL: ... | CAIXA | 200,00 | ARAPUÁ-PR | 01/07/2022 |

Preços propostos para o item

X

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PR

CIDADE: WENCESLAU BRAZ-PR

PROCESSO: 27-2022

LOTE: 12 ITEM: 12

DESCRIÇÃO: Máscara com filtro respiratório produtos químicos, gases e vapores. descrição: respirador semi-facial confeccionado em borracha com bordas para sua parte interna. nas laterais do corpo da peça, estão localizadas duas aberturas, que são as válvulas de inalação nas quais são rosqueadas os filtros químicos. na parte frontal há um orifício no qual se localiza uma válvula de exalação. na lateral da peça há uma presilha de material plástico, dotado de um trante de elástico duplo, regulável para a sua

UNIDADE: QUANTIDADE:

Unidades 150,00

| PARTICIPANTE ↕ | Documento ↕ | MARCA ↕ | MODELO ↕ | VALOR ↕ |
|---|----------------|---------------------|------------------------|---------|
| ODAIR CAMILOTI DE OLIVEIRA02020279967 | 44694710000134 | worker/ Plascor | worker/Plascor | 52,34 |
| JD ELETRO COMERCIAL LTDA | 36091140000160 | Plastcor | ca39429 | 52,34 |
| M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME | 28388533000101 | VONDER | | 52,34 |
| EDER HENRIQUE MENDES ME | 12700534000100 | plastcor c.a 39.429 | | 52,30 |
| HANDREIY VINICIUS MORAES DJUBATIE MANUTENCAO | 32300137000158 | PLASTCOR | RESPIRADOR SEMI FACIAL | 52,00 |
| CIA DO EPI COMERCIAL LTDA | 32127890000193 | AIRSAFETY | CA32351 | 52,00 |
| COLESEL & COLESEL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 28222059000143 | AIRTOX | | 52,00 |

Copiar tabela

Preços propostos para o item



Aviso: Você selecionou

DESCRIÇÃO

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS - PR CIDADE: NOVA LARANJEIRAS-PR PROCESSO: 65/2022 LOTE: 36 ITEM: 1



ÓCULOS DE PROTEÇÃO

DESCRIÇÃO: ÓCULOS DE SEGURANÇA Óculos de segurança e proteção - CA 34082. Policarbonato escuro para proteção visual. UNIDADE: UNIDADE QUANTIDADE: 20,00



| PARTICIPANTE | Documento | MARCA | MODELO | VALOR |
|--|----------------|-----------|------------|-------|
| DALMORO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA | 10953364000140 | KALIPSO | C.A. 10346 | 5,57 |
| PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 39905061000133 | Valeplast | CA 42721 | 5,57 |
| ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 43496899000198 | ISSO MOLD | CA 28018 | 5,57 |
| JD ELETRO COMERCIAL LTDA | 36091140000160 | danny | 9722 | 5,57 |
| SALVI E LOPES E CIA LTDA. | 82478140000134 | PLASTCOR | | 5,57 |
| LISIANE TASSO GUITES MERELES | 07236681000130 | delta | | 5,56 |

Copiar tabela

DATA OFERTA



02/08/2022

02/08/2022

OCULOS DE

proteção - C

proteção vis

Ver mais

OCULOS DE

proteç...

Ver mais

Aviso: Você selecionou

Preços propostos para o item

X

DESCRIÇÃO

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS - PR CIDADE: NOVA LARANJEIRAS-PR PROCESSO: 65/2022 LOTE: 37 ITEM: 1

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

DESCRIÇÃO: ÓCULOS DE SEGURANÇA Óculos de segurança e proteção - CA 34082. Policarbonato incolor para proteção visual. UNIDADE: UNIDADE QUANTIDADE: 50,00

DESCRIÇÃO

| PARTICIPANTE | Documento | MARCA | MODELO | VALOR |
|--|----------------|-----------|------------|-------|
| DALMORO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA | 10953364000140 | KALIPSO | C.A. 12346 | 5,88 |
| PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 39905061000133 | Valeplast | CA 42721 | 5,88 |
| ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 43496899000198 | ISSO MOLD | CA 28018 | 5,88 |
| JD ELETRO COMERCIAL LTDA | 36091140000160 | isomold | 28018 | 5,88 |
| SALVI E LOPES E CIA LTDA. | 82478140000134 | PLASTCOR | | 5,88 |
| USIANE TASSO GUITES MERELES | 07236681000130 | delta | | 5,87 |

Copiar tabela

OCULOS DE: proteção...
Ver mais

OCULOS DE: proteção...
Ver mais



DATA OFERTA

↕

02/08/2022

02/08/2022

Preços propostos para o item

X

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - PR

CIDADE: TOLEDO-PR

PROCESSO: 076/2022

LOTE: 84 ITEM: 1



DESCRIÇÃO: Respirador descartável PFF2, semifacial, com válvula posicionada frontalmente, com sistema Cool-Flow, abrindo com maior facilidade durante a exalação. Respirador com espessura entre 2 a 5 mm, possuindo tirantes duplos, com largura mínima de 5mm, em elástico resistente e borda de vedação com excelente acabamento, a peça metálica para ajuste ao nariz deve ser resistente e bem firme ao corpo da máscara, de maneira a não sair facilmente. Os respiradores são utilizados para oferecer proteção, em baixa concentração, contra os contaminantes: - Poeiras, névoas e Fumos- PFF2: confeccionados com tela de fibra sintética tratada eletrostaticamente e camada de filtro químico, deve ser provido de válvula de exalação, sistema Cool-Flow. Utilizados nas atividades onde há manuseio de cloro, ácido sulfúrico, nítrico, etc. Os respiradores deverão atender as padronizações das Normas NBR 13.696, NBR 13.697 e NBR 12.543 e os equipamentos de proteção individual importados deverão ser obrigatoriamente traduzidos para o português, conforme a NR-6.

UNIDADE: QUANTIDADE:
Unidade 30,00

| PARTICIPANTE ↕ | Documento ↕ | MARCA ↕ | MODELO ↕ | VALOR ↕ |
|---|----------------|--------------|--|---------|
| ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 43496899000198 | GRAZIA | C.A 39051 | 4,00 |
| GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 39707683000157 | SUPER SAFETY | SUPER SAFETY | 4,00 |
| SALVI E LOPES E CIA LTDA. | 82478140000134 | PLASTCOR | Respirador descartável PFF2, semifacial, com válvula | 4,00 |
| PROTLIFE COMÉRCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA | 36532868000180 | RHINO | CA 34134 | 3,90 |

Copiar tabela



Protevel
Razão: Protevel Equipamentos de Segurança Ltda
Endereço: Rua Palotina Nº: 849
Bairro: Pacaembu
Cidade: Cascavel - PR
e-mail: protevelepi@gmail.com
Vendedor: DENIS SUCKEL

CEP: 85.816-600
Fone: (45)3227-5622 /
CNPJ: 04.228.302/0001-72
Data: 27/07/2022 10:09:30

Orçamento Nº: 10484

Não é um documento fiscal

Informações do Cliente:

Código: 1888
Razão: MUNICIPIO DE CEU AZUL
Endereço: AV. NILO UMBERTO DEITOS Nº: 1426
Bairro: CENTRO
Cidade: Céu Azul - PR
e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

Fone: 453266-1122 /
A/C:
Compl.:
CEP: 85.840-000
IE: ISENTO
CNPJ: 76.206.473/0001-01

Descrição dos Itens:

| Ref. | Produto/Serviço | Unidade | Qtde | Vlr. Unit. (R\$) | Desc. (R\$) | Vlr. Total (R\$) |
|---------------|--|---------|------|------------------|-------------|------------------|
| 700.000017 | AVENTAL PVC TOP BRANCO MAICOL - CA 37729 | PC | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 1.20 MTS | AVENTAL DE RASPA MUNDIAL 1,2 X 0,6 - C.A. 46491 | PC | 1 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 10000006 | AVENTAL THERM-K 001 - 0,90X0,70 CA 37911 | PC | 1 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| BONE ARABE A | BONE ARABE BRIM AZUL - CA 44963 | PC | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| BPCL11 40 | BOTA PVC VULCABRAS BRANCA LONGA 40 - CA 36942 | PR | 1 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| BPCC28 40 | BOTA PVC BRANCA CURTA S/ FORRO VULCABRAS 40 (CA 27223) | PR | 1 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| BPCL21 41 | BOTA PVC PRETA LONGA VULCAJET VULCABRAS 41 - CA 36942 | PR | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| BPCC30-40 | BOTA PVC VULCABRAS BICOLOR CURTA 40 C.A.27223 | PR | 1 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 9003-40 | BOTINA BOMPEL 9003A - 40 (CA 11972) | PR | 1 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| 3438-40 | BOTINA KADESH COMBAT 40 CA 43108 | PR | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| BB65-BCO 40 | SAPATO BABUCH EVA MED WORK REF BB65 BRANCO 40 - CA 31898 | PR | 1 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| WO10011S1-40 | BOTINA ESTIVAL WORK ELASTICO BID. 40 - CA 27851 | PR | 1 | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| CG PBP 600-40 | SAPATO CALFOR GRIP BRANCO 40 - CA 45991 | PR | 1 | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| 3439-40 | BOTINA KADESH COMBAT BICO AÇO 40 - CA 43069 | PR | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2330 | CAPACETE CAMPER AVANT AZUL CLASSE "B" - CA 34414 | PC | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2028 | CREME G-3 HENLAU 200GR HELP HAND BISNAGA - CA 9611 | BIS | 1 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 1009-T9 | LUVA SUPER SAFETY 1009 VERDE G - CA 31895 | PR | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| ELSA 2,5 KV | LUVA ISOLANTE ELSA 2,5 KV TAM. 9,5 CA 38400 | PR | 1 | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| LONGATEX G | LUVA DANNY LATEX LONGATEX G - CA 9567 | PR | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 103147041-G | LUVA VOLK NITRILICA FULL G - CA 25280 | PR | 1 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 105103801G | LUVA VOLK VERNIZ SILVER AMARELA STD G - CA 16312 | PR | 1 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 105008904-G | LUVA VOLK RANHURADA G (CA 15100) | PR | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 103118007-G | LUVA VOLK PU TATIL PRETA TAM G - CA 30916 | PR | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 7402 | MASCARA TRIPLA AZUL CAITHEC (MIL) CX 50 UNIDADES | CX | 1 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 604S | RESPIRADOR PFF2 AZUL 604S PROTECT FACE - CA 43740 | PC | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| ND-200 | ABAFADOR DE RUÍDO NADUS ND-200 20dB - CA 32667 | PC | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 10-MAX | PROTECTOR AURICULAR COPOLIMERO VERDE MAXIMU'S 17 dB - CA 17664 | PC | 1 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| WPS0718 | PROTECTOR FACIAL INCOLOR 8 DELTA PLUS - CA 14197 | PC | 1 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| SUNLAU FPS30 | PROTECTOR SOLAR HENLAU 120 GR SUNLAU FPS 30 C/ REPELENTE | BIS | 1 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 253501206-U | TOUCA TNT CLIPADA DESCARTAVEL 100 UNIDADES VOLK | PC | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| BB80-BCO 39 | TENIS EVA ANTIDERRAPANTE BB80 BRANCO 39 - CA 37212 | PR | 1 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.329,30 |

Validade: 15 DIAS

04.228.302/0001-72

PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA

Fone: (45) 3227-5622
RUA PALOTINA, 849
PACAEMBU - CEP 85816-600
CASCVEL - PARANÁ

Handwritten signature and stamp area.



Registros: 31

Assinatura do cliente

27/07/2022 10:11:37
ver.: [2.2.215.0]

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| CASCADE I Rua João de Marilim, 1491 Jd. Universitário (45) 3324-1030 | CASCADE II Av. Carlos Gomes, 295 Faculdade (45) 3324-1010 (45) 9 9625 9293 | FOZ DO IGUAÇU Av. República Argentina, 2680 Jd. Esmeralda (45) 3372-2020 (45) 9 9923-0960 | MEDIANEIRA Av. 24 De Outubro, 2047 Centro (45) 3240-2202 (45) 9 9917-0163 | TOLEDO Av. J. J. Muraro, 187 Centro (45) 3252-0390 (45) 9 9936-9874 |
|--|---|--|--|--|

Empresa: 6 - PROTEGE COM. EXTINTORES E EPI LTDA ME
CNPJ: 02.786.624/0006-16
Endereço: AV 24 DE OUTUBRO,2047
Email: nacionalmedianeira@extintoresnacional.com.br
Fone: (45) 3240-2202

Inscrição Estadual: 9072638945
Cidade/Estado: MEDIANEIRA - PR
CEP: 85.884-000
Fax: (45) 3264-7789

Vendedor: 3 - LICITAÇÕES MEDIANEIRA F06
Data Emissão: 02/08/2022
Tipo: B - Balcão
E-mail Vendedor:
Data Validade: 01/09/2022
Telefone:

Orçamento Nº: 3582






Situação: Aberto
Previsão de Entrega: 0

Cliente: 3193 - MUNICIPIO DE CÉU AZUL
Endereço: AV. NILO UMBERTO DEITOS,
Cidade/Estado: CEU AZUL - PR
Contato:

CEP: 85.840-000

CNPJ/CPF: 76.206.473/0001-01
Inscrição Estadual/RG: ISENT0
Fone: (45) 3266-1122
Fone 2: (45) 3266-1755

| Seq | Código | Descrição | Qtdad | Valor Unitário | % Desconto | Valor Dcto | Unit. Líquido | Valor Total |
|-----|--------------|----------------------------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 1 | 00151/ | AVENTAL VINIL AMARRIL CORPO | 1,000 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 11,04 |
| 2 | 0904070015/ | AVENTAL RASPA 120X60 CA-18856 | 1,000 | 32,98 | 0,00 | 0,00 | 32,98 | 32,98 |
| 3 | 1331/ | AVENTAL TERMICO KOMBAT | 1,000 | 127,44 | 0,00 | 0,00 | 127,44 | 127,44 |
| 4 | 0907150000/ | AVENTAL TNT C/ MANGAS | 1,000 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 |
| 5 | 0907150000/ | AVENTAL TNT C/ MANGAS | 1,000 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 |
| 6 | 0939/ | TOUCA ARABE EM HELANCA C/ABA | 1,000 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 10,12 |
| 7 | 10106/ | BOTA PVC BRANCA VONDER N° 38 | 1,000 | 55,89 | 0,00 | 0,00 | 55,89 | 55,89 |
| 8 | 1627/ | BOTA PVC BRANCA KADESH N° 38 | 1,000 | 77,65 | 0,00 | 0,00 | 77,65 | 77,65 |
| 9 | 574/ | BOTINA KADESH IMPACTO P/ELETR | 1,000 | 102,02 | 0,00 | 0,00 | 102,02 | 102,02 |
| 10 | 010 N.37/ | BOTINA CARTOM S/B N.37 CA-17137 | 1,000 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 62,70 | 62,70 |
| 11 | 695/ | SAPATO EVA BRANCO N° 39 SOFT | 1,000 | 112,16 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 112,16 |
| 12 | 10066/ | BOTINA KADESH FLEX PP N: 39 | 1,000 | 79,89 | 0,00 | 0,00 | 79,89 | 79,89 |
| 13 | 1089/ | TENIS EVA BRANCO N°36 SOFT | 1,000 | 112,16 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 112,16 |
| 14 | 1089/ | TENIS EVA BRANCO N°36 SOFT | 1,000 | 112,16 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 112,16 |
| 15 | 1089/ | TENIS EVA BRANCO N°36 SOFT | 1,000 | 112,16 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 112,16 |
| 16 | 1089/ | TENIS EVA BRANCO N°36 SOFT | 1,000 | 112,16 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 112,16 |
| 17 | 9098/ | CAPA DE CHUVA PVC AZUL G | 1,000 | 34,04 | 0,00 | 0,00 | 34,04 | 34,04 |
| 18 | 9098/ | CAPA DE CHUVA PVC AZUL G | 1,000 | 34,04 | 0,00 | 0,00 | 34,04 | 34,04 |
| 19 | 1440/ | CAPACETE GENESIS AMARELO | 1,000 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 8,15 |
| 20 | 1542/ | SUSPENSAO SINTETICA COM PINOS | 1,000 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 8,42 |
| 21 | 901841/ | JUGULAR LIBUS 2 PINOS TEXTIL | 1,000 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 4,06 |
| 22 | 1480/ | CAPACETE GENESIS AZUL CA-36099 | 1,000 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 8,15 |
| 23 | 1542/ | SUSPENSAO SINTETICA COM PINOS | 1,000 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 8,42 |
| 24 | 901841/ | JUGULAR LIBUS 2 PINOS TEXTIL | 1,000 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 4,06 |
| 25 | 657/ | CINTO POD 2 PT M1884-B | 1,000 | 177,92 | 0,00 | 0,00 | 177,92 | 177,92 |
| 26 | 10058/ | CONJUNTO MOTOQUEIRO C/ CAPUZ | 1,000 | 127,65 | 0,00 | 0,00 | 127,65 | 127,65 |
| 27 | 2113/ | LUVA QUIMICA HELP HAND GIII 200G | 1,000 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 12,06 |
| 28 | 2113/ | LUVA QUIMICA HELP HAND GIII 200G | 1,000 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 12,06 |
| 29 | 2113/ | LUVA QUIMICA HELP HAND GIII 200G | 1,000 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 12,06 |
| 30 | 2113/ | LUVA QUIMICA HELP HAND GIII 200G | 1,000 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 12,06 |
| 31 | 2113/ | LUVA QUIMICA HELP HAND GIII 200G | 1,000 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 12,06 |
| 32 | 5987/ | KIT CARTUCHO G03 VO/GA | 1,000 | 122,67 | 0,00 | 0,00 | 122,67 | 122,67 |
| 33 | 377/ | CONJUNTO HERBICIDA CRETONE G | 1,000 | 89,34 | 0,00 | 0,00 | 89,34 | 89,34 |
| 34 | 1182/ | LUVA MAXIGRIP G CA-11408 DANNY | 1,000 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 11,98 |
| 35 | 10632/ | LUVA RASPA 7CM EBENEZER | 1,000 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 13,41 |
| 36 | 396/ | LUVA RASPA 15CM EBENEZER | 1,000 | 15,54 | 0,00 | 0,00 | 15,54 | 15,54 |
| 37 | 117/ | LUVA RASPA 20CM EBENEZER | 1,000 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 17,66 |
| 38 | 11115/ | LUVA LATEX DESC. CX 100UN G | 1,000 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 50,60 |
| 39 | 9108/ | LUVA VIBRAFLEX ANT/VIBR G | 1,000 | 101,78 | 0,00 | 0,00 | 101,78 | 101,78 |
| 40 | DA-16330/XG/ | LUVA PEGASUS XG CA-10431 DANNY | 1,000 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 11,28 |
| 41 | 9170/ | LUVA BANHO NI. PARCIAL SS1006N | 1,000 | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 10,41 |
| 42 | DA-299/G | LUVA CONFORT LATEX AMARELA G | 1,000 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,70 |
| 43 | DA-208D/G/ | LUVA MAX ORANGE G CA-11286 | 1,000 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 11,49 | 11,49 |
| 44 | 1186/ | LUVA LONGATEX (RANHURADA) G | 1,000 | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 12,72 |
| 45 | DA-299/G | LUVA CONFORT LATEX AMARELA G | 1,000 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,70 |
| 46 | 11115/ | LUVA LATEX DESC. CX 100UN G | 1,000 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 50,60 |
| 47 | 1190/ | LUVA FLEXTACTIL BANHO PU G | 1,000 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 5,27 |



| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| CASCADE I Rua João de Marlin, 1491 Jd. Universitário (45) 3324-2030 | CASCADE II Av. Carlos Gomes, 295 Faculdade (45) 3324-1010 (45) 9 9825 9293 | FOZ DO IGUAÇU Av. República Argentina, 2660 Jd. Esmeralda (45) 3572-2020 (45) 9 9923-0960 | MEDIANEIRA Av. 24 De Outubro, 2047 Centro (45) 3240-2202 (45) 9 9917 0163 | TOLEDO Av. J. J. Muraro, 187 Centro (45) 3252-0330 (42) 9 9936-9874 |
|---|---|--|--|--|

Empresa: 6 - PROTEGE COM. EXTINTORES E EPI LTDA ME

CNPJ: 02.786.624/0006-16

Endereço: AV 24 DE OUTUBRO,2047

Email: nacionalmedianeira@extintoresnacional.com.br

Fone: (45) 3240-2202

Inscrição Estadual: 9072638945

Cidade/Estado: MEDIANEIRA - PR

CEP: 85.884-000

Fax: (45) 3264-7789

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------------------------|-------|----------|------|------|----------|----------|
| 48 | 1194/ | LUVA ULTRABLACK BANHO | 1,000 | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 8,69 | 8,69 |
| 49 | DA-35104/G/ | LUVA NITRIFLEX LONGA VERDE S/F | 1,000 | 62,22 | 0,00 | 0,00 | 62,22 | 62,22 |
| 50 | 1342/ | LUVA TERMICA AZUL PUNHO 20CM | 1,000 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 38,05 |
| 51 | 1497/ | MACACAÇÃO DE SEGURANÇA | 1,000 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 24,81 | 24,81 |
| 52 | 395/ | MANGOTE RASPA CA-18855 | 1,000 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 22,55 |
| 53 | 642/9/ | LUVA NEOLATEX G BANHO | 1,000 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 10,14 |
| 54 | 1824/ | LUVA PVC PETRONIT C/F PRETA G | 1,000 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 19,90 |
| 55 | 420329/ | LUVA VAQUETA EBENEZER T10 | 1,000 | 25,53 | 0,00 | 0,00 | 25,53 | 25,53 |
| 56 | DA-301CA/G/ | LUVA VINIL INCOLOR C/ AMIDO G | 1,000 | 39,35 | 0,00 | 0,00 | 39,35 | 39,35 |
| 57 | 1412/ | LUVA MALHA DE AÇO G CA-32234 | 1,000 | 414,99 | 0,00 | 0,00 | 414,99 | 414,99 |
| 58 | 1504/ | OCULOS NETUNO FUME CA-16462 | 1,000 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 12,64 |
| 59 | DA-14500/SAE/IV | OCULOS FENIX INCOLOR CA-9722 | 1,000 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 |
| 60 | 0904070023/ | PERNEIRA RASPA CA-18854 | 1,000 | 24,68 | 0,00 | 0,00 | 24,68 | 24,68 |
| 61 | 101014/ | PROTETOR AUD CONCHA AGENA | 1,000 | 58,57 | 0,00 | 0,00 | 58,57 | 58,57 |
| 62 | 1388/ | PROTETOR AUD DE SILICONE CAIXA | 1,000 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 |
| 63 | 9084/ | PROTETOR FACIAL INCOLOR MAX | 1,000 | 35,96 | 0,00 | 0,00 | 35,96 | 35,96 |
| 64 | 2040/ | PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ | 1,000 | 23,51 | 0,00 | 0,00 | 23,51 | 23,51 |
| 65 | 007138/ | RESPIRADOR PFF2 S/V N.95 | 1,000 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 2,85 |
| 66 | 598/ | CINTO PQD 4 PT M2010 REG.TOTAL | 1,000 | 227,49 | 0,00 | 0,00 | 227,49 | 227,49 |
| 67 | 227/ | TALABARTE Y FITA ABS 55MM E | 1,000 | 284,34 | 0,00 | 0,00 | 284,34 | 284,34 |
| 68 | 9039/ | TOUCA DESCARTÁVEL TNT C/100 | 1,000 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 16,85 |
| 69 | 9020/ | TOUCA ARABE EM HELANCA C/ABA | 1,000 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 10,12 |
| 70 | 1088/ | TENIS EVA BRANCO N°35 SOFT | 1,000 | 112,16 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 112,16 |
| 71 | 10236/ | CALÇA ELETRICISTA NR10 CINZA G | 1,000 | 212,75 | 0,00 | 0,00 | 212,75 | 212,75 |
| 72 | 56484/ | CAMISA ELETRICISTA NR10 AZUL GG | 1,000 | 225,52 | 0,00 | 0,00 | 225,52 | 225,52 |
| 73 | 5964/ | MASCARA DE SOLDA CARNEIRA C/ | 1,000 | 28,24 | 0,00 | 0,00 | 28,24 | 28,24 |
| 74 | 14014/ | MASCARA DESCARTAVEL C/50 | 1,000 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 23,40 |
| 75 | 007138/ | RESPIRADOR PFF2 S/V N.95 | 1,000 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 2,85 |
| 76 | 43/ | RESPIRADOR SEMI FACIAL P/ 1 | 1,000 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 52,60 |
| 77 | 43/ | RESPIRADOR SEMI FACIAL P/ 1 | 1,000 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 52,60 |
| 78 | 43/ | RESPIRADOR SEMI FACIAL P/ 1 | 1,000 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 52,60 |
| 79 | 7074000620/ | ESCUDO P/SOLDA PLASTCOR | 1,000 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 23,60 |
| 80 | 1485/ | RESPIRADOR FACIAL INTEIRA L-9900 | 1,000 | 1.233,16 | 0,00 | 0,00 | 1.233,16 | 1.233,16 |
| 81 | DA-14500/SAE/IV | OCULOS FENIX INCOLOR CA-9722 | 1,000 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 |
| 82 | DA-14700/INCOLOR/ | OCULOS AGUIA INCOLOR CA-14990 | 1,000 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 5,28 |
| 83 | DA-14700/CINZA/ | OCULOS AGUIA CINZA CA-15298 | 1,000 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 5,44 |

Total Bruto: 5.546,88
Desconto: 0,00
Total Líquido: 5.546,88

Total Orcamento: 5.546,88



Autorizo a execução do orçamento prévio e o faturamento do mesmo.

Autorizado pelo Sr(a): _____

CNPJ/CPF: _____

Observação:

Consultor Técnico: _____




TRE3 AVENTAIS HOSPITALARES LTDA

TRE3 AVENTAIS HOSPITALARES LTDA

| | |
|-------------|---|
| PROPOSTA N° | 544 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL |
| E-MAIL: | licitacao@ceazul.pr.gov.br |
| TEL/FAX: | (45) 3121-1023/1026/1028 |
| REFERENTE: | Pesquisa de preços - Prefeitura de Céu Azul |
| CONTATO: | Comissão Permanente de Licitação |

ITEM 03 – Avental manga longa branco em TNT – MARCA: TRE3A; MODELO: AVENTAL; com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza.



| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Quantidade: | 400 Unidades |
| Valor Unitário: | R\$ 5,00 (Cinco Reais) |
| Valor Total: | R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) |

ITEM 04 - AVENTAL DESCARTÁVEL MARCA: TRE3A; MODELO: AVENTAL



| | |
|-------------------------|---|
| Quantidade: | 200 Unidades |
| Valor Unitário: | R\$ 5,00 (Cinco Reais) |
| Valor Total: | R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) |
| Valor Total da Proposta | R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) |
| Validade: | 60 (Sessenta) dias ou conforme edital |
| Garantia: | 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação |

RUA: Domingos Garcia 236, São João Batista, BH-MG, CEP: 31.520-200
 CNPJ: 41.388.986/0001-04, TEL: (31) 99672-4000, E-mail: contato@tre3aventais.com.br

| | |
|------------------|--|
| Dados Bancários: | Banco: Santander, Agência: 3893, Conta Corrente: 13.006182-0 |
| Declaração: | Declaramos obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus Anexos. |
| Despesas: | Impostos inclusos, Frete CIF - Posto em vosso almoxarifado. |
| Entrega: | 30 (trinta) dias ou conforme edital |

Belo Horizonte, 09 de Agosto de 2022.

RUA: Domingos Garcia 236, São João Batista, BH-MG, CEP: 31.520-200
 CNPJ: 41.388.986/0001-04, TEL: (31) 99672-4000, E-mail: contato@tre3aventais.com.br

Conferência de Itens - Registro de Preço

| | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| UG: 0000 | Processo:214/2021 | Numero da Modalidade: 68 - Pregão |
| Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de proteção e segurança (botina, óculos, máscaras, luva, capa de chuva e outros) e uniformes (camisetas, jalecos e outros) para uso pelos servidores municipais (o registro de preços terá vigência de 12 meses) | | |
| Expedição:28/07/2021 | Homologação:23/08/2021 | |

| Lote | Item | Produto | Marca | Quantidade Estimada | Quantidade Consumida | Saldo | Valor Unitário Atual |
|------|------|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 1 | 1 | 253856 - Avental plástico para zeladoras | Plastcor CA 21075 | 24,0000 | 20,0000 | 4,0000 | 9,00 |
| 2 | 1 | 253857 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do u | WORKFLEX CA 39204 | 5,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 48,04 |
| 3 | 1 | 253858 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do u | Crival | 9,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 32,95 |
| 4 | 1 | 253859 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do us | WORKFLEX CA 37184 | 30,0000 | 6,0000 | 24,0000 | 31,48 |
| 5 | 1 | 253861 - Botina especial para eletricista - Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de | CARTOM CA 38362 | 4,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 54,99 |
| 6 | 1 | 253862 - Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico | "CARTOM CA15081" | 130,0000 | 90,0000 | 40,0000 | 40,95 |
| 7 | 1 | 253868 - Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha an | WORKFLEX CA 40790 | 17,0000 | 17,0000 | 0,0000 | 47,99 |
| 8 | 1 | 259888 - Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico | CARTOM CA 29391 | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 45,97 |
| 9 | 1 | 253864 - Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 | PRÓPRIA | 66,0000 | 30,0000 | 36,0000 | 35,59 |
| 10 | 1 | 259889 - Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseir | Marca própria | 51,0000 | 35,0000 | 16,0000 | 34,20 |
| 11 | 1 | 259890 - Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne | PROPRIA | 70,0000 | 70,0000 | 0,0000 | 38,80 |
| 12 | 1 | 253870 - Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG | PROPRIA | 10,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 18,80 |
| 13 | 1 | 255458 - Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG , gola polo com bordado colorido na fren | Marca própria | 250,0000 | 151,0000 | 99,0000 | 31,90 |
| 14 | 1 | 259891 - Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG ,EXG e EXGG gola polo ,com bolso na fren | PRÓPRIA | 130,0000 | 130,0000 | 0,0000 | 33,00 |
| 15 | 1 | 259893 - Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta | PRÓPRIA | 200,0000 | 32,0000 | 168,0000 | 14,00 |
| 16 | 1 | 255459 - Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com | PRÓPRIA | 30,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 22,50 |
| 17 | 1 | 259892 - Camiseta em tecido 67% poliviscose e 33% viscose, na cor branca, gola redonda, tamanhos: PP, P, M, | Marca própria | 120,0000 | 120,0000 | 0,0000 | 29,50 |
| 18 | 1 | 253871 - Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, pe | Marca própria | 70,0000 | 36,0000 | 34,0000 | 23,80 |
| 19 | 1 | 253872 - Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, pe | PRÓPRIA | 50,0000 | 30,0000 | 20,0000 | 25,98 |
| 20 | 1 | 259894 - Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frent | propria | 70,0000 | 70,0000 | 0,0000 | 38,20 |
| 21 | 1 | 259895 - Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frent | PRÓPRIA | 50,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 25,00 |
| 22 | 1 | 259896 - Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frent | PRÓPRIA | 150,0000 | 150,0000 | 0,0000 | 25,00 |
| 23 | 1 | 259897 - Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximad | PRÓPRIA | 50,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 19,50 |

Conferência de Itens - Registro de Preço

| | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|
| UG: 0000 | Processo:214/2021 | Numero da Modalidade: 68 - Pregão |
| Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de proteção e segurança (botina, óculos, máscaras, luva, capa de chuva e outros) e uniformes (camisetas, jalecos e outros) para uso pelos servidores municipais (o registro de preços terá vigência de 12 meses) | | |
| Expedição:28/07/2021 | | Homologação:23/08/2021 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|------------------------------|----------|---------|----------|--------|
| 24 | 1 | 253874 - Capa para chuva , conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados | BRASCAMP CA 28449 | 35,0000 | 3,0000 | 32,0000 | 17,90 |
| 25 | 1 | 253878 - Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas | BRASCAMP CA 28481 / CA 28483 | 46,0000 | 2,0000 | 44,0000 | 39,98 |
| 26 | 1 | 253879 - Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteç | NUTRIEX CA 43802 | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 6,36 |
| 27 | 1 | 253880 - Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias | PLASTCOR CA 39429 | 25,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 17,45 |
| 29 | 1 | 257737 - Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do br | Marca própria | 50,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 37,00 |
| 30 | 1 | 253883 - Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando | PRIME CA 17459 | 12,0000 | 12,0000 | 0,0000 | 59,95 |
| 31 | 1 | 253884 - Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em | VOLK CA 38800 | 50,0000 | 10,0000 | 40,0000 | 7,56 |
| 32 | 1 | 253885 - Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indic | ZANEL CA 16074 | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 10,46 |
| 33 | 1 | 253886 - Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho | ORION CA 2178 | 7,0000 | 1,0000 | 6,0000 | 520,00 |
| 34 | 1 | 255464 - Luva latex cano de 37 cm - DA 2020 | "VOLK DO BRASIL CA 15100" | 122,0000 | 90,0000 | 32,0000 | 8,00 |
| 35 | 1 | 253887 - LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 | NUGARD CA 40389 ANVISA 8074 | 10,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 10,32 |
| 36 | 1 | 259899 - Luvas fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapente com flocos intern | Danny CA 15532 | 140,0000 | 60,0000 | 80,0000 | 3,00 |
| 37 | 1 | 259931 - Máscara descartável cirúrgica branca tripla. cor branca; com elástico; filtragem tripla; atóxica; | VRM | 300,0000 | 0,0000 | 300,0000 | 8,40 |
| 38 | 1 | 253889 - Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e p | PRÓPRIA | 4,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 88,35 |
| 39 | 1 | 253890 - máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira | Plastcor CA 36014 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 76,00 |
| 40 | 1 | 253891 - Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de seg | PLASTCOR CA 38811 | 125,0000 | 0,0000 | 125,0000 | 2,45 |
| 41 | 1 | 259902 - Mascara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os | Plastcor CA 39427 | 20,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 30,00 |
| 42 | 1 | 253893 - Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSI Z87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistant | POLIFER CA 34082 | 12,0000 | 5,0000 | 7,0000 | 9,97 |
| 43 | 1 | 253896 - Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em f | DYSTRAY CA 27412 | 30,0000 | 4,0000 | 26,0000 | 36,46 |
| 44 | 1 | 259903 - Protetor auditivo de inserção | PREVENT | 20,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 0,59 |
| 45 | 1 | 259906 - Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha a | MONSEG CA 44885 | 72,0000 | 38,0000 | 34,0000 | 61,95 |
| 46 | 1 | 259907 - Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferior | Marca própria | 120,0000 | 12,0000 | 108,0000 | 39,90 |
| 47 | 1 | 259908 - Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com | Marca própria | 6,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 55,50 |

Conferência de Itens - Registro de Preço

| | | |
|---|------------------------|----------------------------------|
| UG: 0000 | Processo:214/2021 | Numero da Modalidade:68 - Pregão |
| Objeto:Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de proteção e segurança (botina, óculos, máscaras, luva, capa de chuva e outros) e uniformes (camisetas, jalecos e outros) para uso pelos servidores municipais (o registro de preços terá vigência de 12 meses) | | |
| Expedição:28/07/2021 | Homologação:23/08/2021 | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 48 | 1 | 259909 - Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não | DEJAMARO ANVISA 1605660002 | 400,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 3,08 |
| 49 | 1 | 259910 - Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com | PREVEMAX ANVISA 80491190002 | 20,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 17,95 |
| 50 | 1 | 259911 - Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse | PRÓPRIA | 140,0000 | 140,0000 | 0,0000 | 99,98 |
| 51 | 1 | 259912 - Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque fis | Danny Ca 14990 | 6,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 4,20 |
| 52 | 1 | 259913 - Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra c | Libus CA 36099 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 9,50 |
| 53 | 1 | 259917 - Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às ati | Maicol CA 38765/ 44109 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 130,00 |
| 54 | 1 | 259918 - Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às at | Maicol CA 36764/ 44108 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 150,00 |
| 55 | 1 | 257742 - Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP co | PRÓPRIA | 15,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 119,00 |
| 56 | 1 | 260647 - Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 152% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul | PROPRIA | 5,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 119,83 |

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.

Assunto **RE: Pesquisa de preços - Prefeitura de Céu Azul**
De Aliança Equipamentos de Segurança <alianca_epi@hotmail.com>
Para Depto Licitações - PM Céu Azul-PR <licitacao@ceuazul.pr.gov.br>
Data 27/07/2022 09:05



Bom dia, tudo bem ?

Agradecemos seu contato, mas no momento não estamos fornecendo cotação de preços devido ao aumento semanal que os produtos vêm sofrendo.

Desde já agradeço e qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente, Giordano



Fone/Whats: (46) 3524-0110
Rua Palmas, nº 1549 - Centro
CEP 85601-650
Francisco Beltrão - Paraná

De: Depto Licitações - PM Céu Azul-PR <licitacao@ceuazul.pr.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 27 de julho de 2022 09:01

Assunto: Pesquisa de preços - Prefeitura de Céu Azul

Bom dia

Segue em anexo pesquisa de preços de materiais de proteção e segurança, para abertura de processo licitatório
Favor responder o mais breve possível

Att,

--

ATT//

Dpto de Compras/Licitações
Município de Céu Azul - PR
Fone: 45-3121-1023
Fone: 45-3121-1026
Fone: 45-3121-1028

Bom dia tudo bem
Infelizmente não trabalhamos com licitações e tomadas de preços



ATIVA
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

@ f in
@ativaepis

Eduardo Pandini
Departamento de Vendas

vendas@ativaepis.com.br
Av. José João Muraro, 809. Toledo/PR
(45) 99825-8264 (45) 3278 7983

De: Depto Licitações - PM Céu Azul-PR [mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 27 de julho de 2022 09:01
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Pesquisa de preços - Prefeitura de Céu Azul

Bom dia

Segue em anexo pesquisa de preços de materiais de proteção e segurança, para abertura de processo licitatório

Favor responder o mais breve possível

Att,

--
ATT//

Dpto de Compras/Licitações
Município de Céu Azul - PR
Fone: 45-3121-1023
Fone: 45-3121-1026
Fone: 45-3121-1028



Assunto: **RES: Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul**
De: <vendas@martinhago.com.br>
Para: 'Depto Licitações - PM Céu Azul-PR' <licitacao@ceuzul.pr.gov.br>
Data: 02/08/2022 11:33

Bom dia,
Não participamos de licitações.

Att
Rafael de Azevedo Martinhago
(45) 99994-6361
(45)3223-1519
Martinhago & cia



De: Depto Licitações - PM Céu Azul-PR <licitacao@ceuzul.pr.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 2 de agosto de 2022 11:27
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul
Prioridade: Alta

Bom dia

Segue em anexo pesquisa de preços de materiais de proteção e segurança para abertura de processo licitatório
Favor responder o mais breve possível

Att,

--
ATT//

Dpto de Compras/Licitações
Município de Céu Azul - PR
Fone: 45-3121-1023
Fone: 45-3121-1026
Fone: 45-3121-1028

Assunto **Re: Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul**
De R D ESOUZA <rdesouzauniformes@hotmail.com>
Para Depto Licitações - PM Céu Azul-PR <licitacao@ceuazul.pr.gov.br>
Data 02/08/2022 10:56



BOM DIA.

DESCULPE, NÃO TRABALHAMOS COM ESSES PRODUTOS COM CA.

NOSSO RAMO E SOMENTE UNIFORMES ESCOLARES.

ATT.

TRENTO

Em 02/08/2022 09:28, Depto Licitações - PM Céu Azul-PR escreveu:

Bom dia

Segue em anexo pesquisa de preços de material de proteção e segurança para abertura de processo licitatório

Favor responder até o dia 05 de agosto de 2022

Att,

--

ATT//

Dpto de Compras/Licitações
Município de Céu Azul - PR
Fone: 45-3121-1023
Fone: 45-3121-1026
Fone: 45-3121-1028

02/08/22, 13:52

SoftSul Webmail : RES: Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul

02/08/22, 13:52

SoftSul Webmail : RES: Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul

Assunto: RES: Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul
De: Giovana de Oliveira da Trindade <comercial@ceucadeg.com.br>
Para: <licitacao@ceuzul.pr.gov.br>
Data: 02/08/2022 13:45



Boa tarde,

Informamos que devido a grande demanda, no momento não estamos respondendo orçamentos para estimativa de preço.



Giovana de Oliveira da Trindade
Consultora Interna de Licitações
Bento Gonçalves - RS
541 21.05 1295
541 99450 8970 R-4510

De: Departamento de Licitação - PM Céu Azul PR <licitacao@ceuzul.pr.gov.br>
Enviado: terça-feira, 2 de agosto de 2022, às 13:52
Assunto: Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul

Algumas pessoas que receberam esta mensagem não costumam receber emails de licitacao@ceuzul.pr.gov.br. Saiba mais aqui: [https://www.linkedin.com/company/ceuzul](#)

Bom dia

Segue em anexo pesquisa de preços de materiais de proteção e segurança para abertura de processo licitatório
Favor responder o mais breve possível

Att,

ATT//

Órgão de Compras/Licitações
Município de Céu Azul - PR
Rua: 15 de Novembro, 100
Fone: 45-3121-1026
Fone: 45-3121-1028

02/08/22, 09:42

SoftSul Webmail : RES: Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul

02/08/22, 09:42

SoftSul Webmail : RES: Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul

Assunto: **RES: Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul**

De: Unibrins Uniformes <unibrins@unibrins.com.br>

Para: 'Depto Licitações - PM Céu Azul-PR' <licitacao@ceuzul.pr.gov.br>, <<@mailserver2.softsul.net>

Data: 02/08/2022 09:36



Bom dia!

Não trabalhamos com E.P.I.

Atenciosamente,

Roberta

Unibrins Uniformes

De: Depto Licitações - PM Céu Azul-PR [mailto:licitacao@ceuzul.pr.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 2 de agosto de 2022 09:28

Para: undisclosed-recipients:

Assunto: Pesquisa de Preços - Prefeitura de Céu Azul

Bom dia

Segue em anexo pesquisa de preços de material de proteção e segurança para abertura de processo licitatório

Favor responder até o dia 05 de agosto de 2022

Att,

--
ATT//

Depto de Compras/Licitações
Município de Céu Azul - PR
Fone: 45-3121-1023
Fax: 45-3121-1028
Fone: 45-3121-1028

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA e UNIFORMES PARA USO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Lote

| ITEM | UNID | PRODUTOS | Viação | Agric. | Saúde | Esp. | Meio | Educ | Desen | Assist | Adm. | Total | R\$ Média |
|------|------|---|--------|--------|-------|------|------|------|-------|--------|------|-------|-----------|
| 1 | Uni | NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerais, Zelador, e Cozinheiro) - Cultura Esporte, Desenvolvimeto Econômico, Educação e Saúde | | | 30 | | | 15 | 4 | 2 | | 51 | 122,8033 |
| 2 | Uni | NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, policorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. OBS: (para uso de mecânicos) Viação | | | | | | | | | | 0 | 4,3433 |
| 3 | Uni | AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor. OBS: (para uso de cozinheiro) - Educação | | | 5 | | | 25 | | | | 30 | 3,7900 |
| 4 | Uni | Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza OBS: (para uso de Biomédico - Saúde | | | 400 | | | | | | | 400 | 13,8000 |
| 5 | Uni | AVENTAL DESCARTÁVEL OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde | | | 200 | | | | | | | 200 | 51,7325 |
| 6 | Uni | CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos. OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerais, Zelador, e Cozinheiro) OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | | 20 | | | | | | | 20 | 51,5925 |
| 7 | Uni | NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais) - Viação | | | | | | | | | | 0 | 44,8767 |
| 8 | PAR | CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | 2 | | | | 2 | 38,0000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|--|----|--|--|----|----|--|--|--|----|-----------------|
| 9 | PAR | CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais) - Cultura e Esporte e Educação | | | 10 | | | | | | | | 11 | 51,2167 |
| 10 | PAR | CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Zelador) - Cultura | | | | | | | 15 | | | | 23 | 73,6200 |
| 11 | PAR | NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário) - Viação e Obras e Agricultura | | | 4 | | | | | | | | 4 | 24,6800 |
| 12 | PAR | CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA , sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | | | 2 | | | | | | | | 2 | 79,6700 |
| 13 | PAR | Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros | | | 24 | | | 50 | 10 | | | | 84 | 78,3833 |
| 14 | PAR | Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual | | | | | | | 10 | | | | 40 | 60,0000 |
| 15 | PAR | Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA | | | 66 | | | | 15 | | | | 81 | 120,0000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|----|---|----|--|--|----|--|--|--|-----|----------|
| 16 | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador) - Saúde | | | | | | | | | | 0 | 120,0000 |
| 17 | PAR | CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Viação, agricultura, Meio Ambiente e Saúde | 66 | | 60 | | | | | | | 126 | 120,0000 |
| 18 | PAR | CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras | 8 | | | | | | | | | 8 | 18,8550 |
| 19 | PAR | CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais) - Cultura e esportes e Educação | | | 5 | | | 20 | | | | 25 | 83,0367 |
| 20 | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS ACE) - Cultura e Esportes e Educação | | | 30 | | | 18 | | | | 48 | 73,7950 |
| 21 | Uni | Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG | 66 | 6 | 10 | | | 9 | | | | 91 | 72,1000 |
| 22 | Uni | Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão | 66 | | 10 | | | 6 | | | | 82 | 40,7650 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|----|---|----|--|----|--|--|--|--|----|----------|
| 39 | Uni | Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO | | | 15 | | | | | | | 15 | 23,1467 |
| 40 | Uni | CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | 4 | 6 | 50 | | | | | | | 60 | 25,7700 |
| 41 | Uni | NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) Viação e Obras | 4 | 6 | | | 6 | | | | | 16 | 42,0000 |
| 42 | Uni | CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | 2 | | 10 | | | | | | | 12 | 10,2025 |
| 43 | Uni | Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça) | 10 | | 5 | | | | | | | 15 | 9,9800 |
| 44 | Uni | CA 33546 - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | 2 | | | | | | | | | 2 | 141,4600 |
| 45 | Uni | Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | 2 | 3 | 50 | | 3 | | | | | 58 | 6,6800 |
| 46 | Uni | Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato. | 10 | | | | 12 | | | | | 22 | 7,5000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|----|----|-----|----|-----|----|-----|----------|
| 57 | Uni | Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG) | 40 | 8 | 100 | 5 | 5 | 15 | 173 | 30,4600 |
| 58 | Uni | Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | 2 | | 40 | | | | 42 | 3,8500 |
| 59 | PAR | Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - n° 3814) | 10 | 30 | 50 | 40 | | 6 | 136 | 101,7800 |
| 60 | PAR | Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho | 20 | | 10 | | | 6 | 36 | 5,2700 |
| 61 | PAR | Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. N° do CA: 2178. | 2 | | | | | | 2 | 4,7000 |
| 62 | PAR | Luva latex cano de 37 cm - DA 2020 | 6 | | 50 | | 60 | | 116 | 10,7050 |
| 63 | PAR | LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades | | | 10 | | 120 | | 130 | 11,7450 |
| 64 | PAR | Luvras fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos | | | | 60 | 120 | 4 | 184 | 12,0600 |
| 65 | PAR | LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. OBS: (para uso de Borracheiro) Viação e Obras | 4 | | | | | | 4 | 20,0000 |
| 66 | PAR | CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | 20 | | | | | 5 | 25 | 20,0000 |
| 67 | PAR | NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras | 6 | | | | | | 6 | 20,0000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|---|---|--|-----|----|--|-----|--|--|-----|---------|
| 91 | PAR | NA - Luva para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | | | | | 0 | 4,4100 |
| 92 | PAR | NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | | | | | 60 | | | | | 60 | 5,5300 |
| 93 | Uni | NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Meio Ambiente | 6 | | | | | | | | | 6 | 5,8700 |
| 94 | Uni | Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG | 4 | 6 | | | 3 | | | | | 13 | 5,5600 |
| 95 | Uni | NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | | | | | | | | | | 0 | 5,5600 |
| 96 | Uni | CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | | | 100 | | | | | | 100 | 34,0350 |
| 97 | Uni | CA 9852 - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | | | | | | | | | | 0 | 13,6250 |
| 98 | Uni | MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo r Motorista) - Agricultura, Educação e Saúde | | | | | | | 200 | | | 200 | 0,6200 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----|--|----|--|---|----|--|--|----|---------|
| 114 | Uni | <p>CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):</p> <p>a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes;</p> <p>e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras</p> | 10 | | | | | | | | 10 | 34,3200 |
| 115 | Uni | <p>NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos):</p> <p>a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes;</p> <p>e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador) - Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde</p> | 20 | | 50 | | | | | | 70 | 11,4067 |
| 116 | PAR | <p>NA - PERNEIRA DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira):</p> <p>a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras</p> | 2 | | | | | | | | 2 | 52,5000 |
| 117 | Uni | <p>NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais Operador de Máquinas, Jardineiro) - Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente</p> | 10 | | 20 | | | | | | 30 | 8,0000 |
| 118 | PAR | <p>Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis</p> | 20 | | 10 | | 2 | | | | 32 | 0,0000 |
| 119 | PAR | Protetor auditivo de inserção | 20 | | | | | 20 | | | 40 | 8,6900 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|-----|----|--|--|-----|--|-----|---------|
| 125 | Uni | NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro , Motorista) - Viação e Obras, Abicultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde | 120 | 70 | 60 | | | | | 250 | 0,0000 |
| 126 | PAR | Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de ProPé descartável TNT | | 100 | | | | | | 100 | 0,0000 |
| 127 | Uni | NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado: b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a líquidos. OBS: (para uso de Operador de Máquinas Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente | | 20 | | | | | | 20 | 0,0000 |
| 128 | Uni | CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde | | 50 | | | | | | 50 | 0,0000 |
| 129 | Uni | NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível L2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo Gancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semiestática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | 5 | | | | | | 5 | 71,4000 |
| 130 | Uni | TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | | | | | | 500 | | 500 | 20,1150 |
| 131 | Uni | CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | 40 | | | | | | 40 | 23,1200 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|--|-----|--|----|--|---|--|--|--------------|--------|
| 132 | Uni | TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL - touca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde | | | 500 | | | | | | | 500 | 0,0000 |
| 133 | Par | Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora “NR-32”(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica | | | 100 | | 40 | | 2 | | | 142 | 0,0000 |
| 134 | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | | | | | | | | | | 0 | 0,0000 |
| 135 | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | | | | | | | | | | 0 | 0,0000 |
| 136 | Uni | CA 4979 - VESTIMENTA HIDORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | | 10 | | | | | | | 10 | 0,0000 |
| 137 | Uni | VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental - Saúde | | | 25 | | | | | | | 25 | 0,0000 |
| 138 | Uni | CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça - OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | 4 | | | | | | | | | 4 | 0,0000 |
| 139 | Uni | CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa - OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | 4 | | | | | | | | | 4 | 0,0000 |
| | | | | | | | | | | | | Total | |

Autorizo a abertura do processo licitatório para Registro de Preços dos produtos acima relacionados: _____

Ass. Prefeito

| R\$ Total |
|-----------|
| 6262,97 |
| 0,00 |
| 113,70 |
| 5520,00 |
| 10346,50 |
| 1031,85 |
| 0,00 |
| 76,00 |

| |
|---------|
| 563,38 |
| 1693,26 |
| 98,72 |
| 159,34 |
| 6584,20 |
| 2400,00 |
| 9720,00 |

| |
|----------|
| 0,00 |
| 15120,00 |
| 150,84 |
| 2075,92 |
| 3542,16 |
| 6561,10 |
| 3342,73 |

| |
|----------|
| 1228,80 |
| 3428,70 |
| 9990,00 |
| 5485,50 |
| 14204,64 |
| 5419,75 |
| 4981,50 |
| 6638,34 |
| 1924,00 |
| 1245,00 |
| 2075,00 |
| 228,75 |
| 8079,50 |
| 3975,00 |
| 1750,28 |
| 1534,15 |

| |
|---------|
| |
| 347,20 |
| 1546,20 |
| 672,00 |
| 122,43 |
| 149,70 |
| 282,92 |
| 387,44 |
| 165,00 |

| |
|----------|
| |
| 60,00 |
| 112,50 |
| 0,00 |
| 689,50 |
| 8442,50 |
| 8346,97 |
| 391,83 |
| 0,00 |
| 29400,00 |
| 800,60 |

| |
|----------|
| 5269,58 |
| 161,70 |
| 13842,08 |
| 189,72 |
| 9,40 |
| 1241,78 |
| 1526,85 |
| 2219,04 |
| 80,00 |
| 500,00 |
| 120,00 |

| |
|---------|
| 0,00 |
| 621,60 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5667,66 |
| 1967,50 |

| |
|----------|
| 18000,00 |
| 530,50 |
| 502,89 |
| 0,00 |
| 39,81 |
| 3463,50 |
| 0,00 |
| 1040,00 |

| |
|---------|
| 124,25 |
| 19,95 |
| 4600,00 |
| 319,38 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 14,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|---------|
| 0,00 |
| 331,80 |
| 35,22 |
| 72,28 |
| 0,00 |
| 3403,50 |
| 0,00 |
| 124,00 |

| |
|---------|
| |
| 80,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5405,77 |
| 0,00 |
| 1212,50 |

| |
|----------|
| |
| 1113,20 |
| 1400,00 |
| 15345,00 |
| 12607,20 |
| 8510,00 |
| 0,00 |
| #VALOR! |

| |
|--------|
| |
| 343,20 |
| |
| 798,47 |
| |
| 105,00 |
| |
| |
| 240,00 |
| |
| 0,00 |
| 347,60 |

| |
|----------|
| |
| 260,00 |
| |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| |
| 71231,00 |

| |
|----------|
| |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| |
| 357,00 |
| |
| 10057,50 |
| |
| 924,80 |

RELAÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO PELOS SERVIDORES

| LOTE | ITEM | QTDE | UNID | PRODUTOS | Pregão 68/2021 | Extintores Nacional | Lecruz | Palotina Esportes | Protevel | TR3 | BLL | Média | TOTAL | |
|------|------|------|------|--|----------------|---------------------|--------|-------------------|----------|------|-------|----------|----------|----------|
| 1 | 1 | 51 | Uni | AVANTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte textil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes | 9,00 | 11,04 | | | 15,00 | | | 11,6800 | 595,68 | |
| 1 | 3 | 30 | Uni | AVANTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor. OBS: (para uso de cozinheiro) - Educação | | 127,44 | | | 155,00 | | 85,97 | 122,8033 | 3.684,10 | |
| 1 | 4 | 400 | Uni | Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza OBS: (para uso de Biomédico - Saúde | 3,08 | 4,95 | | | | 5,00 | | 4,3433 | 1.737,33 | |
| 1 | 5 | 200 | Uni | AVANTAL DESCARTÁVEL OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde | | 4,95 | | | | 5,00 | 1,42 | 3,7900 | 758,00 | |
| 1 | 6 | 20 | Uni | CA 16553 - AVANTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos. OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro) OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | | | | | | 13,80 | 13,8000 | 276,00 | |
| 2 | 8 | 2 | PAR | CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados | 48,04 | 55,89 | | | 63,00 | | 40,00 | 51,7325 | 103,47 | |
| 2 | 9 | 11 | PAR | CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) - (info. Conf caeni nº 11111) OBS: (para uso | 32,95 | 77,65 | | | 52,00 | | 43,77 | 51,5925 | 567,52 | |
| 2 | 10 | 23 | PAR | CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) - (info. Conf caeni nº 11111) OBS: (para uso de Zelador) - | 31,48 | | | | 60,00 | | 43,15 | 44,8767 | 1.032,16 | |
| 2 | 11 | 4 | PAR | NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário) - Viação e Obras e Agricultura | | | | | 38,00 | | | 38,0000 | 152,00 | |
| 2 | 13 | 84 | PAR | Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros | 40,95 | 62,70 | | | 50,00 | | | 51,2167 | 4.302,20 | |
| 2 | 15 | 81 | PAR | Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA | 45,97 | 79,89 | | | 95,00 | | | 73,6200 | 5.963,22 | |
| 2 | 116 | 2 | PAR | NA - PERNEIRA DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | | 24,68 | | | | | | | 24,6800 | 49,36 |
| 3 | 12 | 2 | PAR | CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | 54,99 | 102,02 | | | 82,00 | | | | 79,6700 | 159,34 |
| 3 | 14 | 40 | PAR | Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual | 47,99 | 112,16 | | | 75,00 | | | | 78,3833 | 3.135,33 |
| 3 | 17 | 126 | PAR | CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. | | | | | 60,00 | | | 60,0000 | 7.560,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|-------|-------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--------|-----------------|----------------|-----------|
| 3 | 18 | 8 | PAR | CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras | | | | | | | | | | 120,00 | 120,0000 | 960,00 | |
| 3 | 19 | 25 | PAR | CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais) - Cultura e esportes e Educação | | | | | | | | | | 120,00 | 120,0000 | 3.000,00 | |
| 3 | 20 | 48 | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) | | | | | | | | | | 120,00 | 120,0000 | 5.760,00 | |
| 3 | 126 | 100 | PAR | Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de ProPé descartável TNT | 17,95 | 19,76 | | | | | | | | | | 18,8550 | 1.885,50 |
| 3 | 133 | 142 | Par | Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repellente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora "NR-32"(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica | 61,95 | | 112,16 | | | | 75,00 | | | | | 83,0367 | 11.791,21 |
| 4 | 21 | 91 | Uni | Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG | 35,59 | | | 112,00 | | | | | | | | 73,7950 | 6.715,35 |
| 4 | 22 | 82 | Uni | Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão | 34,20 | | | 110,00 | | | | | | | | 72,1000 | 5.912,20 |
| 4 | 23 | 32 | Uni | Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | 38,80 | 42,73 | | | | | | | | | | 40,7650 | 1.304,48 |
| 5 | 24 | 66 | Uni | Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG | 18,80 | | | 58,00 | | | | | | | | 38,4000 | 2.534,40 |
| 5 | 25 | 180 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | 31,90 | | | 72,00 | | | | | | | | 51,9500 | 9.351,00 |
| 5 | 26 | 159 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | 33,00 | | | 78,00 | | | | | | | | 55,5000 | 8.824,50 |
| 5 | 27 | 601 | Uni | Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta | 14,00 | | | 55,00 | | | | | | | | 34,5000 | 20.734,50 |
| 5 | 28 | 133 | Uni | Camiseta em tecido em Elica Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência de fábrica do tecido: Mundial Textil. Com o brasão do município e nome da Secretaria | 22,50 | 24,77 | | | | | | | | | | 23,6350 | 3.143,46 |
| 5 | 29 | 135 | Uni | Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas | 29,50 | | | 52,00 | | | | | | | | 40,7500 | 5.501,25 |
| 5 | 30 | 166 | Uni | Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | 23,80 | | | 50,00 | | | | | | | | 36,9000 | 6.125,40 |
| 5 | 31 | 40 | Uni | Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | 25,98 | | | 54,00 | | | | | | | | 39,9900 | 1.599,60 |
| 5 | 32 | 30 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | 38,20 | | | 58,00 | | | | | | | | 48,1000 | 1.443,00 |
| 5 | 33 | 50 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | 25,00 | | | 58,00 | | | | | | | | 41,5000 | 2.075,00 |
| 5 | 34 | 5 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | 25,00 | | | 58,00 | | | | | | | | 41,5000 | 207,50 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|
| 5 | 35 | 55 | Uni | Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF CRAS | 19,50 | | | | | | | | | | 72,00 | | | | | | 45,7500 | 2.516,25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 36 | 53 | Uni | Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola. (Preço internet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 146,9000 | 7.785,70 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 37 | 14 | Uni | NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75,00 | 75,0000 | 1.050,00 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 38 | 10 | Uni | Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil | 119,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 125,0200 | 1.250,20 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 39 | 15 | Uni | Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA | 119,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 153,4150 | 2.301,23 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 40 | 60 | Uni | CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | 17,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,50 | 23,1467 | 1.388,80 | | | | | | | | | | |
| 7 | 41 | 16 | Uni | NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) Viação e Obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,50 | 25,7700 | 412,32 | | | | | | | | | | |
| 7 | 52 | 53 | Uni | Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,00 | 42,0000 | 2.226,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | 42 | 12 | Uni | CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | 9,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,16 | 10,2025 | 122,43 | | | | | | | | | |
| 8 | 43 | 15 | Uni | Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça) | 9,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,9800 | 149,70 | | | | | | | | | |
| 9 | 44 | 2 | Uni | CA 33546 - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177,92 | 105,00 | 141,4600 | 282,92 | | | | | | |
| 10 | 46 | 22 | Uni | Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado a pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato. | 6,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,00 | 6,6800 | 146,96 | | | | | |
| 10 | 47 | 8 | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,50 | 7,5000 | 60,00 | | | | |
| 10 | 48 | 15 | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,50 | 7,5000 | 112,50 | | | |
| 10 | 50 | 10 | Uni | NA - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- Luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SST nº 26 de 20/04/2004 OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,50 | 7,5000 | 75,00 | | | |
| 11 | 53 | 50 | Uni | Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros | 37,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40,76 | 97,00 | 67,00 | 60,4400 | 3.022,00 | |
| 11 | 55 | 80 | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | 39,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,00 | 68,9500 | 5.516,00 | |
| 11 | 56 | 80 | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m² composição 100% poliéster em tamanho PP ao G2 | 55,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98,00 | 76,7500 | 6.140,00 | |
| 12 | 57 | 173 | Uni | Jaqueta conectada em material impermeável de nylon de para quecas resinado com forro metálico de fora ou forro com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria de Saúde e de servidores um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria de Saúde e de servidores (mínimo | 99,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,00 | 157,4900 | 27.245,77 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|---|--------|-------|-------|--|--------|--------|-------|-------|--------|----------|----------|
| 13 | 59 | 136 | PAR | Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814) | 7,56 | | | | | 10,00 | | 5,95 | 7,8367 | 1.065,79 | |
| 13 | 60 | 36 | PAR | Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho | 10,46 | 11,52 | | | | | | | | 10,9900 | 395,64 |
| 13 | 61 | 2 | PAR | Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178. | 520,00 | | | | | 215,00 | | | | 367,5000 | 735,00 |
| 13 | 62 | 116 | PAR | Luva latex cano de 37 cm - DA 2020 | 8,00 | | 12,72 | | | 10,00 | | 9,31 | | 10,0075 | 1.160,87 |
| 13 | 63 | 130 | CX | LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades | 10,32 | | 50,60 | | | | | | | 30,4600 | 3.959,80 |
| 13 | 64 | 184 | PAR | Luvas fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos | 3,00 | | 4,70 | | | | | | | 3,8500 | 708,40 |
| 13 | 65 | 4 | PAR | LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. OBS: (para uso de Borracheiro) Viação e Obras | | | | | 101,78 | | | | | 101,7800 | 407,12 |
| 13 | 66 | 25 | PAR | CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; | | | | | 5,27 | | | | | 5,2700 | 131,75 |
| 13 | 67 | 6 | PAR | NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): | | | | | 4,70 | | | | | 4,7000 | 28,20 |
| 13 | 69 | 40 | PAR | CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRILICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme | | | | | 10,41 | | 11,00 | | | 10,7050 | 428,20 |
| 13 | 72 | 222 | PAR | CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): | | | | | 11,49 | | 12,00 | | | 11,7450 | 2.607,39 |
| 13 | 73 | 50 | PAR | NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e | | | | | 12,06 | | | | | 12,0600 | 603,00 |
| 13 | 74 | 100 | CX | CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR | | | | | | | | 20,00 | | 20,0000 | 2.000,00 |
| 13 | 75 | 20 | Cx | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO Cx com 100 unidades - ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | | | | | | | | 20,00 | | 20,0000 | 400,00 |
| 13 | 76 | 6 | Cx | CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO Cx com 100 Unidades ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) Agricultura e desenvolvimento Econômico | | | | | | | | 20,00 | | 20,0000 | 120,00 |
| 13 | 78 | 2 | PAR | NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Agricultura | | | | | 19,90 | | | | | 19,9000 | 39,80 |
| 13 | 79 | 20 | PAR | NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas) OBS: (para uso de mecânico) - Viação e Obras | | | | | 15,54 | | | | | 15,5400 | 310,80 |
| 13 | 81 | 20 | PAR | NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Eletricitista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro) - Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente | | | | | 38,05 | | | | | 38,0500 | 761,00 |
| 13 | 82 | 10 | PAR | CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e | | | | | 25,53 | | | | | 25,5300 | 255,30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|--|--------|--------|--|--------|-------|-------|--------|------|----------|-----------|------|
| 17 | 120 | 40 | Uni | PROTETOR AURICULAR TIPO FONE quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Mecânico e ACE) - Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | 0,80 | | | 0,8000 | 32,00 | |
| 17 | 121 | 30 | Par | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI | | | | | | | | 2,00 | 2,0000 | 60,00 | |
| 18 | 122 | 40 | Uni | NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluidos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta) - Saúde | | | | | | 28,00 | | | 28,0000 | 1.120,00 | |
| 18 | 123 | 0 | Uni | NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | | | | | 35,96 | | | | | 35,9600 | 0,00 |
| 18 | 124 | 200 | Uni | PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário) - Saúde | | | | 23,51 | | | 12,00 | | 17,7550 | 3.551,00 | |
| 18 | 125 | 250 | Uni | NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e | | | | 23,51 | | 17,00 | 30,00 | | 23,5033 | 5.875,83 | |
| 19 | 129 | 5 | Uni | NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo Gancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semiestática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 20 | 130 | 500 | CX | TOUCA DESCARTAVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no | | | | 16,85 | | | 7,40 | | 12,1250 | 6.062,50 | |
| 20 | 131 | 40 | Uni | CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | | | 10,12 | | | | | 10,1200 | 404,80 | |
| 20 | 132 | 500 | Cx | TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTAVEL - touca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde | | | | | | 20,00 | | | 20,0000 | 10.000,00 | |
| 21 | 136 | 10 | Uni | CA 4979 - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e | 130,00 | | | | | | 365,00 | | 247,5000 | 2.475,00 | |
| 21 | 137 | 25 | Uni | VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental - Saúde | 150,00 | 165,18 | | | | | | | 157,5900 | 3.939,75 | |
| 21 | 138 | 4 | Uni | CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça - OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | | | | 212,75 | | | | | 212,7500 | 851,00 | |

| LOTE | ITEM | QTDE | UNID | PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|--|--------|--|------------|--------|----------|----------|-----|-----|-------|--------|----------|--------|---------|----------|------|
| 21 | 139 | 4 | Uni | CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa - OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | | | | | | | | | | 225,52 | 225,5200 | 902,08 | | | |
| | | | | | Pregão | | Extintores | Lecruz | Palotina | Protevel | TR3 | BLL | Média | | | | | | |
| | | | | | | | Nacional | | Esportes | | | | | | | | | | |
| | 2 | 0 | Uni | NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, policorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. OBS: (para uso de mecânicos) Viação | | | | | | | | | | | 32,98 | 35,00 | 34,98 | 34,3200 | 0,00 |
| | 7 | 0 | Uni | NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais) - Viação | | | | | | | | | | 10,12 | 12,00 | 12,10 | 11,4067 | 0,00 | |
| | 16 | 0 | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA AREA DA SAUDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral | | | | | | | | | | | | 57,00 | 48,00 | 52,5000 | 0,00 |
| | 49 | 0 | Uni | CA 9611 - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro) - Viação e Obras e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | 8,00 | | 8,0000 | 0,00 |
| | 54 | 0 | Uni | JALECO para utilizar em todas as atividades. OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo) - Educação e Saúde | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 68 | 0 | PAR | CA 10431 - LUVA DE ALGODAO COM BANHO DE LATEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06 | | | | | | | | | | | 8,69 | | | 8,6900 | 0,00 |
| | 70 | 0 | PAR | CA 13959 - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Zelador) - Desenvolvimento Econômico | | | | | | | | | | | | 6,50 | | 6,5000 | 0,00 |
| | 71 | 0 | PAR | CA 6110 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 77 | 0 | PAR | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | 80 | 0 | PAR | CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente | | | | | | | | | | | 17,66 | 5,00 | 20,00 | 14,2200 | 0,00 |
| | 86 | 0 | PAR | NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | | | | | | | | | | | 414,99 | | 297,32 | 356,1550 | 0,00 |

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO **Requisição nº 224/2022**

Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal
Sr. Laurindo Sperotto

Céu Azul, 31 de agosto de 2022

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de proteção e segurança (botina, óculos, máscaras, luva, capa de chuva e outros) e uniformes (camisetas, jalecos e outros) para uso pelos servidores municipais (o registro de preços terá vigência de 12 meses).

Justificativa da necessidade: A Administração Municipal rotineiramente utiliza materiais de proteção e segurança (botina, óculos, máscaras, luva, capa de chuva e outros) e uniformes (camisetas, jalecos e outros) para uso pelos servidores municipais, fazendo-se assim necessário a formalização de licitação para Registro de Preços, diante da proximidade do vencimento da licitação vigente.

Segue em anexo processo interno no qual consta tabela de itens de produtos/serviços, quantidades estimadas, valores de referência, cotações de preços.

Para tanto solicitamos vossa autorização para abertura de processo do licitatório.

Respeitosamente,

RELAÇÃO DE ITENS, QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------|-------------------|
| 1 | 1 | 51 | Uni | NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados | 11,68 | 595,68 |
| 1 | 2 | 30 | Uni | AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor. | 122,80 | 3.684,10 |
| 1 | 3 | 400 | Uni | Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza | 4,34 | 1.737,32 |
| 1 | 4 | 200 | Uni | AVENTAL DESCARTÁVEL | 3,79 | 758,00 |
| 1 | 5 | 20 | Uni | CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a | 13,80 | 276,00 |

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| | | | | agentes químicos. | | |
|--|--|--|--|-------------------|--|--|

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|--|-------------|------------|
| 2 | 1 | 2 | PAR | CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) | 51,73 | 103,47 |
| 2 | 2 | 11 | PAR | CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111) | 51,59 | 567,52 |
| 2 | 3 | 23 | PAR | CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) | 44,88 | 1.032,16 |
| 2 | 4 | 4 | PAR | NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. | 38,00 | 152,00 |
| 2 | 5 | 84 | PAR | Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros | 51,22 | 4.302,20 |
| 2 | 6 | 81 | PAR | Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A.. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA | 73,62 | 5.963,22 |
| 2 | 7 | 2 | PAR | NA - PERNEIRA DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. | 24,68 | 49,36 |
| 3 | 1 | 2 | PAR | CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes | 79,67 | 159,34 |

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|---|---|----|-----|---|-------|----------|
| | | | | térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). | | |
| 3 | 2 | 40 | PAR | Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual | 78,38 | 3.135,33 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|---|-------------|------------|
| 3 | 3 | 126 | PAR | CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) | 60,00 | 7.560,00 |
| 3 | 4 | 8 | PAR | CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). | 120,00 | 960,00 |
| 3 | 5 | 25 | PAR | CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) | 120,00 | 3.000,00 |
| 3 | 6 | 48 | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) | 120,00 | 5.760,00 |
| 3 | 7 | 100 | Uni | Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com | 18,85 | 1.885,00 |

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAUFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|-------|-----------|
| | | | | 100 unidades de Pro Pé descartável TNT | | |
| 3 | 8 | 142 | PAR | Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora “NR-32”(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica | 83,04 | 11.791,21 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|--|-------------|------------|
| 4 | 1 | 91 | Uni | Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zipper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P, M, G e GG | 73,80 | 6.715,35 |
| 4 | 2 | 82 | Uni | Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão | 72,10 | 5.912,20 |
| 4 | 3 | 32 | Uni | Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais na vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | 40,77 | 1.304,48 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|---|-------------|------------|
| 5 | 1 | 66 | Uni | Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG | 38,40 | 2.534,40 |
| 5 | 2 | 180 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. | 51,95 | 9.351,00 |
| 5 | 3 | 159 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica: Tecido Mundial Textil | 55,50 | 8.824,50 |
| 5 | 4 | 601 | Uni | Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta | 34,50 | 20.734,50 |
| 5 | 5 | 133 | Uni | Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria | 23,64 | 3.143,46 |
| 5 | 6 | 135 | Uni | Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola | 40,75 | 5.501,25 |

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAUFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|---|----|-----|-----|---|--------|----------|
| | | | | polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas | | |
| 5 | 7 | 166 | Uni | Camiseta manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas tamanho P, M, G, GG e EXGG | 36,90 | 6.125,40 |
| 5 | 8 | 40 | Uni | Camiseta mabga loga, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | 39,99 | 1.599,60 |
| 5 | 9 | 30 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | 48,10 | 1.443,00 |
| 5 | 10 | 5 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | 41,50 | 207,50 |
| 5 | 11 | 50 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | 41,50 | 2.075,00 |
| 5 | 12 | 55 | Uni | Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF CRAS | 45,75 | 2.516,25 |
| 5 | 13 | 53 | Uni | Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola. | 146,90 | 7.785,70 |
| 5 | 14 | 14 | Uni | NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. | 75,00 | 1.050,00 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|---|-------------|------------|
| 6 | 1 | 10 | Uni | Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP composição 70% Pés. / 30% algodão. Artigo: Techno Rip Stop – 0480 referência Santista ou Similar Tamanho: P, M e G Detalhes frente: Acabamento em viés, (rip stop) na cor laranja, com abertura em zíper reforçado (na cor laranja), Gola com 5,0 cm de largura, Fita em velcro áspero fixada acima do bolso superior direito com 11 cm de comprimento e 2,0 cm de largura, Acima da fita deverá ser bordada a bandeira do Município em tamanho que atenda a proporcionalidade relativa às medidas do colete, Bolso | 125,02 | 1.250,20 |

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAUFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|---|---|----|-----|---|--------|----------|
| | | | | frontal retangular lado direito, na altura do peito, com aba | | |
| 6 | 2 | 15 | Uni | Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO | 153,42 | 2.301,23 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|---|-------------|------------|
| 7 | 1 | 60 | Uni | CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | 23,15 | 1.388,80 |
| 7 | 2 | 16 | Uni | NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | 25,77 | 412,32 |
| 7 | 3 | 53 | Uni | Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado | 42,00 | 2.226,00 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|---|-------------|------------|
| 8 | 1 | 12 | Uni | CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. | 10,20 | 122,43 |
| 8 | 2 | 15 | Uni | Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça) | 9,98 | 149,70 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|---|-------------|------------|
| 9 | 1 | 2 | Uni | CA 33546 - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado | 141,46 | 282,92 |

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. OBS: (para uso de Eletrecista) – Viação e Obras. | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|--|-------------|------------|
| 10 | 1 | 22 | Uni | Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato. | 6,68 | 146,96 |
| 10 | 2 | 8 | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral | 7,50 | 60,00 |
| 10 | 3 | 15 | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. | 7,50 | 112,50 |
| 10 | 4 | 10 | Uni | NA - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. | 7,50 | 75,00 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|--|-------------|------------|
| 11 | 1 | 50 | Uni | Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros | 60,44 | 3.022,00 |
| 11 | 2 | 80 | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | 68,95 | 5.516,00 |
| 11 | 3 | 80 | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine | 76,75 | 6.140,00 |

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAFFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|---|-------------|------------|
| 12 | 1 | 173 | Uni | Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG) | 157,49 | 27.245,77 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|--|-------------|------------|
| 13 | 1 | 136 | PAR | Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814) | 7,84 | 1.065,79 |
| 13 | 2 | 36 | PAR | Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho | 10,99 | 395,64 |
| 13 | 3 | 2 | PAR | Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178. | 367,50 | 735,00 |
| 13 | 4 | 116 | PAR | Luva latex cano de 37 cm - DA 2020 | 10,01 | 1.160,87 |
| 13 | 5 | 130 | CX | LUVA LÁTEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades | 30,46 | 3.959,80 |
| 13 | 6 | 184 | PAR | Luvas fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos | 3,85 | 708,40 |
| 13 | 7 | 4 | PAR | LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. | 101,78 | 407,12 |
| 13 | 8 | 25 | PAR | CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. | 5,27 | 131,75 |
| 13 | 9 | 6 | PAR | NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, | 4,70 | 28,20 |

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAUFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|----|----|-----|-----|---|-------|----------|
| | | | | conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. | | |
| 13 | 10 | 40 | PAR | CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRÍLICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. | 10,71 | 428,20 |
| 13 | 11 | 222 | PAR | CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. | 11,75 | 2.607,39 |
| 13 | 12 | 50 | PAR | NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. | 12,06 | 603,00 |
| 13 | 13 | 100 | CX | CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior) Cx com 100 unidades | 20,00 | 2.000,00 |
| 13 | 14 | 20 | CX | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO cx com 100 unidades - ao realizar todas as atividades. | 20,00 | 400,00 |
| 13 | 15 | 6 | CX | CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ao realizar todas as atividades- cx com 100 unidades | 20,00 | 120,00 |
| 13 | 16 | 2 | PAR | NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. | 19,90 | 39,80 |
| 13 | 17 | 20 | PAR | NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR- 06, Anexo I (F-luvas) | 15,54 | 310,80 |

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAUFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|----|----|-----|-----|--|--------|----------|
| 13 | 18 | 20 | PAR | NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. | 38,05 | 761,00 |
| 13 | 19 | 10 | PAR | CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. | 25,53 | 255,30 |
| 13 | 20 | 200 | PAR | NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. cx com 100 unidades | 39,35 | 7.870,00 |
| 13 | 21 | 4 | PAR | CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. | 180,00 | 720,00 |
| 13 | 22 | 60 | PAR | NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). | 26,53 | 1.591,50 |
| 13 | 23 | 10 | PAR | CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. | 25,53 | 255,30 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|---|-------------|------------|
| 14 | 1 | 58 | Uni | Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | 83,82 | 4.861,27 |
| 14 | 2 | 42 | Uni | Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | 74,65 | 3.135,09 |
| 14 | 3 | 6 | Uni | NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. | 19,91 | 119,43 |

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|----|---|----|-----|---|--------|----------|
| 14 | 4 | 13 | Uni | Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG | 173,18 | 2.251,28 |
|----|---|----|-----|---|--------|----------|

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|--|-------------|------------|
| 15 | 1 | 110 | Uni | Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas. | 18,33 | 2.016,30 |
| 15 | 2 | 100 | Uni | CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) | 52,00 | 5.200,00 |
| 15 | 3 | 200 | Uni | MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) | 12,43 | 2.485,00 |
| 15 | 4 | 100 | Uni | NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. | 2,00 | 199,50 |
| 15 | 5 | 230 | CX | Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades | 23,00 | 5.290,00 |
| 15 | 6 | 2 | Uni | Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante | 79,85 | 159,69 |

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|----|----|-----|-----|--|-------|----------|
| 15 | 7 | 100 | Uni | Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho | 2,58 | 257,50 |
| 15 | 8 | 110 | Uni | Mascara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - numero de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas) | 31,52 | 3.466,65 |
| 15 | 9 | 20 | Uni | NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado. | 1,42 | 28,40 |
| 15 | 10 | 50 | Uni | CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. | 2,85 | 142,50 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|---|-------------|------------|
| 16 | 1 | 70 | Uni | Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e eletricitista. | 11,31 | 791,35 |
| 16 | 2 | 62 | Uni | Óculos de proteção escuro FS4, com haste e lentes em policarbonato, resistente a impacto e choque físico, solido e liquido, lentes que possuem tratamento antirisco contra raios UVA e UVB | 4,41 | 273,42 |
| 16 | 3 | 80 | Uni | CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. | 5,53 | 442,40 |
| 16 | 4 | 40 | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. | 5,87 | 234,80 |
| 16 | 5 | 10 | Uni | CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada | 5,56 | 55,60 |

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAIFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|----|---|----|-----|--|------|--------|
| | | | | pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos | | |
| 16 | 6 | 70 | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. | 5,56 | 389,20 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|---|-------------|------------|
| 17 | 1 | 30 | PAR | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. | 34,04 | 1.021,05 |
| 17 | 2 | 32 | PAR | Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis | 13,63 | 436,00 |
| 17 | 3 | 40 | PAR | Protetor auditivo de inserção | 0,62 | 24,80 |
| 17 | 4 | 40 | PAR | PROTETOR AURICULAR TIPO FONE quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. | 0,80 | 32,00 |
| 17 | 5 | 30 | PAR | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante | 2,00 | 60,00 |

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAUFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|--|-------------|------------|
| 18 | 1 | 40 | Uni | NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. | 28,00 | 1.120,00 |
| 18 | 2 | 200 | Uni | PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos | 17,76 | 3.551,00 |
| 18 | 3 | 250 | Uni | NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos | 23,50 | 5.875,83 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|--|-------------|------------|
| 19 | 1 | 500 | CX | TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. Cx com 100 unidades | 12,13 | 6.062,50 |
| 19 | 2 | 40 | Uni | CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes | 10,12 | 404,80 |
| 19 | 3 | 500 | CX | TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL - touca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. cx com 100 unidades | 20,00 | 10.000,00 |

| Lote | Item | Qtde | Unid | Produto/Serviço | Valor Unit. | Total Item |
|------|------|------|------|--|-------------|------------|
| 20 | 1 | 10 | Uni | CA 4979 - VESTIMENTA HIDORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para | 247,50 | 2.475,00 |

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----|-----|---|--------|-------------------|
| | | | | proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. | | |
| 20 | 2 | 25 | Uni | VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. | 157,59 | 3.939,75 |
| 20 | 3 | 4 | Uni | CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça | 212,75 | 851,00 |
| 20 | 4 | 4 | Uni | CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa | 225,52 | 902,08 |
| Valor Total Estimado da Licitação | | | | | | 285.857,38 |

Dpto de Licitações



Belle

14.07.22 16:26

Cotação 2 - BILCOMPRAS

Cotação 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

avental plástico

Item 1

avental de plástico

Item 2

Bota de segurança pvc branca cano longo

Item 3

Bota de segurança pvc branca cano curto

Item 4

Bota de segurança pvc preto cano longo

Item 5

Botina em couro para elastecosta

Item 6

Botina em couro sem biqueira de aço

14.07.22 16:26

Cotação 2 - BILCOMPRAS

Cotação 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

avental plástico

Item 7

Calçado ocupacional tipo sapato em eva antiderrapante

Item 8

Calçado ocupacional tipo botina em vaqueta relax

Item 9

Calça brim

Item 10

Calça dry fit

Item 11

Camiseta malha fria

Item 12

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAUFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9



| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|---------------|---------|---------|----------------------------------|---|
| Márcio de Azeite | | | | R\$ 35,29 (Vencedor) Lote: 19 | Valor unitário: R\$ 35,29 - Valor total: R\$ 670,99 |
| Item 19 | | | | | |
| camiseta manga longa 100% poliéster | | | | | |
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| Márcio de Azeite | | | | R\$ 30,00 (Vencedor) Lote: 18 | Valor unitário: R\$ 30,00 - Valor total: R\$ 540,00 |
| Item 20 | | | | | |
| Camiseta manga curta poliviscose 67% poliéster 33% viscose | | | | | |
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| ROSILENE DONATO SPAZZINI - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR | 0704594000101 | proty | proty | R\$ 26,71 (Vencedor) Lote: 3 | Valor unitário: R\$ 26,71 - Valor total: R\$ 480,78 |
| Item 21 | | | | | |
| Camiseta manga curta poliviscose gola v | | | | | |
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| ROSILENE DONATO SPAZZINI - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR | 0704594000101 | proty | proty | R\$ 30,00 (Vencedor) Lote: 18 | Valor unitário: R\$ 30,00 - Valor total: R\$ 540,00 |
| Item 22 | | | | | |
| Camiseta manga curta gola ribana | | | | | |
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| D C H UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA - PR | 1451164000159 | PROPRIO | PROPRIA | R\$ 25,71 (Vencedor) Lote: 3 | Valor unitário: R\$ 25,71 - Valor total: R\$ 462,78 |
| Item 23 | | | | | |
| Camiseta baby look manga curta | | | | | |
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | | | | | Valor unitário: R\$ 0,00 - Valor total: R\$ 0,00 |
| Item 24 | | | | | |
| Capa chuva | | | | | |

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|---|
| G BERGAMASCO E GILHERME PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS - PR | 05509541000154 | CALÇA DE ELASTICO | FABRICAÇÃO PROPRIA | R\$ 63,38 (Vencedor) Lote: 3 | Valor unitário: R\$ 63,38 - Valor total: R\$ 180,11 |
| Item 13 | | | | | |
| Camiseta piquet inglês | | | | | |
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| Márcio de Azeite | | | | R\$ 21,59 (Vencedor) Lote: 10 | Valor unitário: R\$ 21,59 - Valor total: R\$ 382,53 |
| Item 14 | | | | | |
| Camiseta piquet inglês colorido | | | | | |
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| Márcio de Azeite | | | | R\$ 55,00 (Vencedor) Lote: 2 | Valor unitário: R\$ 55,00 - Valor total: R\$ 99,00 |
| Item 15 | | | | | |
| Camiseta de malha poliviscose | | | | | |
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| "EDUARDO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA - AVIAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA - PR | 05943390000134 | camiseta | uniformes lendrina | R\$ 21,59 (Vencedor) Lote: 10 | Valor unitário: R\$ 21,59 - Valor total: R\$ 382,53 |
| Item 16 | | | | | |
| Camiseta em tecido elanca Dey | | | | | |
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| Márcio de Azeite | | | | R\$ 55,00 (Vencedor) Lote: 2 | Valor unitário: R\$ 55,00 - Valor total: R\$ 99,00 |
| Item 17 | | | | | |
| Camiseta em poliviscose gola polo | | | | | |
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRANGA - PR | 41734384000153 | CAMISETA POLO UNISEX | Propria | R\$ 55,00 (Vencedor) Lote: 2 | Valor unitário: R\$ 55,00 - Valor total: R\$ 99,00 |
| Item 18 | | | | | |
| Camiseta poliester manga curta | | | | | |

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 31

Luva de segurança latex natural

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 32

Luva de segurança em respa tira reforço

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 33

Luva de segurança para eletricitista

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 34

Luva latex cano 37

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 15,00 |

Item 35

Luva latex procedimento não cirurgico

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 9,00 |

Item 36

Luva latex natural com palma antiderrapante

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 9,00 |

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO

6/10

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 25

Conjunto de caixa e capa de chuva

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 26

Creme protetor ca

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 27

Filtro máscara facial

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 28

Guarda chuva preto

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 29

Jaleco em microfibr

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

Item 30

Kit roupa aplicação de agrotóxicos

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|-----------------|-----------|--------|-------|----------|-------------------------|
| Marcado: Branda | | | | | Valor máximo: R\$ 10,00 |

| Item | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------------|----------------------------------|-----------|
| Item 43 | Protetor Auditivo conchas material plástico | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | PROTELYX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - PR | 0950530000105 | QUANTUM | LIBUS | R\$ 1,16 (Vencedor) Lote: 55 | IMPORTADO |
| Item 44 | Protetor auditivo de inserção | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | PROTELYX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO - PR | 0950530000105 | QUANTUM | LIBUS | R\$ 1,16 (Vencedor) Lote: 55 | IMPORTADO |
| Item 45 | Tênis ocupacional em eva solado borracha antiderrapante | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | HAIDREY VINICIUS MORAES DUBIANTE MANUTENCÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR | 32300137000158 | 6666 Grip | 6666sh | R\$ 48,00 (Vencedor) Lote: 24 | IMPORTADO |
| Item 46 | Jaleco tecido gabardine | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | G BERGAMASCO E GILHERME PREFEITURA MUNICIPAL DE FITIMANGUEIRAS - PR | 05508941000154 | Jaleco Longo | FABRICAÇÃO PROPRIA | R\$ 67,00 (Vencedor) Lote: 2 | IMPORTADO |
| Item 47 | Jaleco tecido gabardine estampado | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA | 32702161000130 | | MEDIX | R\$ 25,02 (Vencedor) Lote: 30 | IMPORTADO |

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAUFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO em 14/07/2022 às 16:26:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuaul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9

| Item | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|----------------|---|--|------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| Item 37 | Máscara descartável cirurgica branca tripla | | | | | |
| | Participante | Documento <td>Modelo</td> <td>Marca</td> <td>Proposta</td> <td>Método</td> | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | C FARRA VIEIRA MUNICÍPIO DE HONÓRIO SERPA | 10641724000175 | SP ODDONTO | SP ODDONTO | R\$ 5,30 (Vencedor) Lote: 171 | IMPORTADO |
| Item 38 | Macação manga curta brim | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | TULIPA COMERCIAL LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - PR | 19666871000135 | Brim | própria | R\$ 104,00 (Vencedor) Lote: 11 | IMPORTADO |
| Item 39 | Máscara de solda tipo escudo | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | REINOLTA FERRAZ | | | | | |
| Item 40 | Máscara descartável tipo concha | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | REINOLTA FERRAZ | | | | | |
| Item 41 | Máscara respiratória semi facial | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | REINOLTA FERRAZ | | | | | |
| Item 42 | Óculos proteção | | | | | |
| | Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATELANDIA - PR | 43436699000198 | C.A 22013 | ISSCO M/OLD | R\$ 3,65 (Vencedor) Lote: 16 | IMPORTADO |

Cotação 001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL -

proteção

Emprego: 02/2022 Lote: 14

Emprego: 02/2022 Lote: 14

Item 1

AVENTAL DE limpeza - pvc

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|-----------|
| Garagem Mota | | | | | Importado |

Item 2

AVENTAL DE RASPA

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------|
| PARANA MED. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR ERELI | 381203860011 | EBENZER CA 2934 | EBENZER CA 2934 | R\$ 31,93 (Vencedor) Lote: 7 | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - PR | | | EMPREGO: 02/2022 | | |

Item 3

avental de segurança para cozinha

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|--------------|------------------|---------|------------------------------|-----------|
| BIO COMERCIO LTDA | 489578400193 | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R\$ 85,97 (Vencedor) Lote: 3 | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABUARA - PR | | EMPREGO: 24/2022 | | | |

Item 4

avental descartável

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|---------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| IST IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 38192321000126 | avental descartavel | Anuânia | R\$ 14,2 (Vencedor) Lote: 8 | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR | | EMPREGO: 03/2022 | | | |

Item 5

avental impermeável

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------------------------------|---------------|------------------|---------|------------------------------|-----------|
| PRCEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 3995561000133 | CA 39729 | Isabeli | R\$ 13,80 (Vencedor) Lote: 9 | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MISAL - PR | | EMPREGO: 10/2022 | | | |

Item 6

bone tipo árabe

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|---------------|------------------|---------|-------------------------------|-----------|
| COEDEL & COEDEL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 3822205000143 | | BRACAMP | R\$ 12,10 (Vencedor) Lote: 11 | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL - PR | | EMPREGO: 31/2022 | | | |

Item 7

bota pvc

Item 8

bota pvc cano curto

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|-----------|
| Garagem Mota | | | | | Importado |

Item 9

bota pvc cano longo

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|---------------|----------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ERELI - ME | 3332712000180 | 43WFLUPAH - CA 39184 | WORLDWEX | R\$ 53,77 (Vencedor) Lote: 17 | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO - PR | | EMPREGO: 05/2022 | | | |

Item 10

bota pvc N/A

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|---------------|------------------|--------|------------------------------|-----------|
| ONAIR CANIOTTI DE OLIVEIRA 020279987 | 4489471000134 | wo-lar | wo-lar | R\$ 43,15 (Vencedor) Lote: 7 | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BARREIRO - PR | | EMPREGO: 31/2022 | | | |

Item 11

calçado de segurança para eletricitista

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|-----------|
| Garagem Mota | | | | | Importado |

Item 12

calçado de segurança saúde

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|---------------|------------------|--------|-------------------------------|-----------|
| HANDREY VEICULOS MORAES DIABATE MANUTENCAO | 3230013700155 | soft p/ro | kafech | R\$ 46,00 (Vencedor) Lote: 24 | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO - PR | | EMPREGO: 31/2022 | | | |

Item 13

calçado de segurança cal5081

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|-----------|
| Garagem Mota | | | | | Importado |

Item 14

ca 30257 calçado de segurança

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|-----------|
| Garagem Mota | | | | | Importado |

Item 15

ca 40560 calçado de segurança

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|-----------|
| Garagem Mota | | | | | Importado |



Item 16

na calçada de segurança

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|----------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Maicon Machado | | | | | |

Item 17

camisã manga longa

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|----------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Maicon Machado | | | | | |

Item 18

camisã manga longa

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------|
| G BERGAMASCO E GUERME PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANGUIERAS - PR | 05508941000154 PROCESSO: 20/2022 | CAMISA SOCIAL FABRICAÇÃO PRÓPRIA | | R\$ 75,00 (Vencedor) Lote: 11 | IMPORTADO |

Item 19

capa de chuva

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|---------|--------|---------------------------------|-----------|
| PROFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE PINAL DO SUL - PR | 09505300000105 | AMARELA | MARKOL | R\$ 17,50 (Vencedor) Lote: 3 | IMPORTADO |

Item 20

capa de chuva na

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|---------|--------|---------------------------------|-----------|
| PROFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE PINAL DO SUL - PR | 09505300000105 | AMARELA | MARKOL | R\$ 17,50 (Vencedor) Lote: 3 | IMPORTADO |

Item 21

capacete de segurança

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|-------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|
| PARANÁ MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ANIELA - PR | 381202080001 7 | CAMPER CA | CAMPER CA | R\$ 11,16 (Vencedor) Lote: 5 | IMPORTADO |

Item 22

cinto paraquedista

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|----------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| MASTREX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ANIELA - PR | 18274923000105 | DEGOMASTER | DEGOMASTER | R\$ 105,00 (Vencedor) Lote: 6 | IMPORTADO |

Item 23

capacete de segurança

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|--------|-------|---------------------------------|-----------|
| MASTREX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBEE - PR | 09505300000105 | AZUL | DAHMY | R\$ 12,00 (Vencedor) Lote: 8 | IMPORTADO |

Item 24

creme de proteção na

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|----------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Maicon Machado | | | | | |

Item 25

creme de proteção mãos

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|----------------|---------|---------|--------------------------------|-----------|
| MASTREX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ANIELA - PR | 18274923000105 | HELIUSU | HELIUSU | R\$ 7,50 (Vencedor) Lote: 7 | IMPORTADO |

Item 26

creme proteção na

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|----------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Maicon Machado | | | | | |

Item 27

jaleco

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|----------------|--------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
| G BERGAMASCO E GUERME PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANGUIERAS - PR | 05508941000154 | Jaleco Longo | FABRICAÇÃO PRÓPRIA | R\$ 67,00 (Vencedor) Lote: 2 | IMPORTADO |

Item 28

luva antibrilho

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|----------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Maicon Machado | | | | | |

Item 29

luva de algodão com banho de látex

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| PARANÁ MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO IGUAÇU - PR | 381202080001 17 | SUPERSAFETY CA | SUPERSAFETY CA | R\$ 2,95 (Vencedor) Lote: 21 | IMPORTADO |

Item 30

luva de algodão nitrílica

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|--------|-------|---------------------------------|-----------|
| PROFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBEE - PR | 09505300000105 | AZUL | DAHMY | R\$ 12,00 (Vencedor) Lote: 8 | IMPORTADO |



Item 31

luva latex

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|---------------|----------|--------|--------------------------------|-----------|
| JD ELETRO COMERCIAL LTDA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE MISAL - PR | 3691140000100 | CA 44212 | Vabere | R\$ 9,31 (Vencedor) Lote: 3 | IMPORTADO |

Item 32

luva latex procedimento não cirurgico

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|----------------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|
| PREVIA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR | 30888187000172 | TAUGE | TAUGE | R\$ 15,61 (Vencedor) Lote: 207 | IMPORTADO |

Item 33

luva de pvc

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| L BLANCO & BLANCO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR | 82373502000177 | PETROFIBRAS | PETROFIBRAS | R\$ 0,75 (Vencedor) Lote: 82 | IMPORTADO |

Item 34

luva de raspaa

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|--------|-------|----------------------|-----------|
| L BLANCO & BLANCO LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES - PR | 82373502000177 | ES46 | ES46 | R\$ 20,00 (Vencedor) | IMPORTADO |

Item 35

luva de vaqueta

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| | | | | | |

Item 36

luva de vinil

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| | | | | | |

Item 37

luva isolante de borracha

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|----------|-------|-----------------------------------|-----------|
| MASTECHE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI - PR | 18274923000105 | CA 38400 | ELSA | R\$ 180,00 (Vencedor) Lote: 29 | IMPORTADO |

Item 38

luva malha de ago

Luva látex

Item 39

luva de multitalco

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| | | | | | |

Item 40

luva isenmihação

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|--------|--------|----------------------------------|-----------|
| IUA GREENHINI GABRIELA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS - PR | 13464139500100 | WALMUR | WALMUR | R\$ 71,40 (Vencedor) Lote: 30 | IMPORTADO |

Item 41

luva brimica

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|---------------|--------|-------|----------------------------------|-----------|
| T FONDOP ARCOBISPA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE AAMBRE - PR | 3161344000194 | LEO | LEO | R\$ 15,00 (Vencedor) Lote: 63 | IMPORTADO |

Item 42

mangaço dyvek

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|---------------|---------|---------|---------------------------------|-----------|
| MATEIA CONHECDO ME PREFEITURA MUNICIPAL DE CASO ALTO - SC | 2382833900109 | NALCAÇO | PROPRIO | R\$ 15,00 (Vencedor) Lote: 6 | IMPORTADO |

Item 43

mangaço de raspaa

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|---|---------------|----------|-----------|----------------------------------|-----------|
| R DE O SAMTELE EPP PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI - PR | 9758028000115 | CA 34447 | AM Guipos | R\$ 17,86 (Vencedor) Lote: 46 | IMPORTADO |

Item 44

mascara de proteção respiratória tipo P2

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| | | | | | |

Item 45

máscara de solda

| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
|--|----------------|--------|--------|----------------------------------|-----------|
| COMERCIAL FIBRES DE FERRAGEM LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DA LAGOA - PR | 78131396000177 | Vender | Vender | R\$ 18,00 (Vencedor) Lote: 82 | IMPORTADO |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| 5 A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 28137654002199 | S/ C/GRANÃO ATIVADO | AIR FLOT | R\$ 1,45 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIA - PR | Processo: 35/2022 | | | Lote: 69 | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 47

máscara N95

| | | | | | |
|--|-------------------|--------|--------|---------------------|-----------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 21153043000187 | | safety | R\$ 1,14 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR | Processo: 35/2022 | | | Lote: 213 | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 48

máscara semi facial com filtro

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | | | | | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 49

máscara semi facial com filtro químico

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | | | | | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 50

máscara semi facial combinada

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | | | | | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 51

óculos de proteção incolor

| | | | | | |
|---|-------------------|--------|-----------|---------------------|-----------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| SAVI E LOPES E CIA LTDA | 8247240000134 | | PLASTICOR | R\$ 5,36 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR | Processo: 35/2022 | | | Lote: 222 | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 52

óculos de proteção visual

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | | | | | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 53

perfeiro de raspao

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | | | | | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 54

respirador pffz n95

| | | | | | |
|---|--------------------|--------|-------|---------------------|-----------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| C. PARABYBERA | 1054172000128 | | KOU | R\$ 0,84 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COITENDEIA - PR | Processo: 059/2022 | | | Lote: 67 | |
| Método: Bids | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | | | | | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 55

protetor auricular tipo concha

| | | | | | |
|--|-------------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| PARANAMA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI | 3813202800011 | PROTECT CA | PROTECT CA | R\$ 9,90 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VENECEDOU BRAZ - PR | Processo: 32/2022 | | | Lote: 16 | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 56

protetor auricular tipo fone

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | | | | | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 57

protetor auricular tipo plug

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------|---------|---------------------|-----------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| UBALBAE CALIDA | 2634545000100 | | vsouder | R\$ 2,00 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIA - PR | Processo: 021/2022 | | | Lote: 94 | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 58

protetor facial

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| | | | | | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 59

protetor solar com repelente

| | | | | | |
|--|-------------------|--------|----------------|----------------------|-----------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| ODG PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME | 11372104000143 | | ALG SUIA MULTI | R\$ 12,00 (Vencedor) | IMPORTADO |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE POITA GROSSA - PR | Processo: 30/2022 | | | Lote: 2 | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 60

protetor solar fator 30

| | | | | | |
|--|--------------------|--------|--------|----------------------|-----------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| ANDERSON FERREIRA DE JESUS ABRAMINHOS ME | 1337048000186 | | SATIAU | R\$ 20,39 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJANA - PR | Processo: 033/2022 | | | Lote: 53 | |
| Método: Bids | | | | | |

Item 61

respirador pffz n95

| | | | | | |
|---|--------------------|--------|-------|---------------------|-----------|
| Participante | Documento | Modelo | Marca | Proposta | Método |
| C. PARABYBERA | 1054172000128 | | KOU | R\$ 0,84 (Vencedor) | IMPORTADO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COITENDEIA - PR | Processo: 059/2022 | | | Lote: 67 | |
| Método: Bids | | | | | |



Preços propostos para o item

| | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|
| PROMOTOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE AMCESPAR - IRATI - PR | | CIDADE: IRATI-PR | PROCESSO: 0000013 | LOTE: 6 | ITEM: 1 |
| DESCRIÇÃO: Guarda-Chuva automático - Em poliéster, 12 Varetas reforçadas em alumínio. Cabo em alumínio reforçado, pega revestida em material emborrachado. DIMENSÃO: 1100 mm 900 mm Com personalização de cores e arte para ser encaminhada no pedido conforme a campanha de saúde do período | | | | UNIDADE: QUANTIDADE: | |
| PARTICIPANTE | | Documento | MARCA | MODELO | UN VALOR |
| JM DE OLIVEIRA BRINDES ME | 17423082000180 | Própria | | | 42,00 |
| MERIELE CRISTINA DALABONA FERNANDO | 38017029000159 | DUDEL | DUDEL | | 42,00 |
| SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 37652289000133 | propria | propria | | 42,00 |
| PONTO COM BRINDES LTDA | 18036328000123 | PONTO COM BRINDES | | | 42,00 |

Copiar tabela

Guarda-chuva automático - em poliéster, 12 varetas reforçadas em alumínio. Cabo em alumínio reforçado, pega revestida em material emborrachado.

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|---------|---------|-----------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | DIMENSÃO: 1100 mm 900 mm Com personalização de cores e arte para ser encaminhada no pedido conforme a campanha de saúde do período | UN | 1200,00 | IRATI-PR | 30/06/2022 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | GUARDA-CHUVA com armação e varetas em fibra de carbono, varão cromado sextavado, cabo curvo preto, tecido pongee preto. Modelo portaria automático 2 seções e botão acionador embutido. | Unidade | 37,00 | NOVA SANTA BÁRBARA-PR | 06/06/2022 |



18.19.20

Preços propostos para o item

X

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ DO SUL - PR

CIDADE: PIRAÍ DO SUL-PR

PROCESSO: 049/2022

LOTE: 2 ITEM: 1

1

DESCRIÇÃO: CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA COM SOLADO POLIURETANO E FECHAMENTO DE AMARRAR NOBUCK - OBJETIVO: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra e abrasivos e escoriantes. DESCRIÇÃO: Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento em amarrar, confeccionado em couro hidrofugado curtido ao cromo, palmilha de montagem em não tecido montado pelo sistema strobel, biqueira de conformação, solado de poliuretano injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente a óleo combustível. TAMANHO: livre escolha de numeração 33 ao 42. VALIDADE DO PRODUTO: A data de fabricação do Equipamento de Proteção Individual deve ter no máximo (06) meses. IDENTIFICAÇÃO: O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. NORMAS: Norma Regulamentadora – NR 06. Do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE.

UNIDADE: QUANTIDADE:
Par 53,00

PARTICIPANTE

| Documento | MARCA | MODELO | VALOR |
|----------------|---------|-------------------|--------|
| 35830997000191 | Cartom | | 122,18 |
| 34711455000137 | BRACOL | CONF EDITAL | 122,18 |
| 18274923000105 | CARTOM | CA 41335 | 122,18 |
| 36091140000160 | Bompel | CA 8681 | 122,18 |
| 43496899000198 | Calbras | CA 41335 | 122,18 |
| 38120208000117 | CARTOM | CARTOM | 122,18 |
| 09505300000105 | KADESH | BICO DE COMPOSITE | 120,00 |

Copiar tabela

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---|---------|--------|--|---------------------------|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | antider... | PARES | 300,00 | | SANTA AMÉLIA-PR | 11/07/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CALÇADO DE SEGURANÇA branco com solado antider... | PARES | 30,00 | | SANTA AMÉLIA-PR | 11/07/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | CALÇADO DE SEGURANÇA - TIPO BOTINA Solado poliur... | PAR | 10,00 | | URAI-PR | 10/06/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BOTA DE BORRACHA PRETA - CALÇADO DE SEGURANÇA Es... | PAR | 50,00 | | URAI-PR | 10/06/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | SAPATO DE SEGURANÇA Calçado ocupacional de uso p... | UND | 30,00 | | URAI-PR | 10/06/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bota de borracha: calçado de segurança tipo bota, ... | PAR | 52,00 | | CIDADE GAÚCHA-PR | 03/06/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | PAR DE CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, SEM BIQU... | UNIDADE | 105,00 | | SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU-PR | 31/05/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sapato de Segurança - Calçado ocupacional de uso p... | PAR | 100,00 | | VITORINO-PR | 20/05/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sapato de Segurança - Calçado ocupacional de uso p... | PAR | 60,00 | | VITORINO-PR | 20/05/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sapato de Segurança - Calçado ocupacional de uso p... | PAR | 30,00 | | VITORINO-PR | 20/05/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Tênis de segurança confeccionado 100% em couro nob... | Par | 515,00 | | TOLEDO-PR | 17/05/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Calçado de segurança tipo botina meio cano. Com el... | Par | 304,00 | | TOLEDO-PR | 17/05/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kit de EPIS contendo: 01 Óculos de segurança cons... | KIT | 338,00 | | ITAIPULÂNDIA-PR | 13/05/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Kit de EPIS para coletores contendo: 04 par Luvas ... | KIT | 72,00 | | ITAIPULÂNDIA-PR | 13/05/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | BOTINA COURO BIQUEIRA PVC - Calçado de segurança t... | Par | 500,00 | | MANDAGUARI-PR | 12/05/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KIT EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA ... | KIT | 100,00 | | MISSAL-PR | 09/05/2022 |
| | <input type="checkbox"/> | Ver mais | | | | | |

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAUFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9

Preços propostos para o item

X

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - PR

CIDADE: WENCESLAU BRAZ-PR

PROCESSO: 27-2022

LOTE: 12 ITEM: 12

DESCRIÇÃO: Máscara com filtro respiratório produtos químicos, gases e vapores. descrição: respirador semi-facial confeccionado em borracha com bordas para sua parte interna. nas laterais do corpo da peça, estão localizadas duas aberturas, que são as válvulas de inalação nas quais são rosqueadas os filtros químicos. na parte frontal há um orifício no qual se localiza uma válvula de exalação. na lateral da peça há uma presilha de material plástico, dotado de um trante de elástico duplo, regulável para a sua

UNIDADE: QUANTIDADE:

Unidades 150,00

| PARTICIPANTE | Documento | MARCA | MODELO | VALOR |
|---|----------------|---------------------|------------------------|-------|
| ODAIR CAMILOTI DE OLIVEIRA02020279967 | 44694710000134 | worker/ Plascor | worker/Plascor | 52,34 |
| JD ELETRO COMERCIAL LTDA | 36091140000160 | Plastcor | ca39429 | 52,34 |
| M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME | 28388533000101 | VONDER | | 52,34 |
| EDER HENRIQUE MENDES ME | 12700534000100 | plastcor c.a 39.429 | | 52,30 |
| HANDREY VINICIUS MORAES DJUBATIE MANUTENCAO | 32300137000158 | PLASTCOR | RESPIRADOR SEMI FACIAL | 52,00 |
| CIA DO EPI COMERCIAL LTDA | 32127890000193 | AIRSAFETY | CA32351 | 52,00 |
| COLESEL & COLESEL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 28222059000143 | AIRTOX | | 52,00 |

Copiar tabela

Preços propostos para o item

X

Aviso: Você selecionou

DESCRIÇÃO

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS - PR CIDADE: NOVA LARANJEIRAS-PR PROCESSO: 65/2022 LOTE: 36 ITEM: 1

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

DESCRIÇÃO: ÓCULOS DE SEGURANÇA Óculos de segurança e proteção - CA 34082. Policarbonato escuro para proteção visual. UNIDADE: UNIDADE QUANTIDADE: 20,00

DESCRIÇÃO

| PARTICIPANTE | Documento | MARCA | MODELO | VALOR |
|--|----------------|-----------|------------|-------|
| DALMORO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA | 10953364000140 | KALIPSO | C.A. 10346 | 5,57 |
| PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 39905061000133 | Valeplast | CA 42721 | 5,57 |
| ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 43496899000198 | ISSO MOLD | CA 28018 | 5,57 |
| JD ELETRO COMERCIAL LTDA | 36091140000160 | danny | 9722 | 5,57 |
| SALVI E LOPES E CIA LTDA. | 82478140000134 | PLASTCOR | | 5,57 |
| LISIANE TASSO GUITES MERELES | 07236681000130 | delta | | 5,56 |

Copiar tabela

DATA OFERTA

02/08/2022

02/08/2022



Aviso: Você selecionou

Preços propostos para o item

DESCRIÇÃO

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS - PR CIDADE: NOVA LARANJEIRAS-PR PROCESSO: 65/2022 LOTE: 37 ITEM: 1

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

DESCRIÇÃO: ÓCULOS DE SEGURANÇA Óculos de segurança e proteção - CA 34082. Policarbonato incolor para proteção visual. UNIDADE: UNIDADE QUANTIDADE: 50,00

| DESCRIÇÃO | PARTICIPANTE | Documento | MARCA | MODELO | VALOR |
|--|--|----------------|-----------|------------|-------|
| OCULOS DE: PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | DALMDRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA | 10953364000140 | KALIPSO | C.A. 12346 | 5,88 |
| OCULOS DE: proteçã... Ver mais | ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 39905061000133 | Valeplast | CA 42721 | 5,88 |
| OCULOS DE: proteçã... Ver mais | JD ELETRO COMERCIAL LTDA | 43496899000198 | ISSO MOLD | CA 28018 | 5,88 |
| | SALVI E LOPES E CIA LTDA. | 36091140000160 | isomold | 28018 | 5,88 |
| | USIANE TASSO GUITES MERELES | 82478140000134 | PLASTCOR | | 5,88 |
| | | 07236681000130 | delta | | 5,87 |

Copiar tabela

DATA OFERTA

02/08/2022

02/08/2022

Preços propostos para o item

X

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - PR

CIDADE: TOLEDO-PR

PROCESSO: 076/2022

LOTE: 84 ITEM: 1



DESCRIÇÃO: Respirador descartável PFF2, semifacial, com válvula posicionada frontalmente, com sistema Cool-Flow, abrindo com maior facilidade durante a exalação. Respirador com espessura entre 2 a 5 mm, possuindo tirantes duplos, com largura mínima de 5mm, em elástico resistente e borda de vedação com excelente acabamento, a peça metálica para ajuste ao nariz deve ser resistente e bem firme ao corpo da máscara, de maneira a não sair facilmente. Os respiradores são utilizados para oferecer proteção, em baixa concentração, contra os contaminantes: - Poeiras, névoas e Fumos- PFF2: confeccionados com tela de fibra sintética tratada eletrostaticamente e camada de filtro químico, deve ser provido de válvula de exalação, sistema Cool-Flow. Utilizados nas atividades onde há manuseio de cloro, ácido sulfúrico, nítrico, etc. Os respiradores deverão atender as padronizações das Normas NBR 13.696, NBR 13.697 e NBR 12.543 e os equipamentos de proteção individual importados deverão ser obrigatoriamente traduzidos para o português, conforme a NR-6.

UNIDADE: QUANTIDADE:
Unidade 30,00

| PARTICIPANTE | Documento | MARCA | MODELO | VALOR |
|---|----------------|--------------|--|-------|
| ALS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 43496899000198 | GRAZIA | C.A 39051 | 4,00 |
| GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 39707683000157 | SUPER SAFETY | SUPER SAFETY | 4,00 |
| SALVI E LOPES E CIA LTDA. | 82478140000134 | PLASTCOR | Respirador descartável PFF2, semifacial, com válvula | 4,00 |
| PROTLIFE COMÉRCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA | 36532868000180 | RHINO | CA 34134 | 3,90 |

Copiar tabela



Protevel
Razão: Protevel Equipamentos de Segurança Ltda
 Endereço: Rua Palotina Nº: 849
 Bairro: Pacaembu
 Cidade: Cascavel - PR
 e-mail: protevelepi@gmail.com
 Vendedor: DENIS SUCKEL

CEP: 85.816-600
 Fone: (45)3227-5622 /
 CNPJ: 04.228.302/0001-72
 Data: 27/07/2022 10:09:30

Orçamento Nº: 10484

Não é um documento fiscal

Informações do Cliente:

Código: 1888
 Razão: MUNICIPIO DE CEU AZUL
 Endereço: AV. NILO UMBERTO DEITOS Nº: 1426
 Bairro: CENTRO
 Cidade: Céu Azul - PR
 e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

Fone: 453266-1122 /
 A/C:
 Compl.:
 CEP: 85.840-000
 IE: ISENTO
 CNPJ: 76.206.473/0001-01

Descrição dos Itens:

| Ref. | Produto/Serviço | Unidade | Qtde | Vlr. Unit. (R\$) | Desc. (R\$) | Vlr. Total (R\$) |
|---------------|---|---------|------|------------------|-------------|------------------|
| 700.000017 | AVENTAL PVC TOP BRANCO MAICOL - CA 37729 | PC | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 1.20 MTS | AVENTAL DE RASPA MUNDIAL 1,2 X 0,6 - C.A. 46491 | PC | 1 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 10000006 | AVENTAL THERM-K 001 - 0,90X0,70 CA 37911 | PC | 1 | 155,00 | 0,00 | 155,00 |
| BONE ARABE A | BONE ARABE BRIM AZUL - CA 44963 | PC | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| BPCL11 40 | BOTA PVC VULCABRAS BRANCA LONGA 40 - CA 36942 | PR | 1 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| BPCC28 40 | BOTA PVC BRANCA CURTA S/ FORRO VULCABRAS 40 (CA 27223) | PR | 1 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| BPCL21 41 | BOTA PVC PRETA LONGA VULCAJET VULCABRAS 41 - CA 36942 | PR | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| BPCC30-40 | BOTA PVC VULCABRAS BICOLOR CURTA 40 C.A.27223 | PR | 1 | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| 9003-40 | BOTINA BOMPEL 9003A - 40 (CA 11972) | PR | 1 | 82,00 | 0,00 | 82,00 |
| 3438-40 | BOTINA KADESH COMBAT 40 CA 43108 | PR | 1 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| BB65-BCO 40 | SAPATO BABUCH EVA MED WORK REF BB65 BRANCO 40 - CA 31898 | PR | 1 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| WO10011S1-40 | BOTINA ESTIVAL WORK ELASTICO BID. 40 - CA 27851 | PR | 1 | 95,00 | 0,00 | 95,00 |
| CG PBP 600-40 | SAPATO CALFOR GRIP BRANCO 40 - CA 45991 | PR | 1 | 57,00 | 0,00 | 57,00 |
| 3439-40 | BOTINA KADESH COMBAT BICO AÇO 40 - CA 43069 | PR | 1 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2330 | CAPACETE CAMPER AVANT AZUL CLASSE "B" - CA 34414 | PC | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 2028 | CREME G-3 HENLAU 200GR HELP HAND BISNAGA - CA 9611 | BIS | 1 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 1009-T9 | LUVA SUPER SAFETY 1009 VERDE G - CA 31895 | PR | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| ELSA 2,5 KV | LUVA ISOLANTE ELSA 2,5 KV TAM. 9,5 CA 38400 | PR | 1 | 215,00 | 0,00 | 215,00 |
| LONGATEX G | LUVA DANNY LATEX LONGATEX G - CA 9567 | PR | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 103147041-G | LUVA VOLK NITRILICA FULL G - CA 25280 | PR | 1 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 105103801G | LUVA VOLK VERNIZ SILVER AMARELA STD G - CA 16312 | PR | 1 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 105008904-G | LUVA VOLK RANHURADA G (CA 15100) | PR | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 103118007-G | LUVA VOLK PU TATIL PRETA TAM G - CA 30916 | PR | 1 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 7402 | MASCARA TRIPLA AZUL CAITHEC (MIL) CX 50 UNIDADES | CX | 1 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 604S | RESPIRADOR PFF2 AZUL 604S PROTECT FACE - CA 43740 | PC | 1 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| ND-200 | ABAFADOR DE RUÍDO NADUS ND-200 20dB - CA 32667 | PC | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 10-MAX | PROTETOR AURICULAR COPOLIMERO VERDE MAXIMU'S 17 dB - CA 17664 | PC | 1 | 0,80 | 0,00 | 0,80 |
| WPS0718 | PROTETOR FACIAL INCOLOR 8 DELTAPLUS - CA 14197 | PC | 1 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| SUNLAU FPS30 | PROTETOR SOLAR HENLAU 120 GR SUNLAU FPS 30 C/ REPELENTE | BIS | 1 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 253501206-U | TOUCA TNT CLIPADA DESCARTAVEL 100 UNIDADES VOLK | PC | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| BB80-BCO 39 | TENIS EVA ANTIDERRAPANTE BB80 BRANCO 39 - CA 37212 | PR | 1 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | | | | 0,00 | 1229,30 |

Validade: 15 DIAS

04.228.302/0001-72

**PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE
 SEGURANÇA LTDA**

Fone: (45) 3227-5622
 RUA PALOTINA, 849
 PACAEMBU - CEP 85816-600
CASCVEL - PARANÁ

De

Assinatura do cliente



Registros: 31

1 de 1

27/07/2022 10:09:37
 ver.: [2.25] 5.0]

Assinatura por 3 pessoas: ELOI KAHER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul-1.doc.com.br/vf/04228302000172>



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| CASCABEL I Rua João de Marilim, 1491 Jd. Universitário (45) 3324-1030 | CASCABEL II Av. Carlos Gomes, 295 Faculdade (45) 3324-1010 (45) 9 9625 9293 | FOZ DO IGUAÇU Av. República Argentina, 2680 Jd. Esmeralda (45) 3572-2020 (45) 9 9923-0960 | MEDIANEIRA Av. 24 De Outubro, 2047 Centro (45) 3240-2202 (45) 9 9917-0163 | TOLEDO Av. J. J. Muraro, 187 Centro (45) 3252-0390 (45) 9 9936-9874 |
|---|--|--|--|--|

Empresa: 6 - PROTEGE COM. EXTINTORES E EPI LTDA ME
CNPJ: 02.786.624/0006-16
Endereço: AV 24 DE OUTUBRO,2047
Email: nacionalmedianeira@extintoresnacional.com.br
Fone: (45) 3240-2202

Inscrição Estadual: 9072638945
Cidade/Estado: MEDIANEIRA - PR
CEP: 85.884-000
Fax: (45) 3264-7789

Vendedor: 3 - LICITAÇÕES MEDIANEIRA F06
Data Emissão: 02/08/2022
Tipo: B - Balcão
E-mail Vendedor:
Data Validade: 01/09/2022
Telefone:

Orçamento Nº: 3582






Situação: Aberto
Previsão de Entrega: 0

Cliente: 3193 - MUNICIPIO DE CÉU AZUL
Endereço: AV. NILO UMBERTO DEITOS,
Cidade/Estado: CEU AZUL - PR
Contato:

CEP: 85.840-000

CNPJ/CPF: 76.206.473/0001-01
Inscrição Estadual/RG: ISENT0
Fone: (45) 3266-1122
Fone 2: (45) 3266-1755

| Seq | Código | Descrição | Qtdad | Valor Unitário | % Desconto | Valor Dcto | Unit. Líquido | Valor Total |
|-----|--------------|----------------------------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|-------------|
| 1 | 00151/ | AVENTAL VINIL AMARRIL CORPO | 1,000 | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 11,04 |
| 2 | 0904070015/ | AVENTAL RASPA 120X60 CA-18856 | 1,000 | 32,98 | 0,00 | 0,00 | 32,98 | 32,98 |
| 3 | 1331/ | AVENTAL TERMICO KOMBAT | 1,000 | 127,44 | 0,00 | 0,00 | 127,44 | 127,44 |
| 4 | 0907150000/ | AVENTAL TNT C/ MANGAS | 1,000 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 |
| 5 | 0907150000/ | AVENTAL TNT C/ MANGAS | 1,000 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 4,95 |
| 6 | 0939/ | TOUCA ARABE EM HELANCA C/ABA | 1,000 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 10,12 |
| 7 | 10106/ | BOTA PVC BRANCA VONDER N° 38 | 1,000 | 55,89 | 0,00 | 0,00 | 55,89 | 55,89 |
| 8 | 1627/ | BOTA PVC BRANCA KADESH N° 38 | 1,000 | 77,65 | 0,00 | 0,00 | 77,65 | 77,65 |
| 9 | 574/ | BOTINA KADESH IMPACTO P/ELETR | 1,000 | 102,02 | 0,00 | 0,00 | 102,02 | 102,02 |
| 10 | 010 N.37/ | BOTINA CARTOM S/B N.37 CA-17137 | 1,000 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 62,70 | 62,70 |
| 11 | 695/ | SAPATO EVA BRANCO N° 39 SOFT | 1,000 | 112,16 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 112,16 |
| 12 | 10066/ | BOTINA KADESH FLEX PP N: 39 | 1,000 | 79,89 | 0,00 | 0,00 | 79,89 | 79,89 |
| 13 | 1089/ | TENIS EVA BRANCO N°36 SOFT | 1,000 | 112,16 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 112,16 |
| 14 | 1089/ | TENIS EVA BRANCO N°36 SOFT | 1,000 | 112,16 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 112,16 |
| 15 | 1089/ | TENIS EVA BRANCO N°36 SOFT | 1,000 | 112,16 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 112,16 |
| 16 | 1089/ | TENIS EVA BRANCO N°36 SOFT | 1,000 | 112,16 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 112,16 |
| 17 | 9098/ | CAPA DE CHUVA PVC AZUL G | 1,000 | 34,04 | 0,00 | 0,00 | 34,04 | 34,04 |
| 18 | 9098/ | CAPA DE CHUVA PVC AZUL G | 1,000 | 34,04 | 0,00 | 0,00 | 34,04 | 34,04 |
| 19 | 1440/ | CAPACETE GENESIS AMARELO | 1,000 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 8,15 |
| 20 | 1542/ | SUSPENSAO SINTETICA COM PINOS | 1,000 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 8,42 |
| 21 | 901841/ | JUGULAR LIBUS 2 PINOS TEXTIL | 1,000 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 4,06 |
| 22 | 1480/ | CAPACETE GENESIS AZUL CA-36099 | 1,000 | 8,15 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 8,15 |
| 23 | 1542/ | SUSPENSAO SINTETICA COM PINOS | 1,000 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | 8,42 | 8,42 |
| 24 | 901841/ | JUGULAR LIBUS 2 PINOS TEXTIL | 1,000 | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 4,06 |
| 25 | 657/ | CINTO POD 2 PT M1884-B | 1,000 | 177,92 | 0,00 | 0,00 | 177,92 | 177,92 |
| 26 | 10058/ | CONJUNTO MOTOQUEIRO C/ CAPUZ | 1,000 | 127,65 | 0,00 | 0,00 | 127,65 | 127,65 |
| 27 | 2113/ | LUVA QUIMICA HELP HAND GIII 200G | 1,000 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 12,06 |
| 28 | 2113/ | LUVA QUIMICA HELP HAND GIII 200G | 1,000 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 12,06 |
| 29 | 2113/ | LUVA QUIMICA HELP HAND GIII 200G | 1,000 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 12,06 |
| 30 | 2113/ | LUVA QUIMICA HELP HAND GIII 200G | 1,000 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 12,06 |
| 31 | 2113/ | LUVA QUIMICA HELP HAND GIII 200G | 1,000 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 12,06 |
| 32 | 5987/ | KIT CARTUCHO G03 VO/GA | 1,000 | 122,67 | 0,00 | 0,00 | 122,67 | 122,67 |
| 33 | 377/ | CONJUNTO HERBICIDA CRETONE G | 1,000 | 89,34 | 0,00 | 0,00 | 89,34 | 89,34 |
| 34 | 1182/ | LUVA MAXIGRIP G CA-11408 DANNY | 1,000 | 11,98 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | 11,98 |
| 35 | 10632/ | LUVA RASPA 7CM EBENEZER | 1,000 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 13,41 |
| 36 | 396/ | LUVA RASPA 15CM EBENEZER | 1,000 | 15,54 | 0,00 | 0,00 | 15,54 | 15,54 |
| 37 | 117/ | LUVA RASPA 20CM EBENEZER | 1,000 | 17,66 | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 17,66 |
| 38 | 11115/ | LUVA LATEX DESC. CX 100UN G | 1,000 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 50,60 |
| 39 | 9108/ | LUVA VIBRAFLEX ANT/VIBR G | 1,000 | 101,78 | 0,00 | 0,00 | 101,78 | 101,78 |
| 40 | DA-16330/XG/ | LUVA PEGASUS XG CA-10431 DANNY | 1,000 | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 11,28 |
| 41 | 9170/ | LUVA BANHO NI. PARCIAL SS1006N | 1,000 | 10,41 | 0,00 | 0,00 | 10,41 | 10,41 |
| 42 | DA-299/G | LUVA CONFORT LATEX AMARELA G | 1,000 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,70 |
| 43 | DA-209D/G/ | LUVA MAX ORANGE G CA-11286 | 1,000 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 11,49 | 11,49 |
| 44 | 1186/ | LUVA LONGATEX (RANHURADA) G | 1,000 | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 12,72 |
| 45 | DA-299/G | LUVA CONFORT LATEX AMARELA G | 1,000 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 4,70 | 4,70 |
| 46 | 11115/ | LUVA LATEX DESC. CX 100UN G | 1,000 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 50,60 |
| 47 | 1190/ | LUVA FLEXTACTIL BANHO PU G | 1,000 | 5,27 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 5,27 |



| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| CASCADE I Rua João de Marlin, 1491 Jd. Universitário (45) 3224-2030 | CASCADE II Av. Carlos Gomes, 295 Faculdade (45) 3324-1010 (45) 9 9825 9293 | FOZ DO IGUAÇU Av. República Argentina, 2660 Jd. Esmeralda (45) 3572-2020 (45) 9 9923-0960 | MEDIANEIRA Av. 24 De Outubro, 2047 Centro (45) 3240-2202 (45) 9 9917 0163 | TOLEDO Av. J. Muraro, 187 Centro (45) 3252-0330 (42) 9 9936-9874 |
|---|---|--|--|---|

Empresa: 6 - PROTEGE COM. EXTINTORES E EPI LTDA ME

CNPJ: 02.786.624/0006-16

Endereço: AV 24 DE OUTUBRO,2047

Email: nacionalmedianeira@extintoresnacional.com.br

Fone: (45) 3240-2202

Inscrição Estadual: 9072638945

Cidade/Estado: MEDIANEIRA - PR

CEP: 85.884-000

Fax: (45) 3264-7789

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|----------------------------------|-------|----------|------|------|----------|----------|
| 48 | 1194/ | LUVA ULTRABLACK BANHO | 1,000 | 8,69 | 0,00 | 0,00 | 8,69 | 8,69 |
| 49 | DA-35104/G/ | LUVA NITRIFLEX LONGA VERDE S/F | 1,000 | 62,22 | 0,00 | 0,00 | 62,22 | 62,22 |
| 50 | 1342/ | LUVA TERMICA AZUL PUNHO 20CM | 1,000 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 38,05 |
| 51 | 1497/ | MACACAÇÃO DE SEGURANÇA | 1,000 | 24,81 | 0,00 | 0,00 | 24,81 | 24,81 |
| 52 | 395/ | MANGOTE RASPA CA-18855 | 1,000 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 22,55 |
| 53 | 642/9/ | LUVA NEOLATEX G BANHO | 1,000 | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 10,14 | 10,14 |
| 54 | 1824/ | LUVA PVC PETRONIT C/F PRETA G | 1,000 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 19,90 |
| 55 | 420329/ | LUVA VAQUETA EBENEZER T10 | 1,000 | 25,53 | 0,00 | 0,00 | 25,53 | 25,53 |
| 56 | DA-301CA/G/ | LUVA VINIL INCOLOR C/ AMIDO G | 1,000 | 39,35 | 0,00 | 0,00 | 39,35 | 39,35 |
| 57 | 1412/ | LUVA MALHA DE AÇO G CA-32234 | 1,000 | 414,99 | 0,00 | 0,00 | 414,99 | 414,99 |
| 58 | 1504/ | OCULOS NETUNO FUME CA-16462 | 1,000 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 12,64 | 12,64 |
| 59 | DA-14500/SAE/IV | OCULOS FENIX INCOLOR CA-9722 | 1,000 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 |
| 60 | 0904070023/ | PERNEIRA RASPA CA-18854 | 1,000 | 24,68 | 0,00 | 0,00 | 24,68 | 24,68 |
| 61 | 101014/ | PROTETOR AUD CONCHA AGENA | 1,000 | 58,57 | 0,00 | 0,00 | 58,57 | 58,57 |
| 62 | 1388/ | PROTETOR AUD DE SILICONE CAIXA | 1,000 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2,25 |
| 63 | 9084/ | PROTETOR FACIAL INCOLOR MAX | 1,000 | 35,96 | 0,00 | 0,00 | 35,96 | 35,96 |
| 64 | 2040/ | PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ | 1,000 | 23,51 | 0,00 | 0,00 | 23,51 | 23,51 |
| 65 | 007138/ | RESPIRADOR PFF2 S/V N.95 | 1,000 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 2,85 |
| 66 | 598/ | CINTO PQD 4 PT M2010 REG.TOTAL | 1,000 | 227,49 | 0,00 | 0,00 | 227,49 | 227,49 |
| 67 | 227/ | TALABARTE Y FITA ABS 55MM E | 1,000 | 284,34 | 0,00 | 0,00 | 284,34 | 284,34 |
| 68 | 9039/ | TOUCA DESCARTÁVEL TNT C/100 | 1,000 | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 16,85 |
| 69 | 9020/ | TOUCA ARABE EM HELANCA C/ABA | 1,000 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 10,12 |
| 70 | 1088/ | TENIS EVA BRANCO N°35 SOFT | 1,000 | 112,16 | 0,00 | 0,00 | 112,16 | 112,16 |
| 71 | 10236/ | CALÇA ELETRICISTA NR10 CINZA G | 1,000 | 212,75 | 0,00 | 0,00 | 212,75 | 212,75 |
| 72 | 56484/ | CAMISA ELETRICISTA NR10 AZUL GG | 1,000 | 225,52 | 0,00 | 0,00 | 225,52 | 225,52 |
| 73 | 5964/ | MASCARA DE SOLDA CARNEIRA C/ | 1,000 | 28,24 | 0,00 | 0,00 | 28,24 | 28,24 |
| 74 | 14014/ | MASCARA DESCARTAVEL C/50 | 1,000 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 23,40 | 23,40 |
| 75 | 007138/ | RESPIRADOR PFF2 S/V N.95 | 1,000 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 2,85 |
| 76 | 43/ | RESPIRADOR SEMI FACIAL P/ 1 | 1,000 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 52,60 |
| 77 | 43/ | RESPIRADOR SEMI FACIAL P/ 1 | 1,000 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 52,60 |
| 78 | 43/ | RESPIRADOR SEMI FACIAL P/ 1 | 1,000 | 52,60 | 0,00 | 0,00 | 52,60 | 52,60 |
| 79 | 7074000620/ | ESCUDO P/SOLDA PLASTCOR | 1,000 | 23,60 | 0,00 | 0,00 | 23,60 | 23,60 |
| 80 | 1485/ | RESPIRADOR FACIAL INTEIRA L-9900 | 1,000 | 1.233,16 | 0,00 | 0,00 | 1.233,16 | 1.233,16 |
| 81 | DA-14500/SAE/IV | OCULOS FENIX INCOLOR CA-9722 | 1,000 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 5,70 |
| 82 | DA-14700/INCOLOR/ | OCULOS AGUIA INCOLOR CA-14990 | 1,000 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 5,28 | 5,28 |
| 83 | DA-14700/CINZA/ | OCULOS AGUIA CINZA CA-15298 | 1,000 | 5,44 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 5,44 |

Total Bruto: 5.546,88
Desconto: 0,00
Total Líquido: 5.546,88

Total Orcamento: 5.546,88



Autorizo a execução do orçamento prévio e o faturamento do mesmo.

Autorizado pelo Sr(a): _____

CNPJ/CPF: _____

Observação:

Consultor Técnico: _____



TRE3 AVENTAIS HOSPITALARES LTDA

TRE3 AVENTAIS HOSPITALARES LTDA

| | |
|-------------|---|
| PROPOSTA N° | 544 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL |
| E-MAIL: | licitacao@ceuzul.pr.gov.br |
| TEL/FAX: | (45) 3121-1023/1026/1028 |
| REFERENTE: | Pesquisa de preços - Prefeitura de Céu Azul |
| CONTATO: | Comissão Permanente de Licitação |

| | |
|------------------|--|
| Dados Bancários: | Banco: Santander, Agência: 3893, Conta Corrente: 13.006192-0 |
| Declaração: | Declaramos obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus Anexos. |
| Despesas: | Impostos inclusos, Frete CIF - Posto em vosso almoxarifado. |
| Entrega: | 30 (trinta) dias ou conforme edital |

Belo Horizonte, 09 de Agosto de 2022.

ITEM 03 – Avental manga longa branco em TNT – MARCA: TRE3A; MODELO: AVENTAL; com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza.



| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Quantidade: | 400 Unidades |
| Valor Unitário: | R\$ 5,00 (Cinco Reais) |
| Valor Total: | R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) |

ITEM 04 - AVENTAL DESCARTÁVEL MARCA: TRE3A; MODELO: AVENTAL



| | |
|-------------------------|---|
| Quantidade: | 200 Unidades |
| Valor Unitário: | R\$ 5,00 (Cinco Reais) |
| Valor Total: | R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) |
| Valor Total da Proposta | R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) |
| Validade: | 60 (Sessenta) dias ou conforme edital |
| Garantia: | 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação |

RUA: Domingos Garcia 236, São João Batista, BH-MG, CEP: 31.520-200
 CNPJ: 41.388.986/0001-04, TEL: (31) 99672-4000, E-mail: contato@tre3aventais.com.br

RUA: Domingos Garcia 236, São João Batista, BH-MG, CEP: 31.520-200
 CNPJ: 41.388.986/0001-04, TEL: (31) 99672-4000, E-mail: contato@tre3aventais.com.br

Conferência de Itens - Registro de Preço

| | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| UG: 0000 | Processo:214/2021 | Numero da Modalidade: 68 - Pregão |
| Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de proteção e segurança (botina, óculos, máscaras, luva, capa de chuva e outros) e uniformes (camisetas, jalecos e outros) para uso pelos servidores municipais (o registro de preços terá vigência de 12 meses) | | |
| Expedição:28/07/2021 | Homologação:23/08/2021 | |

| Lote | Item | Produto | Marca | Quantidade Estimada | Quantidade Consumida | Saldo | Valor Unitário Atual |
|------|------|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 1 | 1 | 253856 - Avental plástico para zeladoras | Plastcor CA 21075 | 24,0000 | 20,0000 | 4,0000 | 9,00 |
| 2 | 1 | 253857 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do u | WORKFLEX CA 39204 | 5,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 48,04 |
| 3 | 1 | 253858 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do u | Crival | 9,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 32,95 |
| 4 | 1 | 253859 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do us | WORKFLEX CA 37184 | 30,0000 | 6,0000 | 24,0000 | 31,48 |
| 5 | 1 | 253861 - Botina especial para eletricitista - Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de | CARTOM CA 38362 | 4,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 54,99 |
| 6 | 1 | 253862 - Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico | "CARTOM CA15081" | 130,0000 | 90,0000 | 40,0000 | 40,95 |
| 7 | 1 | 253868 - Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha an | WORKFLEX CA 40790 | 17,0000 | 17,0000 | 0,0000 | 47,99 |
| 8 | 1 | 259888 - Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico | CARTOM CA 29391 | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 45,97 |
| 9 | 1 | 253864 - Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 | PRÓPRIA | 66,0000 | 30,0000 | 36,0000 | 35,59 |
| 10 | 1 | 259889 - Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseir | Marca própria | 51,0000 | 35,0000 | 16,0000 | 34,20 |
| 11 | 1 | 259890 - Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne | PROPRIA | 70,0000 | 70,0000 | 0,0000 | 38,80 |
| 12 | 1 | 253870 - Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG | PROPRIA | 10,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 18,00 |
| 13 | 1 | 255458 - Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG , gola polo com bordado colorido na fren | Marca própria | 250,0000 | 151,0000 | 99,0000 | 31,80 |
| 14 | 1 | 259891 - Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG ,EXG e EXGG gola polo ,com bolso na fren | PRÓPRIA | 130,0000 | 130,0000 | 0,0000 | 33,00 |
| 15 | 1 | 259893 - Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta | PRÓPRIA | 200,0000 | 32,0000 | 168,0000 | 14,00 |
| 16 | 1 | 255459 - Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com | PRÓPRIA | 30,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 22,00 |
| 17 | 1 | 259892 - Camiseta em tecido 67% poliviscose e 33% viscose, na cor branca, gola redonda, tamanhos: PP, P, M, | Marca própria | 120,0000 | 120,0000 | 0,0000 | 29,00 |
| 18 | 1 | 253871 - Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, pe | Marca própria | 70,0000 | 36,0000 | 34,0000 | 23,00 |
| 19 | 1 | 253872 - Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, pe | PRÓPRIA | 50,0000 | 30,0000 | 20,0000 | 25,00 |
| 20 | 1 | 259894 - Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frent | propria | 70,0000 | 70,0000 | 0,0000 | 38,00 |
| 21 | 1 | 259895 - Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frent | PRÓPRIA | 50,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 25,00 |
| 22 | 1 | 259896 - Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frent | PRÓPRIA | 150,0000 | 150,0000 | 0,0000 | 25,00 |
| 23 | 1 | 259897 - Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximad | PRÓPRIA | 50,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 19,00 |

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAFER, MAICON DE DUARTE MAGALHAES LALUINO PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ce azul.1.doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9 e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9



Conferência de Itens - Registro de Preço

| | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|
| UG: 0000 | Processo:214/2021 | Numero da Modalidade: 68 - Pregão |
| Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de proteção e segurança (botina, óculos, máscaras, luva, capa de chuva e outros) e uniformes (camisetas, jalecos e outros) para uso pelos servidores municipais (o registro de preços terá vigência de 12 meses) | | |
| Expedição:28/07/2021 | | Homologação:23/08/2021 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|------------------------------|----------|---------|----------|--------|
| 24 | 1 | 253874 - Capa para chuva , conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados | BRASCAMP CA 28449 | 35,0000 | 3,0000 | 32,0000 | 17,90 |
| 25 | 1 | 253878 - Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas | BRASCAMP CA 28481 / CA 28483 | 46,0000 | 2,0000 | 44,0000 | 39,98 |
| 26 | 1 | 253879 - Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteç | NUTRIEX CA 43802 | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 6,36 |
| 27 | 1 | 253880 - Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias | PLASTCOR CA 39429 | 25,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 17,45 |
| 29 | 1 | 257737 - Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do br | Marca própria | 50,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 37,00 |
| 30 | 1 | 253883 - Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando | PRIME CA 17459 | 12,0000 | 12,0000 | 0,0000 | 59,95 |
| 31 | 1 | 253884 - Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em | VOLK CA 38800 | 50,0000 | 10,0000 | 40,0000 | 7,56 |
| 32 | 1 | 253885 - Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indic | ZANEL CA 16074 | 10,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 10,46 |
| 33 | 1 | 253886 - Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho | ORION CA 2178 | 7,0000 | 1,0000 | 6,0000 | 520,00 |
| 34 | 1 | 255464 - Luva latex cano de 37 cm - DA 2020 | "VOLK DO BRASIL CA 15100" | 122,0000 | 90,0000 | 32,0000 | 8,00 |
| 35 | 1 | 253887 - LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 | NUGARD CA 40389 ANVISA 8074 | 10,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 10,32 |
| 36 | 1 | 259899 - Luvas fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos intern | Danny CA 15532 | 140,0000 | 60,0000 | 80,0000 | 3,00 |
| 37 | 1 | 259931 - Máscara descartável cirúrgica branca tripla. cor branca; com elástico; filtragem tripla; atóxica; | VRM | 300,0000 | 0,0000 | 300,0000 | 8,00 |
| 38 | 1 | 253889 - Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e p | PRÓPRIA | 4,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 88,00 |
| 39 | 1 | 253890 - máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira | Plastcor CA 36014 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 76,00 |
| 40 | 1 | 253891 - Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de seg | PLASTCOR CA 38811 | 125,0000 | 0,0000 | 125,0000 | 2,00 |
| 41 | 1 | 259902 - Mascara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os | Plastcor CA 39427 | 20,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 30,00 |
| 42 | 1 | 253893 - Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSI Z87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistant | POLIFER CA 34082 | 12,0000 | 5,0000 | 7,0000 | 9,00 |
| 43 | 1 | 253896 - Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em f | DYSTRAY CA 27412 | 30,0000 | 4,0000 | 26,0000 | 36,00 |
| 44 | 1 | 259903 - Protetor auditivo de inserção | PREVENT | 20,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 0,00 |
| 45 | 1 | 259906 - Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha a | MONSEG CA 44885 | 72,0000 | 38,0000 | 34,0000 | 61,00 |
| 46 | 1 | 259907 - Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferior | Marca própria | 120,0000 | 12,0000 | 108,0000 | 39,00 |
| 47 | 1 | 259908 - Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com | Marca própria | 6,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 55,00 |

Assinado por 3 pessoas: GLO KAIFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO S PEREIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9 e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9



Conferência de Itens - Registro de Preço

| | | |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| UG: 0000 | Processo:214/2021 | Numero da Modalidade: 68 - Pregão |
| Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de proteção e segurança (botina, óculos, máscaras, luva, capa de chuva e outros) e uniformes (camisetas, jalecos e outros) para uso pelos servidores municipais (o registro de preços terá vigência de 12 meses) | | |
| Expedição:28/07/2021 | Homologação:23/08/2021 | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----------------------------|----------|----------|----------|--------|
| 48 | 1 | 259909 - Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não | DEJAMARO ANVISA 1605660002 | 400,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 3,08 |
| 49 | 1 | 259910 - Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com | PREVEMAX ANVISA 80491190002 | 20,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 17,95 |
| 50 | 1 | 259911 - Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse | PRÓPRIA | 140,0000 | 140,0000 | 0,0000 | 99,98 |
| 51 | 1 | 259912 - Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque fis | Danny Ca 14990 | 6,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 4,20 |
| 52 | 1 | 259913 - Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra c | Libus CA 36099 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 9,50 |
| 53 | 1 | 259917 - Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às ati | Maicol CA 38765/ 44109 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 130,00 |
| 54 | 1 | 259918 - Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às at | Maicol CA 36764/ 44108 | 2,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 150,00 |
| 55 | 1 | 257742 - Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil cor laranja H26, Ref. Pantone – 161462TP co | PRÓPRIA | 15,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 119,00 |
| 56 | 1 | 260647 - Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 152% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul | PROPRIA | 5,0000 | 0,0000 | 5,0000 | 119,83 |

Para as colunas Quantidade Consumida e Valor Unitário Atual não estão sendo consideradas as Autorizações de Compra/Ordem de Execução de Serviços emitidas por valor.

Assinado por 3 pessoas: ELOI KAUFER, MAICON EDUARDO MACHADO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9> e informe o código D902-8AA7-2AC5-34C9



RELAÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA e UNIFORMES PARA USO PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Lote

| ITEM | UNID | PRODUTOS | Viação | Agric. | Saúde | Esp. | Meio | Educ | Desen | Assist | Adm. | Total | R\$ Média |
|------|------|---|--------|--------|-------|------|------|------|-------|--------|------|-------|-----------|
| 1 | Uni | NA - AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte têxtil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes exigentes de limpeza, estéreis e para proteção do usuário nas operações com uso de água, manipulação de produtos químicos, etc OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro) - Cultura Esporte, Desenvolvimeto Econômico, Educação e Saúde | | | 30 | | | 15 | 4 | 2 | | 51 | 122,8033 |
| 2 | Uni | NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, policorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. OBS: (para uso de mecânicos) Viação | | | | | | | | | | 0 | 4,3433 |
| 3 | Uni | AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor. OBS: (para uso de cozinheiro) - Educação | | | 5 | | | 25 | | | | 30 | 3,7900 |
| 4 | Uni | Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza OBS: (para uso de Biomédico - Saúde | | | 400 | | | | | | | 400 | 13,8000 |
| 5 | Uni | AVENTAL DESCARTÁVEL OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde | | | 200 | | | | | | | 200 | 51,7325 |
| 6 | Uni | CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos. OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro) OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | | 20 | | | | | | | 20 | 51,5925 |
| 7 | Uni | NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais) - Viação | | | | | | | | | | 0 | 44,8767 |
| 8 | PAR | CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Operador de Máquinas e Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | 2 | | | | 2 | 38,0000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|--|----|--|--|----|----|--|--|--|----|----------|
| 9 | PAR | CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). (info. Conf caepi nº 11111) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. de Serviços Gerais) - Cultura e Esporte e Educação | | | 10 | | | | | | | | 11 | 51,2167 |
| 10 | PAR | CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).- (info. Conf. caepi nº 11111) OBS: (para uso de Zelador) - Cultura | | | | | | | 15 | | | | 23 | 73,6200 |
| 11 | PAR | NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário) - Viação e Obras e Agricultura | | | 4 | | | | | | | | 4 | 24,6800 |
| 12 | PAR | CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA , sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | | | 2 | | | | | | | | 2 | 79,6700 |
| 13 | PAR | Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Para borracheiros e pedreiros | | | 24 | | | 50 | 10 | | | | 84 | 78,3833 |
| 14 | PAR | Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual | | | | | | | 10 | | | | 40 | 60,0000 |
| 15 | PAR | Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA | | | 66 | | | | 15 | | | | 81 | 120,0000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|----|---|----|--|--|----|--|--|--|-----|---------|
| 16 | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA ÁREA DA SAÚDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral, indústrias alimentícias, restaurantes, câmaras frigoríficas, hotéis, limpeza, instalações internas e indústrias em geral. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental e zelador) - Saúde | | | | | | | | | | 0 | 120,000 |
| 17 | PAR | CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Viação, agricultura, Meio Ambiente e Saúde | 66 | | 60 | | | | | | | 126 | 120,000 |
| 18 | PAR | CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras | 8 | | | | | | | | | 8 | 18,8550 |
| 19 | PAR | CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais) - Cultura e esportes e Educação | | | 5 | | | 20 | | | | 25 | 83,0367 |
| 20 | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Motorista, Zelador, Vigia e ACS ACE) - Cultura e Esportes e Educação | | | 30 | | | 18 | | | | 48 | 73,7950 |
| 21 | Uni | Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG | 66 | 6 | 10 | | | 9 | | | | 91 | 72,1000 |
| 22 | Uni | Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão | 66 | | 10 | | | 6 | | | | 82 | 40,7650 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|----|----|-----|--|----|----|----|----|--|-----|----------|
| 23 | Uni | Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | | | | | | | 2 | 30 | | 32 | 38,4000 |
| 24 | Uni | Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG | 66 | | | | | | | | | 66 | 51,9500 |
| 25 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | | | 150 | | | 15 | 5 | 10 | | 180 | 55,5000 |
| 26 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | 66 | 24 | 40 | | 9 | 20 | | | | 159 | 34,5000 |
| 27 | Uni | Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta | 66 | | 500 | | | 30 | 5 | | | 601 | 23,6350 |
| 28 | Uni | Camiseta em tecido em Elanca Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência da fábrica do tecido: Mundial Têxtil - Com o brasão do município e nome da Secretaria | | 24 | 100 | | 9 | | | | | 133 | 40,7500 |
| 29 | Uni | Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas | | | 100 | | | 20 | 15 | | | 135 | 36,9000 |
| 30 | Uni | Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | 66 | | 100 | | | | | | | 166 | 39,9900 |
| 31 | Uni | Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | 40 | | | | | | | | | 40 | 48,1000 |
| 32 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | | | | | | | | 30 | | 30 | 41,5000 |
| 33 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | | | | | | | | 50 | | 50 | 41,5000 |
| 34 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | | | | | | | 5 | | | 5 | 45,7500 |
| 35 | Uni | Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF CRAS | | | | | | 15 | | 40 | | 55 | 146,9000 |
| 36 | Uni | Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola. | 7 | 24 | 5 | | 12 | | 5 | | | 53 | 75,0000 |
| 37 | Uni | NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | 14 | | | | | | | | | 14 | 125,0200 |
| 38 | Uni | Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil | | | 10 | | | | | | | 10 | 153,4150 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|----|---|----|--|----|--|--|--|--|----|----------|
| 39 | Uni | Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – Céu Azul) em branco em caixa alta, Serigrafado atrás em branco caixa alta: VIGILANCIA SANITARIA FISCALIZAÇÃO | | | 15 | | | | | | | 15 | 23,1467 |
| 40 | Uni | CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | 4 | 6 | 50 | | | | | | | 60 | 25,7700 |
| 41 | Uni | NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) Viação e Obras | 4 | 6 | | | 6 | | | | | 16 | 42,0000 |
| 42 | Uni | CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | 2 | | 10 | | | | | | | 12 | 10,2025 |
| 43 | Uni | Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça) | 10 | | 5 | | | | | | | 15 | 9,9800 |
| 44 | Uni | CA 33546 - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | 2 | | | | | | | | | 2 | 141,4600 |
| 45 | Uni | Conjunto de calça e capa de chuva conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | 2 | 3 | 50 | | 3 | | | | | 58 | 6,6800 |
| 46 | Uni | Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato. | 10 | | | | 12 | | | | | 22 | 7,5000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|----|--|-----|--|---|--|---|--|--|-----|----------|
| 47 | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | 8 | | | | | | | | | 8 | 7,5000 |
| 48 | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | 15 | | | | | | | | | 15 | 7,5000 |
| 49 | Uni | CA 9611 - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro) - Viação e Obras e Meio Ambiente | | | | | | | | | | 0 | 60,4400 |
| 50 | | NA - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | 10 | | | | | | | | | 10 | 68,9500 |
| 51 | Uni | Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas. (OBS: o filtro deve ser o mesmo a ser usado na máscara citada no item 107). | 10 | | 100 | | | | | | | 110 | 76,7500 |
| 52 | Uni | Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado | | | 50 | | 1 | | 2 | | | 53 | 157,4900 |
| 53 | Uni | Jaleco em tecido microfibra, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros | | | 50 | | | | | | | 50 | 7,8367 |
| 54 | Uni | JALECO para utilizar em todas as atividades. OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo) - Educação e Saúde | | | | | | | | | | 0 | 10,9900 |
| 55 | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | | | 80 | | | | | | | 80 | 367,5000 |
| 56 | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m ² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | | | 80 | | | | | | | 80 | 10,0075 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|----|----|-----|--|----|-----|---|----|--|-----|----------|
| 57 | Uni | Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quedas resinado com forro metalasse de fibra 80gr com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela secretaria e do servidor um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria nas cores ainda a serem definidas (mínimo de duas cores) nos tamanhos (P, M, G, GG e EXGG) | 40 | 8 | 100 | | 5 | | 5 | 15 | | 173 | 30,4600 |
| 58 | Uni | Kit de roupa para aplicação de agrotóxicos (compreende o kit: calça, camisa, viseira, boné com bando), conforme normas de segurança de trabalho (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) | 2 | | 40 | | | | | | | 42 | 3,8500 |
| 59 | PAR | Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814) | 10 | 30 | 50 | | 40 | | 6 | | | 136 | 101,7800 |
| 60 | PAR | Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho | 20 | | 10 | | | | 6 | | | 36 | 5,2700 |
| 61 | PAR | Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178. | 2 | | | | | | | | | 2 | 4,7000 |
| 62 | PAR | Luva latex cano de 37 cm - DA 2020 | 6 | | 50 | | | 60 | | | | 116 | 10,7050 |
| 63 | PAR | LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades | | | 10 | | | 120 | | | | 130 | 11,7450 |
| 64 | PAR | Luvas fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos | | | | | 60 | 120 | 4 | | | 184 | 12,0600 |
| 65 | PAR | LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. OBS: (para uso de Borracheiro) Viação e Obras | 4 | | | | | | | | | 4 | 20,0000 |
| 66 | PAR | CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | 20 | | | | | | 5 | | | 25 | 20,0000 |
| 67 | PAR | NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras | 6 | | | | | | | | | 6 | 20,0000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|---|----|--|----|--|-----|--|---|--|--|-----|---------|
| 68 | PAR | CA 10431 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente | | | | | | | | | | 0 | 19,9000 |
| 69 | PAR | CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRILICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | 40 | | | | | | | | | 40 | 15,5400 |
| 70 | PAR | CA 13959 - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Zelador) - Desenvolvimento Econômico | | | | | | | | | | 0 | 38,0500 |
| 71 | PAR | CA 6110 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente | | | | | | | | | | 0 | 25,5300 |
| 72 | PAR | CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Cozinheiro, Zelador, Aux. Serviços Gerais, Técnico de Enfermagem, Tec. Higiene Dental, Enfermeiro E Méd. Veterinário) - Cultura e Esportes, Educação e Saúde | | | 20 | | 200 | | 2 | | | 222 | 25,5300 |
| 73 | PAR | NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Zelador) - Saúde | | | 50 | | | | | | | 50 | 39,3500 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|----|--|--|--|--|--|--|---|--|--|-----|----------|
| 74 | PAR | CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13391:1995 ou ISO 10282:2002 ou alteração posterior (ou alteração posterior) OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental, Fisioterapeuta, Méd. Veterinário Aux. Adm (farmácia), Motorista) - Saúde | | | | | | | | | | | 100 | 180,0000 |
| 75 | Cx | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO Cx com 100 unidades - ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | | | | | | | | | | | 20 | 26,5250 |
| 76 | Cx | CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO Cx com 100 Unidades ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) Agricultura e desenvolvimento Econômico | | | | | | | | 6 | | | 6 | 83,8150 |
| 77 | PAR | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura | | | | | | | | | | | 0 | 74,6450 |
| 78 | PAR | NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Agricultura | 2 | | | | | | | | | | 2 | 19,9050 |
| 79 | PAR | NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas) OBS: (para uso de mecânico) - Viação e Obras | 20 | | | | | | | | | | 20 | 173,1750 |
| 80 | PAR | CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente | | | | | | | | | | | 0 | 18,3300 |
| 81 | PAR | NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro) - Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente | 20 | | | | | | | | | | 20 | 52,0000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|----|--|--|--|--|-----|--|--|--|-----|---------|
| 82 | PAR | CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | 10 | | | | | | | | | 10 | 12,4250 |
| 83 | PAR | CA 31179 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | 10 | | | | | | | | | 10 | 1,9950 |
| 84 | PAR | NA - LUVA DE VINIL ao manipular alimentos. OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | | | | | | 200 | | | | 200 | 23,0000 |
| 85 | PAR | CA 2178 - LUVA ISOLANTE DE BORRACHA ao efetuar atividades em que haja eletricidade e risco de energizar-se acidentalmente. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | 4 | | | | | | | | | 4 | 79,8450 |
| 86 | PAR | NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas) OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | | | | | | | | | | 0 | 2,5750 |
| 87. | PAR | NA - LUVA MULTITATO ao realizar a movimentação de materiais, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes OBS: (para uso de Operador de Máquinas) - Agricultura | | | | | | | | | | 0 | 31,5150 |
| 88 | PAR | NA - LUVA NITRILICA ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) Luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | 10 | | | | | | | | | 10 | 1,4200 |
| 89 | PAR | CA 12254 - Luva Nitrilica Manga Longa ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | | | | | | | | | 0 | 2,8500 |
| 90 | PAR | NA - LUVA NITRILICA MANGA LONGA para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos, para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos OBS: (para uso de Jardineiro, Educador Físico, Zelador) - Meio Ambiente e Saúde | | | | | | | | | | 0 | 11,3050 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|---|---|--|-----|---|----|--|-----|--|-----|---------|
| 91 | PAR | NA - Luva para Inseminação Artificial ao realizar procedimentos que envolvam animais, para a proteção do indivíduo contra agentes biológicos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | | | | | 0 | 4,4100 |
| 92 | PAR | NA - LUVA TÉRMICA para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes e contra agentes térmicos (calor). OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | | | | | | 60 | | | | 60 | 5,5300 |
| 93 | Uni | NA - MACACÃO TYVEK ao manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Jardineiro, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Meio Ambiente | 6 | | | | | | | | | 6 | 5,8700 |
| 94 | Uni | Macacão manga curta confeccionado em brim leve (100% algodão), na cor azul com bolsos, com botão e passa cinta, com serigrafia do brasão do município na frente e escrita na cor branca nas costas Tamanhos M, G e GG | 4 | 6 | | | 3 | | | | | 13 | 5,5600 |
| 95 | Uni | NA - MANGOTE DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (F-EPI para proteção dos membros superiores, F.3 - Manga): b) manga de segurança para a proteção do braço e do antebraço contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | | | | | | | | | | 0 | 5,5600 |
| 96 | Uni | CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | | | 100 | | | | | | 100 | 34,0350 |
| 97 | Uni | CA 9852 - MÁSCARA DE SOLDA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, bem como na proteção contra radiações não ionizantes e projeção de partículas, conforme recomendação da ANSI.Z.87.1/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.3 Máscara de solda). OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | | | | | | | | | | 0 | 13,6250 |
| 98 | Uni | MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde) OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Professor (Biblioteca), Médico, Técnico de Enfermagem, ACS, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta, Aux. Adm (farmácia), Psicólogo r Motorista) - Agricultura, Educação e Saúde | | | | | | | | 200 | | 200 | 0,6200 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--------|---------|-----|---------|---------|
| 99 | Uni | NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004. OBS: (para uso de Médico Veterinário, Técnico Agrícola e Biomédico) - Agricultura, Meio ambiente e Saúde | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 0,8000 | | | | |
| 100 | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO PARA VAPORES ORGÂNICOS utilizada na aplicação de compostos de hidrocarbonetos. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2,0000 | | | |
| 101 | Uni | CA 7072 - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO - CLASSE 1 - ao realizar atividades em que houver partículas em suspensão, formadas quando um material sólido é cortado, quebrado, moído ou triturado, conforme recomendações NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 28,0000 | | | |
| 102 | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COM FILTRO QUÍMICO ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior) OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador) - Viação e Obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 35,9600 | | | |
| 103 | Uni | NA - MÁSCARA SEMIFACIAL COMBINADA COM FILTRO - CLASSE P2, para prevenção contra poeiras, névoas, fumos, ozônio e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 17,7550 | | | |
| 104 | Cx | Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 120 | 100 | 230 | 23,5033 | |
| 105 | Uni | Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 0,0000 | |
| 106 | Uni | Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | 12,1250 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|----|---|-----|--|----|--|--|--|--|--|-----|----------|
| 107 | Uni | Mascara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - número de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas) | 10 | | 100 | | | | | | | | 110 | 10,1200 |
| 108 | Uni | Óculos de proteção escuro C.A 15967, norma ANSIZ87.1, lentes de policarbonato, anti risco, resistente a impactos e fragmentos de materiais sólidos e líquidos proteção contra raios UVA e UVB. Para ser usado pelos pedreiros e electricista. | 2 | 8 | 50 | | 10 | | | | | | 70 | 20,0000 |
| 109 | Uni | Óculos de proteção claros FS4 com haste e lentes em policarbonato resistente a impacto e choque físico, sólido e líquido, lentes que possuem tratamento anti risco contra raios UVA e UVB | 10 | 2 | 50 | | | | | | | | 62 | 247,5000 |
| 110 | Uni | CA 39878 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Professor (Biblioteca), Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental, Fisioterapeuta) - Educação e Saúde | | | 60 | | 20 | | | | | | 80 | 157,5900 |
| 111 | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Médico Veterinário, Zelador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras, Agricultura, | 20 | | 20 | | | | | | | | 40 | 212,7500 |
| 112 | Uni | CA 15649 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura e Meio ambiente | | | | | | | | | | | 0 | 225,5200 |
| 113 | Uni | CA 18821 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. OBS: (para uso de ACE, Enfermeiro e Méd. Veterinário) - Saúde | | | | | | | | | | | 0 | Média |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|----|----|---|--|----|--|--|--|----|---------|
| 114 | Uni | CA 28018 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | 10 | | | | | | | | 10 | 34,3200 |
| 115 | Uni | NA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO VISUAL ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.1 Óculos): a) óculos de segurança para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes; e) óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de Lavador e Lubrificador, Aux. Serviços Gerais, Diretor Obras e Vias Públicas, Jardineiro, Zelador) - Viação e Obras, Meio Ambiente e Saúde | 20 | 50 | | | | | | | 70 | 11,4067 |
| 116 | PAR | NA - PERNEIRA DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | 2 | | | | | | | | 2 | 52,5000 |
| 117 | Uni | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais Operador de Máquinas, Jardineiro) - Viação Obras, Agricultura e Meio Ambiente | 10 | 20 | | | | | | | 30 | 8,0000 |
| 118 | PAR | Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis | 20 | 10 | 2 | | | | | | 32 | 0,0000 |
| 119 | PAR | Protetor auditivo de inserção | 20 | | | | 20 | | | | 40 | 8,6900 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|----|-----|--|--|--|--|--|--|-----|----------|
| 120 | Uni | PROTETOR AURICULAR TIPO FONE quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B- Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Mecânico e ACE) - Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente | 20 | 20 | | | | | | | 40 | 6,5000 |
| 121 | Uni | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Borracheiro) - Viação e Obras e Saúde | 10 | 20 | | | | | | | 30 | 0,0000 |
| 122 | Uni | NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluídos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta) - Saúde | | 40 | | | | | | | 40 | 0,0000 |
| 123 | Uni | NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria Nº 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | | | | | | | | | 0 | 14,2200 |
| 124 | Uni | PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário) - Saúde | | 200 | | | | | | | 200 | 356,1550 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--|-----|-----|----|--|-----|--|--|-----|---------|
| 125 | Uni | NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e Vias Públicas, Médico Veterinário, Técnico Agrícola, Jardineiro , Motorista) - Viação e Obras, Abicultura, Educação, Meio Ambiente e Saúde | 120 | 70 | 60 | | | | | 250 | 0,0000 |
| 126 | PAR | Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de ProPé descartável TNT | | 100 | | | | | | 100 | 0,0000 |
| 127 | Uni | NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado: b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacteriológica), formato concha e resistente a fluidos. OBS: (para uso de Operador de Máquinas Técnico Agrícola, Jardineiro) - Agricultura e Meio Ambiente | | 20 | | | | | | 20 | 0,0000 |
| 128 | Uni | CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Dentista, Tec. Higiene Dental) - Saúde | | 50 | | | | | | 50 | 0,0000 |
| 129 | Uni | NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível L2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo Gancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semi estática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | 5 | | | | | | 5 | 71,4000 |
| 130 | Uni | TOUCA DESCARTÁVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no produto manuseado, protegendo contra o risco de contaminação. OBS: (para uso de Cozinheiro) - Educação | | | | | 500 | | | 500 | 20,1150 |
| 131 | Uni | CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | 40 | | | | | | 40 | 23,1200 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|---|--|-----|--|----|--|---|--|--|--------------|--------|
| 132 | Uni | TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTÁVEL - touca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde | | | 500 | | | | | | | 500 | 0,0000 |
| 133 | Par | Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repelente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora "NR-32"(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica | | | 100 | | 40 | | 2 | | | 142 | 0,0000 |
| 134 | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) calça: C.A. 31127 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | | | | | | | | | | 0 | 0,0000 |
| 135 | Uni | Vestimentas de trabalho (conforme NR-10 item 10.2.9.2) camisa: C.A. 31126 devem ser adequadas às atividades devendo contemplar a condutibilidade inflamabilidade e influências eletromagnéticas | | | | | | | | | | 0 | 0,0000 |
| 136 | Uni | CA 4979 - VESTIMENTA HIDORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos. OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | | 10 | | | | | | | 10 | 0,0000 |
| 137 | Uni | VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental - Saúde | | | 25 | | | | | | | 25 | 0,0000 |
| 138 | Uni | CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça - OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | 4 | | | | | | | | | 4 | 0,0000 |
| 139 | Uni | CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa - OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | 4 | | | | | | | | | 4 | 0,0000 |
| | | | | | | | | | | | | Total | |

Autorizo a abertura do processo licitatório para Registro de Preços dos produtos acima relacionados: _____

Ass. Prefeito

| R\$ Total |
|-----------|
| 6262,97 |
| 0,00 |
| 113,70 |
| 5520,00 |
| 10346,50 |
| 1031,85 |
| 0,00 |
| 76,00 |



| |
|---------|
| 563,38 |
| 1693,26 |
| 98,72 |
| 159,34 |
| 6584,20 |
| 2400,00 |
| 9720,00 |



| |
|----------|
| 0,00 |
| 15120,00 |
| 150,84 |
| 2075,92 |
| 3542,16 |
| 6561,10 |
| 3342,73 |



| |
|----------|
| 1228,80 |
| 3428,70 |
| 9990,00 |
| 5485,50 |
| 14204,64 |
| 5419,75 |
| 4981,50 |
| 6638,34 |
| 1924,00 |
| 1245,00 |
| 2075,00 |
| 228,75 |
| 8079,50 |
| 3975,00 |
| 1750,28 |
| 1534,15 |



| |
|---------|
| 347,20 |
| 1546,20 |
| 672,00 |
| 122,43 |
| 149,70 |
| 282,92 |
| 387,44 |
| 165,00 |



| |
|----------|
| 60,00 |
| 112,50 |
| 0,00 |
| 689,50 |
| 8442,50 |
| 8346,97 |
| 391,83 |
| 0,00 |
| 29400,00 |
| 800,60 |



| |
|----------|
| 5269,58 |
| 161,70 |
| 13842,08 |
| 189,72 |
| 9,40 |
| 1241,78 |
| 1526,85 |
| 2219,04 |
| 80,00 |
| 500,00 |
| 120,00 |



| |
|---------|
| 1967,50 |
| 5667,66 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 621,60 |
| 0,00 |



| |
|----------|
| 18000,00 |
| 530,50 |
| 502,89 |
| 0,00 |
| 39,81 |
| 3463,50 |
| 0,00 |
| 1040,00 |



| |
|---------|
| 124,25 |
| 19,95 |
| 4600,00 |
| 319,38 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 14,20 |
| 0,00 |
| 0,00 |



| |
|---------|
| 0,00 |
| 331,80 |
| 35,22 |
| 72,28 |
| 0,00 |
| 3403,50 |
| 0,00 |
| 124,00 |



| |
|---------|
| 80,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5405,77 |
| 0,00 |
| 1212,50 |



| |
|----------|
| 1113,20 |
| 1400,00 |
| 15345,00 |
| 12607,20 |
| 8510,00 |
| 0,00 |
| #VALOR! |



| |
|--------|
| 343,20 |
| 798,47 |
| 105,00 |
| 240,00 |
| 0,00 |
| 347,60 |



| | | | | |
|----------|------|------|------|--------|
| 71231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
|----------|------|------|------|--------|



| |
|----------|
| 924,80 |
| 10057,50 |
| 357,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |



| |
|---------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| #VALOR! |



RELAÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO PELOS SERVIDORES

| LOTE | ITEM | QTDE | UNID | PRODUTOS | Pregão 68/2021 | Extintores Nacional | Leacruz | Palotina Esportes | Protevel | TR3 | BLL | Média | TOTAL | |
|------|------|------|------|--|----------------|---------------------|---------|-------------------|----------|------|-------|----------|----------|----------|
| 1 | 1 | 51 | Uni | AVENTAL DE LIMPEZA confeccionado em PVC, forrado com suporte textil de material sintético e sem costuras, possui tirantes para amarril e ajustes (do mesmo material) ao corpo do usuário, na altura do pescoço e na cintura, afixados ao avental por costuras simples. É indicado para manter a higiene em ambientes | 9,00 | 11,04 | | | 15,00 | | | 11,6800 | 595,28 | |
| 1 | 3 | 30 | Uni | AVENTAL DE SEGURANÇA PARA COZINHA confeccionado em tecido poliéster e com alças afixadas na cintura e pescoço, a fim de ser ajustado, visando a proteção contra respingos, umidade e calor. OBS: (para uso de cozinheiro) - Educação | | 127,44 | | | 155,00 | | 85,97 | 122,8033 | 3.684,00 | |
| 1 | 4 | 400 | Uni | Avental manga longa branco em TNT – com elástico nos punhos 1,40 x0,90 cm. Produto de uso único não tecido 100% polipropileno não estéril tiras de amarrar fechamento nas costas elástico nos punhos. Indicado para proteção do profissional contra contaminação cruzada em ambientes exigentes de limpeza OBS: (para uso de Biomédico - Saúde | 3,08 | 4,95 | | | | 5,00 | | 4,3433 | 1.737,33 | |
| 1 | 5 | 200 | Uni | AVENTAL DESCARTÁVEL OBS: (para uso de Biomédico) - Saúde | | 4,95 | | | | 5,00 | 1,42 | 3,7900 | 758,00 | |
| 1 | 6 | 20 | Uni | CA 16553 - AVENTAL IMPERMEÁVEL nas atividades em que o trabalhador permaneça exposto a agentes químicos. OBS: (para uso de Aux. de Serviços Gerias, Zelador, e Cozinheiro) OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | | | | | | 13,80 | 13,8000 | 276,00 | |
| 2 | 8 | 2 | PAR | CA 38201 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados | 48,04 | 55,89 | | | 63,00 | | 40,00 | 51,7325 | 103,47 | |
| 2 | 9 | 11 | PAR | CA 36942 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor branca, cano curto para proteção dos pés do usuário em trabalhos em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) - (info. Conf caeni nº 11111) OBS: (para uso | 32,95 | 77,65 | | | 52,00 | | 43,77 | 51,5925 | 567,52 | |
| 2 | 10 | 23 | PAR | CA 37455 - Bota de segurança confeccionada em pvc forrada, na cor preta, cano longo para proteção dos pés do usuário, em locais úmidos, lamacentos ou encharcados - conforme normas de segurança de trabalho (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) - (info. Conf caeni nº 11111) OBS: (para uso de Zelador) - | 31,48 | | | | 60,00 | | 43,15 | 44,8767 | 1.032,16 | |
| 2 | 11 | 4 | PAR | NA - BOTA DE PVC para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra umidade, proveniente de operações com o uso de água. OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, diretor de Obras e Vias Públicas e Médico Veterinário) - Viação e Obras e Agricultura | | | | | 38,00 | | | 38,0000 | 152,00 | |
| 2 | 13 | 84 | PAR | Botina sem biqueira de aço- Calçado em couro de segurança tipo botina, cor preta, provida de elástico BI Cartom, solado em poliuretano injetado, bidensidade, anti derrapante, forração interna SEM BIQUEIRA DE AÇO - conforme normas de segurança de trabalho - com registro de CA (os nº dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra).Para borracheiros e pedreiros | 40,95 | 62,70 | | | 50,00 | | | 51,2167 | 4.302,00 | |
| 2 | 15 | 81 | PAR | Calçado ocupacional, tipo botina, confeccionado em vaqueta relax, cor preta, fechamento em elástico laterais, palmilha de montagem, palmilha interna inteira removível, solado de poliuretano bidensidade com E.V.A. injetada direto no cabedal de longa durabilidade, anti derrapante. Sem biqueira de aço - conforme normas de segurança de trabalho – com registro do CA | 45,97 | 79,89 | | | 95,00 | | | 73,6200 | 5.983,22 | |
| 2 | 116 | 2 | PAR | NA - PERNEIRA DE RASPA ao realizar soldagem, conforme recomendações das EN 470/1995, BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06 (G -EPI para proteção dos membros inferiores, G.3 - Perneira): a) perneira de segurança para a proteção da perna contra os agentes abrasivos e escoriantes. OBS: (para uso de Mecânicos) - Viação e Obras | | 24,68 | | | | | | | 24,6800 | 49,36 |
| 3 | 12 | 2 | PAR | CA 26446 - CALÇADO DE SEGURANÇA - ELETRICISTA, sem partes metálicas, ao realizar atividades em ambientes industriais e ambientes externos sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes, produtos químicos e choques elétricos, conforme recomendação da NBR 12.594/1992 (ou alteração posterior), EN 344/1992 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | 54,99 | 102,02 | | | 82,00 | | | | 79,6700 | 159,34 |
| 3 | 14 | 40 | PAR | Calçado ocupacional tipo sapato, cor branca, confeccionado em EVA no cabedal e solado de borracha antiderrapante, sem bico de aço. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. (os nºs dos calçados serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra). Com certificado e aprovação de equipamento de proteção individual | 47,99 | 112,16 | | | 75,00 | | | | 78,3833 | 3.135,33 |
| 3 | 17 | 126 | PAR | CA 15081 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Mecânico, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Jardineiro, ACS, ACE, Enfermeiro e Méd. | | | | | 60,00 | | | 60,0000 | 7.560,00 | |

595,28
 3.684,00
 1.737,33
 758,00
 276,00
 103,47
 567,52
 1.032,16
 152,00
 4.302,00
 5.983,22
 49,36
 159,34
 3.135,33
 7.560,00



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--|-------|-------|--------|--------|--|--|--|-------|--|--------|----------|------------|-------------|
| 3 | 18 | 8 | PAR | CA 30257 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme comendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). OBS: (para uso de Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras | | | | | | | | | | 120,00 | 120,0000 | 960,5000 | |
| 3 | 19 | 25 | PAR | CA 40580 - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) OBS: (para uso de Cozinheiro, Zelador e Aux. Serviços Gerais) - Cultura e esportes e Educação | | | | | | | | | | 120,00 | 120,0000 | 3.000,5000 | |
| 3 | 20 | 48 | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA para realizar atividades em ambientes sob o risco de queda de objetos, agentes térmicos, cortantes, escoriantes e produtos químicos, exceto em atividades que envolvam energia elétrica, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores) | | | | | | | | | | 120,00 | 120,0000 | 5.760,5000 | |
| 3 | 126 | 100 | PAR | Protetor para calçado fabricado em tecido não tecido (TNT) formado por fibras de polipropileno com elástico em suas bordas composição 100% polipropileno elástico composto por poliéster e poliamida cor branca Obs. Desempenho previsto nos requisitos gerais da regulamentação da ANVISA que dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos médicos, bem como quaisquer eventuais efeitos secundários indesejáveis. Pacote com 100 unidades de ProPé descartável TNT | 17,95 | 19,76 | | | | | | | | | | 18,8550 | 1.885,5000 |
| 3 | 133 | 142 | Par | Tênis profissional (ocupacional) branco em EVA Confortável totalmente fechado solado de borracha antiderrapante material hidro-repellente não encharca palmilha removível bactericida evita odor nos pés EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho possui CA de acordo com a Norma Regulamentadora "NR-32"(segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde) – Tamanho 34 a 45 cor predominante branco feminino e masculino material EVA material muito prático leve e extremamente macio. Garantia mínima 3 meses contra defeitos de fábrica | 61,95 | | 112,16 | | | | | 75,00 | | | | 83,0367 | 11.711,5000 |
| 4 | 21 | 91 | Uni | Calças confeccionada em brim leve (100% algodão), na cor azul royal, com 4 bolsos externos, sendo 2 na frente e 2 atrás, zíper, botão e passa cinto, sem logomarca, nos tamanhos P M, G e GG | 35,59 | | | 112,00 | | | | | | | | 73,7950 | 6.715,5000 |
| 4 | 22 | 82 | Uni | Calça para trabalho com elástico e cordão na cintura, possui 3 bolsos, sendo 2 laterais e 1 traseiro. Tecido brim 100% algodão | 34,20 | | | 110,00 | | | | | | | | 72,1000 | 5.922,0000 |
| 4 | 23 | 32 | Uni | Calça de Dry Fit, em tecido modelo favo de mel 100% poliéster, na cor preta, faixa nas laterais ne vertical em cor cinza, nos tamanhos: 08, 12, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | 38,80 | 42,73 | | | | | | | | | | 40,7650 | 1.644,1800 |
| 5 | 24 | 66 | Uni | Camiseta em malha fria, manga curta na cor verde musgo tamanhos M, G e GG | 18,80 | | | 58,00 | | | | | | | | 38,4000 | 2.524,0000 |
| 5 | 25 | 180 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, gola polo com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | 31,90 | | | 72,00 | | | | | | | | 51,9500 | 9.351,0000 |
| 5 | 26 | 159 | Uni | Camiseta em Piquet inglês colorido, tamanhos: P, M, G e GG, EXG e EXGG gola polo, com bolso na frente, bordado brasão colorido, do município e nome da secretaria no bolso. Ref. De Fábrica : Tecido Mundial Textil | 33,00 | | | 78,00 | | | | | | | | 55,5000 | 8.824,0000 |
| 5 | 27 | 601 | Uni | Camiseta de malha poliviscose com mínimo 67% poliéster 33% viscose, manga curta | 14,00 | | | 55,00 | | | | | | | | 34,5000 | 20.914,0000 |
| 5 | 28 | 133 | Uni | Camiseta em tecido em Elica Dey, 100% poliéster, com tratamento Dry Fit, totalmente colorida, com impressão policromia na frente, costa, mangas e gola. A gola redonda nos tamanhos 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. Referência de fábrica do tecido: Mundial Textil. Com o brasão do município e nome da Secretaria | 22,50 | 24,77 | | | | | | | | | | 23,6350 | 3.133,3600 |
| 5 | 29 | 135 | Uni | Camiseta em tecido poliviscose, tecido colorido, gola polo, tamanhos: P, M, G e GG - com bordado colorido na frente, nas mangas e nas costas | 29,50 | | | 52,00 | | | | | | | | 40,7500 | 5.501,5000 |
| 5 | 30 | 166 | Uni | Camisetas manga curta, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | 23,80 | | | 50,00 | | | | | | | | 36,9000 | 6.125,5000 |
| 5 | 31 | 40 | Uni | Camisetas manga longa, personalizada no tecido 100% poliéster, na cor azul royal, com gola em V, personalizada em serigrafia nas costas Tamanho P, M, G, GG e EXGG | 25,98 | | | 54,00 | | | | | | | | 39,9900 | 1.599,0000 |
| 5 | 32 | 30 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, gola ribana em forma de V, na cor cinza médio, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | 38,20 | | | 58,00 | | | | | | | | 48,1000 | 1.443,0000 |
| 5 | 33 | 50 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor azul, nos tamanhos: 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | 25,00 | | | 58,00 | | | | | | | | 41,5000 | 2.075,0000 |
| 5 | 34 | 5 | Uni | Camiseta manga curta em poli viscose composição 67% poliéster e 33% viscose, estampa colorida frente e verso, e nas duas mangas (crômia), gola ribana em forma de V, na cor preta, nos tamanhos: 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G e GG. - SCFV - PAIF CRAS | 25,00 | | | 58,00 | | | | | | | | 41,5000 | 2.075,0000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|--|--------|--------|--------|--|--------|--|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|--------|
| 5 | 35 | 55 | Uni | Camiseta polo e baby look manga curta em piquet, com bordado (colorido) na frente medindo aproximadamente 4 cm de altura e 10cm de largura, na cor azul escuro, nos tamanhos: P, M, G e GG. (PAIF cor cinza) e SCFV (colorido) - SCFV - PAIF CRAS | 19,50 | | | | | | | | | 45,7500 | 2.516,99 | | |
| 5 | 36 | 53 | Uni | Camiseta masculina, com a função de garantir mais alta proteção contra os efeitos nocivos dos Raios UV aos servidores, a qual a mesma deverá ser com proteção solar FPS 50 + uv, de manga longa e contendo gola. (Preço internet) | | 146,90 | | | | | | | | 146,9000 | 7.785,20 | | |
| 5 | 37 | 14 | Uni | NA - Camisa Manga Longa com Punho ao realizar pintura. OBS: (para uso de Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | | | | | | | | 75,00 | | 75,0000 | 1.050,00 | | |
| 6 | 38 | 10 | Uni | Colete Padronizado COMPDEC - Proteção e Defesa Civil | 119,00 | 131,04 | | | | | | | | 125,0200 | 1.250,00 | | |
| 6 | 39 | 15 | Uni | Colete, em tecido Tricoline, (Composição: 52% de algodão, 46% poliéster e 2% de elastano, cor azul bandeira, Um bolso na parte da frente no lado esquerdo, botão para fechar o colete, Serigrafado na frente, do lado esquerdo (SECRETARIA | 119,83 | | | | 187,00 | | | | | | 153,4150 | 2.301,93 | |
| 7 | 40 | 60 | Uni | CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | 17,90 | | 34,04 | | | | | 17,50 | | | 23,1467 | 1.388,00 | |
| 7 | 41 | 16 | Uni | NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando mo trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra) OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista) Viação e Obras | | | 34,04 | | | | | 17,50 | | | 25,7700 | 412,32 | |
| 7 | 52 | 53 | Uni | Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado | | | | | | | | 42,00 | | | 42,0000 | 2.226,20 | |
| 8 | 42 | 12 | Uni | CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | 9,50 | | 8,15 | | | | 12,00 | | 11,16 | | 10,2025 | 122,93 | |
| 8 | 43 | 15 | Uni | Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça) | 9,50 | 10,46 | | | | | | | | | 9,9800 | 99,00 | |
| 9 | 44 | 2 | Uni | CA 33546 - CINTO PARAQUEDISTA/ALPINISTA DE NYLON EPI com Certificado de Aprovação vencido. Considerações: em análise à aplicabilidade e eficácia deste EPI, de acordo com a NOTA TÉCNICA 146/2015/CGNOR/DSST/SIT, este poderá ser utilizado e considerado eficaz desde que respeite o tempo de vida útil, sendo que o desgaste do equipamento de proteção individual está relacionado com as questões de utilização, armazenamento e meio ambiente de trabalho (esta verificação deverá ser realizada pelo empregado e empregador) e, ser adquirido antes da data de vencimento do respectivo certificado de aprovação. Assim, recomenda-se que, ao adquirir novo Equipamento de Proteção Individual - EPI, este possua certificado de aprovação regularizado e/ou aprovado, bem como estar dentro do prazo de validade. OBS: (para uso de Eletricista) - Viação e Obras | | | 177,92 | | | | | | 105,00 | | | 141,4600 | 142,00 |
| 10 | 46 | 22 | Uni | Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado a pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perceba a sensibilidade do tato. | 6,36 | 7,00 | | | | | | | | | 6,6800 | 66,00 | |
| 10 | 47 | 8 | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador, Lubrificador e Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | | | | | | | | 7,50 | | | 7,5000 | 75,00 | |
| 10 | 48 | 15 | Uni | NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Borracheiro, Motorista, Operador de Máquinas) - Viação e Obras e Agricultura | | | | | | | | 7,50 | | | 7,5000 | 75,00 | |
| 10 | 50 | 10 | Uni | NA - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- Luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SST nº 22 de 20/04/2004 OBS: (para uso de Lavador, Lubrificador, Aux. Serviços Gerais) - Viação e Obras | | | | | | | | 7,50 | | | 7,5000 | 75,00 | |
| 11 | 53 | 50 | Uni | Jaleco em tecido microfibr, cor branca, manga comprida, Tamanho P, PP, M, G e GG com bordado do brasão do município no lado esquerdo superior (frente) para a Secretaria de Saúde - abaixo escrito a palavra enfermeira, técnico de enfermagem e outros | 37,00 | 40,76 | | | 97,00 | | | | 67,00 | | 60,4400 | 3.022,00 | |
| 11 | 55 | 80 | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine branco manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | 39,90 | | | | 98,00 | | | | | | 68,9500 | 5.506,00 | |
| 11 | 56 | 80 | Uni | Jaleco feminino acinturado – tecido gabardine estampado (uso nas salas de vacina) manga longa com punho com dois bolsos inferiores bordado (brasão, nome do servidor e função) tecido gabardine leve gramatura mínima 202 g/m² composição 100% poliéster tamanho PP ao G2 | 55,50 | | | | 98,00 | | | | | | 76,7500 | 6.300,00 | |
| 12 | 57 | 173 | Uni | Jaqueta confeccionada em material impermeável de nylon de para quecas resinado com forro metálico de alta densidade com dois bolsos externos e um interno lapela cobrindo o zíper da frente um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria de Saúde e de servidores um bordado nas costas a ser definido pela Secretaria de Saúde e de servidores (mínimo | 99,98 | | | | 215,00 | | | | | | 157,4900 | 27.245,77 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|-----|---|--------|-------|-------|--|--------|--------|-------|-------|---------|-----------|----------|
| 13 | 59 | 136 | PAR | Luva de segurança confeccionada em latex natural, revestimento antiderrapante dos dedos, forrada em malha de algodão, punho em malha, cor verde - conforme normas de segurança de trabalho (info. Conf. caepi - nº 3814) | 7,56 | | | | | 10,00 | | 5,95 | 7,8367 | 1.065,349 | |
| 13 | 60 | 36 | PAR | Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punhos nos tamanhos 7 cm, 15 cm e 20 cm - conforme normas de segurança de trabalho | 10,46 | 11,52 | | | | | | | | 10,9900 | 395,64 |
| 13 | 61 | 2 | PAR | Luva de segurança para eletricitista - isolante de borracha, Tipo II, luva isolante classe 00, tamanho 11 tensão máxima de uso: 500 v; 034.351.110.02. Nº do CA: 2178. | 520,00 | | | | | 215,00 | | | | 367,5000 | 735,00 |
| 13 | 62 | 116 | PAR | Luva latex cano de 37 cm - DA 2020 | 8,00 | | 12,72 | | | 10,00 | | 9,31 | 10,0075 | 1.160,07 | |
| 13 | 63 | 130 | CX | LUVA LATEX de borracha natural, para procedimento não cirúrgico 8-8 1/21 - Cx com 100 unidades | 10,32 | | 50,60 | | | | | | 30,4600 | 3.959,00 | |
| 13 | 64 | 184 | PAR | Luvas fabricada em Latex natural, com espessura 0,50 mm, com palma antiderrapante com flocos internos | 3,00 | | 4,70 | | | | | | 3,8500 | 708,40 | |
| 13 | 65 | 4 | PAR | LUVA ANTIVIBRAÇÃO para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e vibrações. OBS: (para uso de Borracheiro) Viação e Obras | | | | | 101,78 | | | | | 101,7800 | 407,42 |
| 13 | 66 | 25 | PAR | CA 15915 - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; | | | | | 5,27 | | | | | 5,2700 | 11,55 |
| 13 | 67 | 6 | PAR | NA - LUVA DE ALGODÃO COM BANHO DE LÁTEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas); | | | | | 4,70 | | | | | 4,7000 | 8,20 |
| 13 | 69 | 40 | PAR | CA 35953 - LUVA DE ALGODÃO NITRILICA ao realizar o manuseio e movimentação de materiais escoriantes, cortantes, abrasivos e substâncias químicas, conforme | | | | | 10,41 | | 11,00 | | | 10,7050 | 28,00 |
| 13 | 72 | 222 | PAR | CA 15100 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas); | | | | | 11,49 | | 12,00 | | | 11,7450 | 2.697,09 |
| 13 | 73 | 50 | PAR | NA - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e | | | | | 12,06 | | | | | 12,0600 | 2,03 |
| 13 | 74 | 100 | CX | CA 27785 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - NÃO ESTÉRIL, para a proteção em áreas médico-hospitalares-odontológicas, laboratoriais e ambulatoriais, contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR | | | | | | | | 20,00 | | 20,0000 | 2.000,00 |
| 13 | 75 | 20 | Cx | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO Cx com 100 unidades - ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | | | | | | | | 20,00 | | 20,0000 | 40,00 |
| 13 | 76 | 6 | Cx | CA 36660 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO Cx com 100 Unidades ao realizar todas as atividades. OBS: (para uso de Técnico Agrícola) Agricultura e desenvolvimento Econômico | | | | | | | | 20,00 | | 20,0000 | 20,00 |
| 13 | 78 | 2 | PAR | NA - LUVA DE PVC para a proteção das mãos durante a manipulação de agrotóxicos para realizar atividades de pulverização, armazenamento, transporte, preparo, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Técnico Agrícola, Lavador e Lubrificador, Diretor Obras e Vias Públicas) - Viação e Obras e Agricultura | | | | | 19,90 | | | | | 19,9000 | 39,00 |
| 13 | 79 | 20 | PAR | NA - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas) OBS: (para uso de mecânico) - Viação e Obras | | | | | 15,54 | | | | | 15,5400 | 40,00 |
| 13 | 81 | 20 | PAR | NA - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Eletricitista, Motorista, Operador de Máquinas e jardineiro) - Viação e Obras, Agricultura e Meio ambiente | | | | | 38,05 | | | | | 38,0500 | 76,00 |
| 13 | 82 | 10 | PAR | CA 38126 - LUVA DE VAQUETA ao realizar a movimentação de materiais em geral, bem como na utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e | | | | | 25,53 | | | | | 25,5300 | 255,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|--|--------|--------|--|--|--|-------|------|---------|----------|-----------|------|
| 17 | 120 | 40 | Uni | PROTETOR AURICULAR TIPO FONE quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II. OBS: (para uso de Mecânico e ACE) - Viação e Obras, Agricultura e Meio Ambiente | | | | | | 0,80 | | 0,8000 | 32,40 | | |
| 17 | 121 | 30 | Par | NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI | | | | | | | 2,00 | 2,0000 | 60,00 | | |
| 18 | 122 | 40 | Uni | NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluidos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Fisioterapeuta) - Saúde | | | | | | 28,00 | | 28,0000 | 1.120,00 | | |
| 18 | 123 | 0 | Uni | NA - PROTETOR FACIAL ao realizar atividades em que haja a projeção de partículas, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (B - EPI para proteção dos olhos e face - B.2 Protetor Facial a) protetor facial para proteção da face contra impactos de partículas volantes). Portaria N° 452/2014 B - PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE Equipamento de Proteção Individual - EPI: B.2. PROTETOR FACIAL Enquadramento NR-06 - Anexo I: B.2.1. Impactos de partículas volantes. Norma Técnica Aplicável: ANSI.Z.87.1/2003. OBS: (para uso de Mecânico) - Viação e Obras | | | | | | | | | 35,96 | 35,9600 | |
| 18 | 124 | 200 | Uni | PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de ACS, ACE, Enfermeiro, Méd. Veterinário) - Saúde | | | | | | | | 12,00 | 17,7550 | 3.501,00 | |
| 18 | 125 | 250 | Uni | NA - PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL COM REPELENTE - Protetor Solar Profissional Fator 30, com repelente, ao realizar atividades em ambiente externo, que possam colocar o indivíduo à exposição solar e insetos OBS: (para uso de Borracheiro, Lavador e Lubrificador, Eletricista, Aux. Serviços Gerais, Motorista, Operador de Máquinas, Diretor Obras e | | | | | | | | | 23,51 | 5.875,33 | |
| 19 | 129 | 5 | Uni | NA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE TRABALHO EM ALTURA ao realizar atividades acima de 2 (dois) metros, onde haja risco de quedas, conforme recomendação da NBR 15837/2010, NBR 15836/2010, NBR 15835/2010, NBR 15834/2010, NBR 14629/2010, NBR 14626/2000, NBR 14627/2010, NBR 14629/2010 (ou alteração posterior) e descrição dada pela NR-06, Anexo I (I Proteção contra quedas com diferença de nível I.2 Cinturão). O sistema de proteção de trabalho em altura deve conter: Cinto de Segurança tipo Paraquedista. Trava-Queda para Corda ou Cabo de Aço com Extensor. Talabarte Simples ou em "Y". Conector (Tipo Gancho/Mosquetão). Capacete. Corda Semiestática ou Cabo de Aço (Linha de Vida). OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 20 | 130 | 500 | CX | TOUCA DESCARTAVEL PARA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS em ambientes onde haja manipulação, manuseio e preparo de alimentos, bem como em toda área que necessite proteção dos cabelos. A Touca Capilar evita que cabelos caiam no | | | | | | | | | 16,85 | 6.082,00 | |
| 20 | 131 | 40 | Uni | CA 15922 - TOUCA TIPO ÁRABE para proteção contra radiações não ionizantes OBS: (para uso de ACE) - Saúde | | | | | | | | | 10,12 | 404,80 | |
| 20 | 132 | 500 | Cx | TOUCA TNT PLISSADA BRANCA DESCARTAVEL - touca sanfonada com elástico revestido que proporciona melhor vedação durante o uso. Touca confeccionada em resina de polipropileno. OBS: (para uso de Enfermeiro, Médico, Técnico de Enfermagem, Farmacêutico, Biomédico, Dentista, Tec. em Higiene Dental e Aux. Adm (farmácia) - Saúde | | | | | | | | 20,00 | 20,0000 | 10.000,00 | |
| 21 | 136 | 10 | Uni | CA 4979 - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e | 130,00 | | | | | | | | | 2.475,00 | |
| 21 | 137 | 25 | Uni | VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro. OBS: (para uso de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Biomédico, Dentista, Tec. Higiene Dental - Saúde | 150,00 | 165,18 | | | | | | | | 3.939,15 | |
| 21 | 138 | 4 | Uni | CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça - OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | | | | | | | | | | 851,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 212,75 | 212,7500 | |

| LOTE | ITEM | QTDE | UNID | PRODUTOS | Pregão 68/2021 | Extintores Nacional | Lecruz | Palotina Esportes | Protevel | TR3 | BLL | Média | 90244 AC5-34C9 | | | | | |
|------|------|------|------|--|-------------------|------------------------|--------|----------------------|----------|-----|-----|--------|-------------------|--------|-------|---------|-------------------|-------------------|
| 21 | 139 | 4 | Uni | CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa - OBS: (para uso de Eletrecista) - Viação e Obras | | | | | | | | 225,52 | 225,5200 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 0 | Uni | NA - AVENTAL DE RASPA ao realizar atividades que envolvam os processos de soldagem a arco elétrico, MIG/MAG, entre outros, como também ao realizar o corte de materiais com o auxílio de equipamentos (lixadeiras, policorte, etc), conforme Notas Técnicas EN 470/1995 e BS 2.653/1960 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (E - EPI para proteção do tronco): E.1) Vestimentas de segurança que ofereçam proteção ao tronco contra riscos de origem térmica, mecânica, química, radioativa, meteorológica e umidade proveniente de operações com uso de água. OBS: (para uso de mecânicos) Viação | | | | | | | | | 32,98 | 35,00 | 34,98 | 34,3200 | 90244 AC5-34C9 | |
| | 7 | 0 | Uni | NA - BONÉ TIPO ÁRABE ao realizar atividades com exposição aos raios solares OBS: (para uso de Borracheiro e Aux. De Serviços Gerais) - Viação | | | | | | | | | 10,12 | 12,00 | 12,10 | 11,4067 | 90244 AC5-34C9 | |
| | 16 | 0 | PAR | NA - CALÇADO DE SEGURANÇA - USO NA AREA DA SAUDE, com sola antiderrapante para a proteção dos pés do usuário contra agentes de natureza leve, agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos (frio) e contra umidade, conforme recomendação da EN 345/1992, EN 347/1992, BS 5.145/1989 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (G - EPI para proteção dos membros inferiores). Indicado para utilização em hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicas em geral | | | | | | | | | | 57,00 | 48,00 | 52,5000 | 90244 AC5-34C9 | |
| | 49 | 0 | Uni | CA 9611 - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral. OBS: (para uso de Mecânico e Jardineiro) - Viação e Obras e Meio Ambiente | | | | | | | | | | 8,00 | | 8,0000 | 90244 AC5-34C9 | |
| | 54 | 0 | Uni | JALECO para utilizar em todas as atividades. OBS: (para uso de Farmacêutico, Aux. Adm (farmácia), Técnico de Enfermagem e Psicólogo) - Educação e Saúde | | | | | | | | | | | | | 90244 AC5-34C9 | |
| | 68 | 0 | PAR | CA 10431 - LUVA DE ALGODAO COM BANHO DE LATEX ao realizar a movimentação de materiais, conforme recomendação EN 388/1994 e descrição dada pela NR-06 | | | | | | | | | | 8,69 | | 8,6900 | 90244 AC5-34C9 | |
| | 70 | 0 | PAR | CA 13959 - LUVA DE LÁTEX ao realizar a limpeza em banheiros, áreas de cozinha, móveis, vidros e janelas, lavagens de pisos, paredes, calçadas e toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas e produtos de limpeza em geral, conforme recomendação da NBR 13.393/1995 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): e) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes biológicos; f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos. OBS: (para uso de Zelador) - Desenvolvimento Econômico | | | | | | | | | | 6,50 | | 6,5000 | 90244 AC5-34C9 | |
| | 71 | 0 | PAR | CA 6110 - LUVA DE LÁTEX ao realizar toda atividade que requer o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação da MT 11/1977, EN 374/1994 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas): f) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes químicos OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente | | | | | | | | | | | | | 90244 AC5-34C9 | |
| | 77 | 0 | PAR | NA - LUVA DE PROCEDIMENTO para a proteção contra agentes biológicos, conforme recomendação da NBR 13.392/1995 (ou alteração posterior). OBS: (para uso de Técnico Agrícola) - Agricultura | | | | | | | | | | | | | 90244 AC5-34C9 | |
| | 80 | 0 | PAR | CA 16475 - LUVA DE RASPA ao realizar a movimentação de materiais e utilização de ferramentas e equipamentos, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F-luvas): a) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes; b) luva de segurança para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes. OBS: (para uso de Jardineiro) - Meio Ambiente | | | | | | | | | | 17,66 | 5,00 | 20,00 | 14,2200 | 90244 AC5-34C9 |
| | 86 | 0 | PAR | NA - LUVA MALHA DE AÇO ao realizar toda atividade que requer o manuseio de faca, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F - luvas) OBS: (para uso de Médico Veterinário) - Agricultura | | | | | | | | | | 414,99 | | 297,32 | 356,1550 | 90244 AC5-34C9 |



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D902-8AA7-2AC5-34C9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELOI KAFER (CPF 020.XXX.XXX-40) em 01/09/2022 16:53:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAICON EDUARDO MACHADO (CPF 058.XXX.XXX-05) em 01/09/2022 17:16:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 01/09/2022 17:54:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/D902-8AA7-2AC5-34C9>