

MUNICIPIO DE CEU AZUL
CÉU AZUL-PR

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022
Processo Administrativo Nº 227/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: DOUGLAS DE MATTIA
Data de Publicação: 06/09/2022 11:31:00

LOTE 7	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: Uni	Quantidade: 60	Val.Ref.: 23,1467
Descrição: CA 11795 Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)			
Item: 2	Unidade: Uni		Val.Ref.: 25,77
Descrição: NA - Capa para chuva, conforme normas de segurança de trabalho - quando o trabalhador estiver exposto ao mau tempo (os tamanhos das roupas serão repassados a empresa fornecedora no ato da compra)			
Item: 3	Unidade: Uni		Val.Ref.: 42,00
Descrição: Guarda chuva na cor preta ou colorido com 24 varetas, cabo longo de madeira, super reforçado			
LOTE 8	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: Uni	Quantidade: 12	Val.Ref.: 10,2025
Descrição: CA 498 - CAPACETE DE SEGURANÇA - CLASSE B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC - Portaria INMETRO nº 118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para a proteção da cabeça). A.1 - Capacete. b) Capacete para proteção contra choques elétricos.			
Item: 2	Unidade: Uni		Val.Ref.: 9,98
Descrição: Capacete de segurança - Classe B indicado para proteção da cabeça contra impactos e também contra choques elétricos, conforme recomendação da NBR 8221:2003 RAC Portaria INMETRO nº118/2009 e descrição dada pela NR-06, Anexo I (A - EPI para proteção da cabeça)			
LOTE 10	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: Uni	Quantidade: 22	Val.Ref.: 6,68
Descrição: Creme Protetor CA 4114 - proteção para as mãos e pele- aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta à óleo, cola, cola instantânea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, pó e terra, sem que o usuário perca a sensibilidade do tato.			
Item: 2	Unidade: Uni		Val.Ref.: 7,50
Descrição: NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos, negro de fumo, solventes, gasolina, querosene, tintas a óleo, ceras e vernizes. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral			
Item: 3	Unidade: Uni		Val.Ref.: 7,50
Descrição: NA - CREME DE PROTEÇÃO indicado para hidratação, promovendo barreira química contra agentes agressivos, tais como: graxas, óleos. Recomendado para atividades em indústrias, oficinas e manutenções em geral.			
Item: 4	Unidade: Uni		Val.Ref.: 7,50
Descrição: NA - CREME PROTETOR PARA AS MÃOS ao realizar atividades que requerem o manuseio de substâncias químicas em geral, conforme recomendação e descrição dada pela NR-06, Anexo I (F- luvas - F.2 Creme Protetor); a) creme protetor de segurança para proteção dos membros superiores contra agentes químicos, de acordo com a Portaria SSST nº 26, de 29/12/1994.			
LOTE 15	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: Uni	Quantidade: 110	Val.Ref.: 18,33
Descrição: Filtro para máscara facial protetora contra agentes químicos (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas.			

MUNICIPIO DE CEU AZUL
CÉU AZUL-PR

Item: 2	Unidade: Uni	Val.Ref.: 52,00
Descrição: CA 4115 - máscara de Proteção Respiratória (Tipo P2) ao realizar atividades que envolvam a manipulação, o manuseio e a aplicação de substâncias geradoras de gases e vapores, conforme recomendações NBR 13.694/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.695/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.696/1996 (ou alteração posterior), NBR 13.697/1996 (ou alteração posterior) e NBR 13.698/1996 (ou alteração posterior)		
Item: 3	Unidade: Uni	Val.Ref.: 12,425
Descrição: MÁSCARA DESCARTÁVEL para conforto e higiene das vias respiratórias nos trabalhos que não requeiram barreiras filtrantes, pois esta máscara não possui filtros para a proteção respiratória. (indicado para a área da saúde)		
Item: 4	Unidade: Uni	Val.Ref.: 1,995
Descrição: NA - MÁSCARA N95 - A Máscara N95 forma uma barreira bacteriológica, impedindo a passagem de bactérias e protegendo o profissional da saúde. - Deve ser utilizada como proteção do paciente e do profissional em procedimentos cirúrgicos, clínicos, odontológicos, etc, contra eventuais respingos de sangue, fluidos corporais, secreções e excreções. - Deverá estar protegendo a mucosa do nariz e a boca. - A máscara cirúrgica possui EFB (Eficiência de Filtragem Bacteriana) superior a 95% para partículas de 3,2um, de acordo com a ABNT NBR 15052 de 31/03/2004.		
Item: 5	Unidade: CX	Val.Ref.: 23,00
Descrição: Máscara descartável cirúrgica tripla cor branca com elástico filtragem tripla atóxica hipoalérgica 100% polipropileno não estéril não inflamável embalagem caixa com 50 unidades		
Item: 6	Unidade: Uni	Val.Ref.: 79,845
Descrição: Máscara de solda tipo escudo de segurança, composta de escudo confeccionado em celeron, com carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou através de catraca, ou sem carneira e com cabo confeccionado de tubo plástico de aproximadamente 110 mm de comprimento e 30 mm de diâmetro. A máscara pode ser fabricada com visor fixo ou basculante (articulado). No caso do visor fixo, este suporta o filtro de luz com uma placa de cobertura. Quando o visor é basculante, ele suporta uma placa de segurança na parte fixa e o filtro de luz com uma placa de cobertura na parte basculante		
Item: 7	Unidade: Uni	Val.Ref.: 2,575
Descrição: Máscara descartável simples tipo concha, com elástico com ou sem respirador - conforme normas de segurança de trabalho		
Item: 8	Unidade: Uni	Val.Ref.: 31,515
Descrição: Mascara respiratória semi-facial, confeccionada em elastômero, com dois suportes (laterais) para os filtros, válvula de inalação quatro hastes onde são fixadas quatro fivelas plásticas, através das quais passam as pontas de dois tirantes elásticos ajustáveis - numero de registro do CA (pessoal que aplica herbicida nas vias públicas)		
Item: 9	Unidade: Uni	Val.Ref.: 1,42
Descrição: NA - RESPIRADOR PFF2 - N95 para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Este respirador enquadra-se na categoria PFF-2(S) e deve obedecer, entre outros, os seguintes requisitos estabelecidos de acordo com a norma ABNT/NBR 13698:1996 (Equipamentos de Proteção Respiratória - Peça Semifacial Filtrante para Partículas) conforme NR-06, Anexo I - D - EPI PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - D.1 - Respirador purificador de ar não motorizado: b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. PFF2 N95 - Filtro para Particulados: classe PFF-2 / N95, eficiência mínima de filtragem de 95%, BFE > 99% (Eficiência de Filtração Bacter		
Item: 10	Unidade: Uni	Val.Ref.: 2,85
Descrição: CA 7956- RESPIRADOR PFF2 N95 - Indicado para trabalhadores expostos a ambientes contaminados por aerossóis - eficácia mínima de filtração de 95%.		
Item: 11	Unidade: Uni	Val.Ref.: 28,00
Descrição: NA - PROTETOR FACIAL - A máscara protetor facial reutilizável contra contato com gotículas, salivas e fluidos nasais que possam atingir o rosto, o nariz, a boca e os olhos.		
LOTE 17	FRACASSADO	Quantidade: 1 Ex. ME/EPP: SIM
Item: 1	Unidade: PAR	Quantidade: 30 Val.Ref.: 34,035

MUNICIPIO DE CEU AZUL
CÉU AZUL-PR

Descrição: NA - PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte, e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a) de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.

Item: 2	Unidade: PAR	Val.Ref.: 13,625
---------	--------------	------------------

Descrição: Protetor auditivo constituído de conchas de material plástico rígido, unidas por haste flexível em formato U na cor preta, conchas em diversas cores: preta, amarela e azul preenchidas com espumas, bordas recobertas com almofadas de pvc preenchidas com espuma fixas á hastes através de encaixe e regulagem de pinos e parafusos metálicos em fendas existentes nas extremidades das mesmas - conforme normas de segurança de trabalho – com registro de CA Com atenuação de 18 a 22 dB(A) – decibéis

Item: 3	Unidade: PAR	Val.Ref.: 0,62
---------	--------------	----------------

Descrição: Protetor auditivo de inserção

Item: 4	Unidade: PAR	Val.Ref.: 0,80
---------	--------------	----------------

Descrição: PROTETOR AURICULAR TIPO FONE quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B-Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II

Item: 5	Unidade: PAR	Val.Ref.: 2,00
---------	--------------	----------------

Descrição: NA - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG quando houver exposição a ruídos acima de 85dB (A) durante a jornada de trabalho, de acordo com as dosimetrias realizadas nos ambientes de trabalho, conforme recomendação da ANSI 12.6/1997 - Método B - Método do ouvido real - Colocação pelo ouvinte e descrição dada pela NR-06, Anexo I (C - EPI para proteção auditiva - C.1 - Protetor auricular); a; b; c; Protetor auditivo circum-auricular (a), de inserção (b) e semiauricular (c) para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15, Anexos I e II.

LOTE 20	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: SIM
----------------	-------------------	---------------	-----------------

Item: 1	Unidade: Uni	Quantidade: 10	Val.Ref.: 247,50
---------	--------------	----------------	------------------

Descrição: CA 4979 - VESTIMENTA HIDRORREPELENTE para manusear e manipular substâncias químicas, conforme descrição dada pela NR-06 (H - EPI para proteção do corpo inteiro - H.1 - Macacão): c) macacão de segurança para proteção do tronco, membros superiores e membros inferiores contra respingos de produtos químicos.

Item: 2	Unidade: Uni	Val.Ref.: 157,59
---------	--------------	------------------

Descrição: VESTIMENTA PARA SERVIÇOS DE SAÚDE para o profissional que atua em áreas de laboratório químico, hospitais, clínicas, consultórios odontológicos e outros estabelecimentos de saúde. É recomendado o uso de, no mínimo, o Jaleco com manga longa com botões de pressão ou fechamento com velcro.

Item: 3	Unidade: Uni	Val.Ref.: 212,75
---------	--------------	------------------

Descrição: CA 31127 - Vestimenta Tipo Calça

Item: 4	Unidade: Uni	Val.Ref.: 225,52
---------	--------------	------------------

Descrição: CA 31126 - Vestimenta Tipo Camisa
