



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Santos Dumont, 325 Centro – CEP 85840-000 Fone/Fax (45) 3266 1687
CNPJ 762064730001-01 e-mail:sec.saude@netceu.com.br

Ofício nº 99/2022.
Céu Azul, 17 de maio de 2022.

Excelentíssimo Senhor
Laurindo Sperotto.
Prefeito Municipal.

Assunto: Processo Licitatório para aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária - Resolução SESA nº 931/2021 e 1.005/21.

Solicitamos a abertura de Processo Licitatório para aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária conforme adesão dos Municípios ao incentivo financeiro de investimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo. Conforme Resolução SESA nº 931/2021 e 1.005/21, e aparelho de infravermelho para a clínica de fisioterapia.

Segue anexo a este Termo de Referência com as características a serem seguidas, bem como planilha detalhada com descritivo e cotações de preços.

Sendo o que tínhamos a informar, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos, com os nossos cumprimentos.

Atenciosamente

Laise Deline Sperotto do Prado
Secretária de Saúde
Decreto nº 6.152, de 4 de janeiro de 2021.



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Santos Dumont, 325 Centro – CEP 85840-000 Fone/Fax (45) 3266 1687
CNPJ 762064730001-01 e-mail:sec.saude@netceu.com.br

ANEXO I ao Ofício nº 99/2022.
Céu Azul, 17 de maio de 2022.

TERMO DE REFERÊNCIA

O presente documento apresenta a especificação técnica do objeto bem como condições de recebimento, prazo e local de entrega.

Unidade Administrativa interessada

Secretaria Municipal de Saúde de Céu Azul.

Orçamento:

Valor	Fonte	Despesa
R\$ 15.882,19	518	5588
R\$ 84.853,70	518	5589
R\$ 3.865,98	304	492
R\$ 204.601,87		

Deverá ser respeitado o quantitativo de itens relacionados nos anexos para cada despesa.

Valor inicial previsto: R\$ 204.601,87

Objetivo:

A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a aquisição de equipamentos, materiais permanentes para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo, conforme a Resolução SESA Nº 773/2019, Resolução de Habilitação Nº 931/2021 e 1.005/2021, e aparelho de infravermelho para a clínica de fisioterapia.

Motivação:

Atendimento as necessidades das Unidades Básicas de Saúde sejam para aquisição de novos equipamentos ou substituição por quebra/obsolescência tecnológica.
Recurso de programa estadual para Incentivo Financeiro de Investimento para a Aquisição de Equipamentos para as Unidades de Atenção Primária à Saúde (APSUS) disposto na Resolução/SESA 773/2019 e suas atualizações.

Justificativa:

Esta aquisição se justifica na qualidade de atendimento e a oferta de mais tipos de atendimento proporcionando, uma qualidade de vida melhor aos usuários e melhor qualidade de serviços prestados pelos profissionais, além de melhorar a Atenção Básica do Município.

O equipamento irá atender as necessidades do Departamento Municipal, e será pago com Recursos as SESA-PR conforme convênio através das Resoluções de habilitação SESA 931/2021 e 1.005/2021.

Parâmetros adotados para valor de referência:

A metodologia utilizada para compor o valor de referência para o atual processo, foi a seguinte:

Os valores estimados foram estipulados levando em consideração os preços praticados no mercado, sendo:

- Utilizou-se de referências da Plataforma de Licitações BLL COMPRAS (Bolsa de Licitações do Brasil).

Avaliou-se de forma crítica os valores obtidos, descartando aqueles muito dissonantes



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Santos Dumont, 325 Centro – CEP 85840-000 Fone/Fax (45) 3266 1687
CNPJ 762064730001-01 e-mail:sec.saude@netceu.com.br

das outras fontes - muito abaixo ou muito acima.

Entrega:

- Os equipamentos licitados deveram ser entregues no Município de Céu Azul, no Departamento de Saúde em no máximo 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da autorização de compra emitida pelo município, através de seu departamento de compras.
Se, após o recebimento do equipamento, for constatado que o mesmo foi entregue de forma incompleta, com qualidade e quantidade inferior à contratada, apresentando defeitos ou em desacordo com as especificações da aquisição, o contratado se obriga, substituir o equipamento em desacordo ou entregar o bem remanescente às suas expensas, após a notificação do contratado. Será suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação;
A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, os materiais que forem rejeitados, parcial ou totalmente, por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 10 (dez) dias (Art. 69º, lei 8.666/93).
Só será reconhecida a entrega como realizada se os quantitativos dos itens da nota fiscal forem aceitos. Se algum material constante da mesma for recusado, a nota ficará esperando regularização e a data de entrega será a data do “fechamento do empenho” com a entrega de todos os itens conforme solicitado;

Local da entrega:

Rua Arnaldo Busato, 2249; Bairro Iguacú.
Com Caroline C. Cavallari Beppler

Gestor do contrato.

Nome: **Laise Deline Sperotto do Prado**
Cargo: Secretária da Saúde de Céu Azul

Fiscal Responsável pelo recebimento do objeto:

Nome: **Caroline Colleoni Cavallari Beppler**
Cargo: Chefe de Convênios e Prestação de Contas.

Exigências mínimas:

- Os equipamentos hospitalares deverão apresentar Registro do Produto no Ministério da Saúde e estar de acordo com toda legislação vigente.
- Certificado de Boas Práticas de Fabricação e ou Armazenamento.
- Os equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. Os equipamentos deverão possuir todas as características mínimas descritas no Termo de Referência
- A empresa deverá fornecer equipamentos novos acompanhados dos manuais técnicos de operação e manutenção básica, e dos termos de garantia.
- Deverão ser entregues montados e/ou instalados e em pleno funcionamento. Serão aceitos equipamentos com características superiores, bem como opcionais não exigidos nas especificações, desde que atendam a todos os requisitos mínimos contidos no edital de licitação e seus anexos.



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Santos Dumont, 325 Centro – CEP 85840-000 Fone/Fax (45) 3266 1687
CNPJ 762064730001-01 e-mail:sec.saude@netceu.com.br

- Atestado de capacidade técnica, fornecido por empresa jurídica de direito público, declarando ter a licitante realizado ou estar realizando fornecimento pertinente e compatível em características, natureza, prazo e outros dados característicos com o objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.

Da entrega e instalação

- A entrega dos itens, bem como sua instalação, deverá ser efetuada em até 30 (sessenta) dias consecutivos.
- Estes prazos iniciam-se a partir do recebimento da ordem de Compra emitida pela CONTRATANTE.
- A entrega deverá ser realizada na Unidade de Saúde do Bairro Iguaçu, 2249, Bairro Iguaçu no horário das 08 h às 11h30min e das 13 h às 17h00min de segunda a sexta-feira, livre de quaisquer outros encargos, sejam fretes, carretos, taxas ou outros presentes às Notas Fiscais correspondentes.
- A Contratada deverá empreender a execução de todos os serviços profissionais necessários ao completo funcionamento do equipamento;
- **A Empresa vencedora deverá garantir assistência técnica gratuita pelo período de 6 meses a partir da entrega dos produtos;**
- **Garantia mínima de 12 meses para todos os itens licitados.**
- **Para os itens 8, 9 e 10 do lote 2, aparelhos de ar condicionado, os aparelhos deverão ser entregues devidamente instalados sem custo adicional, a entrega poderá ser efetuada no prazo estipulado e a instalação ficará condicionada a conclusão da obra da Unidade de Saúde do Bairro União.**

Incluir as Cláusulas Antifraude e Anticorrupção, conforme Anexo I da Resolução SESA nº 329/2015, ou ato que a venha substituir, em todos os editais de processos licitatórios e nos contratos referentes a aquisição dos bens de que trata o Incentivo Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos;

- Adotar práticas de anticorrupção, devendo:
- Padrão de ética, durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitando práticas corruptas e fraudulentas;
- Impor sanções sobre a empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos financiados com recursos repassados pela SESA. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:
- Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;
- Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a execução dos recursos;



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Santos Dumont, 325 Centro – CEP 85840-000 Fone/Fax (45) 3266 1687
CNPJ 762064730001-01 e-mail:sec.saude@netceu.com.br

- Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
- Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução de um contrato;
- Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas, aos representantes da SESA, com o objetivo de impedir materialmente a fiscalização da execução do recurso. Observar e fazer observar, em toda gestão do Sistema Municipal de Saúde, o mais alto

Laise Deline Sperotto do Prado

Secretária de Saúde

Decreto nº 6.152, de 4 de janeiro de 2021.



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Arnaldo Busato, 2249, Bairro Iguaçú – CEP 85840-000 Fone (45) 3121 1054 CNPJ 762064730001-01
e-mail:sec.saude@netceu.com.br

ANEXO II ao Ofício nº 99/2022.
Céu Azul, 17 de maio de 2022

LOTE 1

Item	Tipo	Equipamento	Descrição	Resolução 1005/21 R\$ 90.000,00	Resolução 931/21 R\$ 90.000,00	Resolução 931/21 R\$ 40.000,00	Qnt	Valor	Total
1	Equip	Balança Antropométrica Adulta	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica	5	-	-	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00
2	Utensilio	Balde cilíndrico	Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.	40	20	10	70	R\$ 200,00	R\$ 14.000,00
3	Mob	Banqueta giratória, tipo mocho	Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.		2	5	7	R\$ 420,00	R\$ 2.940,00
4	Mob	Escada clínica 02 degraus	Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com	10	2		12	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Arnaldo Busato, 2249, Bairro Iguaçú – CEP 85840-000 Fone (45) 3121 1054 CNPJ 762064730001-01
e-mail:sec.saude@netceu.com.br

			ponteiras em borracha. Garantia mínima de 12 meses.						
5	Equip	Detector de batimento cardíaco fetal	Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portá/til, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	5	1	2	8	R\$ 420,00	R\$ 3.360,00
6	Equip	Esfigmomanômetro aneroide portátil	Esfigmomanômetro aneroide portátil - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo	10			10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Arnaldo Busato, 2249, Bairro Iguaçú – CEP 85840-000 Fone (45) 3121 1054 CNPJ 762064730001-01
e-mail:sec.saude@netceu.com.br

			técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.						
7	Equip	Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico	Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.	5			5	R\$ 150,00	R\$ 750,00
8	Equip	Estetoscópio adulto.	Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não	10			10	R\$ 170,00	R\$ 1.700,00



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Arnaldo Busato, 2249, Bairro Iguaçú – CEP 85840-000 Fone (45) 3121 1054 CNPJ 762064730001-01
e-mail:sec.saude@netceu.com.br

			frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.						
9	Equip	Lanterna Clínica para Exame	Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento.	12	4		16	R\$ 120,00	R\$ 1.920,00
1	Mob.	Mesa auxiliar para material ginecológico.	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, MS/ANVISA Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA	12	3	4	19	R\$ 450,00	R\$ 8.550,00
1	Mob.	Mesa de exame clínico	Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. MS/ ANVISA	12	3		15	R\$ 650,00	R\$ 9.750,00
1	Mob.	Cama para exame ginecológico tipo	Cama de exame ginecológico tipo divã, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de		1	5	6	R\$ 2.700,00	R\$ 16.200,00



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Arnaldo Busato, 2249, Bairro Iguaçú – CEP 85840-000 Fone (45) 3121 1054 CNPJ 762064730001-01
e-mail:sec.saude@netceu.com.br

		divã	fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de perneiras anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade ântero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura 0,76 m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura na cabeceira 0,15 m e nos pés e parte central 0,10 m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvin soft 8 marrom. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. ABNT						
1 Equip.	Otoscopio	Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor		1	9	10	R\$ 620,00	R\$ 6.200,00	



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Arnaldo Busato, 2249, Bairro Iguaçú – CEP 85840-000 Fone (45) 3121 1054 CNPJ 762064730001-01
e-mail:sec.saude@netceu.com.br

			sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar ar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.						
1	Utens.	Suporte para soro	Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1” de diâmetro com anel de regulação, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano.	8	2		10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00
1	Equip.	Aparelho para inalação de uso individual	Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potenciamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.	5	4	5	14	R\$ 310,00	R\$ 4.340,00



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Arnaldo Busato, 2249, Bairro Iguaçú – CEP 85840-000 Fone (45) 3121 1054 CNPJ 762064730001-01
e-mail:sec.saude@netceu.com.br

1	Equip	Oxímetro de pulso de mesa	Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,	1			1	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00
1	Equip	Oxímetro Portátil	Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simple - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < p align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de		5		5	R\$ 160,00	R\$ 800,00



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Arnaldo Busato, 2249, Bairro Iguaçú – CEP 85840-000 Fone (45) 3121 1054 CNPJ 762064730001-01
e-mail:sec.saude@netceu.com.br

			alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.) Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recémnascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos Temperatura Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122 ° F (- 30 ° a + 50 ° C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas) Assistência técnica: Fornecer assistência técnica especializada com laboratório próprio e equipe qualificada					
1	Infravermelho fisioterapia	Aparelho Infravermelho. Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto medindo 0,56x0,56m, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios. Haste flexível, para melhor direcionamento do foco de luz. Refletor de alumínio anodizado. Regulável na altura. Interruptor liga/desliga incorporado ao cabo de ligação. Acompanha lâmpada de 150w. (110 ou 220 Volts) DIMENSÕES APROXIMADAS Base: 56 cm x 56 cm Altura: mínima: 1,05 m ? máxima: 1,45 m				6	R\$ 644,33	3.865,98



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Arnaldo Busato, 2249, Bairro Iguaçú – CEP 85840-000 Fone (45) 3121 1054 CNPJ 762064730001-01
e-mail:sec.saude@netceu.com.br

LOTE 2

Item	Tipo	Equipamento	Descrição	Resolução 1005/21 R\$ 90.000,00	Resolução 931/21 R\$ 90.000,00	Resolução 931/21 R\$ 40.000,00	Qnt	Valor	Total
1.	Mob	Armário de aço com 8 portas com cadeado	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm	8	3		11	R\$ 1.100,00	12.100,00
2.	Mob	Armário 02 portas	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita	10	5	4	19	R\$ 800,00	R\$ 15.200,00



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Arnaldo Busato, 2249, Bairro Iguaçú – CEP 85840-000 Fone (45) 3121 1054 CNPJ 762064730001-01
e-mail:sec.saude@netceu.com.br

			de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade.						
3.	Mob.	Balcão 02 portas	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.	10	5	4	19	R\$ 420,00	R\$ 7.980,00
4.	Mob	Mesa para refeitório	Mesa com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT		1		1	R\$ 950,00	R\$ 950,00



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Arnaldo Busato, 2249, Bairro Iguaçú – CEP 85840-000 Fone (45) 3121 1054 CNPJ 762064730001-01
e-mail:sec.saude@netceu.com.br

5.	Mob	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm)	Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.	15	11	5	31	R\$ 520,00	16.120,00
6.	Equip	Aparelho de Televisão	Aparelho de Televisão SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado	4			4	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00
7.	Equip	Computadores	Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.		5		5	R\$ 4.900,00	R\$ 24.500,00
8.	Equip	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.		8	2	10	R\$ 2.600,00	R\$ 26.000,00
9.	Equip	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	2	1		3	R\$ 4.600,00	R\$ 13.800,00
10.	Equip	Aparelho de Ar Condicionado Grande Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.		1		1	R\$ 8.950,00	R\$ 8.950,00

Laise Deline Sperotto do Prado

Secretária de Saúde

Decreto nº 6.152, de 4 de janeiro de 2021.



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná

Rua Arnaldo Busato, 2249, Bairro Iguaçú – CEP 85840-000 Fone (45) 3121 1054 CNPJ 762064730001-01 e-mail:sec.saude@netceu.com.br

ANEXO III ao Ofício nº 99/2022.

Céu Azul, 17 de maio de 2022

Do detalhamento orçamentário:

LOTE 1												
Item	Equipamento	Qty	Valor resolução UNITÁRIO	Valor resolução TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA	Valor total referência	Recurso 518	Fonte Despesa:	Despesas			
									5588	5589	492	
1	Balança antropométrica adulto	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 1.194,56	R\$ 5.972,80		5589		R\$ 5.972,80		
2	Balde cilíndrico portas detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros.	70	R\$ 200,00	R\$ 14.000,00	R\$ 157,40	R\$ 11.018,00	30 unidades - 5588 unidades - 5589	40	R\$ 4.722,00	R\$ 6.296,00		
3	Banqueta giratória, tipo mocho	7	R\$ 420,00	R\$ 2.940,00	R\$ 324,00	R\$ 2.268,00		5588	R\$ 2.268,00			
4	Escada clínica 02 degraus	12	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00	R\$ 166,34	R\$ 1.996,08	2 unidades - 5588 unidades - 5589	10	R\$ 332,68	R\$ 1.663,40		
5	Detector de batimento cardíaco fetal	8	R\$ 420,00	R\$ 3.360,00	R\$ 371,00	R\$ 2.968,00	3 unidades - 5588 unidades - 5589	5	R\$ 1.113,00	R\$ 1.855,00		
6	Esfigmomanômetro aneroide portátil	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00	R\$ 117,83	R\$ 1.178,30		5589		R\$ 1.178,30		
7	Esfigmomanômetro aneroide portátil	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00	R\$ 150,00	R\$ 750,00		5589		R\$ 750,00		
8	Estetoscópio adulto	10	R\$ 170,00	R\$ 1.700,00	R\$ 139,30	R\$ 1.393,00		5589		R\$ 1.393,00		
9	Lanterna Clínica para Exame	16	R\$ 120,00	R\$ 1.920,00	R\$ 113,42	R\$ 1.814,72	4 unidades - 5588 unidades - 5589	12	R\$ 453,68	R\$ 1.361,04		
10	Mesa auxiliar para material ginecológico.	19	R\$ 450,00	R\$ 8.550,00	R\$ 473,33	R\$ 8.993,27	7 unidades - 5588 unidades - 5589	12	R\$ 3.313,31	R\$ 5.679,96		
11	Mesa de exame clínico	15	R\$ 650,00	R\$ 9.750,00	R\$ 661,75	R\$ 9.926,25	3 unidades - 5588 unidades - 5589	12	R\$ 1.985,25	R\$ 7.941,00		
12	Cama para exame ginecológico tipo divã	6	R\$ 2.700,00	R\$ 16.200,00	R\$ 2.477,90	R\$ 14.867,40		5588	R\$ 14.867,40			
13	Otoscópio	10	R\$ 620,00	R\$ 6.200,00	R\$ 368,33	R\$ 3.683,30		5588	R\$ 3.683,30			
14	Suporte para soro	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00	2 unidades - 5588 unidades - 5589	8	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00		
15	Aparelho para inalação de uso individual	14	R\$ 310,00	R\$ 4.340,00	R\$ 231,67	R\$ 3.243,38	9 unidades - 5588 unidades - 5589	5	R\$ 2.085,03	R\$ 1.158,35		
16	Oxímetro de pulso de mesa	1	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.773,00	R\$ 1.773,00		5589		R\$ 1.773,00		
17	Oxímetro Portátil	5	R\$ 160,00	R\$ 800,00	R\$ 126,67	R\$ 633,35		5588		R\$ 633,35		
18	Aparelho Infravermelho	6			R\$ 644,33	R\$ 3.865,98		Fonte 304 despesa: 492			R\$ 3.865,98	
total				R\$ 84.630,00		R\$ 78.094,83			R\$ 35.173,65	R\$ 39.055,20	R\$ 3.865,98	R\$ 78.094,83

LOTE 2



Item	Equipamento	Qty. Total	Valor resolução	Valor resolução TOTAL	VALOR DE REFERÊNCIA	valor total referência	Recurso	Fonte 518 Despesa:	Despesas		
									5588	5589	
1	Armário de aço com 8 portas com cadeado	11	R\$ 1.100,00	R\$ 12.100,00	R\$ 984,49	R\$ 10.829,39	3 unidades - 5588	8 unidades - 5589	R\$ 2.953,47	R\$ 7.875,92	
2	Armário 02 portas	19	R\$ 800,00	R\$ 15.200,00	R\$ 732,39	R\$ 13.915,41	9 unidades - 5588	10 unidades - 5589	R\$ 6.591,51	R\$ 7.323,90	
3	Balcão 02 portas	19	R\$ 420,00	R\$ 7.980,00	R\$ 478,00	R\$ 9.082,00	9 unidades - 5588	10 unidades - 5589	R\$ 4.302,00	R\$ 4.780,00	
4	Mesa para refeitório	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 884,34	R\$ 884,34	5588		R\$ 884,34		
5	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm)	31	R\$ 520,00	R\$ 16.120,00	R\$ 452,30	R\$ 14.021,30	16 unidades - 5588	15 unidades - 5589	R\$ 7.236,80	R\$ 6.784,50	
6	Aparelho de Televisão SMART TV 50	4	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.686,67	R\$ 10.746,68	5589			R\$ 10.746,68	
7	Computadores	5	R\$ 4.900,00	R\$ 24.500,00	R\$ 4.540,00	R\$ 22.700,00	5588		R\$ 22.700,00		
8	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte	10	R\$ 2.600,00	R\$ 26.000,00	R\$ 2.263,50	R\$ 22.635,00	5588		R\$ 22.635,00		
9	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte	3	R\$ 4.600,00	R\$ 13.800,00	R\$ 4.143,75	R\$ 12.431,25	1 unidades - 5588	2 unidades - 5589	R\$ 4.143,75	R\$ 8.287,50	
10	Aparelho de Ar Condicionado Grande Porte	1	R\$ 8.950,00	R\$ 8.950,00	R\$ 9.261,67	R\$ 9.261,67	5588		R\$ 9.261,67		
total				R\$ 135.600,00		R\$ 126.507,04			R\$ 80.708,54	R\$ 45.798,50	R\$ 126.507,04



Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Céu Azul - Estado do Paraná
Rua Arnaldo Busato, 2249, Bairro Iguacu – CEP 85840-000 Fone (45) 3121 1054 CNPJ 762064730001-01
e-mail:sec.saude@netceu.com.br

ANEXO IV ao Ofício nº 99/2022.

Do detalhamento da "cesta de preços":

Céu Azul, 17 de maio de 2022

LOTE 1

Item	Tipo	Equipamento	Descrição	Qty	Valor resolução UNITÁRIO	Valor resolução TOTAL	BLL1	BLL2	BLL3	BLL4	BLL5	BLL6	média
1	Equip	Balança antropométrica adulto	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica	5	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00		R\$ 1.269,00	R\$ 1.081,22			R\$ 928,00	R\$ 1.194,56
2	Utensilio	Balde cilíndrico portas detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros.	Balde cilindro portA detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável	70	R\$ 200,00	R\$ 14.000,00	R\$ 150,00	R\$ 149,00			R\$ 150,00	R\$ 138,00	R\$ 157,40
3	Mob	Banqueta giratória, tipo mocho	Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máxima de 0,61 m.	7	R\$ 420,00	R\$ 2.940,00	R\$ 288,00			R\$ 300,00	R\$ 288,00		R\$ 324,00
4	Mob	Escada clínica 02 degraus	Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca,	12	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00		R\$ 106,99	R\$ 238,38		R\$ 100,00		R\$ 166,34
5	Equip	Detector de batimento cardíaco fetal	Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portá/til, alimentado por bateria 9 v	8	R\$ 420,00	R\$ 3.360,00	R\$ 370,00	R\$ 285,00	R\$ 1.396,23	R\$ 410,00	R\$ 370,00		R\$ 371,00
6	Equip	Esfigmomanômetro aneroide portátil	Esfigmomanômetro aneroide portátil -	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00	R\$ 75,00	R\$ 230,00		R\$ 132,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 117,83
7	Equip	Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico	Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00		R\$ 360,00		R\$ 94,51	R\$ 71,00		R\$ 150,00
8	Equip	Estetoscópio adulto	Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou	10	R\$ 170,00	R\$ 1.700,00		R\$ 34,81	R\$ 287,40	R\$ 65,00	R\$ 14,60		R\$ 139,30
9	Equip	Lanterna Clínica para Exame	Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio.	16	R\$ 120,00	R\$ 1.920,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 170,00	R\$ 20,00	R\$ 43,69	R\$ 120,00	R\$ 113,42

10	Mob.	Mesa auxiliar para material ginecológico.	Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm.	19	R\$ 450,00	R\$ 8.550,00				R\$ 590,00	R\$ 380,00		R\$ 473,33
11	Mob.	Mesa de exame clínico	Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade.	15	R\$ 650,00	R\$ 9.750,00	R\$ 527,00	R\$ 943,00	R\$ 2.494,00		R\$ 527,00		R\$ 661,75
12	Mob.	Cama para exame ginecológico tipo divã	Cama de exame ginecológico tipo divã, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF	6	R\$ 2.700,00	R\$ 16.200,00	R\$ 1.450,00	R\$ 1.250,00	R\$ 2.243,70		R\$ 2.490,00		R\$ 2.477,90
13	Equip.	Otoscópio	Otoscópio	10	R\$ 620,00	R\$ 6.200,00					R\$ 245,00	R\$ 240,00	R\$ 368,33
14	Utens.	Suporte para soro	Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00	R\$ 175,00	R\$ 285,00	R\$ 366,08			R\$ 120,00	R\$ 175,00
15	Equip.	Aparelho para inalação de uso individual	Aparelho para inalação de uso individual	14	R\$ 310,00	R\$ 4.340,00		R\$ 125,00	R\$ 1.787,00	R\$ 185,00	R\$ 1.090,00	R\$ 200,00	R\$ 231,67
16	Equip	Oxímetro de pulso de mesa	Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido	1	R\$ 1.280,00	R\$ 1.280,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.590,00	R\$ 2.639,00				R\$ 1.773,00
17	Equip	Oxímetro Portátil	Oxímetro de pulso portátil	5	R\$ 160,00	R\$ 800,00			R\$ 100,00	R\$ 120,00	R\$ 55,00		R\$ 126,67
18	equip		Aparelho Infravermelho. Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto medindo 0	6			R\$ 690,00	R\$ 525,00	R\$ 718,00				R\$ 644,33

LOTE 2

Item	Tipo	Equipamento	Descrição	Qnt. Total	Valor resolução	Valor resolução TOTAL	BLL1	BLL2	BLL3	BLL4	BLL5	BLL6	média
1	Mob	Armário de aço com 8 portas com cadeado	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de	11	R\$ 1.100,00	R\$ 12.100,00	R\$ 1.120,00	R\$ 850,00	R\$ 807,94		R\$ 1.120,00	R\$ 909,00	R\$ 984,49
2	Mob	Armário 02 portas	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura.	19	R\$ 800,00	R\$ 15.200,00		R\$ 635,00	R\$ 807,94		R\$ 664,00	R\$ 755,00	R\$ 732,39

3	Mob.	Balcão 02 portas	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC.	19	R\$ 420,00	R\$ 7.980,00		R\$ 615,00				R\$ 399,00	R\$ 478,00
4	Mob	Mesa para refeitório	Mesa com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta.	1	R\$ 950,00	R\$ 950,00		R\$ 850,00		R\$ 970,00	R\$ 701,70		R\$ 884,34
5	Mob	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm)	Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°.	31	R\$ 520,00	R\$ 16.120,00	R\$ 448,00	R\$ 410,00	R\$ 493,78		R\$ 448,00	R\$ 394,00	R\$ 452,30
6	Equip	Aparelho de	Aparelho de Televisão SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado	4	R\$ 2.500,00	R\$ 10.000,00	R\$ 2.780,00				R\$ 2.780,00		R\$ 2.686,67
7	Equip	Computadores	Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.	5	R\$ 4.900,00	R\$ 24.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 2.943,00	R\$ 2.571,00	R\$ 2.876,00	R\$ 4.100,00	R\$ 4.660,00	R\$ 4.540,00
8	Equip	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.	10	R\$ 2.600,00	R\$ 26.000,00			R\$ 2.730,00	R\$ 1.634,00	R\$ 2.090,00		R\$ 2.263,50

9	Equip	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	3	R\$ 4.600,00	R\$ 13.800,00	R\$ 4.260,00	R\$ 4.150,00		R\$ 3.565,00	R\$ 2.049,00		R\$ 4.143,75
10	Equip	Aparelho de Ar Condicionado Grande Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	1	R\$ 8.950,00	R\$ 8.950,00	R\$ 10.507,00	R\$ 8.966,00	R\$ 9.869,00				R\$ 9.261,67



Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA

Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO: Banqueta giratória tipo mocho

CIDADES: Selecionar ESTADOS: Selecionar DATA INÍCIO: 13/07/2022 🔄 DATA FIM: 13/05/2022 🔄 🔍 ✖

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR CIDADE: PALMITAL-PR PROCESSO: 07/2022 LOTE: 8 ITEM: 1 i

DESCRIÇÃO: BANQUETA GIRATÓRIA TIPO MOCHO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL COM APOIO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DE 0,46 M X MÁXIMA DE 0,61 M. ESTOFAMENTO RESISTENTE E IMPERMEÁVEL E COM BASE RÍGIDA, REVESTIMENTO EM PVC E ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA QUE PERMITE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. UNIDADE: QUANTIDADE: 5,00 022

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -EPP	29178366000137	FORÇA MEDICA		398,65
CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	73334476000132	RENASCER	RN09007	398,65
ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	85477586000132	RENASCER	RN09008	398,65
NARKA COMERCIAL EIRELI EPP	84949668000170	DINAMICA		398,65
S DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03269422000155	QUALITÁ	MOCHO	398,00
URSA COMERCIAL LTDA	26628908000138	RN	RN0900	390,00
CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EPP	14308899000119	Própria	370	300,00

Copiar tabela

Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO CIDADES ESTADOS DATA INÍCIO DATA FIM

Aparelho para inalação de uso individual Selecionar 1 Selecionados 13/03/2022 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU - PR CIDADE: PEABIRU-PR PROCESSO: 03/2022 LOTE: 1 ITEM: 1

DESCRIÇÃO: Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potenciamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses -EXIGÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA.

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	10769989000156	asdas	asdasd	15.156,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	15631700000151	Omron	Omron	187,00
C E CARVALHO COMERCIAL ME	24864422000173	G-TECH	DC1	187,00
K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40892801000123	G-TECH	INALADOR	187,00
MUNDO CIRÚRGICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELLE- ME	16699594000100	ns/omron	inalamax	187,00
VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA -EPP	29178366000137	G TECH	ULTRANEB DESK II	187,00
URSA COMERCIAL LTDA	26628908000138	GTECH	NEBCOM	187,00
MUNIZ & ROCHA LTDA	03919932000120	GTech	Nebcom V	187,00
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32593430000150	G TECH	PORTATIL	185,00

Copiar tabela

Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO: Aparelho para inalação de uso individual CIDADES: Selecionar ESTADOS: 1 Selecionados DATA INÍCIO: 13/03/2022 DATA FIM: 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR CIDADE: CAFEARA-PR PROCESSO: 0020/2022 LOTE: 25 ITEM: 1

DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO Aparelho para inalação de uso individual Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses. (Exigência ANVISA)

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
MUNIZ & ROCHA LTDA	03919932000120	GTech	Necom V	202,24
C E CARVALHO COMERCIAL ME	24864422000173	G-TECH	DC1	202,24
R.A. MARTINS - D ISTRIBUIDORA - ME	26984213000199	ns	inalapop	202,24
TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10728371000148	DORJA MEDICATE	MD 3000	202,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	15631700000151	NS	NS	202,00
URSA COMERCIAL LTDA	26628908000138	GTECH	NEBCOM	200,00

Copiar tabela

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ - PR
IVAIPORÃ-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2022
Processo Administrativo Nº 1054/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: ANGELO AUGUSTO RODRIGUES
Data de Publicação: 11/03/2022 16:45:31

TOTAL DO PROCESSO: 154.821,40

RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA. 41.105.473/0001-30 30.052,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 074 1.900,00 **Total: 11.400,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ELGIN Modelo:

Descrição: Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTUS - Sistema inverter, tipo de ciclo Quente e frio, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel, display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas, utilize gás refrigerante ecológico, que não agride e nem danifique a camada de ozônio, remove 99% das bactérias do ar, função timer "on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, tensão 220V, manual de instrução em português.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 1.900,00** Total Item: 11.400,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 006 2.099,00 **Total: 4.198,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ELGIN Modelo:

Descrição: Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTUS - Sistema inverter, tipo de ciclo quente e frio, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel, display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas, utilize gás refrigerante ecológico, que não agride e nem danifique a camada de ozônio, remove 99% das bactérias do ar, função timer "on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, tensão 220V, manual de instrução em português.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.099,00** Total Item: 4.198,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 021 2.409,00 **Total: 14.454,00**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ELGIN Modelo:

Descrição: Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTUS - tipo SPLIT de ciclo frio, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel, display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas, utilize gás refrigerante ecológico, que não agride e nem danifique a camada de ozônio, remove 99% das bactérias do ar, função timer "on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, tensão 220V, manual de instrução em português.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 2.409,00** Total Item: 14.454,00

ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA 44.390.720/0001-86 29.999,40

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 057 4.999,90 **Total: 29.999,40**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ELGIN Modelo: HVF30000

Descrição: Aparelho Ar Condicionado 30.000 BTUS - Sistema inverter, tipo de ciclo frio, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel, display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas, utilize gás refrigerante ecológico, que não agride e nem danifique a camada de ozônio, remove 99% das bactérias do ar, função timer "on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, tensão 220V, manual de instrução em português.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 4.999,90** Total Item: 29.999,40

FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI 42.579.294/0001-06 94.770,00

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 049 7.900,00 **Total: 71.100,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ - PR
IVAIPORÃ-PR**

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: ELGIN Modelo: PISO TETO ECO
PEFI60B2NC-OUFE60B3NA

Descrição: Aparelho Ar Condicionado 60.000 BTUS - tipo SPLIT de ciclo frio, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel, display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas, utilize gás refrigerante ecológico, que não agride e nem danifique a camada de ozônio, remove 99% das bactérias do ar, função timer "on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, tensão 220V, manual de instrução em português.

Quantidade: 9 **Valor Unit.: 7.900,00** Total Item: 71.100,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 095 7.890,00 **Total: 23.670,00**

Item: 1 Unidade: und Marca: ELGIN Modelo: PISO TETO ECO
PEFI60B2NC-OUFE60B3NA

Descrição: Aparelho Ar Condicionado 60.000 BTUS - tipo SPLIT de ciclo frio, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, etiqueta nacional de conservação de energia Procel, display digital, controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas, utilize gás refrigerante ecológico, que não agride e nem danifique a camada de ozônio, remove 99% das bactérias do ar, função timer "on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, tensão 220V, manual de instrução em português. COTA EXCLUSIVA DESTINADA A MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 7.890,00** Total Item: 23.670,00

PREGOEIRO: ANGELO AUGUSTO RODRIGUES

MEMBRO DE APOIO PERSON RICARDO DOS SANTOS

APOIO VAGNER APARECIDO MARQUES

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO: aparelho de ar condicionado
 CIDADES: Selecionar
 ESTADOS: 1 Selecionados
 DATA INÍCIO: 12/02/2022 🕒
 DATA FIM: 12/05/2022 🕒
 PROMOTOR: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PR
 CIDADE: GUARAPUAVA-PR
 PROCESSO: 01/2022
 LOTE: 1
 ITEM: 1 🔍 ✖ ℹ

DESCRIÇÃO: Aparelho de Ar Condicionado contendo as seguintes características mínimas: tipo Split HIWALL, capacidade 12.000 BTU/H, Quente/Frio, inverter, instalado - Classe "A" INMETRO Capacidade total de refrigeração: 12.000 BTU/H; Tipo de ciclo: Quente/Frio; Voltagem: 220V Freqüência: 60 Hz Timer on/off; Características: filtro antibacteriano Hepa, Filtros de Ar especiais que eliminam odores e com capacidade de neutralizar elementos nocivos a saúde humana (filtros laváveis). Distribuição automática do ar no ambiente (swing); Compressor rotativo, controle remoto sem fio com display. Termostato Composto de Unidade Controle individual para cada evaporadora independente Funções Cinco modos de funcionamento: (Operação de resfriamento rápido,Timer, Sleep, Swing,reinício automático) Proteção anti- ferrugem. Consumo com certificação do Selo PROCEL de economia de energia e Selo de Qualidade do INMETRO. Com fornecimento e instalação de suporte para a unidade condensadora; a unidade condensadora deverá ser horizontal. As unidades condensadoras deverão ser suportadas por mãos francesas pré-fabricadas ou cantoneiras com apoios de borracha antivibratórios em seus 04 pontos de apoio; com pintura eletrostática de alta durabilidade. As condensadoras e evaporadoras devem ser corretamente niveladas, de modo que a drenagem Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Assistência Técnica permanente durante o período de garantia, pela empresa vencedora. A instalação será feita pela empresa fornecedora, inclusive as tubulações necessárias, sem qualquer ônus para a instituição, após esclarecimentos de todas as dúvidas, que por ventura existirem. Os aparelhos de ar-condicionados devem ser devidamente instalados nos gabinetes dos vereadores e nos setores administrativos do Poder Legislativo de Guarapuava – PR.

UNIDADE: QUANTIDADE:

UN 24,00

PARTICIPANTE ⌵	Documento ⌵	MARCA ⌵	MODELO ⌵	VALOR ⌵
NASCIMENTO E GELINSKI LTDA	01685127000154	Ig		2.730,66
PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	09343965000151	AGRATTO	ICST12QF	2.730,66
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	76839083000179	ELGIN	HVQ12000	2.730,00

Copiar tabela

Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO: aparelho de ar condicionado
 CIDADES: Selecionar
 ESTADOS: 1 Selecionados
 DATA INÍCIO: 13/03/2022 🕒
 DATA FIM: 13/05/2022 🕒
 PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR
 CIDADE: CÉU AZUL-PR
 PROCESSO: 37/2022
 LOTE: 3
 ITEM: 1 🔍 ✖ ℹ

DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT REVERSO 18.000 BTU'S. Com as seguintes características mínimas:

Capacidade 18.000 Btus Cor branca, Sistema inverter frio do tipo Split 220V, Classificação energética inmetro A, Controle remoto sem fio com seleção do modo de funcionamento, Com controle de velocidade e oscilação da ventilação, Controle de temperatura, Controle de direção do ar, Função timer, função sleep, Função swing, função brisa, função turbo, filtro anti-bactéria lavável, desumidificação, proteção anti-corrosão e suporte/base para instalação. Garantia mínima de 1 ano do equipamento. Deverão estar inclusos todos os itens (drenos) para instalação, devendo ser devidamente instalado conforme s

UNIDADE: QUANTIDADE:
Uni 2,00

PARTICIPANTE ↕	Documento ↕	MARCA ↕	MODELO ↕	VALOR ↕
E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	05368504000182	Elgin	HVQ18B2IA / HVQE18B2IA	4.152,20
FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	42579294000106	TCL	TAC 18CSA INV	4.152,20
MODOFRIO CLIMATIZACAO LTDA	17975139000153	ELGIN	ECOLIFE	4.152,00
CLIMAR ELETR REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	17848143000150	AGRATTO	ICS18FR4-02	4.152,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	76839083000179	ELGIN	HVQ18000	4.152,00
ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	44390720000186	TEMPSTAR	42AVCG18T5	4.150,00
J H AR CONDICIONADOS - EIRELI - EPP - FILIAL-ES	29468112000315	AGRATTO	NEO ICS18QF R4-02 18KBTU	4.150,00

Copiar tabela

Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO: aparelho de ar condicionado
 CIDADES: Selecionar
 ESTADOS: 1 Selecionados
 DATA INÍCIO: 13/03/2022
 DATA FIM: 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR
 CIDADE: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR
 PROCESSO: 35/2022 LOTE: 2 ITEM: 2

DESCRIÇÃO: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - COM INSTALAÇÃO DO APARELHO, CONTENDO CANO DE COBRE DE ATÉ 03 METROS DE TUBULAÇÃO. ISOLAMENTOS. CABO PP 06 VIAS. SUPORTES. FITA PVC PARA ACABAMENTO. BUCHAS E PARAFUSOS. LIMPEZA DOS SISTEMAS COM BOMBA DE VÁCUO. SEM PONTO ELÉTRICO. SEM LOCAÇÃO DE ANDAIME. COM GARANTIA DE PELO UN MENOS 90 DIAS CONTRA VAZAMENTO. UNIDADE: QUANTIDADE: 1,00

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
CILMARA CARREIRO PIZA	18280882000151	SPRINGER		4.263,33
LEANDRO FAFARAO ZAGO REFRIGERAÇÃO LTDA	41130190000149	Elgin	casa do ar	4.263,33
MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME	33859616000171	TCL	TAC 18CSA1	4.263,33
C. J. BORGATTO PERES ENGENHARIA	45175370000106	ELGIN	EPW 18.000 BTUS	4.263,33
LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	31669124000198	VENTISOL / AGRATTO	Eco / ECS18F-R4	4.263,33
RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA.	41105473000130	ELGIN		4.263,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	76839083000179	ELGIN	HWF18000	4.263,00
CLIMAR ELETR REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	17848143000150	AGRATTO	ECS18QFR4-02	4.260,00

Copiar tabela

Preços propostos para o item					DATA
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CIDADE	OFERTA	
Locação de conjunto de stand com dois camarins, me...					09/05/2022
camarins, me...	Unidade	7,00	TOLEDO-PR		
PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR					
CIDADE: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR			PROCESSO: 35/2022	LOTE: 2	ITEM: 2
DESCRIÇÃO: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - COM INSTALAÇÃO DO APARELHO, CONTENDO CANO DE COBRE DE ATÉ 03 METROS DE TUBULAÇÃO. ISOLAMENTOS. CABO PP 06 VIAS. SUPORTES. FITA PVC PARA ACABAMENTO. BUCHAS E PARAFUSOS. LIMPEZA DOS SISTEMAS COM BOMBA DE VÁCUO. SEM PONTO ELÉTRICO. SEM LOCAÇÃO DE ANDAIME. COM GARANTIA DE PELO UN MENOS 90 DIAS CONTRA VAZAMENTO.					
	UNIDADE:	QUANTIDADE:			
		1,00			022
PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR	
CILMARA CARREIRO PIZA	18280882000151	SPRINGER		4.263,33	
LEANDRO FAFARAO ZAGO REFRIGERAÇÃO LTDA	41130190000149	Elgin	casa do ar	4.263,33	022
MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME	33859616000171	TCL	TAC 18CSA1	4.263,33	
C. J. BORGATTO PERES ENGENHARIA	45175370000106	ELGIN	EPW 18.000 BTUS	4.263,33	
LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	31669124000198	VENTISOL / AGRATTO	Eco / ECS18F-R4	4.263,33	022
RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA.	41105473000130	ELGIN		4.263,00	
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	76839083000179	ELGIN	HWF18000	4.263,00	
CLIMAR ELETR REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	17848143000150	AGRATTO	ECS18QFR4-02	4.260,00	022
Copiar tabela					
AR CONDICIONADO 24.000 BTUS - COM INSTALAÇÃO DO AP...					04/05/2022
INSTALAÇÃO DO AP...	UN	1,00	SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR		
Ver mais					
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS. Com ...					26/04/2022
SPLIT 9.000 BTUS. Com ...	Uni	8,00	CÉU AZUL-PR		
Ver mais					
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT REVERSO 18.000 B...					26/04/2022
SPLIT REVERSO 18.000 B...	Uni	2,00	CÉU AZUL-PR		
Ver mais					
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT REVERSO 12.000 B...					26/04/2022
SPLIT REVERSO 12.000 B...	Uni	10,00	CÉU AZUL-PR		
Ver mais					
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO 36.000 BTU'...					26/04/2022
SPLIT TETO 36.000 BTU'...	Uni	2,00	CÉU AZUL-PR		
Ver mais					
APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT CONVENCI...					14/04/2022
MODELO SPLIT CONVENCI...	UNIDADES	10,00	SANTO INÁCIO-PR		
Ver mais					
APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT CONVENCI...					14/04/2022
MODELO SPLIT CONVENCI...	UNIDADES	15,00	SANTO INÁCIO-PR		
Ver mais					
APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT CONVENCI...					14/04/2022
MODELO SPLIT CONVENCI...	UNIDADES	15,00	SANTO INÁCIO-PR		
Ver mais					
CONDICIONADOR DE AR aparelho de ar condicionado 1...					13/04/2022
condicionado 1...	Unidade	2,00	PORTO AMAZONAS-PR		
Ver mais					
APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇ...					13/04/2022
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇ...	UNIDADE	5,00	TOMAZINA-PR		
Ver mais					
APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇ...					13/04/2022
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇ...	UNIDADE	5,00	TOMAZINA-PR		
Ver mais					
Aparelho de Ar Condicionado contendo as seguintes ...					06/04/2022
as seguintes ...	UN	4,00	GUARAPUAVA-PR		
Ver mais					
Aparelho de Ar Condicionado contendo as seguintes ...					06/04/2022
as seguintes ...	UN	24,00	GUARAPUAVA-PR		
Ver mais					
Peças de aparelho de ar condicionado Split, capaci...					06/04/2022
Split, capaci...	Un	1,00	PATO BRAGADO-PR		
Ver mais					
Manutenção preventiva de aparelho de ar condiciona...					06/04/2022
ar condiciona...	Un	104,00	PATO BRAGADO-PR		
Ver mais					

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CIDADE	DATA OFERTA
Preços propostos para o item				
Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado...				
Ar condicionado...	Un	210,00	PATO BRAGADO-PR	06/04/2022
PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR				
CIDADE: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR				
PROCESSO: 35/2022 LOTE: 2 ITEM: 2				
DESCRIÇÃO: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - COM INSTALAÇÃO DO APARELHO, CONTENDO CANO DE COBRE DE ATÉ 03 METROS DE TUBULAÇÃO. ISOLAMENTOS. CABO PP 06 VIAS. SUPORTES. FITA PVC PARA ACABAMENTO. BUCHAS E PARAFUSOS. LIMPEZA DOS SISTEMAS COM BOMBA DE VÁCUO. SEM PONTO ELÉTRICO. SEM LOCAÇÃO DE ANDAIME. COM GARANTIA DE PELO MENOS 90 DIAS CONTRA VAZAMENTO.				
UNIDADE: QUANTIDADE: 1,00				
PARTICIPANTE				
	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
CILMARA CARREIRO PIZA	18280882000151	SPRINGER		4.263,33
LEANDRO FAFARAO ZAGO REFRIGERAÇÃO LTDA	41130190000149	Elgin	casa do ar	4.263,33
MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME	33859616000171	TCL	TAC 18CSA1	4.263,33
C. J. BORGATTO PERES ENGENHARIA	45175370000106	ELGIN	EPW 18.000 BTUS	4.263,33
LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	31669124000198	VENTISOL / AGRATTO	Eco / ECS18F-R4	4.263,33
RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA.	41105473000130	ELGIN		4.263,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	76839083000179	ELGIN	HWF18000	4.263,00
CLIMAR ELETR REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	17848143000150	AGRATTO	ECS18QFR4-02	4.260,00
Copiar tabela				
- tipo SPLIT ...	und	3,00	IVAIPORÃ-PR	28/03/2022
Aparelho Ar Condicionado 9.000 BTUS - Sistema inve...	Unidade	6,00	IVAIPORÃ-PR	28/03/2022
Aparelho Ar Condicionado 12.000 BTUS - Sistema inv...	Unidade	2,00	IVAIPORÃ-PR	28/03/2022
Aparelho Ar Condicionado 18.000 BTUS - tipo SPLIT...	Unidade	6,00	IVAIPORÃ-PR	28/03/2022
Aparelho Ar Condicionado 60.000 BTUS - tipo SPLIT ...	Unidade	9,00	IVAIPORÃ-PR	28/03/2022
Aparelho Ar Condicionado 30.000 BTUS - Sistema inv...	Unidade	6,00	IVAIPORÃ-PR	28/03/2022
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CICLO QUEN...	UNIDADE	3,00	PONTA GROSSA-PR	25/03/2022
Serviços de instalação do aparelho de ar condicion...	Unidade	25,00	IPIRANGA-PR	24/03/2022
AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS QUENTE/FRIO ESP...	UNIDADE	2,00	PORTO BARREIRO-PR	23/03/2022
AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE/FRIO ESPE...	UNIDADE	15,00	PORTO BARREIRO-PR	23/03/2022
AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS QUENTE/FRIO AR CO...	UNIDADE	3,00	PORTO BARREIRO-PR	23/03/2022
Aparelho de ar condicionado 24.000 BTUS inverter q...	unidades	11,00	IMBAÚ-PR	22/03/2022
Aparelho de Ar Condicionado Modelo Split 18.000 BT...	unidades	17,00	IMBAÚ-PR	22/03/2022
Aparelho de Ar Condicionado 12.00 BTUs Possui selo...	unidades	35,00	IMBAÚ-PR	22/03/2022
Aparelho de ar condicionado 30.000 BTUS quente/fri...	unidades	4,00	IMBAÚ-PR	22/03/2022

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CIDADE	DATA OFERTA
Preços propostos para o item				
9.000 HW: P... <i>Ver mais</i>	unidades	14,00	IMBAÚ-PR	22/03/2022
PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR		CIDADE: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR		PROCESSO: 35/2022 LOTE: 2 ITEM: 2
DESCRIÇÃO: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - COM INSTALAÇÃO DO APARELHO, CONTENDO CANO DE COBRE DE ATÉ 03 METROS DE TUBULAÇÃO. ISOLAMENTOS. CABO PP 06 VIAS. SUPORTES. FITA PVC PARA ACABAMENTO. BUCHAS E PARAFUSOS. LIMPEZA DOS SISTEMAS COM BOMBA DE VÁCUO. SEM PONTO ELÉTRICO. SEM LOCAÇÃO DE ANDAIME. COM GARANTIA DE PELO UN MENOS 90 DIAS CONTRA VAZAMENTO.				
PARTICIPANTE				UNIDADE: QUANTIDADE:
	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
CILMARA CARREIRO PIZA	18280882000151	SPRINGER		4.263,33
LEANDRO FAFARAO ZAGO REFRIGERAÇÃO LTDA	41130190000149	Elgin	casa do ar	4.263,33
MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME	33859616000171	TCL	TAC 18CSA1	4.263,33
C. J. BORGATTO PERES ENGENHARIA	45175370000106	ELGIN	EPW 18.000 BTUS	4.263,33
LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	31669124000198	VENTISOL / AGRATTO	Eco / ECS18F-R4	4.263,33
RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA.	41105473000130	ELGIN		4.263,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	76839083000179	ELGIN	HWF18000	4.263,00
CLIMAR ELETR REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	17848143000150	AGRATTO	ECS18QFR4-02	4.260,00
Copiar tabela				
BTUS - Aparelho de... <i>Ver mais</i>	Unidades	2,00	GUARAQUEÇABA-PR	14/03/2022
AR CONDICIONADO INVERTER 12.000				
BTUS - Aparelho de... <i>Ver mais</i>	Unidades	2,00	GUARAQUEÇABA-PR	14/03/2022
AR CONDICIONADO INVERTER 12.000				
BTUS - Aparelho de... <i>Ver mais</i>	Unidades	3,00	GUARAQUEÇABA-PR	14/03/2022
APARELHO DE AR CONDICIONADO GRANDE PORTE, MODELO S... <i>Ver mais</i>	UNIDADE	2,00	NOVA LONDRINA-PR	14/03/2022
APARELHO DE AR CONDICIONADO MÉDIO PORTE, MODELO SP... <i>Ver mais</i>	UNIDADE	3,00	NOVA LONDRINA-PR	14/03/2022
Higienização de aparelho de ar condicionado, Split... <i>Ver mais</i>	UNIDADE	1,00	ITAIPULÂNDIA-PR	11/03/2022
Higienização de aparelho de ar condicionado, Split... <i>Ver mais</i>	UNIDADE	1,00	ITAIPULÂNDIA-PR	11/03/2022
Higienização de aparelho de ar condicionado, Split... <i>Ver mais</i>	UNIDADE	1,00	ITAIPULÂNDIA-PR	11/03/2022
Higienização de aparelho de ar condicionado, Split... <i>Ver mais</i>	UNIDADE	1,00	ITAIPULÂNDIA-PR	11/03/2022
Higienização de aparelho de ar condicionado, Split... <i>Ver mais</i>	UNIDADE	1,00	ITAIPULÂNDIA-PR	11/03/2022
Higienização de aparelho de ar condicionado, Split... <i>Ver mais</i>	UNIDADE	1,00	ITAIPULÂNDIA-PR	11/03/2022
APARELHO DE AR CONDICIONADO QUENTE/FRIO APARELHO D... <i>Ver mais</i>	UNIDADE	4,00	SANTA MARIA DO OESTE-PR	10/03/2022
REMOÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DE QUALQUER MO... <i>Ver mais</i>	Serviço	20,00	MATELÂNDIA-PR	04/03/2022
REMOÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DE QUALQUER MO... <i>Ver mais</i>	Serviço	280,00	MATELÂNDIA-PR	04/03/2022
REMOÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DE QUALQUER MO... <i>Ver mais</i>	Serviço	20,00	MATELÂNDIA-PR	04/03/2022
REMOÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DE QUALQUER MO... <i>Ver mais</i>	Serviço	50,00	MATELÂNDIA-PR	04/03/2022

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CIDADE	DATA OFERTA
Preços propostos para o item				
✓ Aparelho de ar condi...	Unidades	5,00	PÉROLA D'OESTE-PR	03/03/2022
<i>Ver mais</i>				
PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR		CIDADE: SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA-PR		PROCESSO: 35/2022 LOTE: 2 ITEM: 2
DESCRIÇÃO: AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - COM INSTALAÇÃO DO APARELHO, CONTENDO CANO DE COBRE DE ATÉ 03 METROS DE TUBULAÇÃO. ISOLAMENTOS. CABO PP 06 VIAS. SUPORTES. FITA PVC PARA ACABAMENTO. BUCHAS E PARAFUSOS. LIMPEZA DOS SISTEMAS COM BOMBA DE VÁCUO. SEM PONTO ELÉTRICO. SEM LOCAÇÃO DE ANDAIME. COM GARANTIA DE PELO UN MENOS 90 DIAS CONTRA VAZAMENTO.				
✓ PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
CILMARA CARREIRO PIZA	18280882000151	SPRINGER		4.263,33
✓ LEANDRO FAFARAO ZAGO REFRIGERAÇÃO LTDA	41130190000149	Elgin	casa do ar	4.263,33
MASTER ELETRODOMÉSTICOS EIRELI ME	33859616000171	TCL	TAC 18CSA1	4.263,33
C. J. BORGATTO PERES ENGENHARIA	45175370000106	ELGIN	EPW 18.000 BTUS	4.263,33
✓ LS REFRIGERAÇÃO EIRELI	31669124000198	VENTISOL / AGRATTO	Eco / ECS18F-R4	4.263,33
RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA.	41105473000130	ELGIN		4.263,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	76839083000179	ELGIN	HWF18000	4.263,00
✓ CLIMAR ELETR REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	17848143000150	AGRATTO	ECS18QFR4-02	4.260,00
<i>Copiar tabela</i>				
✓ CAPACIDADE DE 12.000 ...	und	18,00	IVAIPORÃ-PR	03/03/2022
<i>Ver mais</i>				
✓ APARELHO DE AR CONDICIONADO DE PAREDE, COM CAPACID...	UNID	100,00	PARANAÍ-PR	24/02/2022
<i>Ver mais</i>				
✓ APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - Ap...	UNID - FRACIONADA	17,00	PARANAÍ-PR	24/02/2022
<i>Ver mais</i>				
✓ APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - Ap...	UNID - FRACIONADA	54,00	PARANAÍ-PR	24/02/2022
<i>Ver mais</i>				
✓ APARELHO DE AR CONDICIONADO DE PAREDE COM CAPACIDA...	UNID - FRACIONADA	20,00	PARANAÍ-PR	24/02/2022
<i>Ver mais</i>				
✓ APARELHO DE AR CONDICIONADO DE PAREDE, COM CAPACID...	UNID	33,00	PARANAÍ-PR	24/02/2022
<i>Ver mais</i>				
✓ APARELHO DE AR CONDICIONADO DE PAREDE COM CAPACIDA...	UNID - FRACIONADA	62,00	PARANAÍ-PR	24/02/2022
<i>Ver mais</i>				
✓ APARELHO DE AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTU'S. ...	UNIDADE	3,00	RIBEIRÃO CLARO-PR	18/02/2022
<i>Ver mais</i>				
✓ APARELHO DE AR CONDICIONADO INVERTER 9.000 BTU'S. ...	UNIDADE	5,00	RIBEIRÃO CLARO-PR	18/02/2022
<i>Ver mais</i>				
✓ APARELHO DE AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU'S....	UNIDADE	7,00	RIBEIRÃO CLARO-PR	18/02/2022
<i>Ver mais</i>				

Preços propostos para o item

DESCRIÇÃO

aparelho de ar condicionado

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA - PR

DESCRIÇÃO: APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTUS, TENSÃO: 220 V, TIPO: SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, FRIO, INTALADO COM ART RECOLHIDA PELA EMPRESA TENDO 01 ANO DE GARANTIA.

CIDADES

ESTADOS

1 Selecionados

DATA INÍCIO

13/02/2022

DATA FIM

13/05/2022

CIDADE: TOMAZINA-PR

PROCESSO: 07-2022

LOTE: 2

ITEM: 1

UNIDADE: QUANTIDADE:

UNIDADE 5,00

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
RESTAURANTE E LAVACAR BELA VISTA LTDA.	41105473000130	ELGIN		3.565,00
AMANDA STEUDEL SILVA SERVIÇOS	34666060000160	gree ou similar	gree ou similar	3.565,00

Copiar tabela

Preços propostos para o item

DESCRIÇÃO

aparelho de ar condicionado

CIDADES Selecionar

ESTADOS 1 Selecionados

DATA INÍCIO 13/03/2022

DATA FIM 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

CIDADE: CÉU AZUL-PR

PROCESSO: 37/2022

LOTE: 4

ITEM: 1

DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT TETO 36.000 BTU'S. Capacidade de 36.000 BTUS, Cor branca, Sistema inverter frio do tipo Split TETO 220V, Classificação energética inmetro A, Controle remoto sem fio com seleção do modo de funcionamento, Com controle de velocidade e oscilação da ventilação, Controle de temperatura, Controle de direção do ar, Função timer, função sleep, Função swing, função brisa, função turbo, filtro antibactéria lavável, desumidificação, proteção anticorrosão e suporte/base para instalação. Aparelho de ar condicionado, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Garantia mínima de 1 ano do equipamento. Deverão estar inclusos todos os itens (drenos) para instalação, d

UNIDADE: QUANTIDADE:
Uni 2,00

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	76839083000179	ELGIN	PVF36000	10.507,00
MODOFRIO CLIMATIZACAO LTDA	17975139000153	ELGIN	45PIFI36B2NA - 45OIFE36B2CA	10.507,00

Copiar tabela

Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO: aparelho de ar condicionado 36000
 CIDADES: Selecionar
 ESTADOS: 1 Selecionados
 DATA INÍCIO: 13/03/2022
 DATA FIM: 13/05/2022

PROMOTOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE REBOUÇAS - PR**
 CIDADE: **REBOUÇAS-PR**
 PROCESSO: **09/2022**
 LOTE: **8**
 ITEM: **1**

DESCRIÇÃO: **Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V,**
 UNIDADE:
 QUANTIDADE:

Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter).
 UNIDADE:
 2,00

✓ PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME	33460679000150	Ig		9.500,00
DEMBINSKI E MIKOSKI LTDA ME	28453476000105	LG		8.966,00
COMERCIO DE EQUIP E SUPR PARA INF IRATY LTDA	02436214000130	PHILCO	PAC36000PQFM5	8.966,00

[Copiar tabela](#)

✓	Descrição	Unidade	Valor	Cidade	Data
✓	ar condiciona...	Un	144,00	PATO BRAGADO-PR	06/04/2022
✓	APARELHO AR CONDICIONADO capacidade refrigeração:...	Unidade	5,00	PORTO AMAZONAS-PR	22/03/2022
✓	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso tet...	UNIDADE	2,00	REBOUÇAS-PR	21/03/2022
✓	APARELHO DE AR CONDICIONADO GRANDE PORTE, MODELO S...	UNIDADE	2,00	NOVA LONDRINA-PR	14/03/2022
✓	Higienização de aparelho de ar condicionado, Split...	UNIDADE	1,00	ITAIPULÂNDIA-PR	11/03/2022
✓	REMOÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DE QUALQUER MO...	Serviço	20,00	MATELÂNDIA-PR	04/03/2022

Preços propostos para o item

DESCRIÇÃO: aparelho de ar condicionado 36000
 CIDADES: Selecionar
 ESTADOS: 1 Selecionados
 DATA INÍCIO: 13/03/2022
 DATA FIM: 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS CIDADE: PORTO AMAZONAS-PR PROCESSO: 009/2022 LOTE: 3 ITEM: 1

DESCRIÇÃO: APARELHO AR CONDICIONADO capacidade refrigeração: 36.000 btu, tensão: 220V/ bivolt, frequência: 60 hz, nível ruído interno: 36 a 53 db, tipo: split, modelo: teto,piso, características adicionais: controle remoto sem fio, filtro anti-bactérias.

UNIDADE: QUANTIDADE: 5,00

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI	36521392000181	ELGIN / PISO TETO ECO	PEFI36B2NC+OUFE36B2CA - Alumínio	9.869,93
FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	42579294000106	ELGIN	PISO TETO ECO	9.869,93
WMJ LICITAÇÕES LTDA	32089288000109	ADMIRAL		9.869,93
GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	14643102000130	GREE	36000	9.869,93
CINDY DENISE NOLTE - TIBAGI - ME	29774483000163	GREE	36000 BTUs	9.869,90
ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA	44390720000186	ELGIN	PEF36000	9.869,00
GERVASIO MARQUES NETO EIRELI	76839083000179	ELGIN	PEF36000	9.869,00
J H AR CONDICIONADOS - EIRELI - EPP - FILIAL-ES	29468112000315	ELGIN	PEFI36B2NC/OUFE36B2CA	9.869,00

Copiar tabela

Split PISO tet... UNIDADE 4,00 REBUÇAS-PR 14/03/2022

Ver mais

APARELHO DE AR CONDICIONADO GRANDE PORTE, MODELO S... UNIDADE 2,00 NOVA LONDRINA-PR 14/03/2022

Ver mais

Higienização de aparelho de ar condicionado, Split... UNIDADE 1,00 ITAIPULÂNDIA-PR 11/03/2022

Ver mais

REMOÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DE QUALQUER MO... Serviço 20,00 MATELÂNDIA-PR 04/03/2022

Ver mais

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cefazul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR
CAFEARA-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0020/2022
Processo Administrativo Nº 0000050
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: THAIS FERNANDA TOMADON
Data de Publicação: 07/04/2022 16:20:03

TOTAL DO PROCESSO: 49.625,50

S DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 03.269.422/0001-55 3.575,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 027 850,00 **Total: 850,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PANDIN Modelo: GRP504

Descrição: Mobiliário ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS COM CADEADO Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm (Exigência ABNT)

Quantidade: 1 Valor Unit.: 850,00 Total Item: 850,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 094 635,00 **Total: 1.905,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VIANFLEX Modelo: ATAA0804

Descrição: Mobiliário armário 2 portas Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 ? podendo ter variação de +/- 10% Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade. (Exigência ABNT)

Quantidade: 3 Valor Unit.: 635,00 Total Item: 1.905,00

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 022 410,00 **Total: 820,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VIANFLEX Modelo: ATME1207

Descrição: Mesa escritório com gavetas (1,20M LARG.X0,70CM) Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. Painel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano. (Exigência ABNT).

Quantidade: 2 Valor Unit.: 410,00 Total Item: 820,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR
CAFEARA-PR**

SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES-ME **02.632.978/0001-00** **4.675,00**

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 077 400,00 **Total: 1.600,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ASTA MOVEIS Modelo: AS 9045

Descrição: Mobiliário balcão 02 portas Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180o, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270o. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço treilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade ? podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano. (Exigência ABNT)

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 400,00** Total Item: 1.600,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 093 615,00 **Total: 3.075,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PLAX METAL Modelo: EX BAKITA

Descrição: MOBILIÁRIO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/BRAÇOS, TAMANHO MÉDIO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo ?back system?. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas do ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. (Exigência ABNT)

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 615,00** Total Item: 3.075,00

CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME **07.654.231/0001-68** **1.700,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 022 850,00 **Total: 1.700,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MARTIMAQ Modelo: M111

Descrição: Mobiliário MESA PARA REFEITÓRIO Mesa com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. (Exigência ABNT)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 850,00** Total Item: 1.700,00

R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI **26.526.668/0001-60** **1.269,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 055 1.269,00 **Total: 1.269,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: BALMAK Modelo: BK200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR
CAFEARA-PR**

Descrição: Equipamento BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. (Exigência IPEM INMETRO)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.269,00** Total Item: 1.269,00

C E CARVALHO COMERCIAL ME **24.864.422/0001-73** **11.493,00**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 054 5.890,00 **Total: 5.890,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: BS Modelo: 4.2

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA :CAPACIDADE PARA 42 LITROS Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aç

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.890,00** Total Item: 5.890,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 038 285,00 **Total: 285,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CONTEC Modelo: SONOSOUND

Descrição: EQUIPAMENTO DETECTOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL Detector de batimentos cardíaco fetal Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. (Exigência ABNT).

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 285,00** Total Item: 285,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 077 149,00 **Total: 298,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: AVANUTRI Modelo: AV13

Descrição: EQUIPAMENTO Estadiômetro (Régua antropométrica Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0 m. Garantia de 1 (um) ano. (Exigência ANVISA)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR
CAFEARA-PR**

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 149,00** Total Item: 298,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 029 125,00 **Total: 250,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: G-TECH Modelo: DC1

Descrição: EQUIPAMENTO Aparelho para inalação de uso individual Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses. (Exigência ANVISA)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 125,00** Total Item: 250,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 013 1.590,00 **Total: 4.770,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: GENERAL MEDITECH Modelo: G1B

Descrição: EQUIPAMENTO Oxímetro de pulso de mesa Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA (Exigência ANVISA)

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 1.590,00** Total Item: 4.770,00

CONSTRULAR MULTISERVIÇOS LTDA ME **37.550.502/0001-04** **12.754,50**

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 027 149,90 **Total: 2.248,50**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VIEL Modelo: 10LTS

Descrição: BALDE CILÍNDRICO PORTAS DESTRITOS C/PEDAL,CAPACIDADE APROX 10 LITROS Balde cilindro porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano. (Exigência ABNT)

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 149,90** Total Item: 2.248,50

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 095 2.943,00 **Total: 5.886,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MULTILASER Modelo: 50"

Descrição: Aparelho de Televisão Aparelho de Televisão SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.943,00** Total Item: 5.886,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 008 1.540,00 **Total: 4.620,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: HP Modelo: 107W

Descrição: EQUIPAMENTO IMPRESSORAS Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 1.540,00** Total Item: 4.620,00

TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **10.728.371/0001-48** **1.069,90**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR
CAFEARA-PR**

LOTE 10	Quant.: 1	Num: 053	106,99	Total: 1.069,90
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: RA	Modelo: 110
---------	------------------	-----------	-------------

Descrição: ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAU Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses. (Exigência ABNT)

Quantidade: 10	Valor Unit.: 106,99	Total Item: 1.069,90
----------------	----------------------------	----------------------

URSA COMERCIAL LTDA	26.628.908/0001-38	4.965,00
----------------------------	---------------------------	-----------------

LOTE 12	Quant.: 1	Num: 075	200,00	Total: 400,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PAMED	Modelo: OBESO
---------	------------------	--------------	---------------

Descrição: EQUIPAMENTO Esfigmomanômetro aneroide portátil Esfigmomanômetro aneroide portátil - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde (Exigência IPEM E ANVISA)

Quantidade: 2	Valor Unit.: 200,00	Total Item: 400,00
---------------	----------------------------	--------------------

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 062	180,00	Total: 360,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PAMED	Modelo: PEDIÁTRICO
---------	------------------	--------------	--------------------

Descrição: Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo Manual em português. (Exigência IPEM ANVISA)

Quantidade: 2	Valor Unit.: 180,00	Total Item: 360,00
---------------	----------------------------	--------------------

LOTE 14	Quant.: 1	Num: 095	230,00	Total: 1.150,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PAMED	Modelo: ADULTO
---------	------------------	--------------	----------------

Assinado por 2 pessoas: LAURE S PEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR
CAFEARA-PR**

Descrição: EQUIPAMENTO Esfigmomanômetro para adulto Esfigmomanômetro aneroide para adulto - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português. (Exigência IPEM ANVISA).

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 230,00** Total Item: 1.150,00

LOTE 19	Quant.: 1	Num: 050	20,00	Total: 60,00
----------------	-----------	----------	-------	---------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MISSOURI	Modelo: 022
---------	------------------	-----------------	-------------

Descrição: Lanterna Clínica para Exame. Lanterna clínica para exames com lâmpada de halogênio ,iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido ,construída em estrutura metálica ,alimentada por duas pilhas Aaa (palito),protetor para lâmpada e ajuste de foco ,botão liga /desliga .medida 14 cm de comprimento (exigência Anvisa)

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 60,00

LOTE 20	Quant.: 1	Num: 012	470,00	Total: 2.350,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MD	Modelo: OMNI
---------	------------------	-----------	--------------

Descrição: Equipamentos OTOSCÓPIO Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm- 3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. (Exigência ANVISA).

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 470,00** Total Item: 2.350,00

LOTE 21	Quant.: 1	Num: 074	14,00	Total: 70,00
----------------	-----------	----------	-------	---------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: SEC URSA	Modelo: 06-250-14
---------	------------------	-----------------	-------------------

Descrição: Pinça de dissecação dente de rato, 14 cm Pinça dissecação dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. (EXIGENCIA ABNT)

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 14,00** Total Item: 70,00

LOTE 22	Quant.: 1	Num: 074	55,00	Total: 275,00
----------------	-----------	----------	-------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: SEC URSA	Modelo: 11-314-20
---------	------------------	-----------------	-------------------

Descrição: Porta agulha HEGAR (MEDINDO 20CM) Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. (Exigência ABNT)

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 55,00** Total Item: 275,00

LOTE 23	Quant.: 1	Num: 026	60,00	Total: 300,00
----------------	-----------	----------	-------	----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR
CAFEARA-PR**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: SEC URSA Modelo: 05-180-19
 Descrição: Utensílio TESOURA MAYO Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. (Exigência ABNT).
 Quantidade: 5 **Valor Unit.: 60,00** Total Item: 300,00

AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **08.836.350/0001-02** **348,10**

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 088 34,81 **Total: 348,10**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PREMIUM Modelo: 80275310046
 Descrição: EQUIPAMENTOS Estetoscópio adulto. Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada. (Exigência MS/ ANVISA)
 Quantidade: 10 **Valor Unit.: 34,81** Total Item: 348,10

J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME **84.972.926/0001-39** **240,00**

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 070 8,00 **Total: 160,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VITALGOLD Modelo: KIT
 Descrição: Kit inalação adulto Kit para inalação adulto, contendo: máscara adulto para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml, extensão com conector para ar comprimido com 1,5 m. (Exigência ANVISA)
 Quantidade: 20 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 160,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 091 8,00 **Total: 80,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VITALGOLD Modelo: KIT
 Descrição: Equipamento KIT INALAÇÃO PEDIÁTRICO Kit para inalação pediátrica, contendo: máscara infantil para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 m. (Exigência ANVISA)
 Quantidade: 10 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 80,00

R.A. MARTINS - D ISTRIBUIDORA - ME **26.984.213/0001-99** **514,00**

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 042 514,00 **Total: 514,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ABC Modelo: ABC
 Descrição: Pinça Hartmann - Pinça de Jacaré Pinça de jacaré de inox, com 20 cm de comprimento e 4 mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encrustamento e quebra. (Exigência ABNT)
 Quantidade: 1 **Valor Unit.: 514,00** Total Item: 514,00

CONNECTGOV LTDA **38.047.263/0001-29** **6.540,00**

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 086 2.180,00 **Total: 6.540,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Evus Modelo: Customizado
 Descrição: Computadores Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM ? HD SSD 240 Gb ? Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura ? sistema operacional MS Windows 8
 Quantidade: 3 **Valor Unit.: 2.180,00** Total Item: 6.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR
CAFEARA-PR

216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME 15.631.700/0001-51 482,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 005 482,00 Total: 482,00

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MD Modelo: MD

Descrição: Detector fetal Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bemestar do feto no préparto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10^\circ \text{Á}$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso (Exigência Anvisa)

Quantidade: 1 Valor Unit.: 482,00 Total Item: 482,00

PREGOEIRO: THAIS FERNANDA TOMADON

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO VINICIUS KARAKIDA AUGUSTO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ELISANGELA V R MOTA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO GESSICA FERNANDA TOMODON

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022
Processo Administrativo Nº 12/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: NOEMI DE LIMA MOREIRA
Data de Publicação: 07/02/2022 14:16:40

TOTAL DO PROCESSO: 98.348,43

BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 25.027.024/0001-65 6.280,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 071 2.780,00 **Total: 2.780,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: AOC Modelo: 50U6305

Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO SMART TV 50 LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.780,00** Total Item: 2.780,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 062 1.750,00 **Total: 3.500,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: HP Modelo: M404DW

Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER/LED MÍNIMO DE 30 PÁGINAS POR MINUTO (PPS)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.750,00** Total Item: 3.500,00

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 73.334.476/0001-32 5.637,35

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 044 664,00 **Total: 3.320,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LUNASA Modelo: TR2500

Descrição: ARMÁRIO COM DUAS PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFÍCIES LISAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180º, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMÍNICO. FECHADURA FRONTAL, TIPO CILÍNDRICO, DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 270º. PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO (ACABAMENTO FOSCO). 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO. COR: BRANCA MEDINDO 1,60 X 0,95 X 0,50 ? PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES. ARMÁRIO COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS EM VIDRO. FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO, NA COR BRANCA. TRATAMENTO ANTICORROSÃO. PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA. PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS. PORTAS E LATERAIS EM VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE. EXIGENCIAS ABNT

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 664,00** Total Item: 3.320,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 099 305,07 **Total: 915,21**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LUNASA Modelo: TR25112

Descrição: MESA COM TAMPO EM COMPENSADO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM BORDAS EM PVC PRETA. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. COM DIMENSÕES DE: 1,20 X 0,80 X 0,78 CM, COM PÉS EM AÇO CROMADO RESISTENTE À FERRUGEM. ACABAMENTOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. EXIGENCIA ABNT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 305,07** Total Item: 915,21

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 044 701,07 **Total: 1.402,14**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LUNASA Modelo: TR25201

Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA C/ 25 MM DE REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, C/ BORDAS EM PVC. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA. PÉS EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, E SEÇÃO C/ REFORÇO LATERAL PARALELO EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ. PONTEIRAS DE ACABAMENTO NA COR PRETA. NIVELADORES C/ EIXO DE AÇO ROSQUEÁVEL. PARTES METÁLICAS, C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. MED: 200 X 110 CM. ACABAMENTOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. ABNT MESA DE TRABALHO ? FORMATO EM "L? (MEDIDA - 1,20 X 1,20). TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTÊNCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO. COLUNA CENTRAL EM CHAPA METÁLICA, BASE INFERIOR EM TUBO OBLONGO E ACABAMENTO EM PONTEIRA DE PVC, SAPATAS NIVELADORAS INJETADAS EM NYLON E BASE SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO ARREDONDADO EM PINTURA EPÓXI-PÓ DA COR DA MESA, SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. COR: ARGILA. CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS MEDINDO 1,20 X 1,20 DE ALTURA X 0,74 CM - PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. EXIGENCIA ABNT.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 701,07** Total Item: 1.402,14

GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP **07.481.107/0001-48** **5.600,00**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 075 1.120,00 **Total: 3.360,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RCH Modelo:

Descrição: ARMÁRIO DUPLO COM 08 (OITO) PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS E UMA DIVISÓRIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60 MM). 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) MEIO TAMPÓS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60 MM), REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2 MM) FIXANDO AS LATERAIS. 1 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, 01 (UM) SUPERIOR E 01 (UM) INFERIOR, EM CHAPA Nº 24 (0,60 MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISÓRIA CENTRAL EM CHAPA Nº 20 (0,9 MM). A BASE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2 MM) E POSSUIR QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 08 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS. ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MÍNIMO 39,5 X 24 CM, E ÁREA INTERNA 41X30X42, 5 CM. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 1,85 M, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM. EXIGENCIAS ABNT

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 1.120,00** Total Item: 3.360,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 093 448,00 **Total: 2.240,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PERFLEX Modelo:

Descrição: MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS (1,20 M LARG.X 0,70 CM) MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTÊNCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO. COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. ACABAMENTOS ARREDONDADOS COM 02 GAVETAS COM CHAVE. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. EXIGENCIA ABNT

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 448,00** Total Item: 2.240,00

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES **32.593.430/0001-50** **24.565,50**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

LOTE 5	Quant.: 1	Num: 020	5.000,00	Total: 20.000,00
---------------	-----------	----------	----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: BS	Modelo: 4.2
---------	------------------	-----------	-------------

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE PARA 42 LITROS AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS. CONTROLE TOTALMENTE AUTOMÁTICO QUE DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR SELEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 45 MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTEMA HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENOIDE: EM LATÃO FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR QUE ALÉM DE OTIMIZAR O SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER AUTOMÁTICO, ASSIM COMO O CICLO DEVERÁ SER AUTOMÁTICO. BANDEJA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA DE 03 (TRÊS ANOS), COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. DEVE SER CONSTRUÍDA DE FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE COM UM ROLAMENTO DE ENCOSTO QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER DE BAQUELITE (ISOLAMENTO AO CALOR). RESISTÊNCIA: DEVE SER NÍQUEL CROMO, BLINDADA EM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, EXTERNA E INTERNA. DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANÔMETRO DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 3°C A TEMPERATURA PROGRAMADA. SISTEMA MECÂNICO E ELÉTRICO DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR VÁLVULA DE ALÍVIO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, ATENDER A NORMA NR 13. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: 44X56X78CM. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 30X60: CM. QUANTIDADE MÍNIMA DE BANDEJAS: 02. POTÊNCIAS MÍNIMAS: 2400 W. VOLTAGEM: 110/220 V. LEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 45 MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTE

Quantidade: 4	Valor Unit.: 5.000,00	Total Item: 20.000,00
---------------	------------------------------	-----------------------

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 046	60,00	Total: 60,00
----------------	-----------	----------	-------	---------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PREMIUM	Modelo: ADULTO
---------	------------------	----------------	----------------

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PARA ADULTO - MONTADO EM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 CENTÍMETROS, LARGURA DE 14,5 CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVÉ, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX. BOLSA E PÊRA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA LIVRE DE LÁTEX; DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIN OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO. IPEM E ANVISA.

Quantidade: 10	Valor Unit.: 60,00	Total Item: 600,00
----------------	---------------------------	--------------------

LOTE 18	Quant.: 1	Num: 040	75,00	Total: 375,00
----------------	-----------	----------	-------	----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PREMIUM Modelo: OBESO

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PORTÁTIL - MONTADO EM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360º SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 68 CENTÍMETROS, LARGURA DE 15 CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS OBESOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX; BOLSA E PERA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIN OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. IPEM E ANVISA

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 75,00** Total Item: 375,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 047 14,60 **Total: 219,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ADVANTIVE Modelo: ADULTO

Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO COM DUAS OLIVAS MALEÁVEIS DE BORRACHA MACIA OU SIMILAR COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM ROSCA. FORMATO DUO-SONIC QUE PERMITA AUSCULTA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA, COM AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 10 HZ PARA O MENOR VALOR E DE ATÉ 20 HZ PARA O MAIOR VALOR. O DIAFRAGMA DEVERÁ POSSUIR UMA ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERÁ CONTER ANEL NÃO FRIO FLEXÍVEL E CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. BORDA DO SINO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR MOLA NA JUNÇÃO DOS TUBOS AURICULARES, PERMITINDO FLEXIBILIDADE E DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO ADAPTAÇÃO SUAVE DAS OLIVAS NOS CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM (1) ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA. MS/ ANVISA

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 14,60** Total Item: 219,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 046 14,50 **Total: 14,50**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ADVANTIVE Modelo: INFANTIL

Descrição: ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO COM DUAS OLIVAS MALEÁVEIS DE BORRACHA MACIA OU COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM ROSCA FORMATO DUO SONIC QUE PERMITA AUSCULTA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA, COM AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 10 HZ PARA O MENOR VALOR E DE ATÉ 20 HZ PARA O MAIOR VALOR. O DIAFRAGMA DEVERÁ POSSUIR UMA ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERÁ CONTER ANEL NÃO FRIO FLEXÍVEL E CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. BORDA DO SINO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR MOLA NA JUNÇÃO DOS TUBOS AURICULARES, PERMITINDO FLEXIBILIDADE E DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO ADAPTAÇÃO SUAVE DAS OLIVAS NOS CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM (1) ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA. MS/ANVISA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 14,50** Total Item: 14,50

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 041 380,00 **Total: 380,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RENASCER Modelo: AUXILIAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Descrição: MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, PÉS PROVIDOS DE RODAS GIRATÓRIAS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,60 X 0,80 M. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. MS/ANVISA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 380,00** Total Item: 380,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 005 527,00 **Total: 527,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RENASCER Modelo: EXAME

Descrição: MESA DE EXAMES CLÍNICOS COM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA ESMALTADA NA COR BRANCA (PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA), LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE 1ª QUALIDADE, REVESTIDO EM COURVIN, NA COR AZUL, CABECEIRA RECLINÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DE 50 MM. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,85 M DE COMPRIMENTO X 0,50 M DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. MS/ANVISA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 527,00** Total Item: 527,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 080 245,00 **Total: 2.450,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MISSOURI Modelo: PORTATIL

Descrição: OTOSCÓPIO: EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0 MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA DE 1 ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MS/ ANVISA

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 245,00** Total Item: 2.450,00

PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME 25.325.301/0001-16 **3.600,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 089 150,00 **Total: 1.500,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VIEL Modelo:

Descrição: BALDE CILÍNDRICO PORTAS DETRITOS, C/ PEDAL, CAPACIDADE APROX. 10 LITRO BALDE CILINDRO PORTA DETRITO COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LIROS EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL. CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 150,00** Total Item: 1.500,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 002 140,00 **Total: 2.100,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PAPIROS MÓVEIS Modelo:

Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 140,00** Total Item: 2.100,00

URSA COMERCIAL LTDA 26.628.908/0001-38 **4.369,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 071 288,00 **Total: 1.440,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RN Modelo: RN0900

Descrição: BANQUETA GIRATÓRIA TIPO MOCHO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL COM APOIO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DE 0,46 M X MÁXIMA DE 0,61 M. ESTOFAMENTO RESISTENTE E IMPERMEÁVEL E COM BASE RÍGIDA, REVESTIMENTO EM PVC E ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA QUE PERMITE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 288,00** Total Item: 1.440,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 018 194,00 **Total: 194,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CAUMAQ Modelo: ESTAD

Descrição: ESTADIAMENTO RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA). CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE À ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO SEM DETERIORAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO. ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0 M. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. ANVISA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 194,00** Total Item: 194,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 046 20,00 **Total: 60,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MISSOURI Modelo: 022

Descrição: LANTERNA CLÍNICA PARA EXAMES COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO, ILUMINAÇÃO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA. MEDIDA: 14 CM DE COMPRIMENTO. ANVISA

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 60,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 028 535,00 **Total: 2.675,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RIESTER Modelo: SCOPE

Descrição: OFTALMOSCÓPIO COM LÂMPADA: MÍNIMO DE 2.5 V, XENON HALÓGENA OU LED, ACOMPANHADO DE 02 LÂMPADAS; SELEÇÃO MÍNIMA DE 6 ABERTURAS, COM FILTRO LIVRE DE VERMELHO (UTILIZÁVEL EM QUALQUER ABERTURA); FILTRO POLARIZADOR PARA ELIMINAÇÃO DE REFLEXO MÍNIMO DE 20 LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIAS; FAIXA MÍNIMA DE DIOPTRIAS: -25 A +22; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO; SAÍDA DE LUZ E ABERTURA SELADA À PROVA DE POEIRAS E SUJEIRAS; BORRACHA DE PROTEÇÃO PARA EVITAR RISCOS NALENTE; CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; CLIPE DE BOLSO E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA INTEGRADO AO CABO; CABO METÁLICO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS E OU BATERIA RECARREGÁVEL, EM CASO DE BATERIA RECARREGÁVEL DEVE ACOMPANHAR RECARREGADOR DE BATERIA; ESTOJO MACIO OU RÍGIDO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 535,00** Total Item: 2.675,00

S DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO **03.269.422/0001-55** **2.500,00**

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 086 500,00 **Total: 2.500,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: QUALITÁ Modelo: EXECUTIVA

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE PELETTI DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-FOE0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-FOE0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, TAMANHO MÉDIO ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MÉDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. 100% POLIÉSTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MÍNIMO DE 1 MM. BORDAS EM PVC NO CONTORNO DO ESTOFADO. MECANISMO TIPO ?BACK SYSTEM?. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS P/RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GÁS, COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO COM COLUNA E MOLA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR. BASE GIRATÓRIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE AÇO. BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE AÇO E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL. FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. MEDINDO O ENCOSTO 35 CM DE ALTURA X 40 CM (MÍNIMO) E 55 CM (MÁXIMO) DE LARGURA, BASE GIRATÓRIA DE 67 CM DE ASSENTO X 46 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE - PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXIGENCIAS ABNT

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 500,00** Total Item: 2.500,00

SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME **12.654.502/0001-15** **7.200,00**

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 005 2.400,00 **Total: 7.200,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: mackert Modelo: marca propria

Descrição: COMPUTADORES COM ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERMEDIÁRIA 8,0 GB RAM ? HD SSD 240 GB ? MONITOR 21,5 COM SUPORTE AJUSTÁVEL DE ALTURA ? SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 8.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 2.400,00** Total Item: 7.200,00

C E CARVALHO COMERCIAL ME **24.864.422/0001-73** **10.500,00**

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 031 1.900,00 **Total: 1.900,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: GASWIDE Modelo: GW7

Descrição: CONJUNTO PORTÁTIL PARA OXIGENOTERAPIA CONTENDO: CILINDRO METÁLICO PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CAPACIDADE HIDRÁULICA DE 7 LITROS E 1,0 M³, TIPO G. DOTADO DE VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA ENCHIMENTO E ABERTURA, CONEXÃO PADRÃO STANDARD DEVE SER FORNECIDO REGULADOR DE PRESSÃO ADAPTADO A MANÔMETRO DE CARGA E REGULAGEM DE PRESSÃO, ALÉM DE FLUXÔMETRO, COM RÉGUA GRADUADA E ACIONAMENTO POR VÁLVULA MONTADO EM SUPORTE PRÓPRIO, QUE PERMITA TRANSPORTE E ADEQUADA FIXAÇÃO AO SOLO E ESTABILIZAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.900,00** Total Item: 1.900,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 012 370,00 **Total: 1.850,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CONTEC Modelo: SONOSOUND

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO e MARILINE DUARTE MACIEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Descrição: DETECTOR FETAL: EQUIPAMENTO PARA USO OBSTÉTRICO, NÃO INVASIVO, DESTINADO PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA OU MORTE FETAL, LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA, DETERMINAÇÃO DA VIDA FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO APROXIMADAMENTE E AVALIAÇÃO DO BATIMENTO CARDIO-FETAL DURANTE O TRABALHO DE PARTO E O BEM-ESTAR DO FETO NO PRÉ PARTO. EQUIPAMENTO DO TIPO: DIGITAL E PORTÁTIL. POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA. MONTADO EM CAIXA DE MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA SUPOSTAR PEQUENOS E MÉDIOS IMPACTOS. MÉTODO POR ULTRASSOM. DISPLAY DIGITAL EM LCD PARA INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL EM BATIMENTOS POR MINUTO (BPM). POSSUIR FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO. COM CONTROLES DE VOLUME E TONALIDADE PARA FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS. FAIXA MÍNIMA PARA DETECÇÃO CARDÍACA FETAL: 50 A 240 BPM, COM PRECISÃO E RESOLUÇÃO DE 1 BPM. TRANSDUTOR COM FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO ENTRE 2,0 E 2,5 MHZ ($\pm 10^\circ \text{Á}$). ALTO FALANTE EMBUTIDO. SAÍDA PARA TRANSDUTOR E FONE DE OUVIDO. COM SUPORTE PARA ALOJAR O TRANSDUTOR ACÚSTICO. TENSÃO NOMINAL DE 127 V E FREQUÊNCIA DE 60 HZ, OU BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 120 MINUTOS. PESO TOTAL IGUAL OU INFERIOR A 1,5 KG. ACOMPANHAR TRANSDUTOR (CATEGORIA IPX1) COM CABO DE NO MÍNIMO 01 (UM) METRO, COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO; ACOMPANHAR FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL; ACOMPANHAR TUBO COM GEL; ACOMPANHAR CARREGADOR DE BATERIA (SE APLICÁVEL); FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. GARANTIA DE 02 ANOS DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, TÉCNICO DA EMPRESA PARA DEMONSTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ASSIM COMO TREINAMENTO DO PESSOAL, NA ENTREGA DO APARELHO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESTABELECIDA NO ESTADO DO PARANÁ. DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 370,00** Total Item: 1.850,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 099 260,00 **Total: 1.300,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: METAL Modelo: MSB0048

Descrição: FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1? X 1,20 MM. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. REGISTRO MS/ ANVISA HISTERÔMETRO: EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO TOTAL 25 CM, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 16 CM, SENDO A GRADUAÇÃO DE 0 A 16 CM E UM ANEL CILÍNDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGO DO SEGMENTO CENTIMETRADO. MODELO COLLIN. GARANTIA DE 10 ANOS. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 260,00** Total Item: 1.300,00

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 045 1.090,00 **Total: 5.450,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CONTEC Modelo: CMS60D

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO E DE MESA COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8 H, TELA COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR GRÁFICO DE BARRAS DAS ÚLTIMAS 24 H, DEVE FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE. BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 H, PESO INFERIOR A 3 KG ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E PULSO, MÁXIMOS E MÍNIMOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARÃO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1BPM TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. ÁUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO> TELA: TIPO MONOCROMÁTICA DE CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRÁFICA: CRISTAL LÍQUIDO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 1.090,00** Total Item: 5.450,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI **29.312.896/0001-26** **23.567,98**

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 082	11.355,00	Total: 22.710,00
----------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Dentemed	Modelo: Conjunto Odontológico Magnus Prime Cart ou Flex
---------	------------------	-----------------	---

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA). CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, SENDO, CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS E PRODUZIDOS PELO MESMO FABRICANTE, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS: CADEIRA ODONTOLÓGICA. ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO. TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA. ESTABILIDADE ESTÁTICA E DINÂMICA EM TODAS AS POSIÇÕES DE USO NA SUA CAPACIDADE MÁXIMA. BASE C/ PROTEÇÃO EM BORRACHA OU MATERIAL SIMILAR. REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO EM MATERIAL PVC LAMINADO, SEM COSTURAS, NA COR VERDE CLARA. PROTEÇÃO PLÁSTICA P/ OS PÉS DO PACIENTE. BRAÇO DA CADEIRA C/ FORMATO E FIXAÇÃO QUE FACILITEM O ACESSO DO PACIENTE. ENCOSTO DA CABEÇA ARTICULÁVEL, C/ MOVIMENTO LONGITUDINAL. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS C/ ATUADORES HIDRÁULICOS OU MOTORREDUTORES. CONTROLE DE PÉ (PEDAL) P/ OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110 OU 220 V (60 HZ), DE ACORDO C/ A REDE LOCAL DO MUNICÍPIO DE ENTREGA. RESISTÊNCIA DE CARGA MÍNIMA DE APROXIMADA 140 KG. FORNECIMENTO DE PLANTAS BAIXAS E OUTRAS NECESSÁRIAS P/ A PERFEITA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, C/ TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E PNEUMÁTICAS. INMETRO/ANVISA.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 11.355,00 Total Item: 22.710,00

LOTE 14	Quant.: 1	Num: 046	458,00	Total: 458,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Dentemed	Modelo: Contra angulo Prime CX235-1F
---------	------------------	-----------------	--------------------------------------

Descrição: CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO: INTRA, VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 458,00 Total Item: 458,00

LOTE 33	Quant.: 1	Num: 086	399,98	Total: 399,98
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Dentemed	Modelo: Micromotor Prime CX235-3F
---------	------------------	-----------------	-----------------------------------

Descrição: MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA SILICONADA. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN (UNIVERSAL 2 FUIROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 (PSI.) CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN). RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 399,98 Total Item: 399,98

CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EPP **14.308.899/0001-19** **4.000,00**

LOTE 16	Quant.: 1	Num: 050	100,00	Total: 1.000,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Própria	Modelo: 413
---------	------------------	----------------	-------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Descrição: ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 100,00** Total Item: 1.000,00

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 033 600,00 **Total: 3.000,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Própria Modelo: 1260

Descrição: POLTRONA RECLINÁVEL COM BANQUETA PARA REPOUSO COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 25X 25 X 1,20 MM ESMALTADOS. ASSENTO E ENCOSTO, APOIO DOS BRAÇOS E BANQUETA ESTOFADOS COM ESPUMA DE LÁTEX DE ALTA DENSIDADE DE QUALIDADE COMPROVADA, SENDO TODA A ESTRUTURA EXTERNA DA POLTRONA REVESTIDA EM COURVIN LAVÁVEL NA COR AZUL. ENCOSTO RECLINÁVEL (MÍNIMO DE 03 POSIÇÕES) ATÉ 175º, COM FIXAÇÃO NAS COSTAS POR MEIO DE BORBOLETA. PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ACABAMENTO DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA 0,45 M DE ALTURA (CHÃO X ASSENTO) X 65 CM ALTURA DO ENCOSTO X 0,50 M LARGURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANQUETA DE 0,35 M DE ALTURA X 0,55 CM DE COMPRIMENTO. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. EXIGENCIA ABNT

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 600,00** Total Item: 3.000,00

R.A. MARTINS - D ISTRIBUIDORA - ME 26.984.213/0001-99 **253,60**

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 054 6,34 **Total: 126,80**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: vitalgold Modelo: vitalgold

Descrição: KIT PARA INALAÇÃO ADULTO, CONTENDO: MÁSCARA ADULTO PARA NEBULIZAÇÃO EM SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 10 ML, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 M. ANVISA

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 6,34** Total Item: 126,80

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 097 6,34 **Total: 126,80**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: vitalgold Modelo: vitalgold

Descrição: KIT PARA INALAÇÃO PEDIÁTRICA, CONTENDO: MÁSCARA INFANTIL PARA NEBULIZAÇÃO EM SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 10 ML. EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 M. ANVISA

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 6,34** Total Item: 126,80

K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40.892.801/0001-23 **275,00**

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 009 55,00 **Total: 275,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: JZIKI Modelo: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MARIANA DE OLIVEIRA DO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, AVANÇADO, PEQUENO E VERSÁTIL, PROJETADO PARA AVALIAR COM PRECISÃO A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES: SIMPLES - FÁCIL DE OPERAR COMPACTO - PESA APENAS 215 GR. FLEXÍVEL - FUNCIONA COM BATERIAS TIPO AA OU ENERGIA AC (OPCIONAL VENDIDO SEPARADAMENTE). PODEROSO - MEMÓRIA DE 72 HORAS PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS. EFICIENTE - OPERA 60 HORAS COM PILHAS AA. < P ALIGN="JUSTIFY">VERSATILIDADE - COMBINOU TECNOLOGIA E ALGORITMOS AVANÇADOS BASEADOS EM ANOS DE EXPERIÊNCIA, PARA OFERECER UMA VARIEDADE DE FUNÇÕES EM SUAS EQUIPES. ESPECIFICAÇÕES OXÍMETRO: LIMITE DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (% SP02) 0% A 100% LIMITE DE FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 18 A 300 BATIMENTOS POR MINUTO. INDICADORES: QUALIDADE DO PULSO: LED TRICOLOR INDICADOR DE ALARME: LED TRICOLOR SILÊNCIO DE ALARMES: LED AMARELO DISPLAY NUMÉRICO: LED COM 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, VERMELHO INDICADOR DE CARGA BAIXA: LED AMARELO. PRECISÃO: SATURAÇÃO ARTERIAL DE OXIGÊNIO: (% SP02) (± 1 S.D.)B SEM MOVIMENTO: ADULTOS, PEDIÁTRICOS 70 - 100% ± 2 DÍGITOS RECÉM NASCIDOS 70 - 100% ± 3 DÍGITOS EM MOVIMENTO: ADULTOS, PEDIÁTRICOS 70 - 100% ± 3 DÍGITOS NEONATOS 70 - 100% ± 4 DÍGITOS BAIXA PERFUSÃO: ADULTOS, PEDIÁTRICOS 70 - 100% ± 3 DÍGITOS NEONATOS 70 - 100% ± 4 DÍGITOS FREQUÊNCIA CARDÍACA: SEM MOVIMENTO: 18 - 300 LPM ± 3 DÍGITOS EM MOVIMENTO: 40 - 240 LPM ± 5 DÍGITOS PERFUSÃO BAIXA: 20 - 250 LPM ± 3 DÍGITOS TEMPERATURA: FUNCIONAMENTO DE -4 ° A + 122 ° F (-20 ° A + 50 ° C) DURANTE O ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE -22 ° A + 122 ° F (-30 ° A + 50 ° C) UMIDADE: OPERANDO 10% A 90% SEM CONDENSAÇÃO DURANTE O ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE 10% A 95% SEM CONDENSAÇÃO ALTITUDE: OPERANDO EM ALTITUDE ATÉ 40.000 PÉS (12.000 METROS) PRESSÃO HIPERBÁRICA ATÉ 4 ATMOSFERAS OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS ALCALINAS AA DE 1,5 V (6 HORAS) ASSISTÊNCIA TÉCNICA: FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO E EQUIPE QUALIFICADA. ANVISA

Quantidade: 5

Valor Unit.: 55,00

Total Item: 275,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

PREGOEIRO: NOEMI DE LIMA MOREIRA

Apoio VANDERLEI RETCHESKI

Apoio ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO

Apoio NOEMI DE LIMA MOREIRA

Apoio ILDEMARA VICENTIM

Apoio ANDRESSA PINHEIRO CAMARGO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR
CONTENDA-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022
Processo Administrativo Nº 043/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: PATRIK ALVES
Data de Publicação: 04/04/2022 08:46:55

TOTAL DO PROCESSO: 121.347,90

AMMO INFORMATICA LTDA 07.300.151/0001-04 8.400,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 048 1.680,00 **Total: 8.400,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: HP Modelo: M404DW

Descrição: IMPRESSORA LASER - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 1.680,00 Total Item: 8.400,00

VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA 42.580.139/0001-00 25.710,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 029 2.571,00 **Total: 25.710,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: AIOX Modelo: COD10100F

Descrição: COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIU WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.

Quantidade: 10 Valor Unit.: 2.571,00 Total Item: 25.710,00

OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 33.583.026/0001-69 1.000,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 096 200,00 **Total: 1.000,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RENASCER/RN14010 Modelo: RENASCER/RN14010





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR
CONTENDA-PR**

Descrição: HAMPER - MATERIAL DE CONFEÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL - - SACO EM BRIM CRÚ COM COSTURAS REFORÇADAS E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE CORDÃO. - RODÍZIOS DE 2" (50MM) - TUBOS DE AÇO CARBONO 1020 COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA - DIMENSÃO DO PRODUTO: 50X50X80CM (CXLXA) - CAPACIDADE DE 130 A 150 LTS

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 200,00** Total Item: 1.000,00

SILVIO VIGIDO 21.276.825/0001-03 5.556,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 054 1.290,00 **Total: 5.160,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: SALUTEM Modelo: S-0020

Descrição: ARMÁRIO VITRINE - 02 PORTAS AÇO PINTADO E VIDROS NA FRENTE E NAS LATERAIS - ALTURA DE 210 CM X LARGURA DE 110 CM X PROFUNDIDADE 50 CM, COM 4 PRATELEIRAS.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 1.290,00** Total Item: 5.160,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 088 22,00 **Total: 396,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: BIOLAND Modelo: LED LT200

Descrição: LANTERNA CLINICA - LANTERNA COM ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V, MEDIDAS: 14CM DE COMPRIMENTO E 1,2 CM DE DIÂMETRO, ALIMENTAÇÃO: PILHAS.

Quantidade: 18 **Valor Unit.: 22,00** Total Item: 396,00

216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME 15.631.700/0001-51 26.586,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 002 398,00 **Total: 398,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Renascer Modelo: RN4141

Descrição: NEGATOSCÓPIO - TIPO - 02 CORPOS - ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PAINEL EM ACRILICO LEITOSO. PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; 02 LAMPADAS CIRCULAR 32W CHAVE LIGA DESLIGA; DIMENSÕES: 02 CORPOS: 0,70 X 0,50 X 0,10; PESO 8 KG; 110V OU BIVOLT.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 398,00** Total Item: 398,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 057 6.547,00 **Total: 26.188,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Renovar Modelo: RNV-E

Descrição: CAMA HOSPITALAR - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ OU MATERIAL SUPERIOR. MOVIMENTOS MÍNIMOS: CABECEIRA, FAWLER, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG, CARDÍACO, ELEVAÇÃO DE ALTURA. GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES/PESEIRA CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, TOTALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM PELO MENOS 1 FREIO. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 180KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL, MÍNIMO DENSIDADE 28. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. BIVOLT.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 6.547,00** Total Item: 26.188,00

CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EPP 14.308.899/0001-19 4.434,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 009 162,00 **Total: 1.620,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Própria Modelo: 1718

Descrição: SUPORTE DE SORO - TIPO PEDESTAL, MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 162,00** Total Item: 1.620,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 006 134,00 **Total: 2.814,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Própria Modelo: 415





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR
CONTENDA-PR

Descrição: ESCADA 2 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO - AÇO INOXIDÁVEL

Quantidade: 21

Valor Unit.: 134,00

Total Item: 2.814,00

MÁXIMA ATACADISTA EIRELI ME

26.716.048/0001-94

21.600,00

LOTE 9

Quant.: 1

Num: 011

800,00

Total: 21.600,00

Item: 1

Unidade: UNIDADE

Marca: PERFIO Z

Modelo:

Descrição: ESTANTES - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS, 200 KG POSSUI REFORÇO, DIMENSÕES 210 CM X LARGURA DE 110 CM X PROFUNDIDADE 50, MINIMO 5 PRATELEIRAS.

Quantidade: 27

Valor Unit.: 800,00

Total Item: 21.600,00

EMERSON NUNES DO EGITO - MEI

37.182.085/0001-86

542,00

LOTE 12

Quant.: 1

Num: 053

271,00

Total: 542,00

Item: 1

Unidade: UNIDADE

Marca: real

Modelo: 07

Descrição: ESCADA 7 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO - ALUMÍNIO

Quantidade: 2

Valor Unit.: 271,00

Total Item: 542,00

EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO

10.335.819/0001-63

26.000,00

LOTE 15

Quant.: 1

Num: 045

26.000,00

Total: 26.000,00

Item: 1

Unidade: UNIDADE

Marca: ELROI MEDICAL

Modelo: BASIC ONE

Descrição: SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO (EXCLUSIVO): ALÇA E RODÍZIOS, CONTROLE DE TEMPERATURA, ALARMES VISUAIS E SONOROS, PORTA FRASCOS, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX 304, CAPACIDADE 10 LITROS; DUCHADOR EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL PASSÍVEL DE DESINFECÇÃO COM REGULAGEM DE FLUXO PARA REGULAGEM DA QUANTIDADE DA ÁGUA, MANGUEIRA DE MATERIAL PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO; VOLTAGEM 110v. GARANTIA DO EQUIPAMENTO POR NO MINIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

Quantidade: 1

Valor Unit.: 26.000,00

Total Item: 26.000,00

JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

08.533.577/0001-70

1.519,95

LOTE 16

Quant.: 1

Num: 069

759,95

Total: 1.519,95

Item: 1

Unidade: UNIDADE

Marca: LIBELL

Modelo: PRESS INOX

Descrição: BEBEDOURO - - GABINETE COM AÇO INOX; - CONTROLE MANUAL DE TEMPERATURA; - 02 TORNEIRAS (PARA SAÍDA DE ÁGUA GELADA E NATURAL); - CFC FREE – GÁS R 134A; - MOTOR 120W – 60HZ; PESO ENTRE 12 A 16 KILOS; - ALÇA DE TRANSPORTE PARA FACILITAR O MANUSEIO; - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 3 LITROS; - ACOMODAÇÃO GALÃO DE 10 OU 20L; - TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO: 10°C; - DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP): 35X98X37CM;

Quantidade: 2

Valor Unit.: 759,95

Total Item: 1.519,95

PREGOEIRO: PATRIK ALVES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR**

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022

Processo Administrativo Nº 20/2022

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS

Data de Publicação: 23/02/2022 13:24:58

TOTAL DO PROCESSO: **250.573,00**

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	12.255.403/0001-60	81.173,00
---	---------------------------	------------------

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 029	81.173,00	Total: 81.173,00
---------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: Unidades	Marca: PRÓPRIA	Modelo: E-CUBE 8
---------	-------------------	----------------	------------------

Descrição: EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM/ECÓGRAFO Equipamento ecógrafo letrônico, c/plataforma digital de alta resolução destinado a aplicações de diagnóstico por img, capaz de realizar, no mín, os seguintes exames: a) Img geral (adulto e pediátrico); b) Img abdominais: Fígado, rins, pâncreas, baço, vesícula biliar e dutos biliares. Protocolo FAST, E-FAST; c) Img de pequenas partes e superficiais: Mama, tireoide, próstata, testículos, gânglios linfáticos, hérnias, e estruturas musculoesqueléticas; d) Img ginecológicas e obstétricas (2D): Transvaginal do útero e dos ovários, anatomia fetal, peso fetal estimado, idade gestacional e fluido amniótico; e) Img vasculares (c/Doppler colorido): Vasos abdominais, periféricos (venoso superficial e profundo), arterial profundo e protocolo p/análise de carótidas; f) Img em procedimentos intervencionais: Biópsias, acesso vascular guiado, bloqueios anestésicos, anestésias periféricas e decoluna e punções com possibilidade do uso de software de visualização de agulhas; C/visualização nos modos: B (Brilho); M (Movimento); Doppler pulsado; Doppler colorido; Doppler espectral; Power Doppler; Cine loop, c/no mínimo 200 quadros; Duplex; Img harmônica tecidual; 2D (c/256 níveis de cinza); 2D com software de visualização de agulhas; Dispor de software que permita realizar zoom, c/ajuste de ganho e profundidade, cálculos e página de resultados completos p/exames Obstétricos e Vasculares, procedimentos de análise vascular; Dispor de software p/medida automática da íntima dos vasos; Dispor de taxa de quadros (Frame Rate) igual ou maior a 250 quadros/segundo; Profundidade de penetração maior ou igual a 30 cm; Dispor de Console de comando com: rodízios independentes, c/travas p/ giro e rolamento, gravador de CD/DVD embutido (de fábrica), regulagem de altura do console de comandos e suporte p/os transdutores; teclado alfanumérico; Manuseio do cursor por trackball, touch pad ou similar, com iluminação; Possibilidade de utilização de teclas programáveis p/funções avançadas definidas pelo usuário; Tela colorida, única e plana de LCD ou LED com no mínimo de 19" com braço p/ajuste de angulação e altura, definição de no mínimo 1024x768 com pelo menos 256 tons de cinza; Capacidade de armazenamento interno igual ou maior a 500GB de memória ou maior de disco rígido ou flash/SSD; Realizar aquisição, armazenamento, revisão e transferência digital de img; Permitir aquisição estática (fotos) e dinâmica (clipes de 60 seg ou mais) de img; Dispor de conectividade: a) Interface de Rede Ethernet (Fast Ethe

Quantidade: 1	Valor Unit.: 81.173,00	Total Item: 81.173,00
---------------	-------------------------------	-----------------------

DIOGO VIDAL DE CASTRO - ME	15.083.220/0001-01	169.400,00
-----------------------------------	---------------------------	-------------------

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 045	49.900,00	Total: 49.900,00
---------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: Unidades	Marca: itatiaia	Modelo:
---------	-------------------	-----------------	---------

Descrição: Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.

Quantidade: 1	Valor Unit.: 807,9421	Total Item: 807,9421
---------------	------------------------------	----------------------



Assinado por 2 pessoas em 14/03/2022 às 14:59:09. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cefazul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR**

Item: 2 Unidade: Unidades Marca: itatiaia Modelo:

Descrição: Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos)confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço treilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 ? podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 807,9421** Total Item: 807,9421

Item: 3 Unidade: Unidades Marca: presidente Modelo:

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul-escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por eixo cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 153,2451** Total Item: 612,9804

Item: 4 Unidade: Unidades Marca: nogal tend Modelo:

Descrição: MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180º. PAINEL frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 493,7897** Total Item: 987,5794

Item: 5 Unidade: Unidades Marca: multilaser Modelo:

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando aquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso emborrachado antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.081,2291** Total Item: 2.162,4582

Item: 6 Unidade: Unidades Marca: stermax Modelo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR**

Descrição: Autoclave Horizontal de mesa capacidade mín de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 min. Tempo de secagem: até 45 min. Precisão e tempo de resistência: tipo PT100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: c/filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, c/garantia de 3 anos de garantia revestida externamente c/material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, p/permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, c/garantia de 3 (três anos), c/anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento c/a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente c/um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, c/tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança p/evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR13. Dimensões Externas máx: 44x56x78 cm. Dimensões Internas Mín: 30x60 cm. Quantidade Mín de Bandejas: 2. Potências mínimas: 2400w. Voltagem: 110/220v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 min. Tempo de secagem: até 45 min. Precisão e tempo de resistência: tipo PT100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: c/filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.512,2159** Total Item: 4.512,2159

Item: 7 Unidade: Unidades Marca: multilaser Modelo:

Descrição: BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA 15KG Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instruções de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o transporte dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 927,984** Total Item: 927,984

Item: 8 Unidade: Unidades Marca: sanitas Modelo:

Descrição: CARRINHO PARA CURATIVO EM INOX Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 3.643,8272** Total Item: 3.643,8272

Item: 9 Unidade: Unidades Marca: sanitas Modelo:

Descrição: ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS. Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros emborrachados. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 238,3812** Total Item: 238,3812

Item: 10 Unidade: Unidades Marca: mid Modelo:

Assinado por 2 pessoas: MARCELO DELINE SPEROTTO PRADO e MARCELO EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR**

Descrição: DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAL Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca de bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.396,2329** Total Item: 1.396,2329

Item: 11 Unidade: Unidades Marca: sanitas Modelo:

Descrição: FOCO AUXILIAR Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ ANVISA Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 412,059** Total Item: 412,059

Item: 12 Unidade: Unidades Marca: sanitas Modelo:

Descrição: MESA DE EXAME CLÍNICO Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em couro, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.494,4892** Total Item: 2.494,4892

Item: 13 Unidade: Unidades Marca: sanitas Modelo:

Descrição: SUPORTE PARA SORO Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 3/4" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 366,0854** Total Item: 366,0854

Item: 14 Unidade: Unidades Marca: medaxo Modelo:

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON DUARTE MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR**

Descrição: LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA - 1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deve acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. 2 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) ? adulto, infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4: 2002 e ISO 8382: 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.523,9371** Total Item: 1.523,9371

Item: 15 Unidade: Unidades Marca: omron Modelo:

Descrição: APARELHO PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potencionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.787,8591** Total Item: 1.787,8591

Item: 16 Unidade: Unidades Marca: md Modelo:

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO DE MESA - Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas desenhado para utilização em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg. Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação > TELA: Tipo monocromática de cátodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.639,2206** Total Item: 2.639,2206

Item: 17 Unidade: Unidades Marca: prime 5 Modelo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR**

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - Consultório Odontológico, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção emborracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreductores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de acordo c/ rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipamento odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti - refluxo. Pedal de acionamento do equipamento com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipamento e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 12.515,014** Total Item: 12.515,014

Item: 18 Unidade: Unidades Marca: acer Modelo:

Descrição: COMPUTADOR - Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM ? HD SSD 240 Gb ? Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura ? sistema operacional MS Windows 8.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 6.879,009** Total Item: 6.879,009

Item: 19 Unidade: Unidades Marca: hp Modelo:

Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.438,809** Total Item: 1.438,809

Item: 20 Unidade: Unidades Marca: philco Modelo:

Descrição: AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) ? Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.447,3145** Total Item: 2.894,629

Item: 21 Unidade: Unidades Marca: igloo Modelo:

Descrição: CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO 15L - Caixa térmica em polietileno, capacidade mínima 15 LITROS à alça rígida articulável, com tampa, ambiente de isolamento. Dimensões aproximadas: (C x A x P) 35 cm x 29 cm x 27 cm. Dados do termômetro; Referência 7424.02.0.00; Faixa de utilização ? 50°C+70° C/° F; Precisão ±1° C/° F; Resolução 0,1° C escala de ? 20°C+50° C e ±2 para cima de 50° C; Pilha 1x 1,5 AA; Peso 80 g; Medidas do produto 60x39x16mm; Camp. do cabo 50 cm; Temperatura Externa Através De Cabo E Sensor; Máxima E Mínima; Função ° C/° F; Resistente A Água; Tampa Removível.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 425,6807** Total Item: 851,3614

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 006 36.000,00 **Total: 36.000,00**

Item: 1 Unidade: Unidades Marca: spirit Modelo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR**

Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO - Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia e similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permite ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conteranel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Bordado sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 287,40** Total Item: 287,40

Item: 2 Unidade: Unidades Marca: acer Modelo:

Descrição: COMPUTADOR - Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM ? HD SSD 240 Gb ? Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura ? sistema operacional MS Windows 8.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 7.665,60** Total Item: 22.996,80

Item: 3 Unidade: Unidades Marca: hp Modelo:

Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.619,30** Total Item: 3.238,60

Item: 4 Unidade: Unidades Marca: philco Modelo:

Descrição: AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) ? Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 1.628,90** Total Item: 4.886,70

Item: 5 Unidade: Unidades Marca: igloo Modelo:

Descrição: CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO 15L - Caixa térmica em polietileno, capacidade mínima 15 LITROS à alça rígida articulável, com tampa, ambiente de isolamento. Dimensões aproximadas: (C x A x P) 35 cm x 29 cm x 27 cm. Dados do termômetro; Referência 7424.02.0.00; Faixa de utilização ? 50°C+70° C/° F; Precisão ±1° C/° F; Resolução 0,1° C escala de ? 20°C+50° C e ±2 para cima de 50° C; Pilha 1x 1,5 AA; Peso 80 g; Medidas do produto 60x39x16mm; Camp. do cabo 50 cm; Temperatura Externa Através De Cabo E Sensor; Máxima E Mínima; Função ° C/° F; Resistente A Água; Tampa Removível.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 479,10** Total Item: 2.874,60

Item: 6 Unidade: Unidades Marca: medaxo Modelo:

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MARILYN EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR**

Descrição: LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA - 1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deve acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. 2 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) ? adulto, infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4: 2002 e ISO 8382: 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.715,90** Total Item: 1.715,90

LOTE 4	Quant.: 1	Num: 028	83.500,00	Total: 83.500,00
--------	-----------	----------	-----------	------------------

Item: 1	Unidade: Unidades	Marca: itatiaia	Modelo:
---------	-------------------	-----------------	---------

Descrição: Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 855,60** Total Item: 855,60

Item: 2	Unidade: Unidades	Marca: itatiaia	Modelo:
---------	-------------------	-----------------	---------

Descrição: Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço treilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 ? podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 855,60** Total Item: 1.711,20

Item: 3	Unidade: Unidades	Marca: presidente	Modelo:
---------	-------------------	-------------------	---------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR**

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanhomédio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul-escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contornodo estofado. Mecanismo tipo ?back system?. Inclinação do encostomediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático doencosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagemda altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada porencaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas deaço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca.Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratóriacom capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiadosobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braçosem poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical ehorizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT.Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm(máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm delargura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%.Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 162,30** Total Item: 649,20

Item: 4 Unidade: Unidades Marca: tramontina Modelo:

Descrição: CADEIRA ESPAÇO SAÚDE E RECEPÇÃO (EMPILHÁVEL) - Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, comencaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encostoem polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12meses

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 103,60** Total Item: 2.072,00

Item: 5 Unidade: Unidades Marca: nogal tend Modelo:

Descrição: MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de altaresistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistemapostforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeiraaglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminadomelamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Colunaestrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa deaço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi.Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 533,60** Total Item: 533,60

Item: 6 Unidade: Unidades Marca: multilaser Modelo:

Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA Balança eletrônica digital adulta com régua antropométricaacoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensandopreaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso emborracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e conseletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO.Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano.Acompanha manual de instrução de uso em idioma português.Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado doParaná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-sea realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local daAssistência Técnica.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.145,10** Total Item: 1.145,10

Item: 7 Unidade: Unidades Marca: stermax Modelo:

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-FOE0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-FOE0-CB98-6BFA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR

Descrição: Autoclave Horizontal de mesa capacidade mín de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60min. Tempo de secagem: até 45min. Precisão e tempo de resistência: tipo PT100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: c/filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, c/garantia de 3 anos de garantia revestida externamente c/material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição de água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, p/permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, c/garantia de 3 (três anos), c/anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento c/a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente c/um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, c/tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança p/evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR13. Dimensões Externas máx: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mín: 30x60cm. Quantidade Mín de Bandejas: 2. Potências mínimas: 2400w. Voltagem: 110/220v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 min. Tempo de secagem: até 45 min. Precisão e tempo de resistência: tipo PT100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: c/filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 4.778,80** Total Item: 9.557,60

Item: 8 Unidade: UN Marca: multilaser Modelo:

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA 15 KG Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 Kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 982,80** Total Item: 982,80

Item: 9 Unidade: Unidades Marca: sanitas Modelo:

Descrição: CARRINHO PARA CURATIVO EM INOX Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 3.859,10** Total Item: 3.859,10

Item: 10 Unidade: Unidades Marca: sanitas Modelo:

Descrição: ESCADA CLÍNICA 02 DEGRAUS. Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros emborrachados. Garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 252,40** Total Item: 252,40

Item: 11 Unidade: Unidades Marca: mid Modelo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR

Descrição: DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAL Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca de bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.478,70 Total Item: 1.478,70

Item: 12 Unidade: Unidades Marca: premium Modelo:

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PORTÁTIL - Esfigmomanômetro aneroide portátil - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulação frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 180,30 Total Item: 540,90

Item: 13 Unidade: Unidades Marca: spirit Modelo:

Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO - Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia e semelhante, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conteranel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Bordado sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.

Quantidade: 10 Valor Unit.: 270,50 Total Item: 2.705,00

Item: 14 Unidade: Unidades Marca: sanitas Modelo:

Descrição: FOCO AUXILIAR Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ ANVISA Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.

Quantidade: 2 Valor Unit.: 432,80 Total Item: 865,60

Item: 15 Unidade: Unidades Marca: sanitas Modelo:

Descrição: MESA DE EXAME CLÍNICO Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 m de altura. Garantia de 1 (um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR**

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 2.641,90** Total Item: 5.283,80

Item: 16 Unidade: Unidades Marca: sanitas Modelo:

Descrição: SUPORTE PARA SORO Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de 3/4" de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 387,70** Total Item: 2.326,20

Item: 17 Unidade: Unidades Marca: medaxo Modelo:

Descrição: LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA - 1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deve acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. 2 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) ? adulto, infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão. Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4: 2002 e ISO 8382: 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 1.614,00** Total Item: 4.842,00

Item: 18 Unidade: Unidades Marca: omron Modelo:

Descrição: APARELHO PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potenciamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.893,50** Total Item: 1.893,50

Item: 19 Unidade: Unidades Marca: md Modelo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR**

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO DE MESA - Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas deses utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis queduram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos desilencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação > TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUI REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.795,20** Total Item: 2.795,20

Item: 20 Unidade: Unidades Marca: prime 5 Modelo:

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - Consultório Odontológico, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção emborracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreductores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas. Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipamento odontológico tipocart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti - refluxo. Pedal de acionamento do equipamento com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipamento e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 13.254,60** Total Item: 13.254,60

Item: 21 Unidade: Unidades Marca: acer Modelo:

Descrição: COMPUTADOR - Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM ? HD SSD 240 Gb ? Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura ? sistema operacional MS Windows 8.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 7.285,50** Total Item: 7.285,50

Item: 22 Unidade: Unidades Marca: hp Modelo:

Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA - Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.523,80** Total Item: 3.047,60

Item: 23 Unidade: Unidades Marca: philco Modelo:

Descrição: AR CONDICIONADO INVERTER 12.000 BTUS - Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) ? Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.559,90** Total Item: 3.119,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAQUEÇABA - PR
GUARAQUEÇABA-PR**

Item: 24 Unidade: UN Marca: igloo Modelo:

Descrição: CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32 LITROS, COM TERMÔMETRO DIGITAL. EM POLIETILENO, CAPACIDADE MÍNIMA 32 LITROS, ALÇA RÍGIDA ARTICULÁVEL, COM TAMPA, AMBIENTE DE ISOLAMENTO. MEDIDAS APROXIMADAS: 45CM X 30CM X 40CM DADOS DO TERMÔMETRO REFERÊNCIA 7424.02.0.00 FAIXA DE UTILIZAÇÃO -50°C+70°C/° F PRECISÃO ±1°C/° F RESOLUÇÃO 0,1°C ESCALA DE -20°C+50°C E ±2 PARA CIMA DE 50°C PILHA 1X 1,5 AA PESO 80G MEDIDAS DO PRODUTO 60X39X16MM CAMP. DO CABO 50CM

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 450,80** Total Item: 901,60

Item: 25 Unidade: Unidades Marca: bionet Modelo:

Descrição: ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL - Eletrocardiógrafo digital destinado ao uso com computadores portáteis ou de mesa. Executar a aquisição simultânea de 12 derivações e imprimir o traçado de ECG em vários formatos via impressora do PC; Possuir banco de dados dos pacientes e exames realizados; O APARELHO DE ECG É EXTERNO AO MICRO- A conexão do módulo ao computador é tipo USB; - A alimentação do módulo feita pela porta USB elimina o uso de pilhas, baterias ou rede elétrica; - A impressão do ECG é feita em impressoras convencionais durante ou após o exame; - Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio; Deve acompanhar programa (software) que possibilita: - Monitorização do ECG em tempo real; - Leitura do ECG em tempo real; - Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos; - Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos; - Programa de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser instalado sem custo adicional nos PC's de outros profissionais, para troca de informações e laudos; - O programa deve possibilitar refazer o ECG e gravá-lo no HD do computador com a identificação do paciente e a data do exame. - Deve ser possível ainda enviar os laudos pela internet para serem analisados à distância. - O software deve ser compatível com as versões do WINDOWS 10. - Funcionar com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não. Atender a norma NBR IEC 60601-2-51 e possuir registro na ANVISA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 11.541,40** Total Item: 11.541,40

PREGOEIRO: JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS

MEMBRO DE APOIO LORENA ROCHA FELTES SEBASTIÃO

APOIO OSMAR ONORATO RODRIGUES

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Preços propostos para o item

DESCRIÇÃO: Mesa auxiliar para material ginecológico

CIDADES: Selecionar

ESTADOS: 1 Selecionados

DATA INÍCIO: 13/03/2022

DATA FIM: 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

CIDADE: CÉU AZUL-PR

PROCESSO: 42/2022

LOTE: 72

ITEM: 1

DESCRIÇÃO: BR0366847 MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, PÉS PROVIDOS DE RODAS GIRATÓRIAS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. UNIDADE: QUANTIDADE: Uni 8,00

MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,80 X 0,80 M. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. MS/ANVISA

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
SALVI E LOPES E CIA LTDA.	82478140000134	RENASCER	br0366847 mesa auxiliar para material ginecológico	1.197,76
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00802002000102	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 116 / RMS: NÃO REGULADO	591,00
J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME	84972926000139	ouro verde	ov 404	590,00
URSA COMERCIAL LTDA	26628908000138	RENASCER	RN0701	590,00

Copiar tabela

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO CIDADES ESTADOS DATA INÍCIO DATA FIM

Mesa auxiliar para material ginecológico Selecionar 1 Selecionados 13/03/2022 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR CIDADE: PALMITAL-PR PROCESSO: 07/2022 LOTE: 28 ITEM: 1

DESCRIÇÃO: MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, PÉS PROVIDOS DE RODAS GIRATÓRIAS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. UNIDADE: QUANTIDADE: 022

MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,60 X 0,80 M. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. MS/ANVISA UNIDADE 1,00 022

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	29700587000123	ARTMED	mesa auxiliar para material ginecológico com tampa	3.930,00
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	32593430000150	RENASCKER	AUXILIAR	380,00

Copiar tabela

Preços propostos para o item						X
DESCRIÇÃO	CIDADES	ESTADOS	DATA INÍCIO	DATA FIM		
Mesa para refeitório	Selecionar	1 Selecionadas	13/03/2022	13/05/2022		
PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR			CIDADE: CAFEARA-PR	PROCESSO: 0020/2022	LOTE: 5	ITEM: 1
DESCRIÇÃO: Mobiliário MESA PARA REFEITÓRIO Mesa com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. (Exigência ABNT)					UNIDADE:	QUANTIDADE:
					UNIDADE	2,00
						022
PARTICIPANTE		Documento	MARCA	MODELO	VALOR	
✓	ADRIANA DOS SANTOS E MACHADO CONFECÇÕES LTDA	29890362000187	MART	M10	970,76	022
✓	CAROL DISTRIBUIDORA EIRELI ME	07654231000168	MARTIMAQ	M111	970,66	
✓	SÉRGIO APOLINÁRIO GONÇALVES-ME	02632978000100	CRIATIVA MOVEISIS	1280	970,00	022
Copiar tabela						
✓	CONJUNTO REFEITÓRIO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM 14...	UNIDADES	4,00	SÃO JOÃO DO CAIUÁ-PR	20/04/2022	
✓	CONJUNTO MESA E 2 BANCOS COM ENCOSTO PARA REFEITÓR...	UNID	8,00	JAPURÁ-PR	19/04/2022	
✓	MESA REFEITÓRIO EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM MDF DE...	UNIDADES	4,00	SANTO INÁCIO-PR	14/04/2022	
✓	Mesa Refeitório Escolar: Mesa confeccionada em res...	UNIDADE	50,00	SALTO DO ITARARÉ-PR	30/03/2022	
✓	Conjunto Refeição empilhável Juvenil Mesa refeitór...	CJ	4,00	XAMBRÊ-PR	14/03/2022	
✓	CONJUNTO REFEITÓRIO ESCOLAR INFANTIL LARGURA DE 18...	UNIDADE	4,00	PORTO BARREIRO-PR	11/03/2022	
✓	MESA PARA REFEITÓRIO, POSSUINDO TAMPO COM REVESTIM...	UNIDADE	16,00	PONTA GROSSA-PR	07/03/2022	
✓	MESA PARA REFEITORIO ADULTO COM BANCO PARA 8 PESSO...	UNIDADE	7,00	PALMITAL-PR	18/02/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - PR
MIRADOR-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
Processo Administrativo Nº 028/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: GLEICE PEREIRA DOS SANTOS
Data de Publicação: 11/02/2022 07:51:04

				TOTAL DO PROCESSO:	126.592,94
R. A. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI				26.526.668/0001-60	8.895,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 003	2.700,00	Total: 2.700,00	
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: ARTMED	Modelo: RETO		
Descrição: BIOMBO PLUMBIFERO					
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.700,00			Total Item: 2.700,00	
LOTE 43	Quant.: 1	Num: 012	6.195,00	Total: 6.195,00	
Item: 1	Unidade: un	Marca: CSM	Modelo: GMD5000		
Descrição: GRUPO GERADOR PORTÁTIL (ATÉ 7 KVA)					
Quantidade: 1	Valor Unit.: 6.195,00			Total Item: 6.195,00	
SILVIO VIGIDO				21.276.825/0001-03	3.368,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 077	368,00	Total: 368,00	
Item: 1	Unidade: un	Marca: CC	Modelo: CO14		
Descrição: MOCHO					
Quantidade: 1	Valor Unit.: 368,00			Total Item: 368,00	
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 097	3.000,00	Total: 3.000,00	
Item: 1	Unidade: un	Marca: AGRATTO	Modelo: 18QF-R4		
Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 17.000 A 30.000 BTUs/ QUENTE E FRIO					
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.000,00			Total Item: 3.000,00	
MORIMED COMERCIAL EIRELI - EPP				26.499.522/0001-73	24.461,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 050	2.958,00	Total: 2.958,00	
Item: 1	Unidade: un	Marca: SOLIDSTEEL	Modelo: SSBu 6 LITROS		
Descrição: LAVADORA ULTRASSÔNICA ATÉ 15 LITROS					
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.958,00			Total Item: 2.958,00	
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 093	3.500,00	Total: 7.000,00	
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: REGISTRON	Modelo: RG900		
Descrição: SELADORA					
Quantidade: 2	Valor Unit.: 3.500,00			Total Item: 7.000,00	
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 011	850,00	Total: 5.950,00	
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PROTEC	Modelo: 3L+ACESSORIOS		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - PR
MIRADOR-PR**

Descrição: CILINDRO DE GASES MEDICINAIS

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 850,00** Total Item: 5.950,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 061 5.135,00 **Total: 5.135,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: DIGITALE Modelo: 5.0

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 5.135,00** Total Item: 5.135,00

LOTE 41 Quant.: 1 Num: 023 3.418,00 **Total: 3.418,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: NITROSPRAY Modelo: 350ML

Descrição: CRIOCAUTÉRIO

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 3.418,00** Total Item: 3.418,00

J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME **84.972.926/0001-39** **1.390,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 063 1.390,00 **Total: 1.390,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ortus Modelo: bioscaler

Descrição: ULTRASSOM ODONTOLÓGICO; jato de bicarbonato integrado, modo de operação digital, caneta / transdutor do ultra-som autoclave

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.390,00** Total Item: 1.390,00

MAQPPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA **30.320.176/0001-91** **4.880,00**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 090 255,00 **Total: 1.275,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: PURIMAX Modelo: ELEGANCE

Descrição: BALDE A PEDAL

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 255,00** Total Item: 1.275,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 020 320,00 **Total: 320,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LUNASA Modelo: SLIM

Descrição: MESA PARA COMPUTADOR

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 320,00** Total Item: 320,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 070 468,00 **Total: 2.340,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MARCA PROPRIA Modelo: ERGOPLAST

Descrição: LONGARINA

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 468,00** Total Item: 2.340,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 044 315,00 **Total: 945,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LUNASA Modelo: SLIM

Descrição: MESA DE ESCRITÓRIO: Base AÇO / FERRO PINTADO, COMPOSIÇÃO, MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR, DIVISÕES DE 01 A 02 GAVETAS

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 315,00** Total Item: 945,00

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI **29.312.896/0001-26** **359,52**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 002 359,52 **Total: 359,52**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: DENTEMED Modelo: PRIME LED (SEM FIO)

Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS/LED COM FIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - PR
MIRADOR-PR**

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 359,52** Total Item: 359,52

GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI **36.521.392/0001-81** **11.438,70**

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 060 1.634,10 **Total: 11.438,70**

Item: 1 Unidade: un Marca: VENTISOL / AGRATTO Modelo: Eco / ECST9QFR4-02

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO

Quantidade: 7 **Valor Unit.: 1.634,10** Total Item: 11.438,70

K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME **10.675.016/0001-58** **1.303,99**

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 040 299,99 **Total: 299,99**

Item: 1 Unidade: un Marca: OLIMEDIC Modelo:

Descrição: MESA AUXILIAR

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 299,99** Total Item: 299,99

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 024 240,00 **Total: 720,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: MIKATUS Modelo:

Descrição: OTOSCÓPIO SIMPLES

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 240,00** Total Item: 720,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 065 69,00 **Total: 138,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: PREMIUM Modelo:

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL ANALÓGICO

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 69,00** Total Item: 138,00

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 076 73,00 **Total: 146,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: PREMIUM Modelo:

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ANALÓGICO

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 73,00** Total Item: 146,00

VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA **42.580.139/0001-00** **23.008,00**

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 085 2.876,00 **Total: 23.008,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: AIOX Modelo: AIOX 10100

Descrição: COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 2.876,00** Total Item: 23.008,00

PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME **25.325.301/0001-16** **904,00**

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 065 113,00 **Total: 904,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PAPIROS MOVEIS Modelo:

Descrição: CADEIRA

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 113,00** Total Item: 904,00

FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME **23.964.820/0001-07** **7.180,00**

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 084 1.790,00 **Total: 1.790,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: HP Modelo: M135A

Descrição: IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - PR
MIRADOR-PR**

Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.790,00			Total Item: 1.790,00
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 099	1.698,00	Total: 1.698,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: HP	Modelo: M404DW	
Descrição: IMPRESSORA LASER (COMUM)				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.698,00			Total Item: 1.698,00
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 075	1.846,00	Total: 3.692,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MULTILASER	Modelo: TL029	
Descrição: TELEVISOR				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 1.846,00			Total Item: 3.692,00
TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI			24.237.168/0001-83	2.358,00
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 016	651,00	Total: 1.953,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: PORTAL	Modelo: PE2770	
Descrição: BIOMBO				
Quantidade: 3	Valor Unit.: 651,00			Total Item: 1.953,00
LOTE 40	Quant.: 1	Num: 013	202,50	Total: 405,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: PORTAL	Modelo: PE2811	
Descrição: MESA DE MAYO				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 202,50			Total Item: 405,00
LABNORTE MATERIAIS MEDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA			34.922.825/0001-85	387,00
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 090	129,00	Total: 387,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: METALSOLUTIONS	Modelo: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MSB0053	
Descrição: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO				
Quantidade: 3	Valor Unit.: 129,00			Total Item: 387,00
PREGWEB LTDA - ME			27.114.845/0001-64	10.000,00
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 042	10.000,00	Total: 10.000,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: ELBER	Modelo: CSV120	
Descrição: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 10.000,00			Total Item: 10.000,00
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI			10.462.477/0001-42	14.188,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 052	132,00	Total: 528,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: PREMIUM	Modelo:	
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO DIGITAL				
Quantidade: 4	Valor Unit.: 132,00			Total Item: 528,00
LOTE 34	Quant.: 1	Num: 060	570,00	Total: 570,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: MIKATOS	Modelo:	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - PR
MIRADOR-PR**

Descrição: LARINGOSCÓPIO ADULTO

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 570,00** Total Item: 570,00

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 019 20,00 **Total: 40,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MIKATOS Modelo:

Descrição: LANTERNA CLINICA

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 40,00

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 080 410,00 **Total: 820,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MD Modelo:

Descrição: DETECTOR FETAL

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 410,00** Total Item: 820,00

LOTE 42 Quant.: 1 Num: 046 78,00 **Total: 156,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: PREMIUM Modelo:

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO ANALÓGICO

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 78,00** Total Item: 156,00

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 010 116,00 **Total: 116,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: TECKLINE Modelo:

Descrição: NEBULIZADOR PORTÁTIL

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 116,00** Total Item: 116,00

LOTE 46 Quant.: 1 Num: 088 1.489,00 **Total: 2.978,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: MRM Modelo:

Descrição: ASPIRADOR DE SEGREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.489,00** Total Item: 2.978,00

LOTE 47 Quant.: 1 Num: 011 4.490,00 **Total: 8.980,00**

Item: 1 Unidade: un Marca: GASLIVE Modelo:

Descrição: CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 4.490,00** Total Item: 8.980,00

V AMBROZIO INFORMATICA **01.578.641/0001-90** **738,00**

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 084 738,00 **Total: 738,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MARTIFLEX Modelo: TES1232PT00

Descrição: POLTRONA HOSPITALAR

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 738,00** Total Item: 738,00

STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **11.089.732/0001-16** **978,00**

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 028 118,00 **Total: 236,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ARTINOX Modelo: 721

Descrição: PAPAGAIO INOX

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 118,00** Total Item: 236,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 096 94,51 **Total: 94,51**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - PR
MIRADOR-PR**

Item: 1	Unidade: un	Marca: PREMIUM	Modelo: ESHS20IN-BR-20D	
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL DIGITAL				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 94,51			Total Item: 94,51
LOTE 31	Quant.: 1	Num: 082	116,48	Total: 116,48
Item: 1	Unidade: un	Marca: PREMIUM	Modelo: ESFH201N-BR-20D	
Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO DIGITAL				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 116,48			Total Item: 116,48
LOTE 36	Quant.: 1	Num: 088	265,90	Total: 531,80
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: METALIC	Modelo: MT384	
Descrição: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 265,90			Total Item: 531,80
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		33.068.320/0001-32		2.093,00
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 047	948,00	Total: 948,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: CREATIVE	Modelo: SP-20	
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 948,00			Total Item: 948,00
LOTE 32	Quant.: 1	Num: 092	820,00	Total: 820,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: HAYMED	Modelo: FIBRA	
Descrição: LARINGOSCÓPIO INFANTIL				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 820,00			Total Item: 820,00
LOTE 45	Quant.: 1	Num: 057	65,00	Total: 325,00
Item: 1	Unidade: un	Marca: KINDCARE	Modelo: KT-107	
Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 65,00			Total Item: 325,00
LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP		10.793.812/0001-95		8.661,94
LOTE 49	Quant.: 1	Num: 084	1.237,42	Total: 8.661,94
Item: 1	Unidade: un	Marca: Samsung	Modelo: Galaxy Tab A7 Lite (SM-T220)	
Descrição: TABLET				
Quantidade: 7	Valor Unit.: 1.237,42			Total Item: 8.661,94

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SILVA PROTTO e JACSON EDUARDO COELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR - PR
MIRADOR-PR**

AUTORIDADE: FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN

PREGOEIRO: GLEICE PEREIRA DOS SANTOS

MEMBRO DE APOIO ANTÔNIO FELIX DOS SANTOS



Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO: CIDADES: ESTADOS: DATA INÍCIO: DATA FIM:

PROMOTOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANÓPOLIS - PR** CIDADE: **ADRIANÓPOLIS-PR** PROCESSO: **08/2022** LOTE: **262** ITEM: **262**

DESCRIÇÃO: **OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL** UNIDADE: **UN** QUANTIDADE: **20,00**

✓	PARTICIPANTE ⇅	Documento ⇅	MARCA ⇅	MODELO ⇅	VALOR ⇅	022
✓	METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	83157032000122	STRAMEDICAL/SHANGHAI BERRY ELET TECH CO., LTD	BM1000/80680250017	139,32	022
✓	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00802002000102	WINNER	WINNER MOD. YK009	139,32	022
✓	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	01733345000117	WINNER	WINNER	139,32	022
✓	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	80392566000145	BIC	BIC	139,32	022
✓	PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	29700587000123	BIOLAND	oxímetro de pulso portátil oxímetro, tipo: pulso,	139,32	022
✓	ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10462477000142	gtech		139,00	022
✓	URSA COMERCIAL LTDA	26628908000138	CONTEC	CMS	139,00	022
✓	CIRURGICA UNIÃO LTDA	04063331000121	GTECH	GTECH	105,18	022
✓	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07626776000160	IMDK	C101A2	100,00	022
✓	<input type="text" value="pequeno e ve..."/>	UNIDADE	2,00	PEABIRU-PR	18/03/2022	
✓	<input type="text" value="BR0441983 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO, MENS..."/>	UN	20,00	SÃO JORGE DO IVAÍ-PR	15/03/2022	
✓	<input type="text" value="OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DEDO)"/>	UND	200,00	SANTO ANTÔNIO DA PLATINA-PR	10/03/2022	
✓	<input type="text" value="OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, AVANÇADO, PEQUENO E VE..."/>	UNIDADE	5,00	PALMITAL-PR	23/02/2022	
✓	<input type="text" value="OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL"/>	UN	20,00	ADRIANÓPOLIS-PR	21/02/2022	
✓	<input type="text" value="OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL"/>	UN	100,00	ADRIANÓPOLIS-PR	21/02/2022	
✓	<input type="text" value="Oxímetro de pulso portátil monitor de dedo, ADULTO..."/>	Unidade	250,00	TOLEDO-PR	18/02/2022	
✓	<input type="text" value="Oxímetro adulto, portátil de dedo"/>	UNIDADE	10,00	CAMPO DO TENENTE-PR	17/02/2022	
✓	<input type="text" value="Oxímetro infantil, portátil de dedo"/>	UNIDADE	10,00	CAMPO DO TENENTE-PR	17/02/2022	

Preços propostos para o item							X	
DESCRIÇÃO	CIDADES	ESTADOS	DATA INÍCIO	DATA FIM				
oxímetro portátil	Selecionar	1 Selecionado	13/02/2022	13/05/2022				
PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO - PR		CIDADE: TOLEDO-PR	PROCESSO: 020/2022	LOTE: 151	ITEM: 1			
DESCRIÇÃO: Oxímetro de pulso portátil monitor de dedo, ADULTO, visor em LED, detecta a saturação de oxigênio no sangue (SpO ²) e da frequência cardíaca, faixa de medição: SpO2: 70 ~ 99% / Pulso: 30 ~ 235 bpm, Precisão: SpO2: ± 2% / Pulso: ± 2%, UNIDADE: QUANTIDADE:								
com desligamento automático após inatividade. Acompanhado por um cordão para pescoço, manual do usuário em português, Unidade 250,00 022								
02 pilhas AAA, com registro na ANVISA. Com garantia de 3 meses.								
PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR				
PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	29700587000123	BIOLAND	Oxímetro de pulso portátil monitor de dedo, ADULTO	890,00	022			
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP	23015239000130	BIOLAND	BIOLAND	200,00				
MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES - LTDA ME	21870007000134	VITALGOLD	VITALGOLD	131,48	022			
VEM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	28467781000148	Multilaser		131,48				
MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA	10474392000184	afk		131,48	022			
NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	12095582000116	JZIKI	OXIMETRO DE DEDO	131,48				
CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34479558000113	G TECH		131,48	022			
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19316524000114	SHANGHAI BERRY	BM 1000	131,48				
PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	22437236000122	BIC	BIC	131,48	022			
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	37778759000100	NCS	ADULTO	131,48				
POLLO HOSPITALAR LTDA	09204127000105	MEDICLINI	ADULTO	131,48				
MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	30881804000108	AFK	AFK	131,46	022			
GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	34620735000130	becare	material	131,00	022			
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10462477000142	JZK		131,00				
CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINÁRIOS LTDA - ME	18258209000115	Choice	MD300C21	131,00	022			
BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP	01470743000198	MEDICLINI	MEDICLINI	131,00	022			
COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	78688660000102	WINNER		131,00				
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38408899000159	IMDK	C101A2	130,00	022			
GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA - MEI	40380377000138	JZK	001	125,00				
MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	43231355000102	SOLIDOR	SOLIDOR	120,00	022			
Oxímetro adulto, portátil de dedo	UNIDADE	10,00			CAMPO DO TENENTE-PR	17/04/2022		
Oxímetro infantil, portátil de dedo	UNIDADE	10,00			CAMPO DO TENENTE-PR	17/02/2022		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022
Processo Administrativo Nº 12/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: NOEMI DE LIMA MOREIRA
Data de Publicação: 07/02/2022 14:16:40

TOTAL DO PROCESSO: 98.348,43

BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 25.027.024/0001-65 6.280,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 071 2.780,00 **Total: 2.780,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: AOC Modelo: 50U6305

Descrição: APARELHO DE TELEVISÃO SMART TV 50 LED FHD, ENTRADA USB E HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.780,00** Total Item: 2.780,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 062 1.750,00 **Total: 3.500,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: HP Modelo: M404DW

Descrição: IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER/LED MÍNIMO DE 30 PÁGINAS POR MINUTO (PPS)

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.750,00** Total Item: 3.500,00

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 73.334.476/0001-32 5.637,35

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 044 664,00 **Total: 3.320,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LUNASA Modelo: TR2500

Descrição: ARMÁRIO COM DUAS PORTAS: CORPO (LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE PVC. SUPERFÍCIES LISAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPO SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS FRONTAIS 180º, BORDAS LATERAIS EM FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMÍNICO. FECHADURA FRONTAL, TIPO CILÍNDRICO, DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 270º. PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO (ACABAMENTO FOSCO). 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO E DIVERSAS REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO. COR: BRANCA MEDINDO 1,60 X 0,95 X 0,50 ? PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES. ARMÁRIO COM 01 PORTA E 03 PRATELEIRAS EM VIDRO. FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO, NA COR BRANCA. TRATAMENTO ANTICORROSÃO. PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA. PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS. PORTAS E LATERAIS EM VIDRO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,50 M DE ALTURA X 0,50 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE. EXIGENCIAS ABNT

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 664,00** Total Item: 3.320,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 099 305,07 **Total: 915,21**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LUNASA Modelo: TR25112

Descrição: MESA COM TAMPO EM COMPENSADO, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, COM BORDAS EM PVC PRETA. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. COM DIMENSÕES DE: 1,20 X 0,80 X 0,78 CM, COM PÉS EM AÇO CROMADO RESISTENTE À FERRUGEM. ACABAMENTOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. EXIGENCIA ABNT



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 305,07** Total Item: 915,21

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 044 701,07 **Total: 1.402,14**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LUNASA Modelo: TR25201

Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA C/ 25 MM DE REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCA, C/ BORDAS EM PVC. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLOMERADA. PÉS EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, E SEÇÃO C/ REFORÇO LATERAL PARALELO EM TUBO DE AÇO ABNT 1010/1020, C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ. PONTEIRAS DE ACABAMENTO NA COR PRETA. NIVELADORES C/ EIXO DE AÇO ROSQUEÁVEL. PARTES METÁLICAS, C/ TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETO FOSCO. MED: 200 X 110 CM. ACABAMENTOS ARREDONDADOS. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. ABNT MESA DE TRABALHO ? FORMATO EM "L? (MEDIDA - 1,20 X 1,20). TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTÊNCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO. COLUNA CENTRAL EM CHAPA METÁLICA, BASE INFERIOR EM TUBO OBLONGO E ACABAMENTO EM PONTEIRA DE PVC, SAPATAS NIVELADORAS INJETADAS EM NYLON E BASE SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO ARREDONDADO EM PINTURA EPÓXI-PÓ DA COR DA MESA, SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. COR: ARGILA. CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS MEDINDO 1,20 X 1,20 DE ALTURA X 0,74 CM - PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. EXIGENCIA ABNT.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 701,07** Total Item: 1.402,14

GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP **07.481.107/0001-48** **5.600,00**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 075 1.120,00 **Total: 3.360,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RCH Modelo:

Descrição: ARMÁRIO DUPLO COM 08 (OITO) PORTAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM ACABAMENTO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO QUÍMICO DA CHAPA (ANTIFERRUGINOSO E FOSFATIZANTE) E PINTURA ATRAVÉS DE SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ, COM CAMADA MÍNIMA DE TINTA DE 70 MICRAS. CONTENDO: 02 (DUAS) LATERAIS E UMA DIVISÓRIA VERTICAL CENTRAL EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60 MM). 01 (UM) FUNDO E 02 (DOIS) MEIO TAMPÓS (SUPERIOR E INFERIOR) CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO Nº 24 (0,60 MM), REFORÇO INTERNO (ESQUADRO) CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2 MM) FIXANDO AS LATERAIS. 1 (UM) ACABAMENTO FRONTAL COMPOSTO DE DOIS FECHAMENTOS, 01 (UM) SUPERIOR E 01 (UM) INFERIOR, EM CHAPA Nº 24 (0,60 MM) SOLDADO A UM ACABAMENTO DA DIVISÓRIA CENTRAL EM CHAPA Nº 20 (0,9 MM). A BASE DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO Nº 18 (1,2 MM) E POSSUIR QUATRO PÉS REGULÁVEIS (SAPATAS) PARA CORREÇÃO DE PEQUENOS DESNÍVEIS. O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER 08 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTA, SENDO QUE A PORTA DEVERÁ CONTER 02 (DUAS) DOBRADIÇAS INTERNAS. ÁREA DE ENTRADA DE CADA PORTA DE NO MÍNIMO 39,5 X 24 CM, E ÁREA INTERNA 41X30X42, 5 CM. MONTAGEM ATRAVÉS DE REBITES. DIMENSÕES: ALTURA: 1,85 M, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM. EXIGENCIAS ABNT

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 1.120,00** Total Item: 3.360,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 093 448,00 **Total: 2.240,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PERFLEX Modelo:

Descrição: MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS (1,20 M LARG.X 0,70 CM) MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTÊNCIA E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM SISTEMA POSTFORMING 180°. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO. COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. ACABAMENTOS ARREDONDADOS COM 02 GAVETAS COM CHAVE. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. EXIGENCIA ABNT

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 448,00** Total Item: 2.240,00

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES **32.593.430/0001-50** **24.565,50**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

LOTE 5	Quant.: 1	Num: 020	5.000,00	Total: 20.000,00
---------------	-----------	----------	----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: BS	Modelo: 4.2
---------	------------------	-----------	-------------

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: CAPACIDADE PARA 42 LITROS AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS. CONTROLE TOTALMENTE AUTOMÁTICO QUE DEVE SER REALIZADO ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR SELEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 45 MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTEMA HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENOIDE: EM LATÃO FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR QUE ALÉM DE OTIMIZAR O SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER AUTOMÁTICO, ASSIM COMO O CICLO DEVERÁ SER AUTOMÁTICO. BANDEJA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA DE 03 (TRÊS ANOS), COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA ABERTA. DEVE SER CONSTRUÍDA DE FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE COM UM ROLAMENTO DE ENCOSTO QUE PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER DE BAQUELITE (ISOLAMENTO AO CALOR). RESISTÊNCIA: DEVE SER NÍQUEL CROMO, BLINDADA EM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, EXTERNA E INTERNA. DEVE APRESENTAR ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANÔMETRO DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 3°C A TEMPERATURA PROGRAMADA. SISTEMA MECÂNICO E ELÉTRICO DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR VÁLVULA DE ALÍVIO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, ATENDER A NORMA NR 13. DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS: 44X56X78CM. DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 30X60: CM. QUANTIDADE MÍNIMA DE BANDEJAS: 02. POTÊNCIAS MÍNIMAS: 2400 W. VOLTAGEM: 110/220 V. LEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 45 MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTE

Quantidade: 4	Valor Unit.: 5.000,00	Total Item: 20.000,00
---------------	------------------------------	-----------------------

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 046	60,00	Total: 60,00
----------------	-----------	----------	-------	---------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PREMIUM	Modelo: ADULTO
---------	------------------	----------------	----------------

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PARA ADULTO - MONTADO EM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360° SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 CENTÍMETROS, LARGURA DE 14,5 CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVÉ, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX. BOLSA E PÊRA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA LIVRE DE LÁTEX; DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIN OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO SUA AFERIÇÃO. IPEM E ANVISA.

Quantidade: 10	Valor Unit.: 60,00	Total Item: 600,00
----------------	---------------------------	--------------------

LOTE 18	Quant.: 1	Num: 040	75,00	Total: 375,00
----------------	-----------	----------	-------	----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PREMIUM Modelo: OBESO

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PORTÁTIL - MONTADO EM ARMAÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR RESISTÊNCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. POSSIBILITAR GIRO DE 360º SOBRE SEU EIXO PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - CONFECCIONADA EM NYLON SILICONIZADO, DE 1ª QUALIDADE, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, EXTREMIDADE FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL. FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 68 CENTÍMETROS, LARGURA DE 15 CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM ADULTOS OBESOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX; BOLSA E PERA - CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, LIVRE DE LÁTEX. DEVERÁ POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, COURVIN OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. COMPROVAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO FORNECEDOR. IPEM E ANVISA

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 75,00** Total Item: 375,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 047 14,60 **Total: 219,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ADVANTIVE Modelo: ADULTO

Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO COM DUAS OLIVAS MALEÁVEIS DE BORRACHA MACIA OU SIMILAR COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM ROSCA. FORMATO DUO-SONIC QUE PERMITA AUSCULTA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA, COM AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 10 HZ PARA O MENOR VALOR E DE ATÉ 20 HZ PARA O MAIOR VALOR. O DIAFRAGMA DEVERÁ POSSUIR UMA ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERÁ CONTER ANEL NÃO FRIO FLEXÍVEL E CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. BORDA DO SINO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR MOLA NA JUNÇÃO DOS TUBOS AURICULARES, PERMITINDO FLEXIBILIDADE E DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO ADAPTAÇÃO SUAVE DAS OLIVAS NOS CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM (1) ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA. MS/ ANVISA

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 14,60** Total Item: 219,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 046 14,50 **Total: 14,50**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ADVANTIVE Modelo: INFANTIL

Descrição: ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO COM DUAS OLIVAS MALEÁVEIS DE BORRACHA MACIA OU COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM ROSCA FORMATO DUO SONIC QUE PERMITA AUSCULTA DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA, COM AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 10 HZ PARA O MENOR VALOR E DE ATÉ 20 HZ PARA O MAIOR VALOR. O DIAFRAGMA DEVERÁ POSSUIR UMA ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERÁ CONTER ANEL NÃO FRIO FLEXÍVEL E CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. BORDA DO SINO COM PROTEÇÃO DE BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR MOLA NA JUNÇÃO DOS TUBOS AURICULARES, PERMITINDO FLEXIBILIDADE E DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO ADAPTAÇÃO SUAVE DAS OLIVAS NOS CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. GARANTIA DE NO MÍNIMO UM (1) ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA. MS/ANVISA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 14,50** Total Item: 14,50

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 041 380,00 **Total: 380,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RENASCER Modelo: AUXILIAR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Descrição: MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, PÉS PROVIDOS DE RODAS GIRATÓRIAS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,60 X 0,80 M. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. MS/ANVISA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 380,00** Total Item: 380,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 005 527,00 **Total: 527,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RENASCER Modelo: EXAME

Descrição: MESA DE EXAMES CLÍNICOS COM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA ESMALTADA NA COR BRANCA (PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA), LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE 1ª QUALIDADE, REVESTIDO EM COURVIN, NA COR AZUL, CABECEIRA RECLINÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. ACOMPANHA SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DE 50 MM. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,85 M DE COMPRIMENTO X 0,50 M DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. MS/ANVISA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 527,00** Total Item: 527,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 080 245,00 **Total: 2.450,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MISSOURI Modelo: PORTATIL

Descrição: OTOSCÓPIO: EQUIPAMENTO PARA EXAME VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0 MM. POSSUIR REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, CONTENDO: LÂMPADA E VISOR SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA DE 1 ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO HOVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MS/ ANVISA

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 245,00** Total Item: 2.450,00

PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME 25.325.301/0001-16 **3.600,00**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 089 150,00 **Total: 1.500,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VIEL Modelo:

Descrição: BALDE CILÍNDRICO PORTAS DETRITOS, C/ PEDAL, CAPACIDADE APROX. 10 LITRO BALDE CILINDRO PORTA DETRITO COM PEDAL, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LIROS EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMPA ACIONADA POR PEDAL. CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 150,00** Total Item: 1.500,00

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 002 140,00 **Total: 2.100,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PAPIROS MÓVEIS Modelo:

Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 140,00** Total Item: 2.100,00

URSA COMERCIAL LTDA 26.628.908/0001-38 **4.369,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 071 288,00 **Total: 1.440,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RN Modelo: RN0900

Descrição: BANQUETA GIRATÓRIA TIPO MOCHO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA REGULÁVEL COM APOIO PARA OS PÉS. ALTURA MÍNIMA DE 0,46 M X MÁXIMA DE 0,61 M. ESTOFAMENTO RESISTENTE E IMPERMEÁVEL E COM BASE RÍGIDA, REVESTIMENTO EM PVC E ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA QUE PERMITE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 288,00** Total Item: 1.440,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 018 194,00 **Total: 194,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CAUMAQ Modelo: ESTAD

Descrição: ESTADIAMENTO RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA). CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, RESISTENTE À ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO SEM DETERIORAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO. ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0 M. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. ANVISA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 194,00** Total Item: 194,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 046 20,00 **Total: 60,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MISSOURI Modelo: 022

Descrição: LANTERNA CLÍNICA PARA EXAMES COM LÂMPADA DE HALOGÊNIO, ILUMINAÇÃO MAIS CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA (PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA. MEDIDA: 14 CM DE COMPRIMENTO. ANVISA

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 60,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 028 535,00 **Total: 2.675,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RIESTER Modelo: SCOPE

Descrição: OFTALMOSCÓPIO COM LÂMPADA: MÍNIMO DE 2.5 V, XENON HALÓGENA OU LED, ACOMPANHADO DE 02 LÂMPADAS; SELEÇÃO MÍNIMA DE 6 ABERTURAS, COM FILTRO LIVRE DE VERMELHO (UTILIZÁVEL EM QUALQUER ABERTURA); FILTRO POLARIZADOR PARA ELIMINAÇÃO DE REFLEXO MÍNIMO DE 20 LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIAS; FAIXA MÍNIMA DE DIOPTRIAS: -25 A +22; MARCADOR DE DIOPTRIAS ILUMINADO; SAÍDA DE LUZ E ABERTURA SELADA À PROVA DE POEIRAS E SUJEIRAS; BORRACHA DE PROTEÇÃO PARA EVITAR RISCOS NALENTE; CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; CLIPE DE BOLSO E INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA INTEGRADO AO CABO; CABO METÁLICO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS E OU BATERIA RECARREGÁVEL, EM CASO DE BATERIA RECARREGÁVEL DEVE ACOMPANHAR RECARREGADOR DE BATERIA; ESTOJO MACIO OU RÍGIDO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO; MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 535,00** Total Item: 2.675,00

S DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO **03.269.422/0001-55** **2.500,00**

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 086 500,00 **Total: 2.500,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: QUALITÁ Modelo: EXECUTIVA

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE PELETTI DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-FOE0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-FOE0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, TAMANHO MÉDIO ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MM, COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM DENSIDADE MÉDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. 100% POLIÉSTER NA COR AZUL ESCURO E ESPESSURA MÍNIMO DE 1 MM. BORDAS EM PVC NO CONTO DO ESTOFADO. MECANISMO TIPO ?BACK SYSTEM?. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MEDIANTE ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS P/RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO A GÁS, COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO COM COLUNA E MOLA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA E AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, ACIONADA POR ALAVANCA. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR. BASE GIRATÓRIA COM CAPA DE NYLON NA COR PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO SOBRE RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E COM ESFERAS DE AÇO. BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE AÇO E REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL. FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT. MEDINDO O ENCOSTO 35 CM DE ALTURA X 40 CM (MÍNIMO) E 55 CM (MÁXIMO) DE LARGURA, BASE GIRATÓRIA DE 67 CM DE ASSENTO X 46 CM DE LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE - PODENDO TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXIGENCIAS ABNT

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 500,00** Total Item: 2.500,00

SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME **12.654.502/0001-15** **7.200,00**

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 005 2.400,00 **Total: 7.200,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: mackert Modelo: marca propria

Descrição: COMPUTADORES COM ESTAÇÃO DE TRABALHO INTERMEDIÁRIA 8,0 GB RAM ? HD SSD 240 GB ? MONITOR 21,5 COM SUPORTE AJUSTÁVEL DE ALTURA ? SISTEMA OPERACIONAL MS WINDOWS 8.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 2.400,00** Total Item: 7.200,00

C E CARVALHO COMERCIAL ME **24.864.422/0001-73** **10.500,00**

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 031 1.900,00 **Total: 1.900,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: GASWIDE Modelo: GW7

Descrição: CONJUNTO PORTÁTIL PARA OXIGENOTERAPIA CONTENDO: CILINDRO METÁLICO PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CAPACIDADE HIDRÁULICA DE 7 LITROS E 1,0 M³, TIPO G. DOTADO DE VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA ENCHIMENTO E ABERTURA, CONEXÃO PADRÃO STANDARD DEVE SER FORNECIDO REGULADOR DE PRESSÃO ADAPTADO A MANÔMETRO DE CARGA E REGULAGEM DE PRESSÃO, ALÉM DE FLUXÔMETRO, COM RÉGUA GRADUADA E ACIONAMENTO POR VÁLVULA MONTADO EM SUPORTE PRÓPRIO, QUE PERMITA TRANSPORTE E ADEQUADA FIXAÇÃO AO SOLO E ESTABILIZAÇÃO DURANTE O TRANSPORTE.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.900,00** Total Item: 1.900,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 012 370,00 **Total: 1.850,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CONTEC Modelo: SONOSOUND

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO e MARCELO EDUARDO MACHADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Descrição: DETECTOR FETAL: EQUIPAMENTO PARA USO OBSTÉTRICO, NÃO INVASIVO, DESTINADO PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ MÚLTIPLA OU MORTE FETAL, LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA, DETERMINAÇÃO DA VIDA FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO APROXIMADAMENTE E AVALIAÇÃO DO BATIMENTO CARDIO-FETAL DURANTE O TRABALHO DE PARTO E O BEM-ESTAR DO FETO NO PRÉ PARTO. EQUIPAMENTO DO TIPO: DIGITAL E PORTÁTIL. POSSUIR BOTÃO LIGA/DESLIGA. MONTADO EM CAIXA DE MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA SUPORTAR PEQUENOS E MÉDIOS IMPACTOS. MÉTODO POR ULTRASSOM. DISPLAY DIGITAL EM LCD PARA INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL EM BATIMENTOS POR MINUTO (BPM). POSSUIR FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO. COM CONTROLES DE VOLUME E TONALIDADE PARA FILTRAGEM DE RUÍDOS INDESEJÁVEIS. FAIXA MÍNIMA PARA DETECÇÃO CARDÍACA FETAL: 50 A 240 BPM, COM PRECISÃO E RESOLUÇÃO DE 1 BPM. TRANSDUTOR COM FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO ENTRE 2,0 E 2,5 MHZ ($\pm 10^\circ \text{Á}$). ALTO FALANTE EMBUTIDO. SAÍDA PARA TRANSDUTOR E FONE DE OUVIDO. COM SUPORTE PARA ALOJAR O TRANSDUTOR ACÚSTICO. TENSÃO NOMINAL DE 127 V E FREQUÊNCIA DE 60 HZ, OU BIVOLT AUTOMÁTICO. POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 120 MINUTOS. PESO TOTAL IGUAL OU INFERIOR A 1,5 KG. ACOMPANHAR TRANSDUTOR (CATEGORIA IPX1) COM CABO DE NO MÍNIMO 01 (UM) METRO, COM FREQUÊNCIA COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO; ACOMPANHAR FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL; ACOMPANHAR TUBO COM GEL; ACOMPANHAR CARREGADOR DE BATERIA (SE APLICÁVEL); FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. GARANTIA DE 02 ANOS DO EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, TÉCNICO DA EMPRESA PARA DEMONSTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ASSIM COMO TREINAMENTO DO PESSOAL, NA ENTREGA DO APARELHO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESTABELECIDA NO ESTADO DO PARANÁ. DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 370,00** Total Item: 1.850,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 099 260,00 **Total: 1.300,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: METAL Modelo: MSB0048

Descrição: FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 1? X 1,20 MM. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA LÂMPADA DE 110 V. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. REGISTRO MS/ ANVISA HISTERÔMETRO: EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO TOTAL 25 CM, COM SEGMENTO CENTIMETRADO DE 16 CM, SENDO A GRADUAÇÃO DE 0 A 16 CM E UM ANEL CILÍNDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO LONGO DO SEGMENTO CENTIMETRADO. MODELO COLLIN. GARANTIA DE 10 ANOS. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 260,00** Total Item: 1.300,00

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 045 1.090,00 **Total: 5.450,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CONTEC Modelo: CMS60D

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO E DE MESA COM TELA DE CRISTAL LÍQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8 H, TELA COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR GRÁFICO DE BARRAS DAS ÚLTIMAS 24 H, DEVE FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE. BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 H, PESO INFERIOR A 3 KG ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E PULSO, MÁXIMOS E MÍNIMOS. ÁUDIO: VOLUME AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARÃO INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1BPM TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. ÁUDIO: OS ALARMES E PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA SATURAÇÃO> TELA: TIPO MONOCROMÁTICA DE CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 MM (ALTURA X LARGURA) CURVA PLETISMOGRÁFICA: CRISTAL LÍQUIDO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 1.090,00** Total Item: 5.450,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

BHDENTAL COMERCIAL EIRELI **29.312.896/0001-26** **23.567,98**

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 082	11.355,00	Total: 22.710,00
----------------	-----------	----------	-----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Dentemed	Modelo: Conjunto Odontológico Magnus Prime Cart ou Flex
---------	------------------	-----------------	---

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA À CADEIRA). CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, SENDO, CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS E PRODUZIDOS PELO MESMO FABRICANTE, COMPOSTO PELOS COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS: CADEIRA ODONTOLÓGICA. ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO. TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA LISA. ESTABILIDADE ESTÁTICA E DINÂMICA EM TODAS AS POSIÇÕES DE USO NA SUA CAPACIDADE MÁXIMA. BASE C/ PROTEÇÃO EM BORRACHA OU MATERIAL SIMILAR. REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO EM MATERIAL PVC LAMINADO, SEM COSTURAS, NA COR VERDE CLARA. PROTEÇÃO PLÁSTICA P/ OS PÉS DO PACIENTE. BRAÇO DA CADEIRA C/ FORMATO E FIXAÇÃO QUE FACILITEM O ACESSO DO PACIENTE. ENCOSTO DA CABEÇA ARTICULÁVEL, C/ MOVIMENTO LONGITUDINAL. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE COMANDOS ELÉTRICOS C/ ATUADORES HIDRÁULICOS OU MOTORREDUTORES. CONTROLE DE PÉ (PEDAL) P/ OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110 OU 220 V (60 HZ), DE ACORDO C/ A REDE LOCAL DO MUNICÍPIO DE ENTREGA. RESISTÊNCIA DE CARGA MÍNIMA DE APROXIMADA 140 KG. FORNECIMENTO DE PLANTAS BAIXAS E OUTRAS NECESSÁRIAS P/ A PERFEITA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, C/ TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE ALIMENTAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E PNEUMÁTICAS. INMETRO/ANVISA.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 11.355,00** Total Item: 22.710,00

LOTE 14	Quant.: 1	Num: 046	458,00	Total: 458,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Dentemed	Modelo: Contra angulo Prime CX235-1F
---------	------------------	-----------------	--------------------------------------

Descrição: CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA BROCA, TAMANHO COM ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO, CONEXÃO: INTRA, VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI), CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN), RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1, AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 458,00** Total Item: 458,00

LOTE 33	Quant.: 1	Num: 086	399,98	Total: 399,98
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Dentemed	Modelo: Micromotor Prime CX235-3F
---------	------------------	-----------------	-----------------------------------

Descrição: MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA SILICONADA. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN (UNIVERSAL 2 FUIROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 (PSI.) CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN). RAZÃO DE TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 399,98** Total Item: 399,98

CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - EPP **14.308.899/0001-19** **4.000,00**

LOTE 16	Quant.: 1	Num: 050	100,00	Total: 1.000,00
----------------	-----------	----------	--------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Própria	Modelo: 413
---------	------------------	----------------	-------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Descrição: ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 100,00** Total Item: 1.000,00

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 033 600,00 **Total: 3.000,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: Própria Modelo: 1260

Descrição: POLTRONA RECLINÁVEL COM BANQUETA PARA REPOUSO COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 25X 25 X 1,20 MM ESMALTADOS. ASSENTO E ENCOSTO, APOIO DOS BRAÇOS E BANQUETA ESTOFADOS COM ESPUMA DE LÁTEX DE ALTA DENSIDADE DE QUALIDADE COMPROVADA, SENDO TODA A ESTRUTURA EXTERNA DA POLTRONA REVESTIDA EM COURVIN LAVÁVEL NA COR AZUL. ENCOSTO RECLINÁVEL (MÍNIMO DE 03 POSIÇÕES) ATÉ 175º, COM FIXAÇÃO NAS COSTAS POR MEIO DE BORBOLETA. PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA. PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ACABAMENTO DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA 0,45 M DE ALTURA (CHÃO X ASSENTO) X 65 CM ALTURA DO ENCOSTO X 0,50 M LARGURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA BANQUETA DE 0,35 M DE ALTURA X 0,55 CM DE COMPRIMENTO. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. EXIGENCIA ABNT

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 600,00** Total Item: 3.000,00

R.A. MARTINS - D ISTRIBUIDORA - ME 26.984.213/0001-99 **253,60**

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 054 6,34 **Total: 126,80**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: vitalgold Modelo: vitalgold

Descrição: KIT PARA INALAÇÃO ADULTO, CONTENDO: MÁSCARA ADULTO PARA NEBULIZAÇÃO EM SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 10 ML, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 M. ANVISA

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 6,34** Total Item: 126,80

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 097 6,34 **Total: 126,80**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: vitalgold Modelo: vitalgold

Descrição: KIT PARA INALAÇÃO PEDIÁTRICA, CONTENDO: MÁSCARA INFANTIL PARA NEBULIZAÇÃO EM SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 10 ML. EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 M. ANVISA

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 6,34** Total Item: 126,80

K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 40.892.801/0001-23 **275,00**

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 009 55,00 **Total: 275,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: JZIKI Modelo: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MARIANA DE OLIVEIRA DO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, AVANÇADO, PEQUENO E VERSÁTIL, PROJETADO PARA AVALIAR COM PRECISÃO A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E A FREQUÊNCIA CARDÍACA. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES: SIMPLES - FÁCIL DE OPERAR COMPACTO - PESA APENAS 215 GR. FLEXÍVEL - FUNCIONA COM BATERIAS TIPO AA OU ENERGIA AC (OPCIONAL VENDIDO SEPARADAMENTE). PODEROSO - MEMÓRIA DE 72 HORAS PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS. EFICIENTE - OPERA 60 HORAS COM PILHAS AA. < P ALIGN="JUSTIFY">VERSATILIDADE - COMBINOU TECNOLOGIA E ALGORITMOS AVANÇADOS BASEADOS EM ANOS DE EXPERIÊNCIA, PARA OFERECER UMA VARIEDADE DE FUNÇÕES EM SUAS EQUIPES. ESPECIFICAÇÕES OXÍMETRO: LIMITE DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (% SP02) 0% A 100% LIMITE DE FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 18 A 300 BATIMENTOS POR MINUTO. INDICADORES: QUALIDADE DO PULSO: LED TRICOLOR INDICADOR DE ALARME: LED TRICOLOR SILÊNCIO DE ALARMES: LED AMARELO DISPLAY NUMÉRICO: LED COM 3 DÍGITOS E 7 SEGMENTOS, VERMELHO INDICADOR DE CARGA BAIXA: LED AMARELO. PRECISÃO: SATURAÇÃO ARTERIAL DE OXIGÊNIO: (% SP02) (± 1 S.D.)B SEM MOVIMENTO: ADULTOS, PEDIÁTRICOS 70 - 100% ± 2 DÍGITOS RECÉM NASCIDOS 70 - 100% ± 3 DÍGITOS EM MOVIMENTO: ADULTOS, PEDIÁTRICOS 70 - 100% ± 3 DÍGITOS NEONATOS 70 - 100% ± 4 DÍGITOS BAIXA PERFUSÃO: ADULTOS, PEDIÁTRICOS 70 - 100% ± 3 DÍGITOS NEONATOS 70 - 100% ± 4 DÍGITOS FREQUÊNCIA CARDÍACA: SEM MOVIMENTO: 18 - 300 LPM ± 3 DÍGITOS EM MOVIMENTO: 40 - 240 LPM ± 5 DÍGITOS PERFUSÃO BAIXA: 20 - 250 LPM ± 3 DÍGITOS TEMPERATURA: FUNCIONAMENTO DE -4 ° A + 122 ° F (-20 ° A + 50 ° C) DURANTE O ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE -22 ° A + 122 ° F (-30 ° A + 50 ° C) UMIDADE: OPERANDO 10% A 90% SEM CONDENSAÇÃO DURANTE O ARMAZENAMENTO OU TRANSPORTE 10% A 95% SEM CONDENSAÇÃO ALTITUDE: OPERANDO EM ALTITUDE ATÉ 40.000 PÉS (12.000 METROS) PRESSÃO HIPERBÁRICA ATÉ 4 ATMOSFERAS OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS ALCALINAS AA DE 1,5 V (6 HORAS) ASSISTÊNCIA TÉCNICA: FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM LABORATÓRIO PRÓPRIO E EQUIPE QUALIFICADA. ANVISA

Quantidade: 5

Valor Unit.: 55,00

Total Item: 275,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
PALMITAL-PR**

PREGOEIRO: NOEMI DE LIMA MOREIRA

Apoio VANDERLEI RETCHESKI

Apoio ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO

Apoio NOEMI DE LIMA MOREIRA

Apoio ILDEMARA VICENTIM

Apoio ANDRESSA PINHEIRO CAMARGO



Preços propostos para o item

DESCRIÇÃO: computador

CIDADES: Selecionar

ESTADOS: 1 Selecionados

DATA INÍCIO: 13/03/2022

DATA FIM: 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR

CIDADE: CONTENDA-PR

PROCESSO: 019/2022

LOTE: 2

ITEM: 1

UNIDADE: QUANTIDADE: 10,00

UNIDADE 10,00

DESCRIÇÃO: COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9). INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
RJ INFORMATICA LTDA	43791740000104	MARCA PROPRIA/PCTOP	3181/MLP190 WINDOWS 10 PRO	5.675,94
VANGUARDA INFORMATICA LTDA	27975551000127	Teravix	DTM12T410/Mon/20BPC/KAN/i3 /8GB/256GB/Acess.	5.675,94
INFO BATISTA EQUIPAMENTOS LTDA	30661024000152	MARCA PRÓPRIA / PCTOP	Core i3-10100 – 8GB RAM / Monitor: 19 Polegadas	5.675,94
RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA	27386520000130	SKUL, CMATE OFFICE, I3 10100, 2X 4GB ADATA,	ADATA, DVD ASUS, KIT ATX CMATE, LED 19,5	5.675,94
GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	14643102000130	BIOSTER E ETC	VARIOS	5.675,94
COMPUTECH INFORMATICA LTDA	09170651000102	INFO	BUSINESS SFF I3	5.675,94
MARCOS FERRARI 06690714985	33008679000114	Skill	57271	5.675,94
JOAREZ CERON DE OLIVEIRA	20174919000109	facil computadores		5.675,00
GLOBAL LICITAÇÕES, COMERCIO, ASSESORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA	30635873000131	INTEGRALIZADO	INT-8522	5.675,00
TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	44798010000190	Própria	BR200	5.675,00
MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	42923049000166	ROMAZE	R1	5.675,00

Preços propostos para o item

DESCRIÇÃO: computador

CIDADES: Selecionar

ESTADOS: 1 Selecionados

DATA INÍCIO: 13/03/2022

DATA FIM: 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO - PR

CIDADE: JACAREZINHO-PR

PROCESSO: 015/2022

LOTE: 15

ITEM: 1

DESCRIÇÃO: Computador desktop

UNIDADE: UND QUANTIDADE: 12,00

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
F.BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI	39935346000117	MARCA PRÓPRIA	Core i5-10400 – 8GB RAM – SSD 256GB	5.000,00
POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	03958284000111	AMD	Ryzen 5 3600	4.662,12
JVO INFORMATICA LTDA	43231203000100	AMD Ryzen 5 5600G Socket AM4 / 3.9GHz / 19MB	AMD Ryzen 5 5600G Socket AM4 / 3.9GHz / 19MB	4.662,12
AMMO INFORMATICA LTDA	07300151000104	PRÓPRIA	I5-10400 10ª GERAÇÃO	4.662,12
AJL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	21423772000106	FORTREK	MONTADO	4.662,12
JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	45298461000120	PC JUV I5 10400 + MONITOR LG 22MN 430H	PC JUV I5 10400 + MONITOR LG 22MN 430H	4.662,12
VANGUARDA INFORMATICA LTDA	27975551000127	Teravix	DTM12T410 com Monitor V226HQL e Acessórios.	4.662,12
MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS	19366765000178	UNIVERSO UNI05	UNIVERSO UNI05	4.662,12
VIA NOVITA LTDA - ME	04447180000105	PROPRIA	I52JA15	4.662,12
L. L. MALKUT LTDA	20393199000172	C3 PLUS I5 10600KF/VGA GT610	C3 PLUS I5 10600KF/VGA GT610	4.662,12
LEONARDO A VERZA	07460912000276	LV	WORK	4.662,10
SANDRO VILMAR PIRES ME	09253952000191	MARCA PROPRIA	DT05	4.662,00
CONNECTGOV LTDA	38047263000129	Evus	Customizado	4.662,00
TECHNO SOFT SYSTEMS LTDA	44798010000190	Própria	BR200	4.662,00
MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	42923049000166	ROMAZE	R1	4.662,00
SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME	12654502000115	mackerti5	marca propria	4.662,00
JOAREZ CERON DE OLIVEIRA	20174919000109	FACIL COMPUTADORES		4.662,00
MICROFORT INFORMÁTICA LTDA	24675507000103	INOVA+CONCORDIA	A5+A220215W	4.660,00
ULTRA LICITACOES LTDA	36524917000132	concordia	200	4.660,00
RODRIGO AUGUSTO CADAMURO ALBINO INFORMATICA	27386520000130	SKUL/10400/2X4GB/256GB /400W/W10/KIT VINIK/ 22" BPC	SKUL/10400/2X4GB/256GB /400W/W10/KIT VINIK/ 22" BPC	4.660,00
TOLEMICRO INFORMÁTICA LTDA - ME	03655680000170	MARCA PRÓPRIA	TM-06	4.660,00
VIPH IT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	33419290000161	MARCA PRÓPRIA + SOYO	GOV-I-G10 + SM215	4.660,00

Preços propostos para o item

DESCRIÇÃO: computador

CIDADES: Selecionar

ESTADOS: 1 Selecionados

DATA INÍCIO: 12/02/2022

DATA FIM: 12/05/2022

PROMOTOR: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA COMUNIDADE DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE CAMPO MOURÃO - CISCOCAM PR

CIDADE: CAMPO MOURÃO-PR

PROCESSO: 002/2022

LOTE: 3

ITEM: 1

DESCRIÇÃO: Descritivo: Computador Completo Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante.

Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.

UNIDADE: QUANTIDADE:
UN 7,00

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES	29520946000160	BRAZIL PC	RIO	5.000,00
L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME	14693114000179	MARCA PRÓPRIA / PCTOP	Core i3-10100 – 8GB RAM / Monitor: 19 Polegadas	4.500,00
MAGIBE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	42923049000166	ROMAZE	R1	4.108,00
RJ INFORMATICA LTDA	43791740000104	MARCA PROPRIA/PCTOP	3181/MLP190	4.108,00
S DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO	03269422000155	INTEL	I3-10100	4.108,00
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	42580139000100	AIOX	AIOX G200	4.108,00
SANDRO VILMAR PIRES ME	09253952000191	DEUTEL	DT05	4.108,00
CONNECTGOV LTDA	38047263000129	Evus	Customizado	4.105,00
MICROFORT INFORMÁTICA LTDA	24675507000103	INOVA+EVEREX	A3+AVM190	4.100,00

Copiar tabela

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU - PR
PEABIRU-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022
Processo Administrativo Nº 005/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ALEXANDRE NUNES BENEDITO
Data de Publicação: 03/02/2022 08:52:11

TOTAL DO PROCESSO: **66.786,60**

MUNDO CIRÚRGICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELLE- ME 16.699.594/0001-00 **8.306,60**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 036 109,90 **Total: 439,60**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ns/omron Modelo: inalamax

Descrição: Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potêncionamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses -EXIGÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 109,90** Total Item: 439,60

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 067 388,00 **Total: 1.164,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: medpej Modelo: DF-701-D

Descrição: Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no préparto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10^\circ\text{A}$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento. EXIGENCIA POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 388,00** Total Item: 1.164,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 097 928,00 **Total: 3.712,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: WELMY Modelo: RW 200



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU - PR
PEABIRU-PR**

Descrição: Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com IPEM INMETRO, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 928,00** Total Item: 3.712,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 055 634,00 **Total: 1.268,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: welmy Modelo: 109-E

Descrição: Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 634,00** Total Item: 1.268,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 083 625,00 **Total: 625,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RENASCER Modelo: RN04010R

Descrição: Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2? a 3? de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. ATENDER ANVISA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 625,00** Total Item: 625,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 062 60,00 **Total: 900,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MIKATOS Modelo: 101-NYL

Descrição: Esfigmomanômetro aneroide para adulto - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fechado com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 60,00** Total Item: 900,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 070 11,00 **Total: 198,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ABC Modelo:

Descrição: Pinça de dissecação anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU - PR
PEABIRU-PR**

Quantidade: 18 **Valor Unit.: 11,00** Total Item: 198,00

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 32.593.430/0001-50 24.050,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 065 1.400,00 **Total: 4.200,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: GENERAL MEDITECH Modelo: G1B

Descrição: Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0- 100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 1.400,00** Total Item: 4.200,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 043 65,00 **Total: 130,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ENDOBRAX Modelo: JZK

Descrição: Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < p align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes. Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recémnascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm 3 dígitos Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos Temperatura: Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas) Assistência técnica: Fornecer assistência técnica especializada com laboratório próprio e equipe qualificada.EXIGENCIA REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 65,00** Total Item: 130,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 072 185,00 **Total: 370,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: SIEGER Modelo: 15L

Descrição: Caixa térmica em polietileno, com termometro digital, capacidade mínima 15 LITROS à. alça rígida articulável, com tampa, ambiente de isolamento. Dimensões aproximadas: (C x A x P) 35 cm x 29 cm x 27 cm. Dados do termômetro; Referência 7424.02.0.00; Faixa de utilização ? 50º C+70º C/º F; Precisão ±1º C/º F; Resolução 0,1º C escala de ? 20º C+50º C e ±2 para cima de 50º C; Pilha 1x 1,5 AA; Peso 80 g; Medidas do produto 60x39x16mm; Camp. do cabo 50 cm; Temperatura Externa Através De Cabo E Sensor; Máxima E Mínima; Função º C/º F; Resistente A Água; Tampa Removível. EXIGENCIA POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 185,00** Total Item: 370,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 092 4.790,00 **Total: 14.370,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: BS Modelo: 4.2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU - PR
PEABIRU-PR**

Descrição: Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 4.790,00** Total Item: 14.370,00

LOTE 21	Quant.: 1	Num: 072	240,00	Total: 960,00
----------------	-----------	----------	--------	----------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MIKATOS	Modelo: PORTATIL
---------	------------------	----------------	------------------

Descrição: Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espéculos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espéculos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 240,00** Total Item: 960,00

LOTE 24	Quant.: 1	Num: 001	1.340,00	Total: 4.020,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MD	Modelo: URGENCIA
---------	------------------	-----------	------------------

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU - PR
PEABIRU-PR**

Descrição: KIT DE EQUIPAMENTO URGENCIA 1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português. 2 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) ? adulto, infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4: 2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mes

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 1.340,00** Total Item: 4.020,00

ELETROSOL MULTISERVICOS LTDA **13.401.444/0001-80** **10.952,00**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 041 2.393,00 **Total: 9.572,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: EVUS Modelo: 8GB

Descrição: Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM ? HD SSD 240 Gb ? Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura ? sistema operacional MS Windows 8

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 2.393,00** Total Item: 9.572,00

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 047 138,00 **Total: 1.380,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: WESTERN Modelo: 10lts

Descrição: Balde cilindro portA detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 138,00** Total Item: 1.380,00

FRANCIELE CRISTINE LAMIN ME **23.964.820/0001-07** **10.050,00**

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 087 1.675,00 **Total: 10.050,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: HP Modelo: M404DW

Descrição: Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 1.675,00** Total Item: 10.050,00

C E CARVALHO COMERCIAL ME **24.864.422/0001-73** **4.299,00**

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 083 4.299,00 **Total: 4.299,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CONTEC Modelo: ECG3000G



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU - PR
PEABIRU-PR**

Descrição: Eletrocardiógrafo digital destinado ao uso com computadores portáteis ou de mesa. Executar a aquisição simultânea de 12 derivações e imprimir o traçado de ECG em vários formatos via impressora do PC; Possuir banco de dados dos pacientes e exames realizados; O APARELHO DE ECG É EXTERNO AO MICRO - A conexão do módulo ao computador é tipo USB; - A alimentação do módulo feita pela porta USB elimina o uso de pilhas, baterias ou rede elétrica; - A impressão do ECG é feita em impressoras convencionais durante ou após o exame; - Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio; Deve acompanhar programa (software) que possibilita: - Monitorização do ECG em tempo real; - Leitura do ECG em tempo real; - Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos; - Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos; - Programa de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser instalado sem custo adicional nos PC's de outros profissionais, para troca de informações e laudos; - O programa deve possibilitar efetuar o ECG e gravá-lo no HD do computador com a identificação do paciente e a data do exame. - Deve ser possível ainda enviar os laudos pela internet para serem analisados à distância. - O software deve ser compatível com as versões do WINDOWS 10. - Funcionar com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não. Atender a norma NBR IEC 60601-2-51 e possuir registro na ANVISA

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.299,00** Total Item: 4.299,00

S DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO **03.269.422/0001-55** **5.827,00**

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 037 909,00 **Total: 909,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PANDIN Modelo:

Descrição: Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. ATENDER NORMAS ABNT

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 909,00** Total Item: 909,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 097 464,00 **Total: 928,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: VIANFLEX Modelo:

Descrição: Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade ? podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano. ATENDER NORMAS ABNT.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 464,00** Total Item: 928,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 008 399,00 **Total: 3.990,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MARTIPEL Modelo:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU - PR
PEABIRU-PR**

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo ?back system?. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. ATENDER NORMAS ABNT

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 399,00** Total Item: 3.990,00

PATRICIA DE MORAES HINZ ME **06.718.646/0001-95** **1.510,00**

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 005 755,00 **Total: 1.510,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PRÓPRIA Modelo: PRÓPRIO

Descrição: Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço treilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 ? podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas. ATENDER NORMAS DA ABNT

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 755,00** Total Item: 1.510,00

PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI - ME **25.325.301/0001-16** **1.576,00**

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 064 394,00 **Total: 1.576,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MARTINUCCI Modelo:

Descrição: Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm) . Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 394,00** Total Item: 1.576,00

URSA COMERCIAL LTDA **26.628.908/0001-38** **216,00**

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 030 12,00 **Total: 216,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: SEC URSA Modelo: 06-250-14

Descrição: Pinça dissecação dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT

Quantidade: 18 **Valor Unit.: 12,00** Total Item: 216,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU - PR
PEABIRU-PR**

PREGOEIRO: ALEXANDRE NUNES BENEDITO

MEMBRO DE APOIO SANDRA DE FÁTIMA PALMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA-PR
TAPIRA-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022
Processo Administrativo Nº 10/2022
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: EDNER JOÃO PERES DA SILVA
Data de Publicação: 01/04/2022 16:37:53

				TOTAL DO PROCESSO: 26.379,11
MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA			30.320.176/0001-91	4.380,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 099	430,00	Total: 2.580,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MARCA PRÓPRIA	Modelo: EXECUTIVA	
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS. TAMANHO MÉDIO.				
Quantidade: 6	Valor Unit.: 430,00			Total Item: 2.580,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 028	600,00	Total: 1.800,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: LUNASA	Modelo: TREVISO	
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS. COLUNA ESTRUTURAL COM PASSAGEM CONFECIONADA EM AÇO.				
Quantidade: 3	Valor Unit.: 600,00			Total Item: 1.800,00
F.P.GARALUZ-ME			07.299.558/0001-69	480,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 087	96,00	Total: 480,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: papiros moveis	Modelo:	
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL CONFECIONADA EM TUBO DE AÇO OBLONGO. ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. COR PRETA				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 96,00			Total Item: 480,00
K.C.R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP			09.251.627/0001-90	940,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 006	940,00	Total: 940,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: LIDER	Modelo: P200C	
Descrição: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA. CAPACIDADE PARA 200 KG.				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 940,00			Total Item: 940,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME			15.631.700/0001-51	4.181,00
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 028	696,00	Total: 696,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Welmy	Modelo: E109	
Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA . CAPACIDADE 15KG.				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 696,00			Total Item: 696,00
LOTE 11	Quant.: 1	Num: 002	648,00	Total: 648,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Renascer	Modelo: RN4044	
Descrição: CARRINHO PARA CURATIVO ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX.				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 648,00			Total Item: 648,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA-PR
TAPIRA-PR**

LOTE 17	Quant.: 1	Num: 054	349,00	Total: 698,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Helter	Modelo: HLT	
Descrição: FOCO AUXILIAR. LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM LÂMPADA.				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 349,00			Total Item: 698,00
LOTE 21	Quant.: 1	Num: 007	398,00	Total: 398,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Renascer	Modelo: RN4056	
Descrição: MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 398,00			Total Item: 398,00
LOTE 32	Quant.: 1	Num: 091	139,00	Total: 417,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Renascer	Modelo: RN13002	
Descrição: SUPORTE PARA SORO TPO COLUNA EM TUDO DE AÇO INOXIDÁVEL				
Quantidade: 3	Valor Unit.: 139,00			Total Item: 417,00
LOTE 37	Quant.: 1	Num: 019	1.324,00	Total: 1.324,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: Protec	Modelo: Protec	
Descrição: CONJUNTO PORTÁTIL PARA OXIGENOTERAPIA				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.324,00			Total Item: 1.324,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA			00.802.002/0001-02	6.916,51
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 027	145,10	Total: 725,50
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MOR	Modelo: Mor 12L-Linha Agata/Safira / RMS: NAO REGULADO	
Descrição: BALDE CILÍNDRICO PORTA DETRITOS, COM PEDAL. CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS. AÇO INOXIDÁVEL.				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 145,10			Total Item: 725,50
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 042	184,62	Total: 1.846,20
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: OLIMEDIC	Modelo: OLIMEDIC MOD. OLI 124 / RMS: NAO REGULADO	
Descrição: ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS. DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE;				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 184,62			Total Item: 1.846,20
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 041	167,61	Total: 335,22
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WELMY	Modelo: WELMY PORTATIL / RMS: NÃO REGULADO	
Descrição: ESTADIÔMETRO (RÉGUA ANTROPOMÉDICA)				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 167,61			Total Item: 335,22
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 017	10,00	Total: 50,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PROTEC	Modelo: PROTEC MOD. ADULTO / RMS: 80435140012	
Descrição: KIT INALAÇÃO ADUTO				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 10,00			Total Item: 50,00
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 079	10,00	Total: 50,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA-PR
TAPIRA-PR**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PROTEC Modelo: PROTEC MOD. INFANTIL /
RMS: 80435140012

Descrição: KIT INALAÇÃO PEDIÁTRICO

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 10,00** Total Item: 50,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 077 107,36 **Total: 214,72**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: MD Modelo: MD MOD. RADIANTLITE II /
RMS: 80070210015

Descrição: LANTERNA CLÍNICA PARA EXAME

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 107,36** Total Item: 214,72

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 093 566,67 **Total: 566,67**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: OLIMEDIC Modelo: OLIMEDIC MOD OLI 126C /
RMS: 81013160001

Descrição: MESA PARA EXAMES CLÍNICOS COM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA NA COR BRANCA.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 566,67** Total Item: 566,67

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 043 625,64 **Total: 3.128,20**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CEPEO Modelo: CEPEO / RMS: 10263900003

Descrição: PINÇA DE JACARÉ. 20CM DE COMPRIMENTO E 4MM DE DIÂMETRO

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 625,64** Total Item: 3.128,20

URSA COMERCIAL LTDA **26.628.908/0001-38** **4.705,00**

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 085 297,00 **Total: 891,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RENASCER Modelo: RN0900

Descrição: BANQUETA GIRATÓRIA TIPO MOCHO. AÇO INOXIDÁVEL. ALTURA REGULÁVEL

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 297,00** Total Item: 891,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 032 150,00 **Total: 450,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PREMIUM Modelo: BR20

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PORTÁTIL

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 150,00** Total Item: 450,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 097 100,00 **Total: 500,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PREMIUM Modelo: ADULTO

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO PARA ADULTO

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 100,00** Total Item: 500,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 011 1.444,00 **Total: 1.444,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RENASCER Modelo: RN

Descrição: CAMA DE EXAME GINECOLÓGICO TIPO DIVÃ.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.444,00** Total Item: 1.444,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 092 525,00 **Total: 525,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: KOLPLAST Modelo:

Descrição: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA ESPÉCULO VAGINAL



Assinado por 2 pessoas em 13/04/2022 às 10:39:01. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA-PR
TAPIRA-PR**

Quantidade: 1	Valor Unit.: 525,00			Total Item: 525,00
LOTE 33	Quant.: 1	Num: 038	39,00	Total: 195,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: SEC URSA	Modelo:	
Descrição: TESOURA MAYO LONGA. AÇO INOXIDÁVEL. 19CM DE COMPRIMENTO				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 39,00			Total Item: 195,00
LOTE 34	Quant.: 1	Num: 064	70,00	Total: 700,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: SEC URSA	Modelo:	
Descrição: TESOURA SIMS RETA				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 70,00			Total Item: 700,00
SALVI E LOPES E CIA LTDA.		82.478.140/0001-34		250,00
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 078	50,00	Total: 250,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: PREMIUM	Modelo: ESTETOSCÓPIO ADULTO	
Estetoscópio adulto com duas o				
Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 50,00			Total Item: 250,00
H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		21.153.043/0001-87		825,40
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 024	347,85	Total: 695,70
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: GOWLAND	Modelo:	
Descrição: OTOSCÓPIO				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 347,85			Total Item: 695,70
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 033	12,97	Total: 129,70
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: VITAGOLD	Modelo:	
Descrição: PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 12,97			Total Item: 129,70
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.316.524/0001-14		1.369,40
LOTE 25	Quant.: 1	Num: 011	61,98	Total: 619,80
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WELDON	Modelo: RICHARDS	
Descrição: PINÇA CHERON EM AÇO INOX. 24,5 OU 25 CM DE COMPRIMENTO				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 61,98			Total Item: 619,80
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 027	12,98	Total: 129,80
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WELDON	Modelo: RICHARDS	
Descrição: PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE RATO				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 12,98			Total Item: 129,80
LOTE 30	Quant.: 1	Num: 067	61,98	Total: 619,80
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: WELDON	Modelo: RICHARDS	
Descrição: PINÇA POZZI INOX				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA-PR
TAPIRA-PR

Quantidade: 10	Valor Unit.: 61,98			Total Item: 619,80
ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA.		04.956.527/0001-45		1.299,80
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 097	64,99	Total: 649,90
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: bsz	Modelo: BSZ-5436	
Descrição: PINÇA FOERSTER CURVA				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 64,99			Total Item: 649,90
LOTE 29	Quant.: 1	Num: 065	64,99	Total: 649,90
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: bsz	Modelo: BSZ-5427	
Descrição: PINÇA FOERSTER RETA				
Quantidade: 10	Valor Unit.: 64,99			Total Item: 649,90
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		34.680.592/0001-51		1.032,00
LOTE 35	Quant.: 1	Num: 029	122,00	Total: 610,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: IMDK	Modelo: C101A2	
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL				
Quantidade: 5	Valor Unit.: 122,00			Total Item: 610,00
LOTE 38	Quant.: 1	Num: 052	422,00	Total: 422,00
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: JUMPER	Modelo: JPD-100B	
Descrição: DETECTOR FETAL				
Quantidade: 1	Valor Unit.: 422,00			Total Item: 422,00

PREGOEIRO: EDNER JOÃO PERES DA SILVA

MEMBRO DE APOIO ELAINE APARECIDA PEREIRA

MEMBRO DE APOIO DAVID WILLIAN DA SILVA



Preços propostos para o item

DESCRIÇÃO: cama ginecológica

CIDADES: Selecionar ESTADOS: Selecionar DATA INÍCIO: 13/03/2022 DATA FIM: 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA-PR CIDADE: TAPIRA-PR PROCESSO: 17/2022 LOTE: 23 ITEM: 1

DESCRIÇÃO: CAMA DE EXAME GINECOLÓGICO TIPO DIVÃ. UNIDADE: UNIDADE QUANTIDADE: 1,00

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
SALVI E LOPES E CIA LTDA.	82478140000134	RENASCER	CAMA DE EXAME GINECOLÓGICO TIPO DIVÃ. Cama de exam	25.300,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00802002000102	SANTA LUZIA	SALUTEM MOD. S0986-BR-PR / RMS: 81871110003	2.871,80
URSA COMERCIAL LTDA	26628908000138	RENASCER	RN	1.450,00

Copiar tabela

Céu Azul, PR

Ordenar por: Relevância

Sobre esses resultados

Mostrar apenas

Promoção

Preço

- Até R\$ 450
 - R\$ 450 – R\$ 1.000
 - R\$ 1.000 – R\$ 2.500
 - R\$ 2.500 – R\$ 8.000
 - Acima de R\$ 8.000
- R\$ Mín - R\$ Máx

Marca

- Medcombo
- 3B Scientific
- Sexy Fantasy
- Chicco
- Vibrant Health
- Quark
- Sika

Condição

- Itens novos
- Itens usados

Frete

- Frete grátis

Vendedor

- Center Medical
 - Grupo Bond
 - Kolplast
 - Medical Company Brasil
 - Mercado Livre
 - Stra Medical Shop
 - VIP Hospitalar
- [Mais](#)



Mesa Ginecológica Mgl5

R\$ 3.290,00

[Mercado Livre](#)

Frete não incluído

[Comparar preços de 3 lojas](#)



Maca para exame ginecológico luxo

R\$ 2.781,62

[Lumar Móveis](#)

Frete não incluído



Mesa Ginecológica + Brinde Bonet

R\$ 2.781,98

[Mercado Livre](#)

Frete não incluído



Cadeira para Exame Ginecológico tipo maca

R\$ 17.955,00

[Marca Médica](#)

Frete não incluído



Mesa de Exame Ginecológico MAP

R\$ 1.779,84

[Drogaria São Paulo](#)

Frete não incluído



Mesa Para Exame Ginecológico Simples Esmaltado

R\$ 1.601,59

[Americanas.com](#)

Frete não incluído



Mesa Ginecológica Gabinete

R\$ 3.196,80

[Harte Instrumentos](#)

Frete não incluído



Mesa ginecológica - Hipermedic

R\$ 2.800,00

[Magazine Luiza](#)

Frete não incluído



Maca para exame ginecológico extra luxo

R\$ 3.568,31

[Lumar Móveis](#)

Frete não incluído



Mesa Ginecológica Luxo 4 gavetas - Balcão Para Exame Ginecológico MDF com Cuba ...

R\$ 2.914,00

[Medclean Produtos Hospitalares](#)

Entrega gratuita



Mesa ginecológica

R\$ 2.800,00

[Americanas.com](#)

Frete não incluído



Mesa Ginecológica Com Frete Incluso!!! Grupo Bond

R\$ 3.690,00

[Mercado Livre](#)

Entrega gratuita

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-FOE0-CB98-6BFA e informe o código EC32-FOE0-CB98-6BFA





Mesa Ginecológica Black, Leito Estofado, com Perneiras em Poliuretano

R\$ 999,00
[Cirurgica aurora](#)
 Frete não incluído



Mesa Ginecológica MGL5

R\$ 2.519,99
[Shoptime](#)
 Frete não incluído



Maca Ginecológica - DIVERSAS CORES DE ESTOFADO Arapawa

R\$ 1.282,93
[Medical Company Brasil](#)
 Entrega de R\$ 69,50



Mesa Ginecológica Preta com Balcão em MDF

R\$ 2.690,61
[Hospinet](#)
 Entrega grátis e devolução grátis e...



Mesa Ginecológica

R\$ 2.266,00
[Casas Bahia](#)
 Frete não incluído

[Comparar preços de 2 lojas](#)



MESA DE EXAME GINECOLÓGICOS - Modelo DSM-1904 - Desematec

R\$ 5.800,00
[Saúde Shop](#)
 Frete não incluído



Maca ginecológica - diversas cores de estofado

R\$ 1.499,00
[Americanas.com](#)
 Frete não incluído



Mesa Exame Ginecológico Simples Leito Estofado

R\$ 1.450,00
[Phoenix Hospitalar](#)
 Entrega de R\$ 290,00



Mesa Ginecológica Esmaltada, Leito Estofado, com Perneiras em Poliuretano

R\$ 999,00
[Cirurgica aurora](#)
 Frete não incluído



Mesa Ginecológica para Exames de Ultrassonografia

R\$ 2.295,00
[VIP Hospitalar](#)
 Frete não incluído



Maca para exame ginecológico simples

R\$ 2.247,06
[Lumar Móveis](#)
 Frete não incluído



Mesa Ginecológica + Brinde AAS

R\$ 1.999,00
[Mercado Livre](#)
 Frete não incluído



Mesa Ginecológica - 3319

R\$ 1.957,00
[Cirúrgica Shop](#)
 Entrega gratuita



Maca para exame ginecológico extra luxo - Lumar

R\$ 3.925,14
[Magazine Luiza](#)
 Frete não incluído



Apoio De Coxa Para Mesa Ginecológica 01 Par (Preto)

R\$ 710,11
[Balke Produtos Para a Saúde](#)
 Frete não incluído



Maca Ginecológica Em Mdf Cm1200 (Bege)

R\$ 3.100,00
[Cf Care Hospitalar](#)
 Entrega de R\$ 85,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA





Maca Ginecológica luxo com armário

R\$ 1.634,00
 Marca Médica
 Frete não incluído



Mesa Maca Tubular para Exames Ginecológicos Simples - Regulável 0.85 X 0.65 X 1.80

R\$ 1.122,77
 SaúdeMóveis Hospitalares
 Frete não incluído



Mesa Ginecológica Luxo com Gabinete - Forçamédica

R\$ 5.024,21
 hospitalardistribuidora.com.br
 Frete não incluído



Mesa de Exames Motorizada

R\$ 3.345,13
 Hospinet
 Entrega grátis e devolução grátis e...



Mesa Ginecológica Com Foco Clínico Cor Chuvisco Kolplast

R\$ 19.670,03
 Magazine Médica
 Entrega grátis e devolução grátis e...



Mesa Elétrica Ginecológica - RT2000

R\$ 14.141,60
 Stra Medical Shop
 Entrega de R\$ 30,00 · Devolução gr...



Mesa Ginecológica Metal Simples Leito Estofado - Metal Solution

R\$ 1.469,00
 Mobraz Saúde e Bem Estar
 Frete não incluído



Mesa Ginecológica Marinho

R\$ 979,00
 Centecor Hospitalar
 Frete não incluído



Mesa Ginecológica Anice

R\$ 1.405,45
 Shoptime
 Frete não incluído



Mesa Ginecológica - GB FIS

R\$ 1.889,00
 Grupo Bond
 Entrega gratuita



Mesa De Exame Ginecológico Simples Regulável Esmaltado c/ Gaveta

R\$ 1.153,16
 Americanas.com
 Frete não incluído



Kit Ginecológico - Verde Militar

R\$ 1.834,56
 Center Medical
 Frete não incluído



Mesa Ginecológica + Brinde (fabricante) Bonet

R\$ 2.781,98
 Mercado Livre
 Frete não incluído



Mesa Ginecológica Formica Luxo com armário MT460 - Metálic

R\$ 2.514,90
 Cirupar
 Entrega de R\$ 15,00



Mesa Ginecológica para Exames de Ultrassonografia Com Regulagem de Altura

R\$ 3.492,00
 VIP Hospitalar
 Frete não incluído



Mesa Ginecológica Azul com Balcão em MDF

R\$ 2.690,61
 Hospinet
 Entrega grátis e devolução grátis e...

Assinado por 2 pessoas: LAISE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA





Mesa Ginecológica Gabinete E Bandeja Branco Moveismed (Preto)

R\$ 1.874,53
Balke Produtos Para a Saúde
Frete não incluído



Mesa Ginecológica mdf branco estofado preto completa (fabricante)

R\$ 2.679,00
Shoptime
Frete não incluído



Mesa Ginecológica Automática RT 2500

R\$ 14.299,00
A L Equipamentos Médicos
Frete não incluído



Mesa Ginecológica Para Ultrassom - (BI-Articulado)

R\$ 1.419,20
Harte Instrumentos
Frete não incluído



Mesa Ginecológica Luxo - BIO200

R\$ 2.912,00
Grupo Bond
Entrega gratuita



Mesa Ginecológica em MDF com Suporte de Lençol

R\$ 2.243,70
VIP Hospitalar
Frete não incluído



Mesa Ginecológica HIPERMEDIC

R\$ 2.790,00
Mercado Livre
Frete não incluído



Mesa Ginecológica Com 02 Regulagens Max 150kg Marcos Móveis (Preto)

R\$ 1.058,21
Balke Produtos Para a Saúde
Frete não incluído



Mesa Ginecológica em MDF com Suporte de Lençol

Mesa Ginecológica em MDF com Suporte de Lençol CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Capacidade para aguentar 120kg; 2 Portas; 3 Gavetas; Prateleira interna removível; Leito estofado com ...

[Ver detalhes do produto](#)

R\$ 2.243,70
VIP Hospitalar
Frete não incluído

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA





Maca Para Exame Ginecológico Luxo Lumar

R\$ 3.810,82
Mercado Livre
Entrega gratuita



Mesa / Cadeira para Exames Ginecológicos Mod. CE-9000G - Gigante

R\$ 19.129,00
Saúde Shop
Frete não incluído



Mesa Ginecológica Balcão Luxo em MDF Estofado Santa Luzia

R\$ 2.133,64
Casa Médica
Frete não incluído



Mesa ginecológica com gabinete

R\$ 2.146,78
Generalmed
Frete não incluído



Mesa Ginecológica Gabinete E Bandeja Branco Moveismed (Rosa-Bebê)

R\$ 1.874,53
Clinicompras
Frete não incluído



Divã Clinico Luxo - CM-0405-HO

R\$ 2.568,00
Center Medical
Frete não incluído



Mesa Ginecológica Esmaltada - MS


R\$ 1.329,90
Stra Medical Shop
Entrega de R\$ 30,00 · Devolução gr...



Mesa Ginecológica Rosa Claro com Balcão em MDF

R\$ 2.690,61
Hospinet
Entrega grátis e devolução grátis e...

Filtrar por marca



Medcombo



Sexy Fantasy

1 2 3 4 5 6 Mais

Brasil

Ajuda Enviar feedback Privacidade Termos Informações para comerciantes Denunciar uma violação

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

Pregão Nº. 27/2022

LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA MEI, ME OU EPP

PREÂMBULO:

O MUNICÍPIO DE FAXINAL, ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno inscrito no CNPJ sob nº 75.771.295/0001-07, com sede na Avenida Brasil, 694, Centro, nesta cidade de Faxinal, Estado do Paraná, através do Departamento de Compras e Licitações, torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** – Forma de Fornecimento: **Compra em parcela única** - Tipo de Licitação: **Menor Preço**, Forma de Apuração: **Por Item** Objetivando **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SESA 773/2019** de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e obedecendo ao que dispõe as Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, bem como, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e Decreto nº 10.024/2019 demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação e pelas condições estabelecidas no presente Edital.

1 DA LICITAÇÃO:

1.1 LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

1.1.1 **ENDEREÇO:** www.bllcompras.org.br – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL.

1.1.2 **DATA LIMITE DE RECEBIMENTO:** até o dia 06 de maio de 2022.

1.1.3 **HORÁRIO LIMITE DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** Até as 08:00 horas.

1.2 LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS:

1.2.1 **ENDEREÇO:** www.bllcompras.org.br – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL.

1.2.2 **DATA:** 06 de maio de 2022.

1.2.3 **HORÁRIO:** As 08:30 horas.

1.2.4 **Modo de Disputa “ABERTO”**, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, nos termos do item 9 deste Edital.

1.3 Para Todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.

1.4 Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou através de uma corretora de mercadorias, na Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, telefone: (041) 3149-7300, ou através do site www.bllcompras.org.br – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do pregão.

1.4.1. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

- a) **Termo de Adesão (instrumento particular de mandato) que deverá ser encaminhado pelo licitante à Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL) para cadastro**, bem como outorgando poderes específicos de sua representação (direta ou indireta) no pregão.

a.1) O Termo de Adesão poderá ser baixado para preenchimento através do site da BLL (bllcompras.org.br), acessando o link “Cadastro”.

a.2) O Tempo mínimo exigido pela BLL para liberação da senha de acesso ao sistema é de 24 (vinte e quatro horas) após o recebimento do Termo de Adesão acompanhado dos demais documentos. Portanto, o licitante deve se atentar para o prazo limite de envio das propostas e providenciar o cadastro em tempo hábil.

a.3) Dúvidas a respeito do credenciamento na BLL poderão ser sanadas pelo telefone (041) 3149-7300.



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

1.5 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as fases, sendo conduzido por Pregoeiro designado pelo Prefeito do Município de Faxinal e responsável pelo processamento e julgamento.

1.6 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos nos itens 1.1. e 1.2. deste Edital.

1.7 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura do Pregão, observada a hora de abertura do certame, quaisquer pessoas poderão solicitar esclarecimentos, requerer providências ou formular impugnação escrita contra cláusulas ou condições do Edital.

1.7.1 Os protocolos poderão ser por meio eletrônico através do e-mail: licita@faxinal.pr.gov.br. Manifestações enviadas após o horário final de antecedência não serão aceitas.

1.8 As consultas e informações complementares referentes à presente licitação poderão ser feitas pelo e-mail licita@faxinal.pr.gov.br, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública.

1.9 O recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitação, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.licitacoes-e.com.br.

1.10 É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 10.024/19, art. 30).

2 DO OBJETO:

2.1 O objeto deste Pregão é **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SESA 773/2019**, conforme quantidades e especificações constantes do **Anexo I**, que integra o presente Edital.

2.2 Os proponentes deverão apresentar cotação **Menor Preço (Por Item)**.

2.3 **PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes da contratação, objeto deste Edital, correrão as expensas de recursos provenientes do Município de Faxinal, sob dotação:

10.001.10.301.0011.2.043.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.001.10.301.0011.2.043.4.4.90.52.00.00. - 10069 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.4 **VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO: R\$ 98.746,42 (noventa e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos)** - os valores máximos de **CADA ITEM** constam do **Anexo I** deste Edital.

2.4.1 Devem estar incluídas no preço cotado todas as despesas com mão de obra, tributos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação, especialmente, referentes à prestação de assistência técnica durante todo o prazo de garantia.

3 DO PRAZO DE ENTREGA E DA FORMA DE FORNECIMENTO

3.1 O vencedor do certame deverá entregar os produtos que lhe forem adjudicados nos prazos e nas formas estabelecidas no **Anexo I** deste Edital.

4 DO FORNECIMENTO DO EDITAL:

4.1 O presente Edital de Pregão Eletrônico estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Faxinal, à Av Brasil, 694 – Centro, nesta cidade de Faxinal – Estado do Paraná e no endereço www.faxinal.pr.gov.br.

4.2 A retirada do Edital poderá ser feita nos dias úteis, no horário das 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, mediante assinatura de recebimento.

4.3 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública do Pregão, quaisquer interessados poderão solicitar esclarecimentos, requerer providências ou formular impugnação escrita e protocolada no Departamento de Licitações do Município de Faxinal, contra cláusulas ou condições do Edital.



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

4.4 As consultas e informações complementares referentes à presente licitação poderão ser feitas pelo e-mail: licita@faxinal.pr.gov.br, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública.

5 DAS CONDIÇÕES GERAIS:

5.1 Poderão participar do Pregão quaisquer interessados da Unidade da Federação, através de representantes que atenderem os requisitos estabelecidos neste edital.

5.1.1 Os licitantes interessados somente poderão se fazer representar por intermédio de um único representante.

5.2 Não poderão participar direta ou indiretamente do Pregão:

- a Empresas em estado de falência, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação;
- b Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com o Órgão ou Entidade Promotora da Licitação;
- c Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem como, a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;
- d Empresas consorciadas.
- e Cujo Ramo de atividade descrito em seu Instrumento Constitutivo, seja incompatível com o objeto da Licitação;

5.3 A participação no Pregão importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste edital, bem como sujeição às Leis, regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis.

5.4 As interessadas deverão apresentar a documentação prevista neste Edital, sem prejuízo de outros documentos a serem definidos e fixados em Aditivos a este Edital ou em Avisos Específicos, quando o objeto de licitação sujeitar-se à legislação específica.

5.5 Aplicar-se-ão às microempresas e empresas de pequeno porte o previsto nos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

5.6 O presente edital concede tratamento diferenciado e favorecido aos microempreendedores individuais – MEI, microempresas – ME e empresas de pequeno porte – EPP, aplicando-se os dispositivos legais previstos na Lei 123/2006.

5.7 Licitação exclusiva para MEI, ME ou EPP conforme previsto no inciso I do Art. 48 da Lei 123/2006.

6 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO:

6.1 DA HABILITAÇÃO: Serão consideradas em condições de participação as empresas que, tendo ramo de atividade compatível com o objeto da presente licitação, apresentem os seguintes documentos, aceitos no original ou por qualquer processo de cópia autenticada nas formas previstas no Artigo 32 da Lei federal 8.666/93:

6.1.1 Quanto à habilitação jurídica:

- a Registro comercial, no caso de empresário individual;
- b Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes devidamente registradas, em tratando de sociedade empresária, e, no caso de sociedade por ações, a ata registrada da assembleia de eleição da diretoria;
- c Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- d Ata, registrada na Junta Comercial, das assembleias que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor e de eleição dos administradores em exercício, no caso de cooperativas;
- e Certidão simplificada emitida e registrada pela respectiva junta comercial, ou documento equivalente, indicando condição de ME ou EPP, devidamente atualizada, ou seja, com data não superior a 90 dias.

6.1.2 Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a Prova de inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda);



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

- b Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.º 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
- c Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos Municipais da sede da proponente, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito de Negativa ou documento equivalente do Município do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- e Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS).
- f Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943.

6.1.3. QUANTO A CAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA:

- a Certidão de inexistência de pedidos de falência, concordata e recuperação judicial contra a proponente, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da apresentação da mesma a Comissão;

6.1.4. Documentos Complementares:

- a Declaração de não Parentesco (ANEXO II);
- b Declaração de Responsabilidade (ANEXO III);
- c Declaração de Idoneidade (ANEXO IV);
- d Declaração de não existência de trabalhadores menores (ANEXO V);
- e Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de habilitação (ANEXO VII).

6.1.5. As licitantes também deverão anexar aos documentos, na plataforma eletrônica, as seguintes declarações/documentos:

- A) No caso de Microempresa (**ME**), Empresa de Pequeno Porte (**EPP**), que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 (**conforme modelo ANEXO VII**).

- 6.1.6.** A documentação deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para o recebimento de proposta deste Edital (data de emissão/expedição e validade), e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentação que não foram anexados na plataforma eletrônica, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam em conformidade com as condições exigidas neste Edital. Não serão aceitas certidões que contenham ressalvas de que "não são válidas para fins licitatórios."

- 6.1.6.1.** Independente da ordem de classificação, todas as licitantes deverão estar com a documentação em dia na data da licitação (no caso das ME, EPP e MEI, **mesmo que vencida a data de validade dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista**).

- 6.1.7.** Os documentos de habilitação deverão ser inseridos na plataforma eletrônica antes da abertura da sessão pública. **OBS: As empresas que forem participar em mais de um lote deverão anexar os documentos de habilitação em cada um dos lotes cotados, antes da abertura da sessão.**

- 6.2.** Serão aceitas apenas as cópias legíveis, não sendo aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inlegíveis ou rasuradas.

- 6.3.** As certidões que não apresentarem o prazo de validade em seu corpo serão consideradas válidas desde que emitidas com antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias da data prevista para a abertura do pregão.



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

- 6.4. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de formalização do ajuste.
- 6.4.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, consoante o item 6.4, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de Faxinal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 6.4.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 4.3.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no [artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002](#), sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.
- 6.5. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a representação de mais de uma empresa pelo mesmo representante.
- 6.6. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação, nem aquela que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente.
- 6.7. A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irrevogável aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto aos recursos, e ainda, na aceitação de que deverá fornecer o objeto em perfeitas condições de utilização e/ou funcionamento.
- 6.8. **As microempresas e empresa de pequeno porte que pretenderem se beneficiar das vantagens oferecidas pela Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, deverão declarar no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS, na oportunidade em que registrarem suas propostas de preço, a sua condição de ME ou EPP, sob pena de preclusão do seu direito.**

7 DA FORMA DE CREDENCIAMENTO:

- 7.1 Para o acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, ambas intransferíveis, obtidas junto a Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, telefone: (041) 3149-7300, ou através do www.bllcompras.org.br – até horário fixado neste Edital para apresentação da proposta e início do pregão.
- 7.2 A chave de identificação e a senha terão validade de 1(um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer Pregão Eletrônico, exceto quando canceladas por solicitação do credenciamento ou por iniciativa do Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, devidamente justificada.
- 7.3 O sigilo da senha é de exclusiva responsabilidade do usuário, bem como o uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante.
- 7.4 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
- 7.5 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, modificada pela Lei Complementar Federal 147/2014 com as alterações e para que essas possam usufruir do tratamento diferenciado previsto no Capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-se como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como o preenchimento da declaração constante do **Anexo nº VI**, documento imprescindível para habilitação.
- 7.6 As declarações referidas no item anterior servirão como comprovação do enquadramento da PROPONENTE como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso, as quais declararão, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para a qualificação como “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006.

8 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO

- 8.1 A participação na presente licitação se dará por meio da digitação da senha pessoal do representante credenciado e do subsequente encaminhamento da Proposta de Preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados rigorosamente a data e o horário limite estabelecidos neste Edital.



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

8.2 A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site www.bllcompras.org.br, na opção **Acesso Identificado**.

8.3 O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das exigências de habilitação especificadas neste Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forme realizadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.4 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus da perda de negócios em decorrência da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO

9.1 A partir do horário previsto neste Edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a devida aceitabilidade.

9.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances.

9.3 A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

9.4 Somente serão aceitos lances com valores inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

9.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

9.6 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de plano, aquelas que ofertarem preços superiores ao valor máximo estipulado neste Edital para cada item de cada lote, bem como aqueles que não estejam em conformidade com os outros requisitos estabelecidos neste Edital.

9.7 A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.8 Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados do valor, em tempo real, do menor lance registrado.

9.9 O sistema não identificará os autores dos lances aos demais participantes.

9.10 Será adotado o modo de disputa ABERTO, onde os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogação conforme o critério de julgamento adotado.

9.11 No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

9.12 A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

9.13 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 9.12 a sessão pública será encerrada automaticamente.

9.14 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no item 9.12, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, disposto no parágrafo único do art. 7º Decreto nº 10.024/19, mediante justificativa.

9.15 Apurado o menor preço, todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar :

- a) se o menor preço foi proposto por licitante enquadrada ou não como microempresa ou empresa de pequeno porte;
- b) comprovando-se que a licitante vencedora não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, se dentre as demais classificadas há presença de empresa que assim se enquadre.

9.16 Consoante o disposto no artigo 44 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

9.16.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.

9.17 Para efeito do disposto no item anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço **INFERIOR** àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
- b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 9.17.1., na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique a que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- d) Na hipótese de não se efetivar a contratação nos termos previstos neste item 9.18, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9.17.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao melhor preço.

9.18 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor. As licitantes terão DUAS HORAS, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.

9.19 Os documentos exigidos no item 6 – **Das Condições de Participação** deste Edital deverão ser encaminhados impreterivelmente, em até 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento da disputa, em original, cópia autenticada por cartório competente ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial, para o seguinte endereço: Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Faxinal, à Av. Brasil, 694 – Centro, CEP 86.840-000 nesta cidade de Faxinal – Estado do Paraná, sob os cuidados do Pregoeiro do Pregão Eletrônico em questão.

Justificativa: Tal exigência se faz necessária pois os processos nesta Prefeitura tramitam por meio físico e pelo princípio da economia não é possível imputar o ônus documental à Municipalidade.

9.20.1 Nos casos em que a empresa possua assinatura eletrônica será permitida o envio dos documentos através de e-mail dentro do prazo previsto no item 9.20, em substituição da documentação física.

9.20 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro efetuará consulta ao cadastro de licitante no impedidos de licitar do Tribunal de Contas do Estado, para comprovar a regularidade de situação do autor da proposta, cabendo ao Pregoeiro verificar ainda o cumprimento das demais exigências para habilitação especificadas no **item IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO** deste Edital.

9.21 Se o licitante que apresentar a proposta ou lance de menor valor não cumprir às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

9.22 Constatado o atendimento das exigências estabelecidas neste Edital, o objeto da licitação será adjudicado ao autor da proposta com lance de menor valor.

9.23 Se o licitante que apresentar a proposta ou lance de menor valor não cumprir às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

9.24 Constatado o atendimento das exigências estabelecidas neste Edital, o objeto da licitação será adjudicado ao autor da proposta com lance de menor valor.

10 DAS PROPOSTAS DE PREÇO



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

10.1 A apresentação da proposta na Licitação será considerada como evidência de que a proponente:

- a Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve do Pregoeiro todas as informações necessárias para a sua formulação;
- b Considerou que todos os elementos desta licitação, permitiram a elaboração de uma proposta totalmente condizente com o objeto licitado;
- c Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução dos serviços em todas as fases.

10.2 As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer despesas necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus Anexos e os fatores a seguir:

- a Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigações exigidas, incluindo mão de obra, seguros, frete, encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto deste Edital e do respectivo contrato;
- b Especificação do objeto, observadas as características exigidas no presente Edital;
- c **Validade da proposta: 60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preço;
- d Os valores cotados deverão ser expressos em Real, com apenas 02 (duas) casas após a vírgula.
- e **DEVERÁ ser apresentado juntamente com a proposta os "FOLDERS", ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS dos equipamentos ofertados, onde constem as especificações técnicas e a caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens.**

10.2.1 No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES e as MARCAS dos produtos ofertados, **inclusive como modelo (quando for o caso)**, conforme a ficha técnica descritiva do produto.

10.3 O Município de Faxinal não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto na forma da lei.

10.4 Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engado, erro ou omissão por parte da empresa ou representante.

10.5 O pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/93.

10.6 Para o Julgamento das propostas de preços será adotado o critério de **Menor Preço(Por Item)**, observando o prazo para o fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste Edital.

10.7 Serão desclassificadas de plano as propostas de preços que:

- a Cotarem preços acima do valor máximo estipulado no Edital para **cada item** do lote cotado;
- b Deixarem de apresentar os preços cotados para cada **item** de cada lote cotado.
- c Deixarem de apresentar Especificações e as Marcas, inclusive modelos (quando for o caso);

11 DOS RECURSOS:

11.1 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

11.2 Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultada a juntada de memórias no prazo de 3 (três) dias úteis. OS interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente .

Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

11.3 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

11.4 Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente.

11.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

11.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.7 Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior competente por intermédio da que praticou o ato e protocolados ao Departamento de Licitações da Prefeitura do Município de Faxinal, na Avenida Brasil, 694 – Centro – nesta cidade de Faxinal/PR ou através do e-mail licita@faxinal.pr.gov.br;

11.8 Não serão aceitos recursos interpostos cuja petição tenham sido apresentados fora do prazo e/ou apresentada por quem não está legalmente habilitado para representar a empresa licitante.

11.9 O pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

11.10 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12 DAS PENALIDADES:

12.1 As Sanções, tanto por atraso injustificado na entrega, descumprimento total ou parcial do contrato, obedecerão ao disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e no artigo 86 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93, bem como ao seguinte:

12.2 A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos, garantida a defesa prévia, à multa diária de:

12.2.1 Em caso de atraso injustificado no prazo de fornecimento será aplicado à contratada multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, limitado a 1 (um) dia de atraso;

12.2.2 Após o 2º (segundo) dia de atraso injustificado na entrega do(s) produto(s), ficará configurada a inexecução total ou parcial do contrato e a administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à contratada multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total dos produtos não entregues, sem prejuízo das demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

12.3 O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os pagamentos futuros pela diferença, se houver.

12.4 Caso não seja efetuado o desconto previsto no item 12.2., por não haver pagamento a ser efetuado, quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas no Órgão Licitador, em até 05 (cinco) dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do Município de Faxinal.

12.5 A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil penal a que estiver sujeita.

12.6 Pela recusa do adjudicatário em retirar e/ou assinar o instrumento que formalizar a avença, dentro do prazo estabelecido ficará sujeito a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total dos produtos adjudicados, além das demais sanções cabíveis previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.6.1 O prazo de convocação, estabelecido poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela administração.

12.7 Por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos adjudicados, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

12.8 As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão aos licitantes remanescentes convocados em virtude da não aceitação da primeira colocada, ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das empresas.

12.9 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Faxinal-PR.

13 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

13.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

13.1.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) **“prática corrupta”**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- b) **“prática fraudulenta”**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) **“prática colusiva”**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **“prática coercitiva”**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **“prática obstrutiva”**:
 - I Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
 - II Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
 - III Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, contatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
 - IV Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, pelo organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro multilateral e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

13.1.2 Rejeitará uma proposta se determinar que o licitante recomendado para a outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários envolvidos, direta ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao concorrer para o contrato em questão;

13.1.3 Declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes da Contratada de qualquer parte dos recursos envolveram-se em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o Contratado tenha adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Contratante, para combater essas práticas quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Contratante no momento em que tomou conhecimento dessas práticas;

13.1.4 Sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os procedimentos de sanções cabíveis do Município, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo Município; e (ii) para ser designado subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato decorrente do Município;

13.1.5 Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que o Contratante inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por profissionais designados pela Contratante.



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

13.1.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

13.1.7 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

14 DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO:

14.1 Resolvidos os recursos eventualmente formulados, o Pregoeiro encaminhará o processo da licitação à autoridade competente, para homologação do resultado e convocação de licitante vencedor para assinatura do contrato ou retirada de documento equivalente.

14.2 O Prefeito Municipal poderá, motivadamente, revogar a licitação por interesse público, ou anulá-la, se constatada irregularidade, inobservância aos termos do edital ou ilegalidade no procedimento, sem que caiba desta decisão qualquer recurso por parte dos interessados ou de seus representantes legais.

14.3 A invalidação do procedimento de licitação induz à do contrato.

15 DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO:

15.1 A Administração do Município de Faxinal convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente (nota de empenho) sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

15.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do Município de Faxinal.

15.3 É facultado à Administração do Município de Faxinal, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.

15.4 Caberá a contratada manter-se, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão.

15.5 A Contratada está obrigada não só pelos termos do contrato, mas, também por todos os termos do instrumento convocatório de sua proposta, por força do artigo 3º da Lei nº 8.666/93.

15.6 A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

15.7 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. Reconhecendo os direitos da Administração em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da citada lei de licitações.

15.8 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Município de Faxinal, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1 O Pregoeiro reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvidas ou julgar necessário.

16.2 É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

16.3 Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos proponentes, prevalecerão sempre para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.

16.4 O Município de Faxinal, se reserva no direito de revogar, anular ou transferir a presente licitação, em caso de interesse público.



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

16.5 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

16.5.1 O Município poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.

16.6 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestada e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, sendo que a falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a revogação da adjudicação ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

16.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação ou inabilitação.

16.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

16.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16.10 As decisões referentes a este processo de licitação poderão ser comunicadas às proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Órgão Oficial do Município.

16.11 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.

16.12 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

16.13 Não cabe a Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

16.14 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o da cidade de Faxinal, Estado do Paraná.

16.15 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão as interessados no horário de 8h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Licitações da Prefeitura de Faxinal, para melhores esclarecimentos.

16.16 A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida à proponente.

16.17 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

16.18 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

17 DOS ANEXOS

17.1 Compõem este Edital os seguintes Anexos:

Anexo I	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO LICITADO;
Anexo II	MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO
Anexo III	MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE;
Anexo IV	MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;
Anexo V	MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHADORES MENORES;
Anexo VI	MODELO DE DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA;
Anexo VII	MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
Anexo VIII	MINUTA DE CONTRATO;



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

Faxinal - Pr, 20 de abril de 2022.

RICARDO SIQUEIRA DE LUCCAS
Pregoeiro(a) Municipal
Portaria nº 138/2022 de 19/04/2022

Pregão Nº. 27/2022

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO

1.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SESA 773/2019. Conforme especificações a seguir:

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
1	1	17461	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira lomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses.	UND	5,00	876,32	4.381,60



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
2	1	17462	Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiros plásticos. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade.	UND	3,00	996,17	2.988,51
3	1	17463	Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.	UND	10,00	571,29	5.712,90
4	1	17464	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM	UND	10,00	628,33	6.283,33

Assinado por 2: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://euzul-1.doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
			<p>BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo “back system”. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.</p>				
Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
5	1	17465	Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses.	UND	20,00	170,98	3.419,60

Assinado por 2 pessoas: LAISE DE JESUS SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://euzul-1.doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
6	1	17466	Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.	UND	10,00	457,35	4.573,50
Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
7	1	17467	Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	UND	6,00	1.465,67	8.794,02
Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$

Assinado por 4 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://euzul-1.doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
8	1	17468	<p>Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão frjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim com o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para</p>	UND	3,00	5.718,33	17.154,99

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://eueuzul-1.doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
			<p>ventilação tipo veneziana.</p> <p>Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeira: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta</p>				

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://euzul-1.doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
			e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Mais especificações em edital				
Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
9	1	17469	Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	UND	4,00	695,00	2.780,00
Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://euzul-1.doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
10	1	17470	Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portá/til, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de ± 10 %. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	UND	6,00	922,18	5.533,08
Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
11	1	17471	Lanterna Clínica para Exames com lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento.	UND	10,00	129,68	1.296,80
Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
12	1	17472	Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho	UND	6,00	427,02	2.562,12

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MARIANA CON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://eetuzul-1.doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
			médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.				
Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
13	1	17473	Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de SpO2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO:	UND	6,00	3.990,00	23.940,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://eueuzul-1.doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
			2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.				
Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
14	1	17474	Fototerapia: fonte de irradiação e o no espectro azul focado em 460 nm, sem ANVISA necessidade de filtros ópticos; Intensidade média no centro do foco de luz a 30 cm de distância: 40-50 micro W/cm2.nm Fonte emissora com estimativa mínima de vida útil de 19.000 horas, alojada em caixa de plástico com dimensões máximas de 40 x 40 x 7 cm; Display alfanumérico com informações em português. Controles microprocessados com teclado tipo membrana com acesso a várias funções; Ajuste da irradiância proporcional emitida de 0 a 100%, com intervalos de 10%. Indicação dos tempos de tratamento e de uso da fonte irradiante. Relógio calendário; Sistema de proteção contra alta temperatura no módulo-fonte com desligamento automático; Permite instalação de sensor para memorização das irradiações medidas, manual ou automaticamente, para emissão de relatório; Saída RS232 para impressora ou computador; Haste de altura ajustável. Base com três rodízios, sendo dois com freio. Permite ajuste do foco por movimentos de rotação, inclinação e ajuste de altura. Deve possuir manípulos para ajuste de inclinação e Ultrassonografia Obstétrica portátil articulação do cabeçote. Baixa potncia elétrica (máximo 50 W) para economia de energia. Permite uso como iluminação auxiliar	UND	1,00	9.326,00	9.326,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://eueazul-1.doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

Lote	Ordem	Item	Especificação	Unidade	Quant.	Valor Máx. Unit. R\$	Valor Máx. Total R\$
			com luz branca. Baixa emissão de calor para limitar a perda insensível de líquido pelo paciente; Elevação da temperatura no corpo: < 1,5°C (ambiente a 25°C); Ruído: < 50 dBA; Alimentação elétrica: 127 V ou 220 V (60 Hz), conforme local de instalação; Certificado de acordo com as normas NBR IEC60601-1(segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). mprovante de atendimento a ta NBR IEC 60601-2-50 (segurança em aparelhos de fototerapia). Registro na ANVISA. Devera b comprovar junto a proposta do equipamento acima, que possui assistência técnica local devidamente comprovado pelo fabricante por meio de documento legal. Garantia mínima de 24 meses. Instalação e treinamento incluído.				

Valor Máximo da Licitação: R\$ 98.746,42 (noventa e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos)

1.1 Havendo no referido objeto qualquer especificação que direcione para determinada marca, serão aceitos similares de igual ou superior performance.

1.2 Os produtos a serem fornecidos deverão ser de boa qualidade, atender eficazmente às finalidades que deles naturalmente se espera conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.

2 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1 Entrega programada de acordo com as solicitações do setor responsável;

2.2 Os produtos deverão ser entregues de acordo com as solicitações do setor responsável em até **30** dias corridos após o recebimento da nota de empenho (via e-mail);

2.3 A entrega dos produtos deverá ocorrer diretamente ao Departamento solicitante indicado na nota de empenho de segunda a sexta-feira – das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min;

2.4 Correndo por conta da contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento;

2.5 O descarregamento dos produtos é de inteira responsabilidade da contratada que deverá arcar com todos os custos de contratação de pessoal para auxiliar no processo de entrega;

3 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DO OBJETO

3.1 Os produtos/serviços serão recebidos provisoriamente em até 02 (dois) dias corridos, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos/serviços com as especificações;

3.2 Se for constatada qualquer desconformidade com a especificação, a contratada deverá substituir no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, a partir do recebimento de comunicado formal da contratante, todo e qualquer produto, sem qualquer ônus para o Município;

3.3 Definitivamente, após a verificação da especificação/qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação.

4 CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

- 4.1** A contratada deverá emitir nota fiscal eletrônica idêntica as informações contidas na nota de Empenho;
- 4.2** O pagamento será através de transferência bancária;
- 4.3** Para o pagamento a contratada deverá possuir conta corrente jurídica (em nome da empresa), como os mesmos dados no contrato;
- 4.4** O pagamento será efetuado em até **EM ATÉ 30 DIAS**, a contar do recebimento definitivo dos produtos;
- 4.5** Caso o fornecimento seja recusado ou o documento fiscal apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data da regularização do fornecimento ou do documento fiscal, a depender do evento.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- 1 **Modalidade: Pregão.**
 - 2 **Tipo de licitação: Menor Preço.**
 - 3 **Critério de julgamento: Por Item.**
 - 4 **Valor máximo da licitação: R\$ 98.746,42(noventa e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos)**, sendo o valor máximo do item é o acima estabelecido, e todos os que forem propostos acima deles serão desclassificados.
 - 5 Para maiores informações entrar em contato com:
- a) - assuntos relacionados com documentos e Editais – fone (43) 3461-8000 – Departamento de Compras e Licitações.

ANEXO II



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

EDITAL DE Pregão Nº. 27/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO –

A empresa, inscrita no CNPJ nº, com sede à na cidade de, CEP, Estado....., por intermédio de seu representante legal o Sr....., portador da carteira de identidade nº..... e do CPF nº, **DECLARA**, especialmente para o **EDITAL DE Pregão Nº. 27/2022**, sob as penas da lei, nos termos abaixo:

DECLARA

Para fins do disposto no Acórdão nº 1127/09 e 2745/10 – TCE/PR e Súmula Vinculante nº 13/2008 do STF, que seus dirigentes/sócios ou responsáveis legais acima relacionados não possuem grau de parentesco com ocupantes de cargo de Direção, Assessoramento ou Chefia na Administração Direta ou Indireta do Município de Faxinal. Que, dentre seus dirigentes/sócios, responsáveis técnicos ou legais, equipes técnicas, bem como eventuais subcontratados, não figuraram ou figurarão ocupantes de cargo ou emprego na Composição do quadro societário:

Nome do(s) Sócio(s)	CPF	Data de Nascimento

_____, ____ de _____ de 20__.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

ANEXO III



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

EDITAL DE Pregão Nº. 27/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade **Pregão Nº. 27/2022**, instaurado pelo Município de Faxinal, que:

- a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- b) Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
- d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico acima mencionado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_____, ____ de _____ de 20__.

Nome e assinatura do representante legal da proponente

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

ANEXO IV

EDITAL DE Pregão Nº. 27/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa, inscrita no CNPJ nº, por intermédio de seu representante legal o Sr....., portador da carteira de identidade nº..... e do CPF nº, **DECLARA** não ter recebido do Município de Faxinal **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Municipal, assim como não ter recebido declaração de **INIDONEIDADE** para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual ou Municipal.

_____, ____ de _____ de 20__.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

ANEXO V

EDITAL DE Pregão Nº. 27/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENORES

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o EDITAL DE Pregão Nº. 27/2022, que a empresa, inscrita no CNPJ/MF sob n.º, com sede à, em, não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

_____, ____ de _____ de 20__.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

ANEXO VI



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

EDITAL DE Pregão Nº. 27/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PORTE DA EMPRESA

À
Prefeitura do Município de Faxinal
A/C Comissão de Licitação.
EDITAL DE Pregão Nº. 27/2022

Prezados Senhores,

_____, portador do RG _____, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, _____, CNPJ _____, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser **(Microempreendedor individual, Microempresa ou Empresa de pequeno porte)** nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

_____, ____ de _____ de 20__.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

Obs.: Não deverá estar acondicionada em nenhum dos envelopes e deverá ser entregue ao Pregoeiro no início da sessão na fase de credenciamento.



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

A N E X O VII

EDITAL DE Pregão Nº. 27/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À
Prefeitura do Município de Faxinal
A/C do Sr. Pregoeiro.
EDITAL DE Pregão Nº. 27/2022

Prezados Senhores,

_____, portador do RG _____, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente, _____, CNPJ _____, DECLARA expressamente, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, que a proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital.

_____, ____ de _____ de 20__.

Nome e assinatura do representante legal da proponente.

Obs.: Não deverá estar acondicionada em nenhum dos envelopes e deverá ser entregue ao Pregoeiro no início da sessão de abertura dos envelopes.

ANEXO VIII



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

EDITAL DE Pregão Nº. 27/2022

MINUTA DE CONTRATO Nº <Número Contrato>/<Ano Contrato>

São partes integrantes neste Instrumento de Contrato:

1. de um lado, o **MUNICÍPIO DE FAXINAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob nº 75.771.295/0001-07, com sede na Avenida Brasil, 694, Centro, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Sr. **YLSO ALVARO CANTAGALLO**, inscrito no CPF nº 453.674.859-87 residente e domiciliado em Faxinal-PR., doravante denominada **CONTRATANTE**.

2. de outro lado, a empresa **<nome_fornecedor>**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº **<Cnpj_cpf_fornecedor>**, com sede na **<Endereço_fornecedor>**, CEP **<Cep_fornecedor>**, **<Bairro_fornecedor>**, em **<Cidade_Fornecedor>** -**<Estado_Sigla_Fornecedor>**., neste ato representada pelo Sr. **<Nome_Representante>**, portador da CI/RG nº **<Rg_Representante>** da **<Órgão_Emissor_Representante>**. e inscrito no CPF/MF nº **<Cpf_Representante>**, residente e domiciliado em **<Cidade_Fornecedor>** -**<Estado_Sigla_Fornecedor>**, doravante denominada **CONTRATADA**.

As partes acima nomeadas e qualificadas têm entre si, justo e acordado, celebrar o presente Contrato de Fornecimento, devidamente autorizado pelo **Processo Licitatório nº 41/2022 – Pregão Nº. 27/2022**, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e pelas condições que estipulam a seguir:-

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este Contrato tem como objeto a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SESA 773/2019**, de acordo com as especificações constantes no **Edital de Pregão Nº. 27/2022** e em seus Anexos.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:- Fica designada o(a) servidor(a) **<Nome_Responsabilidade_Adm>**, **<Cargo_Responsabilidade_Adm>** inscrito(a) no CPF/MF nº **<CPF_Responsabilidade_Adm>**, para exercer a fiscalização e o acompanhamento do Contrato e de seus Aditivos, nos termos disciplinados nos Arts. 58, III e 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA:- Integram e completam o presente Instrumento, para todos os fins de direito, obrigando as partes todos os termos, a proposta da CONTRATADA, bem como os Anexos e especificações do **Processo Licitatório nº 41/2022 – Pregão Nº. 27/2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA:- DO PRAZO E ENTREGA.

O prazo de vigência do presente contrato será de **<Prazo_Contrato_Num_Extenso>** dias, a contar da data de sua assinatura, devendo os produtos serem entregues em até 30 dias úteis, a contar da data de entrega da Nota de Empenho a CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA:- VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de **R\$ <Valor_Contratado>**, em moeda corrente nacional, até **EM ATÉ 30 DIAS** dias após a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo **<Cargo_Responsabilidade_Adm>**.

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de cada item, de acordo com o que segue:

<Itens_Contrato>

CLÁUSULA QUARTA:- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias nº s:

10.001.10.301.0011.2.043.4.4.90.52.00.00. - 1000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.001.10.301.0011.2.043.4.4.90.52.00.00. - 10069 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

CLÁUSULA QUINTA:- RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE.

Caberá ao CONTRATANTE efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto do presente Instrumento, de acordo com o estabelecido na Cláusula Terceira.

CLÁUSULA SEXTA:- RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas para esta contratação, devendo comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do presente.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:- A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigações decorrentes deste contrato, sem a prévia e expressa concordância do CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA:- Fica avençado entre as partes que a CONTRATADA se responsabiliza por todos os danos e prejuízos causados a terceiros, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais despesas.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA:- A CONTRATADA se responsabiliza por todas as dívidas porventura advindas da presente fornecimento junto ao comércio ou indústria, ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer responsabilidades perante as mesmas.

SUBCLÁUSULA QUARTA:- A CONTRATADA poderá pleitear equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos previstos na letra "d" do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, quando comprovar que o produto sofreu reajuste autorizado pelo governo.

CLÁUSULA SÉTIMA:- PENALIDADES:

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:- A contratada ficará sujeita, em caso de atraso injustificado na entrega dos produtos, garantida a defesa prévia, à multa diária de:

a) Em caso de atraso injustificado no prazo de fornecimento será aplicado à contratada multa de 1% (um por cento) sobre o valor do material a ser entregue por dia de atraso;

b) Transcorrido atraso superior a 10 (dez) dias da entrega da compra, considerar-se-á configurado a inexecução do contrato, sujeitando-se a contratada a: b.1) Advertência; b.2) Advertência, multa em caso de reincidência; b.3) Advertência, multa e rescisão do contrato em caso de nova reincidência.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA:- O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo ela os pagamentos futuros e pela diferença, se houver.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA:- Caso não seja efetuado o desconto conforme previsto na subcláusula segunda, por não haver pagamento a ser efetuado, quaisquer multas aplicadas deverão ser recolhidas no Órgão Licitador, em até 05 (cinco) dias úteis contados de sua publicação no Diário Oficial do Município de Faxinal.

SUBCLAUSULA QUARTA:- A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada de sua responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

SUBCLAUSULA QUINTA:- Quando a proponente não mantiver a sua proposta; apresentar declaração falsa; deixar de apresentar documento na fase de saneamento; ou por infração de qualquer outra cláusula contratual não prevista nos subitens anteriores, será aplicada multa compensatória e cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos produtos cotados pela empresa, podendo ser cumulada com as demais sanções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.

SUBCLAUSULA SEXTA:- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado do cadastro de fornecedores da Prefeitura do Município de Faxinal-PR.

CLÁUSULA OITAVA:- TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

A troca eventual de documentos e correspondências entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita apenas através de protocolo.



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

CLÁUSULA NONA:- RESCISÃO.

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Artigo 78 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93.

SUBCLÁUSULA ÚNICA:- A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, prevista no Artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA:- ALTERAÇÃO.

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste Contrato somente se reputará válida se tomadas expressamente em Termo Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a dele fazer parte.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA:- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA:- DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO.

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) **“prática corrupta”**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- b) **“prática fraudulenta”**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) **“prática colusiva”**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais não-competitivos;
- d) **“prática coercitiva”**: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **“prática obstrutiva”**:
 - I Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital;
 - II Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
 - III Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo, se, em qualquer momento, contatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.
 - IV Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA:- CONDIÇÕES GERAIS.

Todos os encargos sociais e trabalhistas, bem como tributos de qualquer espécie, que venham a ser devidos em decorrência do presente correrão por conta da CONTRATADA.

SUBCLÁUSULA ÚNICA:- O fornecimento do objeto do presente Contrato não acarreta, como consequência, a existência de qualquer vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA:- CASOS OMISSOS.



Estado do Paraná
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FAXINAL
Departamento de Compras e Licitações
www.faxinal.pr.gov.br

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base nas legislações em vigor, em especial pela Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA:- FORO.

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o foro da Comarca de Faxinal, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam este Instrumento em quatro (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas.

Faxinal, <data_assinatura>

<Assinaturas_Contrato>

Testemunhas:

1
Assinatura e RG

2
Assinatura e RG

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO CIDADES ESTADOS DATA INÍCIO DATA FIM

Esfigmomanômetro aneróide portátil pediátric Selecionar Selecionar 13/03/2022 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT CIDADE: MATUPÁ-MT PROCESSO: 12/2022 LOTE: 147 ITEM: 147

DESCRIÇÃO: ESFIGMOMANOMETRO - (TENCIOMETRO) ANEROIDE PORTATIL PEDIATRICO VALVULA DE ACO UNIDADE: UN - QUANTIDADE: 20,00

INOXIDAVEL PERMITINDO A UNIDADE

<input checked="" type="checkbox"/> PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	28418133000100	ACCUMED	UNIDADE	139,97
COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	78688660000102	PAMED		120,00
FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	22803038000135	PREMIUM		71,04
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	39707683000157	PREMIUM	PREMIUM	71,04
JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITLAR EIRELI EPP	03595984000199	PREMIUM	PREMIUM	71,00

Copiar tabela

Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO:
 CIDADES:
 ESTADOS:
 DATA INÍCIO:
 DATA FIM:

PROMOTOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ - PR**
 CIDADE: **PLANALTINA DO PARANÁ-PR**
 PROCESSO: **16/2022**
 LOTE: **192**
 ITEM: **1**

DESCRIÇÃO: **Lanterna clínica para exame clínico**
 UNIDADE:
 QUANTIDADE: **15,00**

<input checked="" type="checkbox"/>	PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR	
<input checked="" type="checkbox"/>	PLENA MEDICA HOSPITALAR EIRELI	29032903000136	BIOLAND		178,09	022
<input checked="" type="checkbox"/>	SALVI E LOPES E CIA LTDA.	82478140000134	BIOLAND	Lanterna clínica para exame clínico	178,09	022
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00802002000102	MISSOURI	MIKATOS MOD. 022PPR	178,09	022
<input checked="" type="checkbox"/>	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19316524000114	MIKATOS	LANTERNA	178,09	
<input checked="" type="checkbox"/>	H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21153043000187	bioland		178,08	022
	SORAGGE E SOSSAI MANUTENCAO E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	29196977000108	MIKATOS		178,00	
	URSA COMERCIAL LTDA	26628908000138	MISSOURI	022	170,00	

Preços propostos para o item ✕

DESCRIÇÃO:
 CIDADES:
 ESTADOS:
 DATA INÍCIO:
 DATA FIM:

PROMOTOR: **FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO EM SAÚDE DO PARANÁ – FUNEAS CURITIBA PR**
CIDADE: CURITIBA-PR PROCESSO: 034/2022 LOTE: 15 ITEM: 1

DESCRIÇÃO: **Lanterna, Clínica para exame, lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido,** UNIDADE: QUANTIDADE:

construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), UNID. DE MEDIDA: Unitário unidade **210,00**

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
CAOBIANCO MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	80246309000103	MIKATOS	LANTERNA	43,69
PRIMAZIA MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	22437236000122	GMI	GMI	43,69
CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	37778759000100	MIKATOS	LANTERNA	43,69
PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	29700587000123	BIOLAND	lanterna clínica para exame lanterna, clínica para	43,69

022

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceузul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO: lanterna clinica CIDADES: Selecionar ESTADOS: 1 Selecionados DATA INÍCIO: 13/03/2022 DATA FIM: 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL - PR CIDADE: FAXINAL-PR PROCESSO: 27/2022 LOTE: 11 ITEM: 1

DESCRIÇÃO: Lanterna Clínica para Exames com lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento. UNIDADE: QUANTIDADE: UNIDADE 10,00

PARTICIPANTE

Participante	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	08836350000102	SG RESGATE		129,68
PESENTI & PELAIS LTDA EPP	02776642000102	MIKATUS	022PPR	129,68
C E CARVALHO COMERCIAL ME	24864422000173	BIOLAND	LT200	129,68
H.F.E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21153043000187	BIOLAND		129,67
STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	11089732000116	AK	PENLIGHT	129,60
TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	10728371000148	MIKATOS	22PPR	129,00
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	15631700000151	MD	MD	129,00
URSA COMERCIAL LTDA	26628908000138	MISSOURI	022	120,00

[Copiar tabela](#)

Descrição	Unidade	Quantidade	Cidade	Data
Lanterna clínica para exame clínico	UNIDADE	15,00	PLANALTINA DO PARANÁ-PR	06/04/2022
LANTERNA CLINICA LED PRETA	UN	15,00	IGUATU-PR	31/03/2022
Lanterna clínica mini (tipo lapiseira)	Unidade	1,00	TOLEDO-PR	18/03/2022
Lanterna, Clínica para exame, lâmpada de halogênio...	unidade	210,00	CURITIBA-PR	04/03/2022
LANTERNA CLINICA	UNIDADE	2,00	MIRADOR-PR	24/02/2022
BR0381138 - LANTERNA NÃO ELÉTRICA, REGULÁVEL, LANT...	UN	8,00	SÃO JORGE DO IVAÍ-PR	23/02/2022
LANTERNA CLÍNICA PARA EXAMES COM LÂMPADA DE HALOGÊ...	UNIDADE	3,00	PALMITAL-PR	23/02/2022

Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO CIDADES ESTADOS DATA INÍCIO DATA FIM

Mesa auxiliar para material ginecológico Selecionar Selecionar 13/03/2022 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR CIDADE: CÉU AZUL-PR PROCESSO: 42/2022 LOTE: 72 ITEM: 1

DESCRIÇÃO: BR0366847 MESA AUXILIAR PARA MATERIAL GINECOLÓGICO COM TAMPA E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20 DE ACABAMENTO POLIDO, PÉS EM TUBO DE 1 X 1,20 MM, PÉS PROVIDOS DE RODAS GIRATÓRIAS DE 3" DE DIÂMETRO COM ARO DE RODAS DE POLIETILENO, EXTREMIDADES SEM ARESTAS. FIXAÇÃO DA PRATELEIRA SEJA POR SOLDA COM ACABAMENTO LISO. UNIDADE: QUANTIDADE: 022

MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,40 X 0,80 X 0,80 M. GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. MS/ANVISA Uni 8,00 022

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
SALVI E LOPES E CIA LTDA.	82478140000134	RENASCER	br0366847 mesa auxiliar para material ginecológico	1.197,76
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00802002000102	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 116 / RMS: NÃO REGULADO	591,00
J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME	84972926000139	ouro verde	ov 404	590,00
URSA COMERCIAL LTDA	26628908000138	RENASCER	RN0701	590,00

Copiar tabela

Preços propostos para o item							X	
DESCRIÇÃO	CIDADES	ESTADOS	DATA INÍCIO	DATA FIM				
djiv ²	Selecionar	Selecionar	13/02/2022	13/05/2022				
PROMOTOR: DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE DE POMPÉIA - SP CIDADE: POMPÉIA-SP			PROCESSO: 0000002/2022	LOTE: 29	ITEM: 1			
DESCRIÇÃO: DIVÃ EM MADEIRA – Construído em madeira envernizada ao natural, estofamento em espuma de alta densidade, no mínimo 33 com 5 cm de espessura, revestido em couvin azul claro. Com as seguintes dimensões: Comprimento: 190cm, Largura: 60cm, Altura: 80cm, deve suportar no mínimo 140kg					UNIDADE:	QUANTIDADE:		
					UNIDADE	2,00		
PARTICIPANTE					Documento	MARCA	MODELO	VALOR
✓ PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ODONTO-MÉDICOS EIRELI					09172931000141	Carci	Cabeça Fixa/Azul	5.076,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALSO SOBREIRA ME					09210219000190	MODELO MOVEIS	MODELO MÓVEIS	2.538,00
✓ PLACIDO COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALAR EIRELI ME					25123729000186	CARCI	1224	2.538,00
✓ SILVIO VIGIDO					21276825000103	CARCI	DIVÃ EM MADEIRA	2.538,00
MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA.					30619938000155	CARCI INDÚSTRIA	1224DM	2.535,00
✓ URSA COMERCIAL LTDA					26628908000138	CARCI	FISIO	2.530,00
✓ SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP					23015239000130	ARKTUS	MACA DIVÃ	1.500,00
✓ DENTMED - MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP					03526176000170	CARCI	CARCI	1.250,00
Copiar tabela								
ver mais								
MACA DIVÃ BAIXA TABLADO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓG...					Unidades	4,00	CRATO-CE	24/02/2022
Ver mais								
Divã baixo tablado para fisioterapia neurológica e...					UNID	2,00	SERRITA-PE	14/02/2022
Ver mais								

Preços propostos para o item

DESCRIÇÃO	CIDADES	ESTADOS	DATA INÍCIO	DATA FIM		
Mesa de exame	Selecionar	Selecionar	13/03/2022	13/05/2022		
PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARETAMA - CE CIDADE: IBARETAMA-CE PROCESSO: 005.2022SESA LOTE: 2 ITEM: 11						
DESCRIÇÃO: MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO, MATERIAL AÇO-FERRO PINTADO UNIDADE: UNIDADE QUANTIDADE: 1,00						
PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR		
<input checked="" type="checkbox"/> DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA ISABELLE CAVALCANTE GONCALVES LTDA EPP	40876269000150 13737194000154	TUBOMED MODELO	TM 051	943,33 943,33	4/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP SOLUTE MEDICAL GROUP BRAZIL LTDA	26383168000117 41319629000267	TM SALUTEN	TM	943,33 943,32	4/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> com com... Ver mais			PEABIRU-PR		18/03/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> MESA DE EXAME CLÍNICO Mesa de exames clínicos com ... Ver mais			GUARAQUEÇABA-PR		14/03/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL - Eletrocardiografo digi... Ver mais			GUARAQUEÇABA-PR		14/03/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> MESA DE EXAME CLÍNICO Mesa de exames clínicos com ... Ver mais			GUARAQUEÇABA-PR		14/03/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - COM ESTRUTURA EM MA... Ver mais			PLANALTO DA SERRA-MT		04/03/2022	
<input checked="" type="checkbox"/> 0006 - MESA GINECOLÓGICA - MESA PARA EXAME GINECOL... Ver mais			MUNDO NOVO-GO		02/03/2022	

RESOLUÇÃO SESA Nº 931/2021

Habilita os municípios a pleitearem adesão aos Programas Estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde – Qualificação da Atenção Primária, visando o Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária, no exercício de 2021.

O **Secretário de Estado da Saúde**, Gestor do Sistema Único de Saúde do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 4º da lei nº 19.848, de 03 de maio de 2.019, a Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 2001, Código de Saúde do Estado e, considerando a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro,

- Considerando o art. 20 da Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012, que estabelece que a transferência dos estados para os municípios destinados a financiar ações e serviços públicos de saúde serão realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática em conformidade com os critérios de transferência aprovada pelo respectivo Conselho de Saúde;

- Considerando a Lei nº 13.331/2001(Código de Saúde), regulamentado pelo Decreto nº 5.711, de 23 de maio de 2002, que dispõe que os recursos alocados no Fundo Estadual de Saúde, cujo art. 49 prevê “Os recursos alocados poderão ser objeto de transferência aos Fundos Municipais de Saúde, independentemente de convênio ou instrumento congêneres”;

- Considerando que no Estado do Paraná foi criado o Fundo Estadual de Saúde – FUNSAUDE (Lei nº 152 de 10/12/2012), regulamentado pelo Decreto nº 7.986, de 16 de Abril de 2013, com finalidade de “captar, gerenciar, prover e aplicar os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde”, cuja gestão compete ao Secretário de Estado da Saúde devendo autorizar de forma expressa e individualmente a execução de despesas referentes a ações e serviços de saúde com recursos do FUNSAUDE;

- Considerando o que dispõe o art. 17 da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990: “À Direção Estadual do Sistema Único de Saúde”, em seu Item III – “compete buscar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde”;

- Considerando a Resolução SESA nº 773/2019, que dispõe sobre o Incentivo Financeiro de Investimento para a aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo.

- Considerando a Resolução SESA nº 920/2020, que altera o Art. 3º e 6º, da Resolução SESA nº 773/2019 que dispõe sobre a Adesão dos Municípios ao incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a relação de municípios, conforme o Anexo I desta Resolução, para pleitearem a adesão aos programas Estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde – Qualificação da Atenção Primária, visando o Incentivo Financeiro de Investimento para a aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária, na modalidade “Fundo a Fundo”.

Art. 2º Para receberem o Incentivo Financeiro supramencionado, os municípios deverão encaminhar às suas respectivas Regionais de Saúde os documentos elencados no art. 5º da Resolução SESA nº 773/2019, via e-Protocolo Digital, nos termos do Decreto nº 5.389, de 24 de outubro de 2016.

Art. 3º Após análise e aprovada a documentação enviada pelo Gestor Municipal, a SESA editará Resolução de habilitação e autorização do repasse do Incentivo Financeiro de Investimento para a aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária, conforme prévia disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 4º Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 08 de outubro de 2021.

Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)
Secretário de Estado da Saúde

ANEXO I – RESOLUÇÃO SESA Nº 931/2021

MUNICÍPIOS HABILITADOS A PLEITEAREM O INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

MUNICÍPIO	OBJETO	VALOR
AGUDOS DO SUL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
ALTO PARANA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
ALTONIA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
AMAPORÃ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
AMAPORÃ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
AMPERE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
APUCARANA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
ARAPONGAS.	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
ARAPOTI	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$130.000,00
ARARUNA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
ARAUCARIA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
BANDEIRANTES	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
BARRAÇÃO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
BOA ESPERANÇA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$65.000,00
BOA VENTURA DE SAO ROQUE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$44.000,00
BOM SUCESSO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$80.000,00
BORRAZOPOLIS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
BRAGANEY	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
BRASILANDIA DO SUL	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$100.000,00
BRASILANDIA DO SUL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
CAFEARA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
CALIFORNIA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
CALIFÓRNIA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
CAMBIRA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
CAMPO BONITO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$42.000,00
CAMPO DO TENENTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
CAMPO LARGO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
CAMPO LARGO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$60.000,00
CAMPO MAGRO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
CAMPO MAGRO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
CANDIDO DE ABREU	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
CANDOI	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$75.000,00
CANDÓI	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$75.000,00
CANTAGALO	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$200.000,00
CARLÓPOLIS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
CARLÓPOLIS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
CASTRO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
CASTRO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
CATANDUVAS	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$200.000,00
CEU AZUL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

CÉU AZUL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
CIANORTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
CIANORTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
CONSELHEIRO MAIRINCK	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$230.000,00
DIAMANTE D'OESTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$80.000,00
DOIS VIZINHOS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
DOIS VIZINHOS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
ENGENHEIRO BELTRÃO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$60.000,00
FAROL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$60.000,00
FAXINAL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
FAZENDA RIO GRANDE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$60.000,00
FORMOSA DO OESTE	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$200.000,00
FRANCISCO ALVES	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$200.000,00
GOIOERÊ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	
GOIOERÊ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$80.000,00
GUAIRA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
GUAIRACA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
GUARAQUECABA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$60.000,00
GUARAQUECABA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
GUARAQUECABA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
HONÓRIO SERPA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
IBEMA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$60.000,00
IBIPORÃ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
IBIPORÃ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
ICARAIMA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
ICARAIMA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
ICARAÍMA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
IMBITUVA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$150.000,00
IPORÃ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$150.000,00
ITAIPULANDIA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$75.000,00
ITAJAÍ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$150.000,00
ITAPERUCU	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
IVAIPORÃ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$250.000,00
IVATÉ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
IVATÉ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
IVATUBA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
JACAREZINHO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
JAGUAPITA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
JAGUARIAIVA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
JANDAIA DO SUL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
JANDAIA DO SUL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
JAPURÁ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
JOAQUIM TAVORA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$150.000,00
LAPA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
LUPIONÓPOLIS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
MANDAGUACU	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
MANDIRITUBA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00

MANDIRITUBA	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$200.000,00
MANGUEIRINHA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
MANOEL RIBAS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
MANOEL RIBAS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
MARECHAL CANDIDO RONDON	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$75.000,00
MARIA HELENA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
MARIALVA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
MARIALVA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
MARIALVA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
MARIALVA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
MARINGA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
MARINGA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
MARINGA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
MARINGA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
MARINGA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
MARINGA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
MARINGA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
MARINGA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
MARINGA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
MARIPÁ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$60.000,00
MARQUINHO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
MATELÂNDIA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
MATO RICO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
MIRADOR	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	
MUNICIPIO DE INAJA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$80.000,00
NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
NOVA PRATA DO IGUAÇU	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$200.000,00
NOVO ITACOLOMI	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$80.000,00
PAIÇANDU	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
PAIÇANDU	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
PAIÇANDU	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
PAIÇANDU	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
PAIÇANDU	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
PALMAS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
PALMITAL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$120.000,00
PALOTINA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
PARAISO DO NORTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
PARAISO DO NORTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
PARAISO DO NORTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
PARANAPOEMA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$80.000,00
PAULO FRONTIN	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$80.000,00
PAULO FROTIN	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$80.000,00
PEABIRU	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
PEABIRU	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
PÉROLA	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$230.000,00
PINHAIS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
PINHAO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
PINHAO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00

PINHAO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
PINHAO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
PINHAO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
PONTA GROSSA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$250.000,00
PONTA GROSSA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$250.000,00
PONTA GROSSA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$250.000,00
PONTA GROSSA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$250.000,00
PONTA GROSSA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
PONTAL DO PARANÁ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$80.000,00
PORECATU	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$75.000,00
PRUDENTÓPOLIS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$25.000,00
PRUDENTÓPOLIS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$180.000,00
QUATRO BARRAS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
RESERVA DO IGUACU	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$180.000,00
RIO BONITO DO IGUACU	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$95.000,00
RONCADOR	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
RONDON	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
ROSARIO DO IVAÍ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
ROSÁRIO DO IVAÍ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$150.000,00
SANTA TEREZA DO OESTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
SANTA TEREZA DO OESTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
SANTO ANTONIO DA PLATINA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
SANTO ANTONIO DA PLATINA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$230.000,00
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$29.000,00
SÃO JOÃO DO TRIUNFO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
SAO JOSE DA BOA VISTA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$50.000,00
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
SÃO MANOEL DO PARANÁ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$230.000,00
SAPOPEMA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$80.000,00
SARANDI	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$44.187,82
SARANDI	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$41.291,32
SARANDI	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$41.169,68
SARANDI	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.349,50
SARANDI	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.102,81
SENGES	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
SENGES	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
SULINA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
TAMARANA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$55.000,00
TAPEJARA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00
TAPEJARA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$60.000,00
TAPEJARA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$60.000,00
TAPIRA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$40.000,00

TERRA RICA	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$230.000,00
TERRA RICA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$70.000,00
TERRA ROXA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$100.000,00
TOLEDO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$210.000,00
TUNAS DO PARANA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$90.000,00
VERÊ	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$130.000,00
WENCESLAU BRAZ	EQUIPAMENTO DE RAIOS X	R\$230.000,00
WENCESLAU BRAZ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$60.000,00



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

Protocolo	146882/2021	Diário Oficial Executivo	
Título	Resolução SESA 931/2021	Secretaria da Saúde	
Órgão	SESA - Secretaria de Estado da Saúde	Resolução-EX (Gratuita)	
Depositário	RAQUEL STEIMBACH BURGEL	Resolucao_0931_2021.rtf 345,69 KB	
E-mail	RAQUEL@SESA.PR.GOV.BR		
Enviada em	08/10/2021 15:27		
Data de publicação			
08/10/2021 Sexta-feira	Gratuita	Diagramada	13/10/21 10:32 N° da Edição do Diário: 11035
14/10/2021 Quinta-feira	Gratuita	Rejeitada	13/10/21 09:50
Histórico		TRIAGEM REALIZADA	

RESOLUÇÃO SESA Nº 773/2019

Dispõe sobre a Adesão dos Municípios ao incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo.

O **Secretário de Estado da Saúde**, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 4º, incisos VI e XIII, da Lei Estadual nº 19.848 de 3 de maio de 2019 e o Art. 8º, inciso IX, do anexo 113060_30131 do Decreto Estadual nº 9.921, de 23 de janeiro de 2014, Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, e

Considerando as diretrizes e princípios para a consolidação do Sistema Único de Saúde, art. 196 e art. 198 da Constituição Federal de 1988 e o art. 7º da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre universalidade, integralidade, equidade, hierarquização e controle social;

Considerando o Artigo 17 da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a direção estadual do Sistema Único de Saúde, e seu Inciso III dispõe que compete à direção estadual prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde;

Considerando a Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo, e seu art. 19, c/c o art. 20, que dispõe sobre o rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de necessidades de saúde da população e levará em consideração as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, observada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais, nos termos do inciso II, do § 3º, do Art. 198 da Constituição Federal, devendo as transferências dos Estados para os Municípios destinados a financiar ações e serviços públicos de saúde, serem realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde;

Considerando a Lei Complementar Estadual nº 152, de 10 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Saúde - FUNSAÚDE, regulamentado pelo Decreto nº 7.986, de 16 de Abril de 2013, com a finalidade de “captar, gerenciar, prover e aplicar os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde”, cuja gestão compete ao Secretário de Estado da Saúde;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Primária, e, no que diz respeito às competências das Secretarias Estaduais de Saúde, inciso II, dispõe que deve ser destinado recursos estaduais para compor o financiamento tripartite da Atenção Primária, prevendo, entre outras, formas de repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços;

Considerando a Lei Estadual 13.331, de 23 de novembro de 2001, em seu art. 12, inciso XVI o qual dispõe que o Estado deve exercer, com equidade, o papel redistributivo de meios e instrumentos para os municípios realizarem adequada política de saúde;

Considerando o Plano Estadual de Saúde 2016/2019, que em sua Diretriz de número 07, Programa de Qualificação da Atenção Primária (instituído pela Secretaria de Estado da Saúde em 2011), com o objetivo de qualificar o atendimento à população nos municípios paranaenses e estabelece ações de apoio para melhoria da atenção primária nos municípios;

Considerando o Mapa Estratégico da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, que estabelece a reorganização da Atenção Primária como eixo estruturante das Redes de Atenção à Saúde;

Considerando a Deliberação CIB/PR nº 050, de 5 de abril de 2012, que aprova a utilização do Fator de Redução das Desigualdades Regionais, para orientar a alocação de recursos da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná para os municípios;

Considerando a Resolução SESA Nº 329, de 1º de setembro de 2015, que torna obrigatório o uso da cláusula antifraude e anticorrupção, na execução dos recursos financeiros repassados pela SESA;

Considerando a Deliberação CIB/PR nº 175, de 11 de novembro de 2015, que aprova a Implantação do Incentivo Financeiro de Investimento para a Aquisição de Equipamentos para Unidades de Atenção Primária dos Municípios, conforme regulamentação definida pela Secretaria de Estado da Saúde;

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir o incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo.

Art. 2º. Todos os municípios serão elegíveis para receber o incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária.

Parágrafo único. Os municípios para receberem recursos estaduais objeto desta Resolução serão priorizados, levando-se em conta o número de Unidades de Saúde construídas, ampliadas e reformadas com

recursos federais, estaduais e/ou próprios, e em atividade, e ainda, tenha as condições físicas adequadas e necessárias para a instalação dos equipamentos objeto desta Resolução.

Art. 3º. Estabelece o valor compreendido entre R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o Incentivo Financeiro de Investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária.

Parágrafo único. O montante financeiro definido no caput deste artigo será repassado em parcela única, ao município apto ao incentivo.

Art. 4º. Os recursos dos incentivos financeiros devem ser integralmente utilizados para aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, de acordo com a relação constante no Anexo I desta resolução, para uso exclusivo em Unidades de Atenção Primária do Programa de Qualificação da Atenção Primária.

§ 1º. Os municípios definirão, de acordo com sua necessidade, os itens e as quantidades a serem adquiridas, submetendo ao Conselho Municipal de Saúde para aprovação. As solicitações também deverão ser aprovadas em cada Comissão Intergestores Regional – CIR.

§ 2º. Os municípios deverão solicitar a sua adesão ao incentivo por meio de expediente encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde justificando a necessidade e indicando a destinação na aplicação do recurso pretendido segundo o objeto desta Resolução.

§ 3º. Os municípios poderão solicitar equipamentos de valor acima do valor aprovado por esta Resolução, assumindo a diferença com recurso próprio a título de contrapartida do Município, desde que os equipamentos constem na lista do Anexo I desta Resolução, e relacionado no Termo de Referência, modelo Anexo I, do Termo de Adesão.

§ 4º. Os municípios poderão solicitar a habilitação para mais de um Termo de Adesão, para aquisição dos equipamentos que constem na lista do Anexo I desta Resolução.

§ 5º. Caso o valor para a aquisição dos equipamentos relacionados no Termo de Referência, seja superior ao valor do incentivo aprovado, sob qualquer hipótese, fica o município responsável em suportar a diferença com recursos próprios.

§ 6º. Eventual saldo dos recursos aprovados por esta Resolução, após aquisição dos itens contidos no Anexo I desta Resolução, e descritos no Anexo I ao Termo de Adesão - Termo de Referência, poderá ser solicitada sua utilização para aquisição de equipamentos complementares que constam na lista do Anexo I desta Resolução.

§ 7º. Caso exista saldo da aplicação financeira do recurso repassado, o município poderá solicitar a utilização nos mesmos termos do parágrafo anterior.

Art. 5º. Para solicitação da Adesão ao incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo, os Municípios deverão instruir o processo com os seguintes documentos:

- I. Ofício do Gestor Municipal solicitando o incentivo, justificando a necessidade e informando a destinação dos itens adquiridos com a aplicação do recurso pretendido, segundo objeto desta resolução;
- II. Declaração de uso exclusivo para o SUS e indicar qual ou quais Unidades de Saúde de Atenção Primária serão dispostos os equipamentos, informando endereço e CNES;
- III. Apresentar cópia autenticado de RG, CPF e Ata de posse do Prefeito;
- IV. Ata ou resolução de aprovação do Conselho Municipal de Saúde sobre a lista de equipamentos ou materiais a serem adquiridos para atender a referida Unidade de Atenção Primária;
- V. Minuta do Termo de Adesão conforme Anexo III desta Resolução, o Anexo I do Termo de Adesão – Termo de Referência e o Anexo II do Termo de Adesão – Declaração de designação de servidor para exercer atividade de Fiscal do Termo de Adesão pelo Município.

§ 1º. O pedido do Termo de Adesão deverá ser acompanhado dos documentos relacionados no art. 5º, e seus incisos, sob pena de ser indeferido caso a documentação esteja incompleta.

§ 2º. Os documentos relacionados nos incisos deste artigo deverão ser encaminhados às respectivas Regionais de Saúde, que deverão instaurar os procedimentos no e-Protocolo Digital no âmbito da Administração Pública do Estado do Paraná, nos termos do Decreto nº 5.389, de 24 de outubro de 2016.

§ 3º. Após análise e aprovação do requerimento a Secretaria de Estado da Saúde editará Resolução de Habilitação dos municípios contemplados para o recebimento dos recursos de investimento;

Art. 6º. O Incentivo será utilizado pelos Municípios para aquisição de equipamentos de acordo com a relação contida no Anexo I, desta resolução, para uso exclusivo em Unidades de Atenção Primária em Saúde.

Art. 7º. Esta Resolução terá seu **prazo de vigência** indeterminado.

§ 1º. O Termo de Adesão do Município habilitado terá o **prazo de vigência** de 48 meses.

§ 2º. O **prazo de execução** para aquisição dos equipamentos de que trata esta Resolução, será fixado em seu Termo de Adesão, e será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data do recebimento do recurso em parcela única.

§ 3º. Caso haja necessidade de dilação de prazo para a aquisição dos equipamentos o Gesto Municipal poderá pedir prorrogação de prazo de execução do objeto por meio de Ofício justificado, acompanhado do Termo de Referência, com os novos prazos, devendo ser aprovado ou não pela SESA.

§ 4º. O prazo máximo de duração do termo de adesão e do prazo de execução, considerando todas as prorrogações por aditivos, não deverá ultrapassar 48 (quarenta e oito meses), salvo no caso de prorrogação excepcional mediante justificativa expressa, que indique as devidas justificativas técnicas suficientemente aptas a determinar a prorrogação do prazo, sempre vinculado à aprovação prévia pela SESA.

§ 5º O município deverá iniciar o processo de aquisição dos equipamentos em até 30 (trinta) dias, após o recebimento do recurso.

Art. 8º. A aquisição dos equipamentos pelos municípios, definidos no Anexo I desta Resolução deverá atender as exigências legais concernentes à licitação a que estão sujeitas todas as despesas da Administração

Pública, em especial a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c Lei Estadual nº 15.608, de 16 de agosto de 2007 e Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º. Os Municípios poderão realizar a aquisição dos itens contidos no Anexo I desta Resolução por meio de abertura de licitação própria, ou por meio de participação em registros de preços existentes, desde que respeitado o descritivo dos itens do Anexo I c/c o Termo de Referência, Anexo I do Termo de Adesão.

§ 2º. A documentação administrativa e fiscal deverá ser mantida em arquivo pelo período mínimo legal exigido.

§ 3º. Os equipamentos adquiridos com recurso destinados por esta Resolução deverão ser utilizados, durante a vida útil dos mesmos, para atender Unidades de Atenção Primária.

§ 4º. Em caso de violação deste artigo e/ou extinção das atividades, os equipamentos em condição de uso deverão ser restituídos ao Estado, e os que não estiverem em condições de uso, deverão ser descartados obedecendo à legislação que envolve a logística reversa, patrimônio público e ambiental.

§ 5º. O município se compromete em providenciar as instalações dos equipamentos adquiridos com recurso desta Resolução e colocá-los em funcionamento no prazo de 90 (noventa) dias, após a aquisição dos mesmos, sob pena de descumprimento do objeto.

Art. 9º. A adesão do Município ao Incentivo deverá ser formalizada, por meio da assinatura das partes no Termo de Adesão ao Incentivo Financeiro de Investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, conforme Modelo Anexo III desta Resolução.

Art. 10. Os municípios que fizerem jus ao incentivo estadual de que trata esta Resolução, deverão:

- I. manter adesão a Rede Mãe Paranaense: organizando as ações de pré-natal e puerpério, e o acompanhamento das crianças;
- II. implantar e implementar a estratificação de risco, conforme protocolo estabelecido pela SESA, para as gestantes e crianças menores de 1(um) ano;
- III. vincular as gestantes ao hospital, conforme estratificação de risco;
- IV. adotar medidas para a melhoria do acesso da população as Unidades de Atenção Primária de Saúde, mantendo equipes e as condições de ambiência para a realização das ações;

- V. manter atualizados os dados em Atenção Primária da Saúde no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES;
- VI. investigar todos os óbitos infantis e maternos;
- VII. ter Fundo Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde instituído e em funcionamento;
- VIII. ter Plano Municipal de Saúde atualizado.
- IX. realizar a avaliação das equipes de saúde, por meio do instrumento de Avaliação da Melhoria do Acesso e Qualidade – AMAQ do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ, do Ministério da Saúde;
- X. implantar e implementar o sistema no Município de informação E-SUS (Ministério da Saúde) com preenchimento de todas as fichas e informações previstas pelo sistema;
- XI. implantar e manter atualizado os dados atualizados no E-SUS;
- XII. Incluir as Cláusulas Antifraude e Anticorrupção, conforme Anexo da Resolução SESA nº 329/2015, ou ato que a venha substituir, em todos os editais de processos licitatórios e nos contratos referentes à aquisição dos bens de que trata o recurso financeiro;
- XIII. Realizar a instalação dos equipamentos no prazo de 90 (noventa) dias, após a aquisição dos mesmos.

Art. 11. É obrigatória a utilização da Cláusula Antifraude e Anticorrupção, em atendimento a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, c/c a Resolução SESA nº 329/2015, ou outra que vier a substituí-la, e fazer constar em seus editais/processos de licitações e contratos para aquisição dos equipamentos com recursos financeiros objeto desta resolução.

Parágrafo único. Para receber o incentivo de que trata a presente Resolução, os municípios deverão adotar práticas de anticorrupção, devendo:

- I. observar e fazer observar, em toda gestão do Sistema Municipal de Saúde, o mais alto padrão de ética, durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo, evitando práticas corruptas e fraudulentas;
- II. impor sanções para a empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos financiados com

recursos repassados pela SESA. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:

- a. Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;
 - b. Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar execução dos recursos;
 - c. Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
 - d. Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução de um contrato;
 - e. Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas, aos representantes da SESA, com o objetivo de impedir materialmente a fiscalização da execução do recurso;
- III. concordar e autorizar a avaliação das despesas efetuadas, mantendo a disposição dos órgãos de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros comprobatórios das despesas efetuadas;
- IV. incluir as cláusulas antifraude e anticorrupção em todos os processos administrativos que vierem a ser deflagrados para cumprimento do objeto desta Resolução.

Art. 12. O município como condição para repasse do recurso ou contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de a Adesão ou Contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, pelo Banco Mundial, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o Organismo Financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Art. 13. A Regional de Saúde fará o monitoramento da execução financeira objeto desta Resolução, verificando *in loco* os equipamentos adquiridos, e, encaminhará para a SESA, relatório com fotos e lista patrimonial dos equipamentos e/ou materiais adquiridos com a informação em qual serviço foram alocados, endereço e registro junto ao CNES.

§ 1º. Cabe a Regional de Saúde, por seu fiscal do Termo de Adesão, realizar inspeção *in loco* quanto à data em que os equipamentos e/ou materiais foram colocados em funcionamento e/ou uso, assim como, se as demais condições do Termo de Adesão e desta Resolução estão sendo cumpridas pelo Gestor Municipal, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, após a aquisição dos mesmos.

§ 2º. Deverá constar no processo do Termo de Adesão a Declaração de Designação de Servidor da SESA para exercer a atividade de Fiscal do Termo de Adesão, conforme o Anexo II desta Resolução.

§ 3º. O Município deverá designar o servidor com conhecimento técnico, que fará o acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto desta Resolução, conforme Anexo II do Termo de Adesão – Declaração de Designação de Servidor para Exercer a Atividade de Fiscal do Termo de Adesão pelo Município.

§ 4º. O município deverá constar no Relatório Anual de Gestão a aplicação dos recursos decorrente da presente resolução.

§ 5º. Os gestores responsáveis ficarão sujeitos às penalidades previstas nas Leis específicas.

Art. 14. O Controle Interno da SESA/FUNSAÚDE e o Fundo Estadual de Saúde, gestor dos recursos financeiros destinados a ação e serviços públicos de saúde, poderá a qualquer momento fazer a verificação *in loco*, da aplicação do incentivo.

Parágrafo único. Os documentos comprobatórios das despesas efetuadas, bem como os outros documentos que derem origem ao Relatório de Gestão, deverão ser mantidos à disposição dos órgãos de controle interno e externo, por um período de 5 (cinco) anos, a contar da data das respectivas prestações de contas;

Art. 15. A SESA por meio do Relatório de Gestão informará ao Conselho Estadual de Saúde e ao Tribunal de Contas, os repasses feitos, ou a qualquer momento quando solicitado.

Art. 16. O Município restituirá recursos financeiros recebidos, atualizados monetariamente, acrescidos de juros legais na forma aplicável aos débitos para como Tesouro do Estado nos seguintes casos:

- I. quando verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos;
- II. quando a aquisição de bens for diferente do constante no Anexo I desta Resolução;
- III. quando o município não promover a execução do incentivo, conforme prazos determinados no Art. 7º e seus parágrafos.

Art. 17. Os recursos serão disponibilizados aos municípios mediante atendimento de todos os critérios de elegibilidade descritos na presente Resolução, considerando as necessidades regionais em conformidade com o Plano Estadual de Saúde para Unidades de Atenção Primária do Programa de Qualificação da Atenção Primária, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira da SESA.

Art. 18. Faz parte desta Resolução os anexos abaixo relacionados:

- I. Anexo I – Relação de Equipamentos e Características Técnicas;
- II. Anexo II – Declaração de Designação de Servidor para Exercer a Atividade de Fiscal do Termo de Adesão pela SESA;
- III. Anexo III – Termo de Adesão;
 - a. Anexo I do Termo de Adesão – Termo de Referência; e
 - b. Anexo II ao Termo de Adesão – Declaração de designação de servidor para exercer atividade de Fiscal do Termo de Adesão pelo Município.

Art. 19. O incentivo financeiro estadual previsto nesta Resolução correrá por conta do Tesouro do Estado, mediante prévia dotação orçamentária.

Art. 20. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução SESA nº 706/2019.

Curitiba, 05 de dezembro de 2019.

Assinado eletronicamente
Dr. Carlos Alberto Gebrin Preto
(Beto Preto)
Secretário do Estado da Saúde

ANEXO I DA RESOLUÇÃO SESA Nº 773/2019
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Item	Tipo	Equip.	Descrição	Exigência (Registro)
1	Mob.	Armário de aço com 8 portas com cadeado	Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo e 02 (dois) meio tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixando as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm.	ABNT
2	Mob.	Armário 02 portas	Armário com duas portas: corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. Armário com 01 porta e 03 prateleiras em vidro. Fundo e Teto em chapa de aço esmaltado, na cor branca. Tratamento anticorrosão. Porta com fechadura cilíndrica. Pés protegidos por ponteiras plásticas. Portas e laterais em vidro com espessura mínima de 4 mm. Dimensões aproximadas de 1,50 m de altura X 0,50 m de largura X 0,40 m de profundidade.	ABNT

GABINETE DO SECRETÁRIO
 Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA

3	Mob.	Balcão 02 portas	<p>Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.</p>	
4	Mob.	Cadeira giratória executiva c/braços, tamanho médio.	<p>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 kg/m³), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência. 100% poliéster na cor azul-escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo “back system”. Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.</p>	ABNT
5	Mob.	Cadeira Espaço Saúde e recepção (cadeira empilhável)	<p>Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço oblongo, com encaixes laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses</p>	ABNT
6	Mob.	Mesa para refeitório	<p>Mesa com tampo em compensado, com espessura de 25 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, com bordas em PVC preta. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Com dimensões de: 1,20 X 0,80 X 0,78 cm, com pés em aço cromado resistente à ferrugem. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano.</p>	ABNT

7	Mob.	Mesa para reuniões	<p>Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor branca, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Pannel frontal em madeira aglomerada. Pés em tubo de aço ABNT 1010/1020, e seção c/ reforço lateral paralelo em tubo de aço ABNT 1010/1020, c/ pintura eletrostática em epóxi pó. Ponteiros de acabamento na cor preta. Niveladores c/ eixo de aço rosqueável. Partes metálicas, c/ tratamento anticorrosivo e antiferruginoso c/ pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto fosco. Med: 200 x 110 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT Mesa de Trabalho – Formato em "L" (medida - 1,20 x 1,20). Tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna central em chapa metálica, base inferior em tubo oblongo e acabamento em ponteira de PVC, sapatas niveladoras injetadas em nylon e base superior em chapa de aço com tratamento antiferruginoso e acabamento arredondado em pintura epóxi-pó da cor da mesa, Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. COR: argila. Calhas para passagem de fios medindo 1,20 X 1,20 de altura X 0,74 cm - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de 1 (um) ano.</p>	ABNT
8	Mob.	Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm)	<p>Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com 02 gavetas com chave. Garantia de 1 (um) ano.</p>	ABNT
9	Mob.	Poltrona reclinável com banquetta para repouso	<p>Poltrona reciclável com banquetta para repouso com estrutura em tubos de aço de 25x 25 x 1,20 mm esmaltados. Assento e encosto, apoio dos braços e banquetta estofados com espuma de látex de alta densidade de qualidade comprovada, sendo toda a estrutura externa da poltrona revestida em courvin lavável na cor azul. Encosto reclinável (mínimo de 03 posições) até 175°, com fixação nas costas por meio de borboleta. Pés com ponteira de borracha. Pintura epóxi ou eletrostática na cor branca. Acabamento Dimensões aproximadas da cadeira 0,45 m de altura (chão x assento) X 65 cm altura do encosto X 0,50 m largura. Dimensões aproximadas da banquetta de 0,35 m de altura X 0,55 cm de comprimento. Garantia de 1 (um) ano.</p>	ABNT
10	Equip.	Balança Antropométrica Adulta	<p>Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com</p>	IPEM INMETRO

			<p>divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando preaquecimento. Acabamento em tinta eletrostática. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Aferido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.</p>	
11	Equip.	Autoclave Horizontal De Mesa: Capacidade para 42 litros	<p>Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. leção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenoide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em laço inoxidável, com garantia de 03 anos de</p>	ABNT

			<p>garantia revestida externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adição da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três anos), com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x60: cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.</p>	
12	Equip.	Balança Eletrônica Pediátrica 15 kg	<p>Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Aferida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.</p>	IPEM INMETRO
13	Utensílio	Balde cilíndrico portas detritos, c/ pedal, capacidade aprox. 10 litros.	<p>Balde cilindro portA detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Capacidade aproximada de 10 litros. Garantia mínima de 01 (um) ano.</p>	ABNT
14	Mob.	Banqueta giratória, tipo mocho.	<p>Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X</p>	ABNT

			máxima de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	
15	Mob.	Carrinho para curativo em inox.	Carrinho para curativo estrutura tubular em aço inox cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pés com rodízio de 2" a 3" de diâmetro, fixação do tampo, da prateleira e armação por meio de parafusos sobre arruelas de pressão, acompanha 01 balde em alumínio polido ou em aço inoxidável. Dimensões aproximadas de 0,45 m de largura X 0,80 m de altura X 0,75 m de profundidade. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação.	ANVISA
16	Mob.	Escada clínica 02 degraus.	Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses.	ABNT
17	Equip.	Detector de batimento cardíaco fetal	Detector de batimentos cardíaco fetal - Modelo portátil, alimentado por bateria 9 v, que permita guarda do cristal. Deverá estar acondicionado em estojo de couro, e que permita facilidade de troca da bateria. Medidas: 4 X 8 X 18 cm. Estas medidas poderão sofrer variação de $\pm 10\%$. Deverá trazer a marca do fabricante e lote de fabricação gravada no aparelho. Garantia mínima de 01 ano. Apresentar Catálogo e Manual em português, registro no MS/ANVISA, Certificado de Boas Práticas de Fabricação. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná.	MS/ ANVISA
18	Equip.	Esfigmomanômetro aneroide portátil	Esfigmomanômetro aneroide portátil - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímetros, largura de 15 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos obesos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor.	IPEM E ANVISA

			Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bem como também o registro no Ministério da Saúde.	
19	Equip.	Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico	<p>Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 28,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.</p>	IPEM ANVISA
20	Equip.	Esfigmomanômetro para adulto	<p>Esfigmomanômetro aneroide para adulto - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço, com o comprimento total de 54 centímetros, largura de 14,5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em adultos e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex; Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvin ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição</p>	IPEM ANVISA

			individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.	
21	Equip.	Especulo vaginal inox Collin grande, 115x40 mm.	Especulo vaginal inox - Collins em aço inoxidável grande, medindo 115 mm x 40 mm - 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	ABNT
22	Equip.	Especulo vaginal inox Collin médio, 105x35 mm.	Especulo vaginal inox - Collins em aço inoxidável, médio, medindo 105 mm x 35 mm - 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
23	Equip.	Especulo vaginal inox Collin pequeno, 90 x 30 mm.	Especulo vaginal inox - Collins em aço inox, pequeno, medindo 90 mm x 30 mm - 10 anos de garantia, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
24	Equip.	Especulo vaginal inox Collin, virgem 75 mmx15 mm	Especulo vaginal inox - Collins em aço inox, 75 mm x15 mm, com 10 anos de garantia, fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
25	Equip.	Estetoscópio adulto.	Estetoscópio adulto com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca. Formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.	MS/ ANVISA
26	Equip.	Estadiômetro (Régua antropométrica)	Equipamento portátil, compacto, para medição de comprimento de indivíduos em posição horizontal (deitada). Confeccionado em acrílico, e/ou alumínio, e/ou PVC, e/ou lona plástica, resistente à abrasão, que não absorva a umidade e que possibilite a higienização sem deterioração da escala de medição. Escala numerada a cada centímetro, com faixa de indicação de 30 cm a 1,0 m. Garantia de 1 (um) ano.	ANVISA
27	Equip.	Estetoscópio pediátrico	Estetoscópio pediátrico com duas olivas maleáveis de borracha macia ou similar, com sistema de fixação sem rosca formato duo-sonic que permita ausculta de sons de baixa e alta frequência, com	MS/ ANVISA

			<p>audibilidade de 20 a 500 Hz, podendo ocorrer variação de até 10 Hz para o menor valor e de até 20 Hz para o maior valor. O diafragma deverá possuir uma espessura entre 200 e 350 micra e deverá conter anel não frio flexível e consistente, facilitando sua limpeza. Borda do sino com proteção de borracha macia e consistente. Na extremidade proximal deverá possuir mola na junção dos tubos auriculares, permitindo flexibilidade e distensibilidade, proporcionando adaptação suave das olivas nos condutos auditivos externos. Deverá ser entregue em embalagem individual. Garantia de no mínimo um (1) ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português e assistência técnica local comprovada.</p>	
28	Equip.	Foco Auxiliar	<p>Foco Auxiliar - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X 1,20 mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10 cm e máximo de 1,60 cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30 m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. Registro MS/ ANVISA Histerômetro: em aço inoxidável, comprimento total 25 cm, com segmento centimetrado de 16 cm, sendo a graduação de 0 a 15 cm e um anel cilíndrico (stopper) que se desloca ao longo do segmento centimetrado. Modelo Collin. Garantia de 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.</p>	MS/ ANVISA
29	Equip.	Kit inalação adulto	<p>Kit para inalação adulto, contendo: máscara adulto para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml, extensão com conector para ar comprimido com 1,5 m.</p>	ANVISA
30	Equip.	Kit inalação pediátrico	<p>Kit para inalação pediátrica, contendo: máscara infantil para nebulização em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10 ml. Extensão com conector para ar comprimido com 1,5 m.</p>	ANVISA
31	Equip.	Lanterna Clínica para Exame.	<p>Lanterna Clínica para Exames com Lâmpada de halogênio, iluminação mais clara para destacar a cor real do tecido, construída em estrutura metálica, alimentada por duas pilhas AAA (palito), protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão liga/desliga. Medida: 14 cm de comprimento.</p>	ANVISA
32	Mob.	Mesa auxiliar para material ginecológico.	<p>Mesa auxiliar para material ginecológico com tampa e prateleira em chapa de aço inox 20 de acabamento polido, pés em tubo de 1 X 1,20 mm, pés providos de rodas giratórias de 3" de diâmetro com aro de rodas de polietileno, extremidades sem arestas. Fixação da prateleira seja por solda com acabamento liso. Medindo aproximadamente 0,40 X 0,60 X 0,80 m. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade,</p>	MS/ ANVISA

			Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	
33	Mob.	Mesa de exame clínico	Mesa de exames clínicos com estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em courvin, na cor azul, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85 m de comprimento X 0,50 m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA.	MS/ ANVISA
34	Mob.	Cama para exame ginecológico tipo divã	Cama de exame ginecológico tipo divã, com estrutura em madeira com espessura mínima de 15 mm, MDF de fabricante certificado, revestido em laminado decorativo, na cor bege. Deverá possuir duas (2) gavetas e uma (1) porta em cada lado, uma (1) porta central com uma prateleira interna. Os puxadores deverão ser metal e cromados. O revestimento interno do móvel deverá ser do mesmo material da parte externa. As gavetas deverão ser deslizantes, através de corrediças telescópicas. As dobradiças deverão ser 35 mm. O leito deverá ser estofado, revestido em courvin marrom, sendo as partes anterior e posterior do leito ajustável através de cremalheiras duplas, unidas entre si, fabricadas em aço inoxidável, com no mínimo quatro (4) posições. O móvel deverá vir acompanhado de um par de pernas anatômicas, em poliuretano injetado, que permitam ajuste de altura e com mobilidade ântero-posterior. A fixação desta haste deverá ser feita através de uma estrutura com no mínimo 14 X 5,5 cm. Deverá possuir gaveta para escoamento de líquidos, em aço inox e puxador em inox. A gaveta deverá possuir o mesmo tamanho da abertura feito no móvel para a mesma, não podendo ficar espaço para acúmulo de sujeiras. A gaveta fechada não poderá ficar mais do que 2 cm internamente ao móvel. Dimensões do móvel (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura 0,76 m. Dimensões do estofamento (variação permitida 5%): Comprimento 1,85 m; largura 0,64 m; altura na cabeceira 0,15 m e nos pés e parte central 0,10 m. O revestimento estofado deverá apresentar espuma com densidade 28, revestida em courvin soft 8 marrom. A marca do fabricante deverá vir gravada na maca ou em plaqueta metálica fixada de forma resistente na cama. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
35	Equip.	Negatoscópio 01 corpo para fixação em parede.	Negatoscópio: equipamento utilizado para a visualização de radiografias. Negatoscópio de 01 corpo, construído em aço inoxidável ou chapa de aço inoxidável com pintura eletrostática em epóxi, com suporte para fixação em parede. O painel é de acrílico fosco, com presilhas para fixação do filme. A carcaça deverá ter aterramento. Utilização de lâmpadas fluorescentes com tensão de alimentação bivolt manual e frequência de alimentação de 60 Hz. Deverá possuir chave liga-desliga para acionamento das lâmpadas. O equipamento deverá atender as normas da ANVISA	MS/ ANVISA

			principalmente a portaria 453/98. Apresentar Registro no MS/ANVISA e Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	
36	Equip.	Otoscópio	Otoscópio: equipamento para exame visual do ouvido. Otoscópio em fibra óptica em material de alta resistência. Lâmpada halógena, lente de aumento de 2.5x e 05 espelhos permanentes de plástico com diâmetros aproximados: 2,5mm-3,0mm-3,5mm-4,0mm- 8,0 mm. Possuir regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe para visor sobressalente. Possuir cabo em aço inoxidável. Possuir visor articulado ao cabeçote e móvel. Acompanhar lâmpada e visor sobressalente. Apresentar cabo em aço inoxidável de tamanho médio para pilhas. Possuir lupa redonda. Possuir controle de intensidade de luz desejável. Alimentação por pilhas médias comuns. Acompanha estojo reforçado para acondicionamento e transporte, contendo: Lâmpada e visor sobressalente e 05 (cinco) espelhos permanentes de plástico. Garantia de 1 ano. Apresentar Registro no MS/ANVISA, Manual e Catálogo em português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.	MS/ ANVISA
37	Utens.	Pinça Cheron.	Pinça Cheron: em aço inox, com 24,5 ou 25 cm de comprimento, 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
38	Utens.	Pinça de dissecação – anatômica, 14 cm	Pinça de dissecação anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
39	Utens.	Pinça de dissecação dente de rato, 14 cm	Pinça dissecação dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
40	Utens.	Pinça FOERSTER Curva	Pinça FOERSTER curva, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
41	Utens.	Pinça FOERSTER Reta	Pinça FOERSTER reta, em aço inox, medindo de 24 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
42	Utens.	Pinça Pozzi (medindo de 24	Pinça Pozzi inox, medindo de 24 cm de comprimento. 10 anos de	ABNT

		cm).	garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	
43	Utens.	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm)	Porta agulha HEGAR (medindo 20 cm), em aço inox. 10 anos de garantia. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
44	Utens.	Sistema de Iluminação para espelho vaginal.	Sistema de iluminação para espelho vaginal com fonte Led e Wireless, diâmetro 25 mm x 95 mm, iluminância de 3.000 Lux, confeccionado em alumínio e poliacetal. CARREGADOR de 57 x 80 x 48 cm, tensão de alimentação de 115 - 230 v e frequência de operação de 50/60 Hz. BATERIA INTERNA de 1200 mAh / 3,7 V, Lithium	ABNT
45	Utens.	Suporte para soro.	Suporte para soro tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1" de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70 m. Garantia de 1 (um) ano.	ABNT
46	Utens.	Tesoura Mayo	Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
47	Utens.	Tesoura SIMS RETA, medindo 20 cm.	Tesoura SIMS reta: produto confeccionado em Aço Inoxidável com 20 centímetros de comprimento para utilização em procedimento ginecológico. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ABNT
48	Equip.	KIT Equipamento Urgência	<p>1 - LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: Descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português.</p> <p>2 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto, infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara,</p>	ANVISA

sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4: 2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.

3 - CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - Descrição básica: Tubos em PVC, utilizados para controle de vias aéreas, permitindo ventilação artificial e para proteção contra aspiração de secreções, vômitos, etc. Especificações técnicas mínimas Transparentes, livre de propriedades tóxicas ou irritantes, Com linha radiopaca, superfície lisa, estéreis, Orifício proximal com diâmetro padrão e conexão Standard, descrição básica Dispositivo médico-hospitalar utilizado para auxiliar na entubação endotraqueal. Especificações técnicas mínimas: Conjunto de laringoscópio com cabo em metal recartilhado e alimentação através de pilhas tipo C. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 50.000 horas, que proporcione maior luminosidade. Lâminas em aço inoxidável com transmissão de luz por fibra óptica. Deverá acompanhar quatro lâminas, modelo Macintosh, tamanhos 1, 2, 3 e 4, e quatro lâminas modelo Miller, tamanhos 1, 2, 3 e 4. Todas as lâminas deverão ser isentas de pontos de soldas e autoclaváveis. As lâminas e os cabos devem possuir sistema codificado verde compatível com laringoscópios de fibra óptica padrão internacional. Deve acompanhar um estojo para acondicionar o conjunto, duas lâmpadas sobressalentes e manual de instruções em português.

4 - REANIMADOR MANUAL (AMBU) – adulto, infantil e neonatal - Descrição básica São balões auto-infláveis transparentes que permitem praticar ventilação artificial manual sobre máscara, sobre sonda de entubação ou cânula de traqueostomia, reutilizáveis. Especificações técnicas mínimas - Aspectos gerais Reanimador manual em silicone translúcido de alta qualidade, autoclavável, com válvula pop-off de alívio de pressão Válvula unidirecional transparente com membrana de segurança na porção anterior, que se conecta a uma máscara transparente removível para visualização da face do paciente. Reservatório de oxigênio tipo bolsa, removível, conectado a uma válvula posterior, com entrada suplementar de

			<p>oxigênio e de ar ambiente. Capacidades: Adulto, balão auto-inflável com volume mínimo de 1.800 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Pediátrico, balão auto-inflável com volume mínimo de 500 ml e reservatório mínimo de 2000 ml; Deve ser fornecida uma máscara para ventilação para cada unidade, com a seguinte característica: tamanho adulto, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; tamanho pediátrico, máscara rígida transparente com borda maleável de silicone, ou borda inflável; Deve cumprir normas ISO 10651-4:2002 e ISO 8382; 1988. Deve ser totalmente desmontável para limpeza e esterilização e dobrável para armazenamento; Deve ser compatível com todas as cânulas e tubos endotraqueais. Possuir testes de funcionamento descritos no manual para garantir o bom funcionamento do equipamento sempre que o mesmo for montado. Todas as partes e acessórios devem ser livres de látex.</p> <p>5 - CÂNULA OROFARÍNGEA (GUEDEL) - Descrição básica Equipamento médico-hospitalar destinado a manutenção de permeabilidade das vias aéreas superiores em pacientes com rebaixamento de nível de consciência. Especificações técnicas mínimas Fabricada em PVC rígido, atóxico, transparente e inodoro, não flexível à pressão de mordedura; Porção proximal com apoio para lábios ou dentição anterior do paciente; Porção distal encurvada e achatada; Abertura central (luz) com diâmetro adequado à passagem de ar e introdução de sonda de aspiração, Numeração: 1, 3, 5.</p>	
49	Equip.	Desfibrilador Semi Automático - DEA	<p>Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria não recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização. - O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação – IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de</p>	ANVISA

			identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; - Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios.	
50	Equip.	Aparelho para inalação de uso individual	Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou medicamentos por inalação. Deve dispor de controle de intensidade de névoa tipo deslizante e vir acompanhado de: 01 corpo inalador - gerador de ultrassom c/ transdutor incorporado; 01 jg c/ 15 copos; 01 tubo corrugado flexível e conectores 105 cm comp. aprox.; 02 máscaras; tampa do reservatório; boquilha p/ inalação oral; manual de instruções. Controle de Intensidade de Névoa - Potenciamento deslizante. Dimensões aproximadas - 10x14x21cm. Peso máx. 1350 g. Consumo Max 17 w. Dados Técnicos - 110/220 v c/ chave seletora. Apresentar Registro no MS, assistência técnica local comprovada, Manual e Catálogo em português, garantia mínima de 12 meses.	ANVISA
51	Equip.	Oxímetro de pulso de mesa	Oxímetro de pulso e de mesa com tela de cristal líquido e capas de ser utilizado em qualquer ambiente, com baterias recarregáveis que duram até 8 h, tela com curva pletismográfica, sensor para utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve possuir gráfico de barras das últimas 24 h, deve funcionar em 110/220 automaticamente. Bateria interna, recarregável, com autonomia mínima de 3 h, peso inferior a 3 kg Além dos acessórios obrigatórios fornecer para cada equipamento 2 sensores - adulto de dedo, 01 sensor - pediátrico de dedo. Limites de leitura e alarmes mínimos: ALARMES: limites ajustáveis e automáticos para SpO2 e pulso, máximos e mínimos. Áudio: Volume ajustável, 2 minutos de silencioso ou desligado. Visual: Valores de Spo2 e pulso, e barra de alerta piscarão indicando que algum alarme foi ultrapassado. PULSO: faixa 30-250 BPM PRECISÃO: 2bpm RESOLUÇÃO: 1bpm TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos SATURAÇÃO: FAIXA: 0-100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO DE MÉDIA: 8 segundos. ÁUDIO: os alarmes e pulso deverão possuir tonalidade variável com a mudança no valor da saturação> TELA: Tipo monocromática de catodo frio. Tamanho da tela: 32 mm x 27 mm (altura x largura) Curva pletismográfica: cristal líquido. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA,	ANVISA
52	Equip.	Geladeira para guarda de vacinas	Geladeira para guarda de vacinas modelo vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas, capacidade para armazenamento de 280 litros (úteis), refrigeração com circulação de ar forçado, registro na ANVISA, câmara interna em aço inoxidável, com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas, isolamento térmico mínimo de cinco cm nas paredes em poliuretano	ANVISA

			<p>injetado livre de CFC, porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti - embaçamento, equipado com rodízios especiais com freio, degelo automático com evaporação de condensado, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4° C por solução, sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, comando digital microprocessado com temperatura de momento máxima e mínima no painel, sistema silenciador de alarme sonoro, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos e com acionamento automático na abertura da porta, equipamento em 110 v, 50/60 Hz, potência de 400 Watts, consumo 148 KW/HM, manual do proprietário em português. Discador telefônico para até três números. Sistema de emergência integrado que mantenha a temperatura ideal do equipamento por 24 horas sem energia elétrica. Garantia contra defeitos de fabricação por 24 meses. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.</p>	
53	Equip.	Oxímetro Portátil	<p>Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de oxigênio e a frequência cardíaca.</p> <p>Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr. Flexível - Funciona com baterias tipo AA ou energia AC (Opcional vendido separadamente). Poderoso - memória de 72 horas para armazenamento de dados. Eficiente - Opera 60 horas com pilhas AA. < p align="justify">Versatilidade - combinou tecnologia e algoritmos avançados baseados em anos de experiência, para oferecer uma variedade de funções em suas equipes.</p> <p>Especificações Oxímetro: Limite de saturação de oxigênio (% SpO2) 0% a 100% Limite de frequência cardíaca de 18 a 300 batimentos por minuto. Indicadores: Qualidade do pulso: LED tricolor Indicador de alarme: LED tricolor Silêncio de Alarmes: LED amarelo Display numérico: LED com 3 dígitos e 7 segmentos, vermelho Indicador de carga baixa: LED amarelo. Precisão: Saturação arterial de oxigênio: (% SpO2) (± 1 S.D.)b Sem movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 2 dígitos Recém-nascidos 70 - 100% ± 3 dígitos Em movimento: Adultos, pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Baixa Perfusão: Adultos, Pediátricos 70 - 100% ± 3 dígitos Neonatos 70 - 100% ± 4 dígitos Frequência cardíaca: Sem movimento: 18 - 300 lpm ± 3 dígitos Em movimento: 40 - 240 lpm ± 5 dígitos Perfusão Baixa: 20 - 250 lpm ± 3 dígitos Temperatura:</p>	ANVISA

			<p>Funcionamento de -4 ° a + 122 ° F (-20 ° a + 50 ° C) Durante o armazenamento ou transporte -22 ° a + 122 ° F (-30 ° a + 50 ° C) Umidade: Operando 10% a 90% sem condensação Durante o armazenamento ou transporte 10% a 95% sem condensação Altitude: Operando em altitude Até 40.000 pés (12.000 metros) Pressão Hiperbárica Até 4 atmosferas Opções de alimentação: 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V (6 horas) Assistência técnica: Fornecer assistência técnica especializada com laboratório próprio e equipe qualificada.</p>	
54	Equip.	Oftalmoscópio	<p>Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.</p>	ANVISA
55	Utens.	Pinça Hartmann - Pinça de Jacaré	<p>Pinça de jacaré de inox, com 20 cm de comprimento e 4 mm de espessura, com boca dentada, própria para retirada de DIU em casos de fio não visível, encrustamento e quebra.</p>	ABNT
56	Equip.	Consultório odontológico (cadeira, equipo, refletor, unidade auxiliar acoplada à cadeira).	<p>Consultório Odontológico, sendo, conjunto de equipamentos compatíveis e produzidos pelo mesmo fabricante, composto pelos componentes abaixo relacionados: Cadeira Odontológica. Estrutura fabricada em aço. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi ou eletrostática lisa. Estabilidade estática e dinâmica em todas as posições de uso na sua capacidade máxima. Base c/ proteção em borracha ou material similar. Revestimento do estofamento em material PVC laminado, sem costuras, na cor verde clara. Proteção plástica p/ os pés do paciente. Braço da cadeira c/ formato e fixação que facilitem o acesso do paciente. Encosto da cabeça articulável, c/ movimento longitudinal. Acionamento através de comandos elétricos c/ atuadores hidráulicos ou motorreductores. Controle de pé (pedal) p/ os movimentos de subida e descida do assento e do encosto. Alimentação elétrica 110 ou 220 v (60 Hz), de acordo c/ a rede local do município de entrega. Resistência de carga mínima de aproximada 140 Kg. Fornecimento de plantas baixas e outras necessárias p/ a perfeita instalação do equipamento, c/ todas as informações sobre alimentações elétricas, hidráulicas e pneumáticas.</p>	INMETRO ANVISA

			<p>Fornecimento de manuais de operação e manuais de serviço c/ vista explodida e detalhamento das peças, principais defeitos e correções, c/ diagramas dos sistemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. Garantia mínima do conjunto de 12 meses. Equipamento odontológico tipo cart ou acoplado. (Tipo cart com estrutura montada sobre rodízios e tratamento anticorrosivo. Tipo Acoplado: braço articulado, com movimento horizontal, c/ batentes de fim de curso e movimento vertical). Três terminais, sendo 01 p/ micromotor, c/ spray (tipo borden), 01 p/ alta rotação (tipo borden) e 01 seringa tríplice. Suporte das pontas c/ acionamento individual e automático. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula anti - refluxo. Pedal de acionamento do equipamento com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos). Com caixa de ligação (distribuição), sendo as mangueiras arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. Caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira. Reservatório de água do equipamento e sistema de desinfecção em material transparente ou translúcido, de no mínimo 500 ml. Bandejas removíveis de aço. Unidade auxiliar, acoplada à cadeira. Bacia da cuspeira removível, em porcelana ou cerâmica. Ralo separador de detritos, fixado à unidade de água ou à caixa de ligação, conectado à mangueira de sucção. Registro p/ acionamento da água da cuspeira, mínimo de 02 (dois) terminais de sucção, c/ diâmetro aproximado de 6,5 mm, c/ mangueiras e terminais lisos. Formas arredondadas; estrutura em alumínio ou aço, com proteção anti - corrosão. Pintura epóxi ou eletrostática, totalmente lisa. Garantia mínima de 12 meses.</p>	
57	Mob.	Mocho odontológico	<p>Mocho Odontológico de Elevação do assento a gás através de alavanca na base do assento. Altura regulável. Encosto regulável com ajuste de aproximação. Base com 5 rodízios. Estofamento resistente e com base rígida. Revestimento em PVC sem costura. Espuma de densidade controlada. Garantia de 1 (um) ano.</p>	ANVISA
58	Equip.	Caneta de Alta Rotação	<p>Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a desinfecção; cabeça com linhas arredondadas; baixo nível de ruído; sistema de rolamentos apoiado. Peso g 38 a 44. Rotação (rpm) 0 a 420.000. Fixação da broca (saca broca). Pressão (psi) 30 a 40. Consumo de ar (L/min) 42. Consumo de água (ml/min) 42. Nível sonoro (dB)69 - Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.</p>	MS/ ANVISA
59	Equip.	Contra Ângulo	<p>Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo em alumínio anodizado, giro livre de 360° sobre o micro motor, ângulo de 20° graus entre o longo eixo e o pescoço da cabeça, trava da broca por</p>	ANVISA

60	Equip.	Micromotor	<p>lâmina de aço deslocável lateralmente em ângulo com encaixe para adaptar-se ao canal da broca, tamanho com Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo, Conexão: INTRA, Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm com reversão, Pressão Ar:60 a 80 (PSI), Consumo de ar: 65 (L/min), Razão de Transmissão de velocidade: 1:1, Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.</p> <p>Micromotor Intra com refrigeração; spray externo através de mangueira siliconada. Confeccionado em alumínio anodizado, o que possibilita leveza e excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção. Sistema intra de encaixe rápido, permitindo o giro de 360° das peças acopladas. Conexão tipo borden (universal 2 furos); velocidade (rotação) de 3.000 a 20.000 rpm. Possui anel giratório acoplado ao corpo que permite a reversão da rotação, baixo nível de ruído; autoclavável até 135°C por mais de 1000 ciclos. Especificações: Spray: Com spray externo ao corpo. Conexão: INTRA. Velocidade: 3.000 a 20.000 rpm, com reversão. Pressão Ar: 60 a 80 (PSI) Consumo de ar: 65 (L/min). Razão de Transmissão de velocidade: 1:1. Autoclavável: 135°C, Peso: 90 g, Ruído: 70 dbs. Registro ANVISA e assistência técnica em todo Estado do Paraná.</p>	ANVISA
61	Utens.	Material Clínico	<p>Material Clínico: cabo para espelho de aço inoxidável – autoclavável Espelho bucal nº 5 de aço inoxidável – autoclavável Sonda exploradora nº 5 de aço inoxidável- autoclavável Sonda odontológica milimetrada OMS de aço inoxidável – autoclavável Pinça para algodão de aço inoxidável – autoclavável Espátula nº 01 de aço inoxidável – autoclavável Seringa Carpule com refluxo de aço inoxidável – autoclavável Escavador de dentina nº 11 de aço inox – autoclavável Material para ART Cortante de Black duplo nº 14/15 Espátula de plástico para ionômero Aplicador de hidróxido de cálcio duplo de aço inox - autoclavável Porta matriz metálico tofflemire adulto de aço inox - autoclavável Tesoura Goldman Fox reta de 13 cm de aço inox- autoclavável Escavador de dentina nº 17 de aço inox - autoclavável Escavador de dentina nº 20 de aço inox - autoclavável Cabo de bisturi nº 3 de aço inox- autoclavável Hollemback 3 S de aço inox- autoclavável</p>	
62	Equip.	Aparelho de Televisão	<p>Aparelho de Televisão SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado</p>	
63	Equip.	Conjunto portátil para oxigenoterapia	<p>Conjunto portátil para oxigenoterapia contendo: cilindro metálico para acondicionamento de oxigênio medicinal, com capacidade hidráulica de 7 litros e 1,0 m³, tipo G. Dotado de válvula de segurança para enchimento e abertura, conexão padrão standard; Deve ser fornecido regulador de pressão adaptado a manômetro de carga e regulagem de pressão, além de fluxômetro, com régua graduada e acionamento por válvula Montado em suporte próprio, que permita transporte e adequada fixação ao solo e estabilização durante o transporte.</p>	

64	Equip.	Computadores	Computadores com estação de trabalho intermediária 8,0 Gb RAM – HD SSD 240 Gb – Monitor 21,5 com suporte ajustável de altura – sistema operacional MS Windows 8.	
65	Equip.	Impressoras	Impressora Monocromática Laser/LED mínimo de 30 páginas por minuto (PPS).	
66	Equip.	Aparelho de Ar Condicionado Pequeno Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTUs (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos e no mínimo um ano de garantia.	
67	Equip.	Aparelho de Ar Condicionado Médio Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	
68	Equip.	Aparelho de Ar Condicionado Grande Porte	Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 36.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R-410a (Sistema Inverter) – Com mão de obra de instalação e drenos.	
69	Utens.	Caixa térmica de poliuretano com capacidade mínima de 15 litros, com termômetro digital	Caixa térmica em polietileno, capacidade mínima 15 LITROS à alça rígida articulável, com tampa, ambiente de isolamento. Dimensões aproximadas: (C x A x P) 35 cm x 29 cm x 27 cm. Dados do termômetro; Referência 7424.02.000; Faixa de utilização – 50° C+70° C/° F; Precisão ±1° C/° F; Resolução 0,1° C escala de – 20° C+50° C e ±2 para cima de 50° C; Pilha 1x 1,5 AA; Peso 80 g; Medidas do produto 60x39x16mm; Camp. do cabo 50 cm; Temperatura Externa Através De Cabo E Sensor; Máxima E Mínima; Função ° C/° F; Resistente A Água; Tampa Removível.	ANVISA
70	Utens.	Caixa térmica com capacidade para 45 litros.	Caixa térmica com isolamento em poliuretano, inclusive na tampa. Garantia de eficiência térmica 3 vezes maior do que as caixas com isolamento em EPS (isopor). Longa vida útil -> material externo em Polietileno de alta densidade. Caixa muito resistente. Isolamento total -> encaixe perfeito entre o corpo e a tampa. Material asséptico -> totalmente higiênico e fácil de lavar. Possui alças bidirecional em ambos os lados -> fácil transporte. Tampa articulável com dobradiças reforçadas com parafusos em inox. Mola limitadora de abertura da tampa. Dreno para facilitar o escoamento de líquidos. Rede lateral para pequenos objetos. Fabricada no Brasil com alta qualidade. Acompanha manual de instruções. Embalagem: caixa de papelão e proteção para envio. Características gerais (termômetro): Digital de máxima e mínima -> instrumento de qualidade comprovada. Visor de fácil leitura. Prova d'Água. Possui função ° C/° F. Especificações (caixa): Capacidade: 45 litros. Material:	

71	Equip.	Equipamentos para emissões otoacústicas evocado.	<p>Poliuretano e Polietileno. Dimensões externas (Comp. x Larg. x Alt.): 61 x 33 x 36 cm. Dimensões internas (Comp. x Larg. x Alt.): 54 x 28 x 30 cm. Peso: 4,1 Kg. Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação e 3 meses para acessórios (tampa, alça e termômetro). Especificações (termômetro): Faixa de utilização: -50+70° C. Precisão: +/- 1° C (entre - 20 + 50° C) e +/- 2° C (acima de 50° C). Alimentação: 1 pilha AA (inclusa).</p> <p>Equipamento para emissões otoacústicas evocado portátil, com DP/Produto Distorção +TE/ Transiente – DP (4 grupos de 6 frequências 1.5 a 12 kHz) e TE (2 grupos de 6 frequências 0.7 a 4 kHz); Faixa de Frequência DPOAE: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 kHz; Faixa de Frequência TEOAE: 0.7, 1, 1.4, 1.5, 2, 2.5, 2.8, 3.5, 4 kHz; Intensidade de Estímulos de 40 a 70 dB SPL (DPOAE); Intensidade de Estímulos de 83 dB SPL (TEOAE); Nível de Ruído para Operação < 50 dB SPL. Deve vir com os seguintes acessórios: Bateria tipo 4 x AA, Alcalina e Recarregável, Impressora Térmica, maleta para transporte, bobinas para impressão, Cabo de Extensão 1: 1 m (Padrão). Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação do equipamento; Assistência técnica no Estado do Paraná; Apresentar Catálogo e Manual em português.</p>	
72	Equip.	BERA Potencial Evocado	<p>Bera Potencial Evocado, características mínimas: 2 Canais, Banco de Dados (Ia Base ID), Conexão com PC (USB), Compatível com o Noah, Protocolos do aparelho, ABR 15 para triagem neurológica, ABR 15 para triagem de neonatais, ABR 15 para triagem de limiar, ABR 15 para triagem de limiar de neonatal em 500 - 1000 – 2000 – 3000- 4000 Hz, ELETROCOCLEOGRAFIA – EcochG, estimulador de Implante Coclear, LL – Longa Latência (MMN / P300), STS, ML (Média Latência). Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação do equipamento; Assistência técnica no Estado do Paraná; Apresentar Catálogo e Manual em português.</p>	
73	Equip.	Detector fetal	<p>Detector Fetal: equipamento para uso obstétrico, não invasivo, destinado para diagnóstico de gravidez múltipla ou morte fetal, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação aproximadamente e avaliação do batimento cardio-fetal durante o trabalho de parto e o bem-estar do feto no pré-parto. Equipamento do tipo: digital e portátil. Possuir botão liga/desliga. Montado em caixa de material de alta resistência para suportar pequenos e médios impactos. Método por ultrassom. Display digital em LCD para indicação da frequência cardíaca fetal em batimentos por minuto (bpm). Possuir função de desligamento automático temporizado. Com controles de volume e tonalidade para filtragem de ruídos indesejáveis. Faixa mínima para detecção cardíaca fetal: 50 a 240 bpm, com precisão e resolução de 1 bpm. Transdutor com frequência de operação entre 2,0 e 2,5 MHz ($\pm 10^\circ \text{Á}$). Alto falante embutido. Saída para transdutor e fone de ouvido. Com suporte para alojar o transdutor acústico. Tensão nominal de 127 V e frequência de 60 Hz, ou bivolt automático. Possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 120 minutos. Peso</p>	ANVISA

			total igual ou inferior a 1,5 Kg. Acompanhar transdutor (categoria IPX1) com cabo de no mínimo 01 (um) metro, com frequência compatível ao equipamento; Acompanhar fone de ouvido para ausculta individual; Acompanhar tubo com gel; Acompanhar carregador de bateria (se aplicável); Fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Garantia de 02 anos do equipamento contra defeitos de fabricação, técnico da empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal, na entrega do aparelho. Assistência técnica estabelecida no Estado do Paraná. Deve acompanhar todos os acessórios para perfeito funcionamento.	
74	Equip.	Eletrocardiógrafo Digital	<p>Eletrocardiógrafo digital destinado ao uso com computadores portáteis ou de mesa. Executar a aquisição simultânea de 12 derivações e imprimir o traçado de ECG em vários formatos via impressora do PC;</p> <p>Possuir banco de dados dos pacientes e exames realizados;</p> <p>O APARELHO DE ECG É EXTERNO AO MICRO</p> <p>- A conexão do módulo ao computador é tipo USB; - A alimentação do módulo feita pela porta USB elimina o uso de pilhas, baterias ou rede elétrica; - A impressão do ECG é feita em impressoras convencionais durante ou após o exame; - Deve ser portátil, ágil e de fácil manuseio;</p> <p>Deve acompanhar programa (software) que possibilita: - Monitorização do ECG em tempo real; - Leitura do ECG em tempo real; - Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos; - Impressão de 12 derivações, simultâneas, em vários formatos; - Programa de rápida instalação e fácil utilização, podendo inclusive ser instalado sem custo adicional nos PC's de outros profissionais, para troca de informações e laudos; - O programa deve possibilitar efetuar o ECG e gravá-lo no HD do computador com a identificação do paciente e a data do exame. - Deve ser possível ainda enviar os laudos pela internet para serem analisados à distância. - O software deve ser compatível com as versões do WINDOWS 10. - Funcionar com notebook, netbook, desktop ligados em rede ou não. Atender a norma NBR IEC 60601-2-51 e possuir registro na ANVISA</p>	ANVISA Atender NBR IEC 60601-2- 51
75	Equip.	Fototerapia	<p>Fototerapia: fonte de irradiação e o no espectro azul focado em 460 nm, sem ANVISA necessidade de filtros ópticos; Intensidade média no centro do foco de luz a 30 cm de distância: 40-50 micro W/cm2.nm; Fonte emissora com estimativa mínima de vida útil de 19.000 horas, alojada em caixa de plástico com dimensões máximas de 40 x 40 x 7 cm; Display alfanumérico com informações em português. Controles microprocessados com teclado tipo membrana com acesso a várias funções; Ajuste da irradiância proporcional emitida de 0 a 100%, com intervalos de 10%. Indicação dos tempos de tratamento e de uso da fonte irradiante. Relógio calendário; Sistema de proteção contra alta temperatura no módulo-fonte com desligamento automático; Permite instalação de sensor para memorização das irradiações medidas, manual ou automaticamente, para emissão de relatório; Saída RS232 para impressora ou computador; Haste de altura ajustável. Base com três rodízios, sendo</p>	ANVISA

			<p>dois com freio. Permite ajuste do foco por movimentos de rotação, inclinação e ajuste de altura. Deve possuir manípulos para ajuste de inclinação e Ultrassonografia Obstétrica portátil articulação do cabeçote. Baixa potência elétrica (máximo 50 W) para economia de energia. Permite uso como iluminação auxiliar com luz branca. Baixa emissão de calor para limitar a perda insensível de líquido pelo paciente; Elevação da temperatura no corpo: < 1,5°C (ambiente a 25°C); Ruído: < 50 dBA; Alimentação elétrica: 127 V ou 220 V (60 Hz), conforme local de instalação; Certificado de acordo com as normas NBR IEC60601-1(segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Comprovante de atendimento a ta NBR IEC 60601-2-50 (segurança em aparelhos de fototerapia). Registro na ANVISA. Devera b comprovar junto a proposta do equipamento acima, que possui assistência técnica local devidamente comprovado pelo fabricante por meio de documento legal. Garantia mínima de 24 meses. Instalação e treinamento incluído.</p>	
76	Equip.	Cardiotocógrafo	<p>Cardiotocógrafo portátil, com alça, ou maleta para monitoração ANVISA-MS simultânea das condições fetais por medidas e registros simultâneos do batimento cardíaco fetal (FHR) com no mínimo 50 a 210 bpm, do movimento fetal (FM) e das contrações uterinas maternas (atividade uterina - AU), dados que auxiliam a análise das condições de hígidez do feto durante a gestação e trabalho de parto de feto único e de gemelar.</p> <p>A captação das atividades cardíacas fetais deve ser não invasiva, portanto, realizada através de dois transdutores externos baseados no efeito Doppler. A atividade uterina da mesma maneira deve ser mensurada através do tocodinamômetro externo. Deve possuir sistema de detecção automática de movimentação fetal (actograma) e por indicação da gestante, através de marcador de eventos de acionamento voluntário.</p> <p>O aparelho deve possuir tela(s) ou display que mostrem em tempo real os eventos e onde se observa a(s) frequência (s) cardíaca(s) fetais (em caso de gemelar) e a atividade uterina, dispor de sistema de correlação automática instantânea, ajuste para os níveis de taquicardia e bradicardia, ajuste do volume do batimento cardíaco fetal, alarmes diferenciados para taquicardia e bradicardia.</p> <p>Todos os dados devem ser registrados em papel através de impressora térmica ou a tinta, acoplada ou justaposta ao aparelho, de forma gráfica padronizada internacionalmente, que permita registros em dois canais (FHR, FM + AU), com registro automático de no mínimo: data hora, minuto, modo de medida e pontos de movimento feta I.</p> <p>Com controle de velocidade do papel de impressão em 3 velocidades reguláveis (10, 20 e 30 mm/min). Dispor de tensão de alimentação bi-volt automática 127/220 V. Registro na ANVISA-MS.</p> <p>O fornecedor deverá oferecer o treinamento/aplicação do equipamento. Assistência técnica comprovada no Estado do Paraná, para manutenção preventiva e corretiva, garantido assim o funcionamento do equipamento. Manual operacional e técnico em português, contendo os diagramas esquemáticos eletrônicos.</p> <p>Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e de</p>	ANVISA

77	Equip.	Colposcópio	<p>peças de reposição. Devem acompanhar os seguintes acessórios: 01 (um) transdutor para tocografia; 02 (dois) transdutores US para gêmeos; 03 (três) faixas abdominais para fixação de transdutores; 01 (um) botão pulsador de marcação de eventos; 01 (um) no-break que possibilite o pleno funcionamento do equipamento por no mínimo 30 minutos; 02 (dois) papéis térmicos; 02 (dois) tubos de gel não salinico.</p> <p>Descrição: Colposcópio de no mínimo 05 aumentos; objetiva foco 300 mm; braço pantográfico; estativa portátil de chão com 5 rodízios; Manipulo para movimentação do equipamento; Filtro verde removível; Binóculo reto curto . Oculares grande angular 12,5x ajustáveis, com trava. Divisor de luz e adaptador para câmara de vídeo incorporado na cabeça óptica; Gerador de luz fria com uma lâmpada halógena 15 V/150 W e transmissão da luz através de cabo de fibra óptica, com ajuste de luminosidade da luz, fusível de segurança e cabo elétrico e Lâmpada sobressalente. Câmera com microcorpo de aproximadamente 36x36x37mm; Altura mínima aproximada de 95 cm e Altura máxima aproximada de 112 cm. Deve ter capacidade para ligar o equipamento em 110 ou 220 V. Deve ter capa plástica. Monitor de no mínimo 15". Interface vídeo com captura e gravação de imagem em cartão memória.</p>	ANVISA
78	Equip.	Amnioscópio	<p>Descrição: AMNIOSCÓPIO - Equipamento médico portátil que auxilia o médico obstetra a visualizar a cor e transparência do líquido amniótico e a eventual presença de grumos por meio de um tubo de acrílico transparente que é introduzido através do orifício cervical; composto em material esterilizável e possuir 3 pontas em tamanhos diferentes.</p>	ANVISA
79	Equip.	Dermatoscópio	<p>Descrição: Dermatoscópio Lente 25 mm com aumento 10x, régua milimetrada, luminosidade ultra-brilhante com 32 leds de diodos, ajuste para luz polarizada com 24 leds, ajuste para luz não polarizada com 08 leds, polarização cruzada, bateria bivolt recarregável.</p>	ANVISA
80	Equip.	Raio x 500 Ma	<p>Raio x 500 Ma FINALIDADE: para realização de exames / aquisições de radiografias digitais (DR) em pacientes adultos, pediátricos ou mesmo neonatal, em casos de emergência e entre outras. HARDWARE devem possuir: Gerador de alta tensão e alta frequência de 30KHz ou maior; Potência do gerador de 50kW ou maior; Painel / console com Display digital para exibição de kV, mA, tempo/mas, dose de radiação e mensagens de erros; Potência focal de 35/55kW ou maior;</p> <p>TUBO DE RAIOS X devem possuir: Anodo giratório de 8000 rpm ou superior; Capacidade térmica do conjunto de 1500 kWh ou superior; Capacidade térmica do anodo de 180 kWh ou superior; Colimador manual com iluminação por LED e temporizador para desligamento</p>	ANVISA

automático da luz em 30 s ou superior; Estativa porta tubo com braço do tipo telescópico de deslocamento mínimo de 20 cm; Travas eletromagnéticas para todos os movimentos; Software com ajuste de brilho e contraste, ampliação (zoom), radiografia panorâmica com junção de 2 ou mais imagens, medidas de distância e ângulo, rotação e inversão da imagem; Gravador e leitor de CD-R/DVD-R; Sistema de armazenamento de envio dados e imagens no padrão DICOM print, storage, media storage com viewer e worklist, via saídaethernet; Entrada e Saída USB, com possibilidade de gravação de imagens em BMP ou JPG ou PDF;

Software com interface com usuário em português passível de atualizações futuras, sem necessidade de substituição do hardware; Teclado ou labels totalmente em português.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Capacidade carga de pacientes com 170Kg ou superior; Tubo de Raio-x com duplo foco sendo foco fino de no mínimo 0,6 mm, e foco grosso de no mínimo 1,2; Mesa de exames com tampo flutuante Radiotransparente; Dimensões de 220 cm de comprimento x 80 cm de largura ou superior; Deslocamento longitudinal de ± 50 cm ou superior; Deslocamento lateral de 24 cm; Bucky mural com deslocamento vertical mínimo de 150 cm; Distância do centro do bucky ao piso de 40 a 180 cm ou faixa maior; grade antidifusora removível.

PARÂMETROS E FUNÇÕES devem possuir: Ajuste de corrente do tubo de no mínimo 15mA até 600mA ou maior; Ajuste de tensão de: 40kV a 150kV com incrementos / resolução de 1KV ou 0,5KV; Ajuste de corrente do tubo de no mínimo 15mA, até 600mA ou superior; Ajuste de mAs de no mínimo 0,5 a 600mAs ou superior, com no mínimo 32 níveis de seleção; Ajuste do tempo de exposição de no mínimo 0,01 s até 6 s ou superior; Capacidade de armazenamento de no mínimo 200 combinações de técnicas radiológicas para órgãos; Deslocamento longitudinal da estativa de 230 cm ou maior; Deslocamento vertical com altura do ponto focal ao piso de no mínimo 40 cm até 180 cm ou superior; Rotação do tubo de raios- X de ± 180 graus para realizar exames em bucky mural e rotação da coluna ou braço porta tubo de ± 90 graus para realizar exames fora da mesa; Aquisição da imagem em máximo 5s;

DETECTOR devem possuir: Pannel detector para uso no bucky da mesa e bucky mural; Detector de no mínimo 35x43cm com ou sem fio; Matriz mínima de 2500x3000 pixels; Tamanho máximo do pixel de 140 μ m; Cintilador de Iodeto de Césio (CsI); Conversor A/D de 14bits; Peso máximo do detector de 4 kg com bateria; Grau de proteção contra líquidos IPX4 ou melhor; Capacidade de carga de até 150 kg sobre a superfície total do detector;

ESTAÇÃO DE TRABALHO devem possuir: Estação de controle e aquisição com monitor de LED/LCD de no mínimo 21" ou maior de tela sensível ao toque (touchscreen);

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA / E BACKUP DE ENERGIA: Alimentação trifásica 220 V ou 380 V, frequência 60 Hz; Nobreak de tecnologia de senoidal online e dupla conversão, compatível com a potência e consumo para estação de trabalho e seus periféricos, e com autonomia mínima de 30 min.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA / SUPORTE TÉCNICO: Deve possuir

Assistência Técnica autorizada no estado do Paraná, sendo que todos os custos de deslocamento (frete, diárias, outros...) de equipamentos / acessórios é de responsabilidade da contratada, durante o período de vigência da garantia. A SESA se reserva o direito de inspecionar / averiguar se Assistência Técnica e a equipe técnica possui capacidade e infraestrutura de acordo com as condições mínimas atribuídas acima para realizar as manutenções corretivas e preventivas de equipamentos descritos neste edital; Os Técnicos e Engenheiros da Assistência Técnica devem possuir capacitação técnica e estarem devidamente treinados e certificados pelo Fabricante a qual representa, e também habilitados pelo órgão competente local.

GARANTIA: 2 anos de garantia plena do equipamento a contar a partir da data de instalação; 1 ano de garantia plena para acessórios contra defeito fabricação, a contar da data de certificação da Nota fiscal; Durante a vigência da garantia do equipamento deve incluir qualquer peça, kit de preventiva, bateria, etc., que seja necessário a sua substituição conforme manual do fabricante ou procedimento de manutenção preventiva ou calibração de fábrica, seja a substituição por desgaste, tempo de uso ou por segurança previsto no manual do fabricante (sem ônus ao CONTRATANTE); Realização de Manutenções Preventivas pela Assistência técnica autorizada, durante a vigência da garantia do equipamento, com periodicidade não superior ao previsto pelo manual do Fabricante (sem ônus ao CONTRATANTE).

NORMAS, REGISTROS E CERTIFICAÇÕES: Registro na ANVISA; NBR 14136 e IEC 60320 C13 - cabo de força tripolar; NBR IEC 60601-1 - Equipamentos eletromédicos; Certificados de calibração de: Segurança Elétrica.

MANUAIS E TREINAMENTO (sem ônus para o CONTRATANTE): Manual de usuário impresso e em português; Manual Técnico (serviço) completo e legível em português ou inglês, contendo no mínimo: diagramas em blocos e esquemas elétricos do sistema eletroeletrônico, ajustes e configurações, Procedimentos de (calibrações, upgrade de software, manutenção corretiva e preventiva) lista de logs e mensagens de erros; Treinamento operacional para toda equipe de médicos, fisioterapeutas, enfermagem, para todos turnos de trabalho do Hospital; Os Manuais (Operacional e Técnico) obrigatoriamente devem ser entregues no ato da entrega do equipamento.

INSTALAÇÃO e CALIBRAÇÃO: Toda Instalação e calibração dos equipamentos, periféricos, e todos acessórios deste edital, serão responsabilidades do CONTRATADO, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE. A instalação dos equipamentos poderá ocorrer em qualquer dos 399 municípios do Estado do Paraná.

ACESSÓRIOS: Todos Softwares para aplicações supracitadas, incluindo software do Sistema Operacional; Todos Acessórios para Computador, Monitor de Vídeo e Impressora e demais periféricos; Além dos acessórios citados neste descritivo, deverá acompanhar todos outros que fazem parte do equipamento para o seu perfeito funcionamento.

AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO PROPOSTO A avaliação técnica do equipamento ofertado será realizada com base no manual disponibilizado no portal da ANVISA.

81	Equip.	Esfigmoanômetro aneroide portátil pediátrico (criança)	<p>Manômetro aneroide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, circunferência do braço de 6 a 15 cm, com o comprimento total de 15 centímetros, largura de 5 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: criança, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.</p>	ANVISA
82	Equip.	Esfigmoanômetro aneroide portátil Infantil	<p>Manômetro aneroide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm Hg. Possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, circunferência do braço de 16 a 21 cm, com o comprimento total de 21 centímetros, largura de 8 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: infantil, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pera - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Apresentar Catálogo e Manual em português.</p>	ANVISA
83	Equip.	Gerador de Alta		

	Frequência para CAF	<ul style="list-style-type: none">● Gerador De Alta Frequência De Equipamentos De Cirurgia CAF Cautério Diatermia Cirúrgica Eletrocautério Bipolar Máquina Cauterização Cirúrgica;● kit eletrodos CAF;● Alças para CAF	
--	---------------------	--	--

GABINETE DO SECRETÁRIO
Rua Piquirí, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA

ANEXO II DA RESOLUÇÃO SESA Nº 773/2019

**DECLARAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR
PARA EXERCER A ATIVIDADE DE
FISCAL DO TERMO DE ADESÃO**

Declaramos que fica DESIGNADO o(a) servidor (a) _____, portador (a) do RG nº _____, inscrito (a) no CPF nº _____, lotado (a) na ___ Regional de Saúde, tendo como endereço eletrônico _____ e telefone para contato (____) _____, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do Termo de Adesão nº ____/2019, Protocolo nº _____ por meio de inspeção, visita *in loco*, emissão de relatório e atestado da satisfatória realização do objeto do Termo de Adesão, assim como, o acompanhamento da utilização dos equipamentos após o cumprimento do objeto, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses, a partir da instalação dos mesmos.

Local _____, de _____ de _____.

Diretor da ____ Regional de Saúde

Ciente:

Fiscal do Termo de Adesão

ANEXO III DA RESOLUÇÃO SESA Nº 773/2019

TERMO DE ADESÃO ____/____.

Dispõe sobre a adesão de Municípios ao incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo, nos termos da Resolução SESA 773/2019.

O Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde desenvolve-se como uma Política do Governo Estadual, instituindo uma nova lógica para a organização da Atenção Primária à Saúde (APS), com estreitamento das relações entre o Estado e os Municípios e fortalecimento das capacidades de assistência e de gestão, com vistas à implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS).

Com base nos objetivos de fortalecer a Atenção Primária à Saúde em seu papel de ordenadora dos demais níveis de atenção do sistema; qualificar o acesso e a capacidade resolutiva dos sistemas municipais de saúde; articular e consolidar as Redes de Atenção à Saúde, com a finalidade de dar respostas às expectativas e necessidades da população na promoção e cuidado à saúde, estruturam-se os componentes do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde: 1. Qualificação das Equipes da atenção primária e estratégia Saúde da Família; 2. Investimentos em custeio para as equipes da APS; e, 3. Investimentos em infraestrutura de serviços por meio do repasse de recursos aos municípios, e, distribuição de equipamentos, que ampliem acesso e resolutividade da atenção à saúde.

O repasse de recursos para a aquisição de equipamentos, de que trata o Incentivo de Investimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, está regulamentado pela Resolução da SESA nº 773/2019, para fazer ao jus a esse recurso as partes devem assinar o presente Termo de Adesão.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ADESÃO

O Município de _____, por meio do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF nº: _____, **ADERE** ao Incentivo Financeiro de Investimento para **aquisição de equipamentos** para Unidades de Atenção Primária do Município do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade de repasse Fundo a Fundo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

GABINETE DO SECRETÁRIO
Rua Piquirí, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br - gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA

Constitui objeto deste **TERMO DE ADESÃO** o repasse de R\$ _____ (_____) reais para a aquisição de equipamentos, conforme descrito no Anexo I deste Termo de Adesão, c/c Anexo I da Resolução SESA nº ____/2019, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, que serão instalados no endereço: Rua _____, nº _____, Bairro _____, na cidade de _____.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

DO MUNICÍPIO:

1. adotar todas as medidas necessárias dentro da legalidade para execução dos recursos conforme os critérios e normas estabelecidas na presente Resolução;
2. manter adesão a Rede Mãe Paranaense: organizando as ações de pré-natal e puerpério, e o acompanhamento das crianças;
3. implantar e implementar a estratificação de risco, conforme protocolo estabelecido pela SESA, para as gestantes e crianças menores de 1(um) ano;
4. vincular as gestantes ao hospital, conforme estratificação de risco;
5. adotar medidas para a melhoria do acesso da população as Unidades de Atenção Primária de Saúde, mantendo equipes e as condições de ambiência para a realização das ações;
6. manter atualizado os dados em Atenção Primária da Saúde no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES;
7. investigar todos os óbitos infantis e maternos;
8. ter Fundo Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde instituído e em funcionamento;
9. ter Plano Municipal de Saúde vigente e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde;
10. realizar a instalação dos equipamentos e/ou disponibilizar a utilização dos materiais no prazo de 90 (noventa) dias, após a aquisição dos mesmos;
11. realizar a avaliação das equipes de saúde, por meio do instrumento de Avaliação da Melhoria do Acesso e Qualidade – AMAQ e do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ, do Ministério da Saúde;
12. Implantar e implementar o sistema no Município de informação E-SUS (Ministério da Saúde) com preenchimento de todas as fichas e informações previstas pelo sistema;
13. implantar e manter atualizado os dados atualizados no E-SUS;
14. manter as condições de funcionamento normais dos equipamentos adquiridos, custear sua manutenção e utilizá-los exclusivamente para os usuários do SUS;

15. incluir as Cláusulas Antifraude e Anticorrupção, conforme Anexo da Resolução SESA nº 329/2015, ou ato que a venha substituir, em todos os editais de processos licitatórios e nos contratos referentes a aquisição dos bens de que trata o Incentivo Financeiro de Investimento para Aquisição de Equipamentos de Urgência e Emergência.
16. Adotar práticas de anticorrupção, devendo:
- a) Observar e fazer observar, em toda gestão do Sistema Municipal de Saúde, o mais alto padrão de ética, durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitando práticas corruptas e fraudulentas;
 - b) Impor sanções sobre a empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos financiados com recursos repassados pela SESA. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:
 - c) Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;
 - d) Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a execução dos recursos;
 - e) Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
 - f) Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução de um contrato;
 - g) Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas, aos representantes da SESA, com o objetivo de impedir materialmente a fiscalização da execução do recurso.
17. Concordar e autorizar a avaliação das despesas efetuadas, mantendo a disposição dos órgãos de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros comprobatórios das despesas efetuadas.

DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA:

Repassar para o MUNICÍPIO o recurso financeiro em parcela única para a consecução do constante no objeto da Cláusula Segunda do presente Termo.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS

O município fará jus ao montante de R\$ _____ reais (_____) reais, para aquisição de equipamento conforme Anexo I deste Termo de Adesão, c/c Anexo I da Resolução SESA nº 773/2019, e se **responsabiliza**, sob qualquer hipótese, em complementar o recurso financeiro, caso os recursos repassados por esta Resolução não sejam suficientes para aquisição dos equipamentos descritos no Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS

VIGÊNCIA

Este Termo de Adesão tem seu **prazo de vigência** de 48 (quarenta e oito) meses, nos termos da Resolução 773/2019.

EXECUÇÃO

Este Termo de Adesão tem seu **prazo de execução** de 24 (vinte e quatro) meses, após o recebimento da parcela única do recurso, podendo, caso necessário, ser solicitada à SESA, por meio de Ofício justificado, a prorrogação do prazo de execução, nos termos da Resolução 773/2019.

INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS

Este Termo de Adesão determina que o **prazo de instalação** dos equipamentos e/ou disponibilização para a utilização dos mesmos para utilização será de 90 (noventa) dias, após a aquisição.

CLÁUSULA SEXTA – DO SALDO REMANESCENTE

Ao final do processo de aquisição dos equipamentos, objeto deste Termo de Adesão, constatado que o valor total da aquisição foi inferior ao recurso financeiro aprovado pela Resolução da SESA, o Gestor Municipal poderá pedir para utilizar o saldo remanescente do Termo de Adesão.

A utilização do saldo remanescente só será aprovada se for solicitada a utilização na aquisição dos equipamentos descritos no Anexo I da Resolução 773/2019, não podendo ser alterado o objeto deste Termo de Adesão.

Caso exista saldo da aplicação financeira do recurso repassado, o Município poderá solicitar a utilização nos mesmos termos da Resolução 773/2019.

Os pedidos para utilização do saldo remanescente e do saldo de aplicação financeira deverão ser encaminhados à SESA, com Ofício e justificativa, acompanhado do novo Termo de Referência, para análise e aprovação ou não da SESA.

Uma vez aprovada a utilização do saldo remanescente, o Gestor Municipal terá o **prazo de execução** de 12 (doze) meses para aquisição dos equipamentos e realizar a prestação de contas, além do prazo estipulado para o término do Termo de Adesão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Regional de Saúde fará o monitoramento da execução financeira objeto desta Resolução, verificando *in loco* os equipamentos e, encaminhará para a SESA, relatório com fotos e lista patrimoniada dos equipamentos adquiridos, com indicação das Unidades da Atenção Primária à Saúde onde foram locados, informando endereço e registro junto ao CNES, devendo:

- I. O Controle Interno da SESA/FUNSAÚDE e o Fundo Estadual de Saúde – FUNSAÚDE, gestor dos recursos financeiros destinados a ações e serviços públicos de saúde poderá a qualquer momento fazer a verificação *in loco*, da aplicação do incentivo;
- II. Caso haja comprovado quaisquer irregularidades, estará o responsável sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.429 de 1992 – Agentes Públicos Improbidade Administrativa e Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
- III. O município fazer constar do relatório anual de gestão a aplicação dos recursos decorrente do presente Termo de Adesão;
- IV. Os equipamentos adquiridos com o recurso desta Resolução deverão ter o fim a que se destinam, conforme Termo de Adesão e seus anexos;

- V. Cabe a Regional de Saúde, por seu fiscal do Termo de Adesão, realizar inspeção *in loco* quanto à data em que os equipamentos foram colocados em funcionamento, assim como, se as demais condições do Termo de Adesão e desta Resolução estão sendo cumpridas pelo Gestor Municipal;
- VI. Os gestores responsáveis ficarão sujeitos às penalidades previstas nas Leis específicas;
- VII. Os documentos comprobatórios das despesas efetuadas, bem como os outros documentos que derem origem ao Relatório de Gestão, deverão ser mantidos à disposição dos órgãos de Controle Interno e Externo, por um período de 5 (cinco) anos, a contar da data das respectivas prestações de contas;

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

Este Termo de Adesão poderá ser rescindido, no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando constatadas as seguintes situações:

- I. não for executado o objeto proposto na Cláusula Segunda.
- II. do não cumprimento de qualquer Cláusula deste Termo de Adesão.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

Este Termo de Adesão tem seus prazos de vigência e execução determinados na Cláusula Quinta e poderão ser alterados/prorrogados, nos termos do Art. 7º e seus parágrafos, da Resolução SESA nº 773/2019, e a alteração solicitada, deverá ser aprovada pelo Secretário de Estado da Saúde, com sua assinatura no Termo de Referência, sendo vedada a mudança do objeto do Termo de Adesão.

No caso de nova licitação/contrato e quando houver qualquer tipo de alteração quanto a aquisição dos equipamentos, é obrigação do Município solicitar autorização da SESA, encaminhando, via Regional de Saúde, o pedido com o Termo de Referência alterado, assim como toda a documentação relativa as alterações pretendidas pra avaliação e aprovação ou não da SESA.

CLÁUSULA NONA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Questões omissas a este documento deverão ser resolvidas no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite – CIB do Paraná.

A este Termo de Adesão aplica-se na íntegra o previsto na Resolução da SESA 773/2019.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, da Justiça Estadual do Paraná para dirimir qualquer litígio que porventura possa surgir da execução deste Termo de Adesão, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes assinam este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para efeitos jurídicos e legais e/ou assinam as partes por meio de assinatura digital.

Local, _____ de _____ de

Carlos Alberto Gebrin Preto (Beto Preto)
Secretário do Estado da Saúde

Prefeito do Município

Secretário Municipal de Saúde do Município

ANEXO I
TERMO DE ADESÃO Nº ____/2019
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA
Equipamentos Unidades de Atenção Primária

ÓRGÃO:
CNPJ:

Justificativa para aquisição dos equipamentos:

Dotação Orçamentária: A aquisição dos equipamentos será com recurso proveniente do Termo de Adesão ao incentivo financeiro do Programa de Qualificação da Atenção Primária, na modalidade fundo a fundo.
--

Local da Entrega:
Nome da Unidade de Atenção Primária à Saúde:
CNES:
Endereço Completo da Unidade de Atenção Primária à Saúde, onde será instalado o equipamento:

Prazo de Entrega dos Equipamentos:

Obs.: O prazo da entrega deverá ser limitado ao prazo estipulado no Termo de Adesão para a execução do objeto.

Condições da Entrega dos Equipamentos:

Obs.: As condições de entrega dos equipamentos devem obedecer ao disposto no Edital de Licitação, na Lei Estadual 15.608, de 16 de agosto de 2007 c/c Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993.

Especificação Técnica dos Equipamentos de acordo com a Resolução SESA nº ____/2019

Item	Tipo	Quant.	Equipamento	Descrição	Exigência	Valor

De acordo:

Prefeito do Município

Secretário Municipal de Saúde do Município

Aprovado:

Carlos Alberto Gebrin Preto (Beto Preto)
Secretário do Estado da Saúde

ANEXO II
TERMO DE ADESÃO Nº ____/2019

DECLARAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR
PARA EXERCER A ATIVIDADE DE
FISCAL DO TERMO DE ADESÃO PELO MUNICÍPIO

Declaramos, que fica DESIGNADO o (a) servidor (a) _____, portador (a) do RG nº _____, e inscrito (a) no CPF nº _____, lotado (a) no Município de _____, tendo como endereço eletrônico _____ e telefone para contato (____)_____, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Termo de Adesão.

Local _____, de _____ de _____.

Prefeito

Secretário Municipal de Saúde do Município

Ciente:

Fiscal do Município



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

Protocolo	121794 / 2019	Diário Oficial Executivo	
Título	Resolução SESA nº 773/2019	Secretaria da Saúde	
Órgão	SESA - Secretaria de Estado da Saúde	Resolução-EX (Gratuita)	
Depositário	RAQUEL STEIMBACH BURGEL	773.19.rtf 486,84 KB	
E-mail	RAQUEL@SESA.PR.GOV.BR		
Enviada em	06/12/2019 15:41		
Data de publicação			
	09/12/2019 Segunda-feira	Gratuita	Aprovada
			06/12/19 15:47
			N° da Edição do Diário: 10580
	10/12/2019 Terça-feira	Gratuita	Rejeitada
			06/12/19 15:47
Histórico		TRIAGEM REALIZADA	

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



RESOLUÇÃO SESA Nº 1.005/2021

Habilita os municípios a pleitearem adesão aos Programas Estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde – Qualificação da Atenção Primária, visando o Incentivo Financeiro de Investimento para aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária, no exercício de 2021.

O **Secretário de Estado da Saúde**, Gestor do Sistema Único de Saúde do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 4º da lei nº 19.848, de 03 de maio de 2.019, a Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 2001, Código de Saúde do Estado e, considerando a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro,

- Considerando o art. 20 da Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012, que estabelece que a transferência dos estados para os municípios destinados a financiar ações e serviços públicos de saúde serão realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática em conformidade com os critérios de transferência aprovada pelo respectivo Conselho de Saúde;

- Considerando a Lei nº 13.331/2001(Código de Saúde), regulamentado pelo Decreto nº 5.711, de 23 de maio de 2002, que dispõe que os recursos alocados no Fundo Estadual de Saúde, cujo art. 49 prevê “Os recursos alocados poderão ser objeto de transferência aos Fundos Municipais de Saúde, independentemente de convênio ou instrumento congêneres”;

- Considerando que no Estado do Paraná foi criado o Fundo Estadual de Saúde – FUNSAUDE (Lei nº 152 de 10/12/2012), regulamentado pelo Decreto nº 7.986, de 16 de Abril de 2013, com finalidade de “captar, gerenciar, prover e aplicar os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde”, cuja gestão compete ao Secretário de Estado da Saúde devendo autorizar de forma expressa e individualmente a execução de despesas referentes a ações e serviços de saúde com recursos do FUNSAUDE;

- Considerando o que dispõe o art. 17 da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990: “À Direção Estadual do Sistema Único de Saúde”, em seu Item III – “competem buscar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde”;

- Considerando a Resolução SESA nº 773/2019, que dispõe sobre o Incentivo Financeiro de Investimento para a aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo.

- Considerando a Resolução SESA nº 920/2020, que altera o Art. 3º e 6º, da Resolução SESA nº 773/2019 que dispõe sobre a Adesão dos Municípios ao incentivo financeiro de investimento para a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária, do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a relação de municípios, conforme o Anexo I desta Resolução, para pleitearem a adesão aos programas Estratégicos da Secretaria de Estado da Saúde – Qualificação da Atenção Primária, visando o Incentivo Financeiro de Investimento para a aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária, na modalidade “Fundo a Fundo”.

Art. 2º Para receberem o Incentivo Financeiro supramencionado, os municípios deverão encaminhar às suas respectivas Regionais de Saúde os documentos elencados no art. 5º da Resolução SESA nº 773/2019, via e-Protocolo Digital, nos termos do Decreto nº 5.389, de 24 de outubro de 2016.

Art. 3º Após análise e aprovada a documentação enviada pelo Gestor Municipal, a SESA editará Resolução de habilitação e autorização do repasse do Incentivo Financeiro de Investimento para a aquisição de equipamentos para Unidades de Atenção Primária, conforme prévia disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 4º Essa Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 11 de novembro de 2021.

Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)
Secretário de Estado da Saúde

ANEXO I – RESOLUÇÃO SESA Nº 1.005/2021

MUNICÍPIOS HABILITADOS A PLEITEAREM O INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

MUNICÍPIO	RESOLUÇÃO	VALOR UNIT
ABATIÁ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 70.000,00
ALTÔNIA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 30.000,00
BITURUNA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 170.000,00
BITURUNA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 300.000,00
BITURUNA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 40.000,00
CARAMBEÍ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 230.000,00
CÉU AZUL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 90.000,00
COLOMBO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 42.000,00
COLOMBO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 40.210,00
COLOMBO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 40.045,00
COLOMBO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 40.875,00
COLOMBO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 40.525,00
COLOMBO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 41.420,00
COLOMBO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 40.000,00
CONTENDA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 80.000,00
CORNÉLIO PROCÓPIO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 90.000,00
CORNÉLIO PROCÓPIO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 170.000,00
CORUMBATAÍ DO SUL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 100.000,00
CURITIBA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 90.000,00
CURITIBA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 90.000,00
CURITIBA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 90.000,00
CURITIBA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 90.000,00
CURITIBA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 65.000,00
CURITIBA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 65.000,00
ENTRE RIOS DO OESTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 150.000,00
FOZ DO IGUAÇU	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 170.000,00
FRANCISCO ALVES	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 40.000,00
GUARACI	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 40.000,00
GUARATUBA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 90.000,00
ITAÚNA DO SUL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 250.000,00
ITAÚNA DO SUL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 50.000,00
JAGUAPITÃ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 40.000,00
JAGUARIAÍVA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 80.000,00
MAMBORÊ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 100.000,00
MATELÂNDIA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 170.000,00
PARAÍSO DO NORTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 250.000,00
PINHÃO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 50.000,00
PINHÃO	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 230.000,00
REALEZA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 40.000,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-FOE0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-FOE0-CB98-6BFA





RIO AZUL	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 90.000,00
ROLÂNDIA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 80.000,00
SANTA IZABEL DO OESTE	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 40.000,00
SANTANA DO ITARARÉ	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 40.000,00
SANTO ANTÔNIO DA PLATINA	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 50.000,00
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	EQUIPAMENTOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$ 225.000,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Preços propostos para o item

DESCRIÇÃO: Suporte para soro

CIDADES: Selecionar ESTADOS: Selecionar DATA INÍCIO: 13/03/2022 DATA FIM: 13/05/2022

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA-PR CIDADE: TAPIRA-PR PROCESSO: 17/2022 LOTE: 32 ITEM: 1

DESCRIÇÃO: SUPORTE PARA SORO TPO COLUNA EM TUDO DE AÇO INOXIDÁVEL UNIDADE: UNIDADE QUANTIDADE: 3,00

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
SALVI E LOPES E CIA LTDA.	82478140000134	RENASCER	SUPORTE PARA SORO TPO COLUNA EM TUDO DE AÇO INOXID	2.400,00
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	00802002000102	OLIMEDIC	OLIMEDIC MOD. OLI 108 / RMS: 81013160005	349,74
216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME	15631700000151	Renascer	RN13002	176,00
URSA COMERCIAL LTDA	26628908000138	RENASCER		175,00

Copiar tabela

Preços propostos para o item X

DESCRIÇÃO:
 CIDADES:
 ESTADOS:
 DATA INÍCIO:
 DATA FIM:

PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE - MG CIDADE: NOVA RESENDE-MG PROCESSO: 04/2022 LOTE: 9 ITEM: 9

DESCRIÇÃO: SUPORTE PARA SORO TIPO PEDESTAL MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO INOXIDÁVEL UNIDADE: UND QUANTIDADE: 12,00

PARTICIPANTE	Documento	MARCA	MODELO	VALOR
BIOMERCANTIL LTDA	07820159000100	Bhios	BSS101I	6.000,00
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33583026000169	RENAS CER/RN13002	RENAS CER/RN13002	423,00
TELMA HONORIO DA COSTA 05623967647	41926487000115	ORTOMED	OM232.1	423,00
BH LABORATORIOS LTDA	22283196000101	ROFMRD	RB 20502	423,00
BGF COMERCIAL LTDA	37650759000120	LEVITA	LV 35i	423,00
ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME	03479428000157	IMER	SOLICITADO	423,00
TEXEIRA VIANA COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS – EIRELI – EPP	22906038000160	Móveis hospitalares horse	Suporte para soro	423,00
SALVI E LOPES E CIA LTDA.	82478140000134	RENAS CER	SUPORTE PARA SORO Tipo pedestal material de confec	423,00
RCD SISTEMA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	05325240000180	LONGLIFE	INOX	423,00
LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO	03658257000123	SALUTEM	S-1200	423,00
HELTH SANTA LUZIA	27602134000139	ARTMED	ARTMED	423,00
LIFETEC HOSPITALAR LTDA	13704844000165	DESTAK/INOX	DESTAK/INOX	423,00
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI EPP	20451726000239	SALUTEM	SALUTEM	421,00
MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	09012033000126	RENAS CER	RN13003	420,00
ANDREIA LORENZI	17189700000179	ALFRS	ALF SSI	420,00
MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA.	30619938000155	SALUTEM COMÉRCIO	S-1200-1	420,00
URSA COMERCIAL LTDA	26628908000138	RENAS CER	RN1301	420,00
D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI – ME	07994516000148	HOSPITALARE	MODELO HSP 2004.1 RMS 82253700005	420,00
LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE LTDA	38007528000165	DESTAK	SUPORTE PARA SORO FIXO - DESTAK	320,00
ALINEA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	34960949000155	ARTMED	ART-282	285,00

As informações são declaradas pelas entidades jurisdicionadas e são de sua inteira responsabilidade.

MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA

Entidade da Administração Pública Municipal de Direito Público Integrante da Administração Direta - Poder Executivo - o Município **GUARAQUEÇABA**, população de **7.554 habitantes LILIAN RAMOS NARLOCH (Exercício 2021)**
O último envio de informações desta entidade foi **02/05/2022**, dados estes referentes a **2/2022**

59/2021

Nº Licitação

23/11/2021

Data da Abertura

R\$33.143,96

Valor

Pregão

Modalidade

124/2021 (08/11/2021)

Edital da Licitação (Publicação)

Homologada

Em 02/12/2021

Objeto

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ELETROCARDIÓGRAFO,TV, BEBEDOURO, COMPUTADOR, DIVÃ, IMPRESSORA, APARELHO DE PRESSÃO, TELEFONE SEM FIO,,) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo de Avaliação

Menor Preço - Lote

Classificação do Objeto

Compras e Serviços

Regime de Execução

Compras

Natureza da Licitação

Registro de Preços

Cláusula de Prorrogação

As informações desta licitação foram cadastradas dia 02/12/2021, sua última atualização foi dia 17/03/2022, com informações referentes a 12/2021

Propostas

Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade
1	1	1	Unidade	Tvled 70 Pol, Visor: LED Ultra HD 4K; Medida diagonal da tela (mm): 178 cm, Medida diagonal da tela (polegadas): 70 polegadas; Resolução de imagem: 3840x2160; Mecanismo de Pixel: P5 Perfect P, Prop.	999999	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	0,00	

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPINOTTO DO PRADO e MATCON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cefazul.tdoc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade
1	2	4	Unidade	Bebedouro, reservatório de água vedado: garante a qualidade da água do garrafãoRefrigeração por compressor: água gelada até nos dias mais quentes.Sistema Easy Open removível	999999	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	0,00	
2	1	1	Unidade	Eletrocardiógrafo de 12 canais Tela Touch Interpretativo;Sistema Interpretativo:	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	8.450,00	
2	2	1	Unidade	Divã clinico com armário	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	2.490,00	
2	3	2	Unidade	Aparelho de Pressão Digital Automático de Braço;	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	180,00	
3	1	2	Unidade	Computador completo - Equipado com Processador equivalente a Intel Core i5 - 8GB de memória - Super espaço de 1TB e o mais surpreendente: Monitor LED Full HD de 24"	999999	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	0,00	
3	2	2	Unidade	Impressora Multifuncional, CARACTERÍSTICAS: Baixíssimo custo de impressão e maior rendimento em cores	999999	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	0,00	

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO, e MAICON EDUARDO MACHADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-FOE0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-FOE0-CB98-6BFA



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade
3	3	2	Unidade	TABLET FICHA TÉCNICA: TELA: TFD LCD DE 12,4 POLEGADAS, RESOLUÇÃO DE 2560x1600 PIXELS, TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60Hz,	999999	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	0,00	2
3	4	2	Unidade	Telefone sem fio com display luminosos, idenificador de chamada e tecnologia;	999999	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	0,00	2

Ação

Participantes

Convidado

Comissão

Publicação Edital

Obras

Pagamentos

Convênio

Contrato

Informações declaradas pelas entidades jurisdicionadas são de sua inteira responsabilidade

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
1	1	5	Unidade	EQUIPAMENTOS Aparelho para inalação de uso individual que permita a inalação em qualquer posição - em pé, deitado ou em movimento - sem risco de derramar o medicamento. Silencioso, para utilização individual na administração de soro fisiológico ou	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	139,00	5	695,00
2	1	2	Unidade	EQUIPAMENTOS Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos.	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	6.925,00	2	13.850,00
2	1	2	Unidade	EQUIPAMENTOS Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos.	2	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP	6.950,00	2	13.900,00
2	1	2	Unidade	EQUIPAMENTOS Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle	3	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	7.200,00	2	14.400,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
				totalmente Automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos.					
3	1	4	Unidade	EQUIPAMENTOS Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo	1	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI - ME	749,99	4	2.999,96
3	1	4	Unidade	EQUIPAMENTOS Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo	2	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	750,00	4	3.000,00
3	1	4	Unidade	EQUIPAMENTOS Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g.	3	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	777,50	4	3.110,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
				Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo					
3	1	4	Unidade	EQUIPAMENTOS Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo	4	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - EPP	830,00	4	3.320,00
3	1	4	Unidade	EQUIPAMENTOS Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo	5	V. S. COSTA & CIA LTDA	831,75	4	3.327,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
4	1	5	Unidade	EQUIPAMENTOS Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que pos	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	377,95	5	1.889,75
4	1	5	Unidade	EQUIPAMENTOS Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que pos	2	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	378,00	5	1.890,00
4	1	5	Unidade	EQUIPAMENTOS Caneta de alta rotação com cabo invertido no mesmo sentido da cabeça, aumentando a visibilidade do operador durante o procedimento cirúrgico. Cabeça mediana, angulação de 45°. Alto torque, confeccionada em alumínio anodizado, o que pos	3	V. S. COSTA & CIA LTDA	418,60	5	2.093,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
5	1	5	Unidade	EQUIPAMENTOS Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	479,75	5	2.398,75
5	1	5	Unidade	EQUIPAMENTOS Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo	2	SILVIO VIGIDO - ME	479,80	5	2.399,00
5	1	5	Unidade	EQUIPAMENTOS Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo	3	BOJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA - EPP	500,00	5	2.500,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
5	1	5	Unidade	EQUIPAMENTOS Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo	4	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	557,42	5	2.787,10
5	1	5	Unidade	EQUIPAMENTOS Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo	5	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	558,00	5	2.790,00
5	1	5	Unidade	EQUIPAMENTOS Contra Ângulo Intra MX com refrigeração externa ao corpo, acoplável ao micromotor com sistema intra onde o torque e a rotação são transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com rotação de transmissão 1:1. Corpo	6	V. S. COSTA & CIA LTDA	580,00	5	2.900,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
6	1	5	Unidade	EQUIPAMENTOS Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses e assistênci	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	120,00	5	600,00
6	1	5	Unidade	EQUIPAMENTOS Escada clínica com dois degraus todo em aço inox ou aço com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pés com ponteiros em borracha. Garantia mínima de 12 meses e assistênci	2	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	125,51	5	627,55
7	1	5	Unidade	EQUIPAMENTOS Esfigmomanômetro aneroide portátil pediátrico - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem frequente, com graduação de 00 a 300 mm	1	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	95,00	5	475,00
8	1	8	Unidade	EQUIPAMENTOS Oxímetro de pulso portátil, avançado, pequeno e versátil, projetado para avaliar com precisão a saturação de	0		0,00	8	0,00

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
				oxigênio e a frequência cardíaca. Características e Funcionalidades: Simples - Fácil de operar Compacto - pesa apenas 215 gr.					
9	1 +	10	Unidade	EQUIPAMENTOS Pinça de dissecação anatômica, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	1	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	18,26	10	182,60
10	1 +	10	Unidade	EQUIPAMENTOS Pinça dissecação dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	1	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21,74	10	217,40
10	1 +	10	Unidade	EQUIPAMENTOS Pinça dissecação dente de rato, em aço inox, medindo de 14 cm. 10 anos de garantia Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	2	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	21,80	10	218,00
11	1 +	10	Unidade	EQUIPAMENTOS Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	1	STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	84,44	10	844,40

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ce Azul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA



Lote	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Classificação	Participante	Valor	Quantidade	Total (R\$)
11	1	10	Unidade	EQUIPAMENTOS Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	2	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	84,64	10	846,40
11	1	10	Unidade	EQUIPAMENTOS Tesoura Mayo longa: em aço inox, de 19 cm de comprimento, 10 anos de garantia, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT	3	Empresa não cadastrada no TCE-PR.	84,79	10	847,90

Assinado por 2 pessoas: LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO e MAICON EDUARDO MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA> e informe o código EC32-F0E0-CB98-6BFA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC32-F0E0-CB98-6BFA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO (CPF 034.XXX.XXX-96) em 19/05/2022 15:51:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAICON EDUARDO MACHADO (CPF 058.XXX.XXX-05) em 23/05/2022 08:40:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/EC32-F0E0-CB98-6BFA>



Memorando 1.577/2022

Marcadores: Aguardando | x

Responder apenas via 1Doc

Laise P. SS

CC

Para GP-CG-ARL - Asse...

A/C Sandra Z.

8 setores envolvidos

SS GP-CG-ARL GP SF SF-DCL SS-FMS PGM-DCJ CCI-DA

19/05/2022 14:16

Licitação equipamentos APSUS

Solicitamos a abertura de Processo Licitatório para aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária conforme adesão dos Municípios ao incentivo financeiro de investimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, na modalidade fundo a fundo. Conforme Resolução SESA nº 931/2021 e 1.005/21, e aparelho de infravermelho para a clínica de fisioterapia.

Total previsto: R\$ 204.601,87

Segue anexo documentação pertinente ao processo.

Atte.

—
Laise Deline Sperotto Do Prado

Secretario de Saúde


1 Oficio n 99 2022 licitacao equipamento 931 e 1005 .doc (64,50 KB)	5 downloads
1 Oficio n 99 2022 licitacao equipamento 931 e 1005 .pdf (257,18 KB)	3 downloads
2 ANEXO II DESCRITIVO correto.docx (43,12 KB)	7 downloads
2 ANEXO II DESCRITIVO correto.pdf (323,98 KB)	1 download
3 ANEXO III DESPESA.pdf (521,42 KB)	1 download
3_ANEXO_III_DESPESA.xlsx (27,39 KB)	0 downloads
4_ANEXO_IV_VALORES.pdf (632,45 KB)	0 downloads
4_ANEXO_IV_VALORES.xlsx (28,44 KB)	0 downloads
Banqueta tipo mocho.pdf (102,39 KB)	0 downloads
BLL Aparelho de inalacao.pdf (115,48 KB)	0 downloads
BLL Aparelho de inalacao pdf 2.pdf (114,45 KB)	0 downloads
BLL ar condicionado.pdf (6,37 KB)	0 downloads
BLL ar condicionado pdf 12 000.pdf (100,95 KB)	0 downloads
BLL ar condicionado pdf 2.pdf (99,58 KB)	0 downloads
BLL ar condicionado 18 000 btus.pdf (399,10 KB)	0 downloads
BLL ar condicionado 18 000 btus pdf 3.pdf (87,35 KB)	0 downloads
BLL ar condicionado 36 000 btus.pdf (98,08 KB)	0 downloads
BLL ar condicionado 36 000 btus pdf 3.pdf (133,75 KB)	0 downloads
BLL ar condicionado 36 000 btus pdf 3 pdf 4.pdf (135,80 KB)	0 downloads
BLL Cafeara.pdf (30,53 KB)	0 downloads
BLL Cafeara eletrodomesticos.pdf (39,07 KB)	0 downloads
BLL contenda.pdf (105,31 KB)	0 downloads
BLL Guaraquecaba.pdf (51,85 KB)	0 downloads

BLL_mesa_auxi_exame_gineco.pdf (101,56 KB)	0 downloads
BLL_mesa_auxi_exame_gineco_pdf_2.pdf (100,61 KB)	0 downloads
BLL_mesa_para_refeitorio.pdf (137,35 KB)	0 downloads
BLL_Mirador.pdf (21,88 KB)	0 downloads
BLL_oximetro_2.pdf (147,83 KB)	0 downloads
BLL_oximetro_portatil.pdf (160,76 KB)	0 downloads
BLL_Palmital.pdf (39,07 KB)	0 downloads
BLL_PC.pdf (94,13 KB)	0 downloads
BLL_PC3.pdf (101,28 KB)	0 downloads
BLL_PC_2.pdf (104,65 KB)	0 downloads
BLL_Peabiru.pdf (29,03 KB)	0 downloads
BLL_Tapira.pdf (17,07 KB)	0 downloads
cama_de_exame_ginecologico.pdf (91,29 KB)	0 downloads
cAMA_DE_EXAME_GINECOLOGICO_TIPO_DIVA_em_madeira_Google_Shopping.pdf (6,38 MB)	0 downloads
edital_faxinal.pdf (663,57 KB)	0 downloads
Edital_Japira.rtf (1,25 MB)	0 downloads
Esfigno_pediatico.pdf (104,18 KB)	0 downloads
lanterna_clinica.pdf (103,21 KB)	0 downloads
lanterna_clinica_2.pdf (105,51 KB)	0 downloads
lanterna_clinica_3.pdf (140,75 KB)	0 downloads
mesa_exame_gineco.pdf (101,66 KB)	0 downloads
mesa_ginecologica_2.pdf (132,35 KB)	0 downloads
mesa_para_exame_clinic.pdf (122,82 KB)	0 downloads
Resolucao_0931_2021_1_PDF (4,02 MB)	0 downloads
RESOLUCAO_SESA_773_19_INSTITUI_O_INCENTIVO_PARA_EQUIPAMENTOS.pdf (1,27 MB)	0 downloads
Res_1005_2021.pdf (2,00 MB)	0 downloads
suporte_para_soro.pdf (85,93 KB)	0 downloads
suporte_para_soro_2.pdf (90,92 KB)	0 downloads
TCE_Guaraquecaba.pdf (134,21 KB)	0 downloads
TCE_Municipio_de_Senges.pdf (71,61 KB)	0 downloads

Quem já visualizou? 14 pessoas



Visto 144 vezes

19/05/2022 15:51:25



Laise Deline Sperotto Do Prado  assinou digitalmente **Memorando 1.577/2022** com o certificado **LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO** CPF 034.XXX.XXX-96 conforme MP nº 2.200/2001 .

Despacho 1- 1.577/2022

19/05/2022 16:10 (Encaminhado)

Sandra Z.  GP-CG-ARL GP - Gabinete do...

CC

 SF - Secretaria de Finanças SF-DCL - Departamento de Compras e Licitações GP - Gabinete do Prefeito

Senhor Prefeito,

Anexo, solicitação da Secretaria de Saúde, para abertura de Processo Licitatório objetivando a aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária e aparelho de infravermelho para a Clínica de Fisioterapia.

Respeitosamente,

—
Sandra Maria Zanetti
 Secretária Executiva

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/05/2022 16:11:48 Sandra Maria Zanetti GP-CG-ARL arquivou.

19/05/2022 16:11:48 Sandra Maria Zanetti GP-CG-ARL parou de acompanhar.

Despacho 2- 1.577/2022

20/05/2022 11:54 (Encaminhado)

Eloi K. SF-DCL

GP - Gabinete do...

A/C Laurindo S.

CC

SF - Secretaria de Finanças

GP - Gabinete do Prefeito

Bom dia
para vossos despachos e conhecimento

—
Eloi Kafer
Técnico Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/05/2022 13:44:08 Maicon Eduardo Machado SF arquivou.

Despacho 3- 1.577/2022

23/05/2022 08:34 (Encaminhado)

Laurindo S. GP

SF - Secretaria ...

CC

Encaminho para providências.

—
Laurindo Sperotto
Prefeito do Município de Céu Azul

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/05/2022 08:34:21 Laurindo Sperotto GP assinou digitalmente **Memorando 3- 1.577/2022** com o certificado LAURINDO SPEROTTO CPF 241.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .

23/05/2022 08:34:28 Laurindo Sperotto GP arquivou.

Despacho 4- 1.577/2022

23/05/2022 08:39 (Encaminhado)

Maicon M. SF

SF-DCL - Departa...

A/C Eloi K.

CC

Encaminho a solicitação da Secretária de Saúde, para abertura de Processo Licitatório para aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária conforme despacho e autorização do Prefeito Laurindo Sperotto.

—
Maicon Eduardo Machado
Secretário de Finanças
Decreto Mun. nº. 6.150/2021

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/05/2022 08:40:06 Maicon Eduardo Machado SF assinou digitalmente **Memorando 4- 1.577/2022** com o certificado MAICON EDUARDO MACHADO CPF 058.XXX.XXX-05 conforme MP nº 2.200/2001 .

23/05/2022 08:40:43 Maicon Eduardo Machado SF assinou digitalmente **Memorando 1.577/2022** com o certificado MAICON EDUARDO MACHADO CPF 058.XXX.XXX-05 conforme MP nº 2.200/2001 .

23/05/2022 08:40:59 Maicon Eduardo Machado SF arquivou.

23/05/2022 12:45:42 Laurindo Sperotto GP arquivou.

Despacho 5- 1.577/2022

23/05/2022 15:25 (Encaminhado)

Eloi K. SF-DCL

Boa Tarde

For analisar o solicitado, e estando em conformidade dar andamento na licitação

SF-DCL - Departa...

A/C Nilce T.
CC

—
Eloi Kafer
Técnico Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 6- 1.577/2022

23/05/2022 15:29 (Encaminhado)

Eloi K. SF-DCL

SS-FMS - Fundo M...

A/C Caroline B.
CC

Boa Tarde

Considerando se tratar de recursos da SESA, (Recurso Estadual), favor verificar se não se aplica as restrições quanto ao período eleitoral que iniciar em 02/07/2022.

Caso se vincula a execução do objeto, as restrições do período eleitoral, não haverá tempo hábil para licitação, entrega e pagamento antes desse período.

Ficamos no aguardo de vossa manifestação.

Att

—
Eloi Kafer
Técnico Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

23/05/2022 15:31:50

Maicon Eduardo Machado SF arquivou.

23/05/2022 15:44:24

Laurindo Sperotto GP arquivou.

Despacho 7- 1.577/2022

26/05/2022 08:19 (Encaminhado)

Caroline B. SS-FMS

PGM-DCJ - Divisã...

A/C Leandro A.
CC

Bom dia

Tendo em vista o questionamento do Departamento de Compras/Licitação, solicito parecer Jurídico quanto a possibilidade de aplicação das restrições decorrente do período eleitoral para a realização do procedimento licitatório acima.

Informo que o recurso é proveniente da SESA - (Secretaria de Saúde do Estado do Paraná). e foi recebido no mês de dezembro de 2021, porém por se tratar de superávit, foi incluído apenas no mês de maio no orçamento vigente.

Segue em anexo a Resolução que institui o incentivo e as Resoluções de habilitação do Município de Céu Azul para vossa análise.

Att.

—
Caroline Colleoni Cavallari Beppler
Chefe de Convênios e Prestação de Contas

[Resolucao_0931_2021_1_.PDF](#) (4,02 MB)

4 downloads

[RESOLUCAO SESA 773_19 INSTITUI O INCENTIVO PARA EQUIPAMENTOS .pdf](#) (1,27 MB)

3 downloads

[Res_1005_2021.pdf](#) (2,00 MB)

2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

26/05/2022 08:20:29

Caroline Colleoni Cavallari Beppler SS-FMS assinou digitalmente Memorando 7- 1.577/2022 com o certificado CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER CPF 053.XXX.XXX-56 conforme MP nº 2.200/2001 .

26/05/2022 08:25:46

Maicon Eduardo Machado SF arquivou.

26/05/2022 08:55:02

Laurindo Sperotto GP arquivou.

Despacho 8- 1.577/2022

27/05/2022 08:03 (Respondido)

Leandro A. (PGM-DCJ)

GP - Gabinete do...

CC

bom dia.

segue o parecer jurídico acerca da questão solicitada.

att.

—
Leandro Bonatto Dall Asta*Advogado*

OAB PR nº 64.839

[Parecer Jurídico Período Eleitoral Convenios.pdf](#) (67,73 KB)

9 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/05/2022 08:04:49

Leandro Bonatto Dall Asta (PGM-DCJ) assinou digitalmente **Memorando 8- 1.577/2022** com o certificado **LEANDRO BONATTO DALL ASTA** CPF 073.XXX.XXX-73 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

27/05/2022 08:04:50

Leandro Bonatto Dall Asta (PGM-DCJ) arquivou.

27/05/2022 08:04:50

Leandro Bonatto Dall Asta (PGM-DCJ) parou de acompanhar.

27/05/2022 08:15:56

Maicon Eduardo Machado (SF) arquivou.

27/05/2022 09:33:20

Laurindo Sperotto (GP) arquivou.

Despacho 9- 1.577/2022

06/06/2022 15:28 (Encaminhado)

Caroline B. (SS-FMS)

CCI-DA - Departa...

A/C Lucimara B.

CC

Favor verificar junto ao Tribunal de Contas a possibilidade da realização da Licitação, visto que o recurso já esta em conta do Município desde 2021.

—
Caroline Colleoni Cavallari Beppler*Chefe de Convênios e Prestação de Contas*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

06/06/2022 15:28:25

Caroline Colleoni Cavallari Beppler (SS-FMS) assinou digitalmente **Memorando 9- 1.577/2022** com o certificado **CAROLINE COLLEONI CAVALLARI BEPPLER** CPF 053.XXX.XXX-56 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

06/06/2022 16:22:49

Maicon Eduardo Machado (SF) arquivou.

07/06/2022 11:13:01

Laurindo Sperotto (GP) arquivou.

Despacho 10- 1.577/2022

01/07/2022 14:00 (Encaminhado)

Laise P. (SS)

SF - Secretaria ...

A/C Maicon M.

CC

Boa tarde.

Solicito que seja dado andamento ao procedimento licitatório para aquisição dos itens solicitados tendo em vista que o recurso esta disponível desde dezembro de 2021 na conta do Fundo Municipal de Saúde, conforme orientação da 10ª Regional de saúde, por se tratar de superavit orçamentário não existe impedimento relacionado ao período eleitoral.

Solicito ainda, que o item 18 - Aparelho Infravermelho. Montado sobre base de polietileno injetado de alto impacto medindo 0,56×0,56m, dotado de 4 pés desmontáveis e com rodízios giratórios.

SEJA EXCLUÍDO DO PROCESSO, uma vez que o item foi previsto em outro procedimento licitatório já em andamento, devido a sua urgência na aquisição.

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

01/07/2022 14:00:50

Laise Deline Sperotto Do Prado (SS) assinou digitalmente **Memorando 10- 1.577/2022** com o certificado **LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO** CPF 034.XXX.XXX-96 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .**Despacho 11- 1.577/2022**

01/07/2022 14:10 (Encaminhado)

Encaminho para andamento.

Maicon M. SFSF-DCL - Departa...

A/C Elói K.

CC

—
Maicon Eduardo Machado
Secretário de Finanças
Decreto Mun. nº. 6.150/2021

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas01/07/2022 14:11:04 Maicon Eduardo Machado SF arquivou.01/07/2022 14:14:53 Laurindo Sperotto GP arquivou.01/07/2022 15:33:10 Caroline Colleoni Cavallari Beppler SS-FMS arquivou.01/07/2022 15:33:10 Caroline Colleoni Cavallari Beppler SS-FMS parou de acompanhar.

Prefeitura de Céu Azul - Av. Nilo Humberto Deitos, 1426 - Centro, Céu Azul - PR, 85840-000

Impresso em 09/09/2022 08:33:12 por Nilce Tomazini - Auxiliar Administrativo

"As críticas são a motivação para o sucesso." - *Vitorio Furusho*