

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO**Requisição nº 42/2023**

Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal
Sr. Laurindo Sperotto

Céu Azul, 21 de março de 2023

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de óleo lubrificante para uso na frota de veículos, ônibus, caminhões e máquinas da Administração Municipal, a vigência do registro de preços será de 12 meses.

Justificativa da necessidade: A Administração Municipal rotineiramente utiliza óleo lubrificante para uso na frota de veículos, ônibus, caminhões e máquinas da Administração Municipal, fazendo-se assim necessário a formalização de licitação para Registro de Preços, fazendo-se assim necessário a formalização de licitação para Registro de Preços, diante da proximidade do vencimento da licitação vigente.

Segue em anexo processo interno no qual consta tabela de itens de produtos/serviços, quantidades estimadas, valores de referência, cotações de preços.

Para tanto solicitamos vossa autorização para abertura de processo do licitatório.

Respeitosamente,

RELAÇÃO DE ITENS, QUANTIDADES E VALORES DE REFERÊNCIA

Lote	Item	Qtde	Unid	Produto	Valor Unit.	Total Item
1	1	31	BDE	Óleo lubrificante para sistema hidráulico viscosidade ISO 68 Balde com 20 litros(referência AW 68 da Ipiranga) - Indicado para uso em sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e atende aos requisitos dos testes de estabilidade térmica CINCINNATI MACHINE, de filtrabilidade DENISON e de desgaste em bombas de palhetas VICKERS e DENISON, sendo indicado quando requerido um óleo DIN 51524 parte 2 (categoria HLP)	475,29	14.733,99
2	1	10	BDE	Óleo Lubrificante para motores a diesel grau SAE 10W - Classificação API CF/ ou Allisson C -3 - Balde com 20 litros Óleo pode ser utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que requeiram óleos de motor	598,16	5.981,60
3	1	22	BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 - Classificação API GL 5 e MIL-L 2105D - Balde com 20 litros- Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral	595,84	13.108,48
4	1	2	BDE	Óleo lubrificante multifuncional, para uso em tratores nos sistemas hidráulicos, diferenciais, caixas de mudanças e freio úmido (referencia Isafuido 433 HD) - balde c/ 20 litros	677,38	1.354,76

Assinado por 3 pessoas: MAICON EDUARDO MACHADO, LAURINDO SPEROTTO e ELOI KAFER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuszul.idoc.com.br/verificaca079f0-AB19-7F68-BOE2> e informe o código 79f0-AB19-7F68-BOE2



5	1	1	BDE	Óleo lubrificante ATF Tipo A - balde c/ 20 litros - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A - aprovado ou recomendado pela Mercedes Benz	585,50	585,50
6	1	12	Uni	Fluido de freio - DOT 4 - Frasco com 500 ml uso severo	26,78	321,36
7	1	182	LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM - sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex. Aprovado ou recomendado por pelo menos um fabricante em linha de montagem.	44,00	8.008,00
8	1	15	LT	Óleo lubrificante ATF Tipo A - frasco com 1 litro - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A	42,73	640,95
9	1	136	LT	Óleo lubrificante SAE 15w40 - Classificação API SL/CF - semi-sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex	38,44	5.227,84
10	1	12	BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 - balde com 20 litros, aplicado	645,17	7.742,04
11	1	30	Uni	Óleo 2T 8017H sthil 500ml - Indicado para uso em motosserras, roçadeiras da marca sthil. (OBS.: para uso nas roçadeiras Sthil que se encontram no período de garantia)	42,28	1.268,40
12	1	30	LT	Aditivo de radiador usado nos caminhões volkswagem - frotas 256, 59, 60,120, 121 e 157	34,86	1.045,80
13	1	5	BDE	Líquido de arrefecimento caterpillar cod 2154246 frotas 146 e 163	966,81	4.834,05
14	1	12	BDE	Óleo lubrificante hidráulico mastertran 10w30 próprio para ser usado na pá carregadeira w170 New Hol - balde 20 lts.	664,81	7.977,72
15	1	10	BDE	Óleo de câmbio - caixas de mudança - SAE 80W90 API GL3/4 - Balde 20 litros	836,84	8.368,40
16	1	60	LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM SN óleo aplicado - sintético -Frasco com 1 litro - Indicado para motores diesel.	52,84	3.170,40
17	1	25	Uni	Condicionador de metais militec - 1 frasco de 200ml podendo ser usado em todas as frotas como protetor de desgaste.	97,24	2.431,00
18	1	5	BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 + NH524A - balde com 20 litros óleo aplicado.	722,37	3.611,85
19	1	4	BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 - Classificação e API GL4 para retroescavadeira hidráulica XE215BR XCMG - Balde de 20 litros - Óleo lubrificante para engrenagens	635,24	2.540,96
20	1	4	LT	Óleo lubrificante Sae 10W40 frasco de 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNCV, Flex.	40,69	162,76
21	1	38	BDE	Óleo Lubrificante 15W40 - Ci - 4 Diesel - Balde com 20 Lts	537,25	20.415,50
22	1	10	BDE	Óleo Lubrificante 15W40 - Ci - 4 ACEA E7 - Balde	564,87	5.648,70

Assinado por 3 pessoas: MAICON EDUARDO MACHADO, LAURINDO SPEROTTO e ELOI KAFER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuszul.idoc.com.br/verificaca079f0-AB19-7F68-BOE2> e informe o código 79f0-AB19-7F68-BOE2



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

				com 20 litros para uso exclusivo para pá carregadeira Hyundai HL 7409SB frota 226 - Balde com 20 litros		
23	1	60	LT	Óleo 5W20 sintético - frasco de 1 litro	62,62	3.757,20
24	1	36	LT	Óleo 5W40 sintético - frasco de 1 litro	59,97	2.158,92
25	1	24	LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - classificação C2-C3 óleo aplicado sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores diesel	70,92	1.702,08

Valor Total Estimado da Licitação **126.798,26**

Dpto de Licitações

Município de Céu Azul - CNPJ: 76.206.473/0001-01

COTAÇÃO DE PREÇOS LUBRIFICANTES

ITEM	UNID	Produto	Preço 16/2022	Consulta B/L	Quilome Sonora	Petro Oeste	ROMK	Midia	Outro Est	RS Total
1	BDE	Óleo lubrificante para sistema hidráulico viscosidade ISO 68 Balde com 20 litros (referência AW 68 da Ipiranga) - Indicado para uso em sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão - e atende aos requisitos dos testes de estabilidade térmica CINCINNATI MACHINE, de filtrabilidade DENISON e de degase em bombas de palhetas VICKERS e DENISON, sendo indicado quando requerido um óleo DIN 5124 parte 2 (categoria HLP)	199,90		520,00	514,00	667,29	475,2900	31	14.732,59
2	BDE	Óleo Lubrificante para motores a diesel grau SAE 10W - Classificação API CF/ ou Allison C - 3 - Balde com 20 litros Óleo pode ser utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que requerem óleos de motor	269,90		740,00	611,00	771,76	688,1600	10	5.881,90
3	BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 - Classificação API GL 3 e MIL-L 2105D - Balde com 20 litros- Óleo lubrificante para engrenagens hipoideas, eixos, graxeiros, caixas de mudoanças e caixas de diferenciais em geral	294,00	413,00	820,00	639,00	813,23	695,8400	22	13.106,86
4	BDE	Óleo lubrificante multifuncional, para uso em motores nos sistemas hidráulicos, diferenciais, caixas de mudoanças e freio único (referencia Isafundo 433 HD) - balde c/ 20 litros	299,00		790,00	722,00	898,53	677,3800	2	1.354,86
5	BDE	Óleo lubrificante ATF Tipo A - balde c/ 20 litros - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A - aprovado ou recomendado pela Mercedes Benz	373,73	294,00	750,00	688,00	821,76	885,6000	1	585,50
6	LT	Fluido de Freio +DOT 4 - Frasco com 500 ml uso severo	12,52	12,00	45,00	27,00	37,39	25,7800	12	321,96
7	LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM - sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, alcool, GNV, Flex. Aprovado ou recomendado por pelo menos um fabricante em linha de montagem.	20,50	35,62	65,00	41,50	57,61	44,0000	182	8.000,60
8	LT	Óleo lubrificante ATF Tipo A - frasco com 1 litro - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A	18,89		60,00	44,00	46,05	42,7300	15	640,85
9	LT	Óleo lubrificante SAE 15w40 - Classificação API SL/CF - semi-sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, alcool, GNV, Flex	16,90		55,00	36,70	42,19	38,4400	136	5.827,38
10	BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w-140 - balde com 20 litros, aplicado	304,00	497,69	900,00	679,00	845,18	645,1700	12	7.342,88
11	Unid	Óleo 2 l 801/111 sintl 500ml - Indicado para uso em motores, rotores da marca sintl - DUSE - para uso nas repartidas Sintl que se encontram no periodo de garantia)	27,99	17,00	75,00	49,30	42,11	42,2800	30	1.281,30
12	LT	Aditivo de radiador usado nos caminhões volkswagen - frota 256, 99, 60, 120, 121 e 157	11,17		35,00	44,60	46,70	34,8600	30	1.486,60
13	BDE	Líquido de arrefecimento antigrip cool 213426 frota 146 e 163	229,67		1250,00	1390,00	997,58	968,8100	5	4.834,88
14	BDE	Óleo lubrificante hidráulico multigrado 10w-30 próprio para ser usado na pá carregadeira w170 New Hol - balde 20 lts.	294,00		840,00	725,00	798,27	664,8100	12	7.827,32
15	BDE	Óleo de câmbio - caixas de mudança - SAE 80W90 API GL3/4 - Balde 20 litros	349,90		1200,00	1050,00	747,49	836,8400	10	8.366,60
16	LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM óleo aplicado - sintético -Frasco com 1 litro - Indicado para motores diesel.	26,90	35,62	65,00	59,00	57,71	52,8400	60	3.159,60
17	Unid	Condicionador de metais militec - 1 frasco de 200ml podendo ser usado em todas as frota como protetor de desgaste.	55,99	100,00	100,00	133,00		87,2400	25	2.421,00
18	BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 - NH524A - balde com 20 litros óleo aplicado.	470,33		850,00	733,00	636,18	722,2700	5	3.610,85
19	BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 - Classificação e API GL4 para retroscavadora hidráulica XE127BR XCMG - Balde de 20 litros - Óleo lubrificante para engrenagens	294,00	329,00	850,00	690,00	813,23	635,5400	4	2.580,16
20	LT	Óleo lubrificante Sae 10W40 frasco de 1 litro - indicado para motores gasolina, alcool, GNCV, Flex.	16,90		60,00	40,00	45,87	40,6900	4	102,36
21	LT	Óleo Lubrificante 15W40 - CI - 4 Diesel - Balde com 20 Lts	255,00		580,00	549,00	765,00	537,2500	38	20.442,50
22	BDE	Óleo Lubrificante 15W40 - CI - 4 ACEA E7 - Balde com 20 litros para uso exclusivo para pá carregadeira Hyundai HL 7409SB frota 226 - Balde com 20 litros	255,00		580,00	625,00	799,40	644,8700	10	5.648,70
23	LT	Óleo 5W20 sintético - frasco de 1 litro			78,00	63,00	46,86	62,6200	60	3.757,20
24	LT	Óleo 5W40 sintético - frasco de 1 litro			78,00	47,00	54,92	68,9700	36	2.490,96
25	LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - classificação C2-C3 óleo aplicado sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores diesel			85,00	59,00	68,76	70,9200	24	1.702,08
Total										126.798,26

Assinado por 3 pessoas: MAICON EDUARDO MACHADO, LAURINDO SPEROTTO e ELOI KAUFER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://deuzul.tdoc.com.br/verificacao/9FD0-AB19-7F68-B0E2>



Assinado por 3 pessoas: MAICON EDUARDO MACHADO, LAURINDO SPEROTTO e ELOI KAUFER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://deuzul.tdoc.com.br/verificacao/9FD0-AB19-7F68-B0E2>



Município de Céu Azul - CNPJ: 76.206.473/0001-01

PEDIDOS DAS SECRETARIAS LUBRIFICANTES

ITEM	UNID	Produto	Desenv	Agricul	Moto Amb	Esportes	Assist	Adm	Educ	Rod	Saude	Ord Ext	Média	Total	Unidades
1	BDE	Óleo lubrificante para sistema hidráulico viscosidade ISO 68 Balde com 20 litros(referência AW 68 da Ipiranga) - Indicado para uso em sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e atende aos requisitos dos testes de estabilidade térmica CINCINNATI MACHINE, de filtrabilidade DENISON e de desgaste em bombas de palletas VICKERS e DENISON, sendo indicado quando requerido um óleo DIN 51524 parte 2 (categoria HLP)			25	6						31	475,2900	14.823,39	148
2	BDE	Óleo Lubrificante para motores a diesel grau SAE 10W - Classificação API CF/ ou Allisison C -3 - Balde com 20 litros Óleo pode ser utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que requeiram óleos de motor		10								10	598,1600	5.981,60	60
3	BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 - Classificação API GL 5 e MIL-L-2105D - Balde com 20 litros- Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral		10	6				6			22	595,8400	13.208,44	66
4	BDE	Óleo lubrificante multifuncional, para uso em tratores nos sistemas hidráulicos, diferenciais, caixas de mudanças e freio úmido (referencia Isafluído 433 HD) - balde c/ 20 litros		2								2	677,3800	1.354,76	6
5	BDE	Óleo lubrificante ATF Tipo A - balde c/ 20 litros - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A - aprovado ou recomendado pela Mercedes Benz			1							1	585,5000	585,50	6
6	Unid	Fluido de freio - DOT 4 - Frasco com 500 ml uso severo							12			12	26,7800	321,36	6
7	LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM - sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex. Aprovado ou recomendado por pelo menos um fabricante em linha de montagem.		30		24	8	20			100	182	44,0000	8.008,00	182
8	LT	Óleo lubrificante ATF Tipo A - frasco com 1 litro - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A							15			15	42,7300	640,95	15
9	LT	Óleo lubrificante SAE 15w40 - Classificação API SL/CF - semi-sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex		60	36			20	20			136	38,4400	5.227,84	136
10	BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 - balde com 20 litros, aplicado							12			12	645,1700	7.742,04	12
11	Unid	Óleo 2T 8017H stihl 500ml - Indicado para uso em motosserras, roçadeiras da marca stihl. (OBS.: para uso nas roçadeiras Stihl que se encontram no período de garantia)		15	15							30	42,2800	1.268,40	30
12	LT	Aditivo de radiador usado nos caminhões volkswagem - frota 256, 59, 60, 120, 121 e 157			30							30	34,8600	1.045,80	30
13	BDE	Líquido de arrefecimento caterpillar cod 2154246 frota 146 e 163		5								5	966,8100	4.834,05	5
14	BDE	Óleo lubrificante hidráulico mastertran 10w30 próprio para ser usado na pá carregadeira w170 New Hol - balde 20 ls.							12			12	664,8100	7.977,72	12
15	BDE	Óleo de eímbio - caixas de mudança - SAE 80W90 API GL3/4 - Balde 20 litros			10							10	836,8400	8.368,40	10
16	LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM SN óleo aplicado - sintético -Frasco com 1 litro -Indicado para motores diesel.									60	60	52,8400	3.170,40	60
17	Unid	Condicionador de metais militec - 1 frasco de 200ml podendo ser usado em todas as frota como protetor de desgaste.		15	10							25	97,2400	2.431,00	25
18	BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 + NH524A - balde com 20 litros óleo aplicado.		5								5	722,3700	3.611,85	5
19	BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 - Classificação e API GL4 para retroescavadeira hidráulica XE215BR XCMG - Balde de 20 litros - Óleo lubrificante para engrenagens			4							4	635,2400	2.540,96	4
20	LT	Óleo lubrificante Sae 10W40 frasco de 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNCV, Flex.					4					4	40,6900	162,76	4
21	BDE	Óleo Lubrificante 15W40 - Ci - 4 Diesel - Balde com 20 Lts			16				12		10	38	537,2500	19.815,50	38

ITEM	UNID	Produto	Desenv	Agricul	Moto Amb	Esportes	Assist	Adm	Educ	Rod	Saude	Ord Ext	Média	Total	Unidades
22	BDE	Óleo Lubrificante 15W40 - Ci - 4 ACEA E7 - Balde com 20 litros para uso exclusivo para pá carregadeira Hyundai HL 7409SB frota 226 - Balde com 20 litros													10
23	LT	Óleo 5W20 sintético - frasco de 1 litro													60
24	LT	Óleo 5W40 sintético - frasco de 1 litro													36
25	LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - classificação C2-C3 óleo aplicado sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores diesel									24				24
														Total	128.798,00

Assinado por 3 pessoas: MARCON EDUARDO MACHADO, LAURINDO SPEROTTO e ELIO MAFFEI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portal.mec.gov.br/portal/assinaturas/verificacao.aspx?codigo=76206473000101





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 79F0-AB19-7F68-B0E2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAICON EDUARDO MACHADO (CPF 058.XXX.XXX-05) em 22/03/2023 09:53:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 22/03/2023 17:25:22 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELOI KAHER (CPF 020.XXX.XXX-40) em 23/03/2023 10:51:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/79F0-AB19-7F68-B0E2>



Memorando 344/2023

Marcadores: **Sob Cuidado - Nilce T.**

Responder apenas via 1Doc



Para: Nilce T. **SF-DCL**

Para: **SS - Secretaria ...**

19 setores envolvidos

SF-DCL **SS** **SS-FMS** **SMARH-DMARH** **SMARH** **SAG-DAP** **SAG**
SCELR-DE **SCELR** **SDE** **SVOUT** **SE** **SE-DE-DCS** **SAS** **SA**
SA-DP **SP** **SP-DP** **SS-DSAS**

07/02/2023 10:33

CC

SS-FMS - Fundo Municipal de Saúde
SMARH-DMARH - Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
SMARH - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
SAG-DAP - Departamento de Agricultura e Pecuária
SAG - Secretaria de Agricultura **SCELR-DE - Departamento de Esporte**
SCELR - Secretaria de Cultura **Esporte** **Lazer e Recreação**
SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
SVOUT - Secretaria de Viação **Obras** **Urbanismo e Transporte**
SE - Secretaria de Educação
SE-DE-DCS - SE-DE-Departamento de Compras da SEMED
SAS - Secretaria de Assistência Social **SA - Secretaria de Administração**
SA-DP - Divisão de Patrimônio **SP - Secretaria de Planejamento**
SP-DP - Departamento de Planejamento **SS - Secretaria de Saúde**

Abertura Pregão - RP Lubrificantes

Bom dia

Segue em anexo Memorando para estimativa de Lubrificantes para abertura de processo licitatório de Registro de Preços

Att,

Nilce Tomaziini
Auxiliar Administrativo

Memorando_06_2023_RP_Lubrificantes.doc (85,00 KB)

18 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 1- 344/2023
07/02/2023 15:01
(Encaminhado)

Favor dar andamento.

Laise P. **SS**

SS-DSAS - Depart...
A/C Alina S.
CC

—
Laise Deline Sperotto Do Prado
Secretaria de Saúde

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

08/02/2023 07:55:50 Jheffany Nayara Anschau **SA** arquivou.

Despacho 2- 344/2023
08/02/2023 07:56 (Respondido)

Prezados Senhores,

Moises C. **SVOUT**

SF-DCL - Departa...
CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

No momento não há necessidade do processo licitatório de lubrificantes, ainda temos em estoque e futuramente a demanda será atendida através do programa de compra de peças. Atenciosamente,

Moisés Soares Coelho
Secretário Municipal de Viações e Obras Públicas

08/02/2023 07:56:17 Moises Soares Coelho **SVOUT** arquivou.

Despacho 3- 344/2023
09/02/2023 08:22 (Respondido)

Bom Dia Nilce,
Segue memorando de previsão de lubrificantes.

Fabiana F. **SAS**

SF-DCL - Departa...
A/C Nilce T.
CC

—
Fabiana Verdeiro Fachin
Chefe da Divisão de Programas e Projetos Assistenciais.

Memorando_06_2023_RP_Lubrificantes.doc (89,50 KB) 2 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/02/2023 08:23:17 Fabiana Verdeiro Fachin **SAS** assinou digitalmente Memorando 3- 344/2023 com o certificado FABIANA VERDEIRO FACHIN CPF 037.XXX.XXX-14 conforme MP nº 2.200/2001.

Despacho 4- 344/2023
09/02/2023 10:31 (Respondido)

Bom dia
Segue previsão da Sec. de Administração.

Angela M. **SA-DP**

SAS - Secretaria...
CC

—
Angela Madeira
Chefe Divisão de Patrimônio

Memorando_06_2023_RP_Lubrificantes_1_.doc (85,00 KB) 3 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/02/2023 10:33:21 Moises Soares Coelho **SVOUT** arquivou.

09/02/2023 11:53:28 Jheffany Nayara Anschau **SA** arquivou.

Despacho 5- 344/2023
09/02/2023 13:33 (Respondido)

Boa Tarde
Encaminhamos estimativa da Secretaria de Educação.

Jorge K. **SE-DE-DCS**

SF-DCL - Departa...
A/C Nilce T.
CC

—
Jorge Kawata
Diretor de Depto

Memorando_06_2023_RP_Lubrificantes_1_.pdf (268,94 KB) 0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

09/02/2023 13:33:39 Jorge Kawata **SE-DE-DCS** solicitou a assinatura de Jostiane Ines Heger em Despacho 5- 344/2023. **Assinado**

09/02/2023 13:37:13 Josiane Ines Hoger [SE] assinou digitalmente Memorando 5- 344/2023 com o certificado JOSIANE INES HOGER CPF 028.XXX.XXX-14 conforme MP nº 2.200/2001.

09/02/2023 13:37:14 Moises Soares Coelho [SVOUT] arquivou.

09/02/2023 15:34:08 Moises Soares Coelho [SVOUT] arquivou.

10/02/2023 14:03:16 Jheffany Nayara Anschau [SA] arquivou.

10/02/2023 14:03:16 Jheffany Nayara Anschau [SA] parou de acompanhar.

13/02/2023 07:05:30 Eliazar José Brizolla [SP] arquivou.

13/02/2023 07:05:30 Eliazar José Brizolla [SP] parou de acompanhar.

Despacho 6- 344/2023
13/02/2023 15:41
(Encaminhado)

Aline S. [SS-DSAS]
[SF-DCL - Depart...]
A/C Nilce T.
CC

Aline da Rosa Dos Santos
Auxiliar Administrativo

Segue em anexo tabela, entregue pelo chefe de froas Adilson, referente a aquisição de lubrificantes.

TABELA_ADILSON.pdf (535,01 KB) 0 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

13/02/2023 15:41:47 Aline da Rosa Dos Santos [SS-DSAS] solicitou a assinatura de Laise Deline Sperotto Do Prado em Despacho 6- 344/2023 [Assinado]

13/02/2023 16:22:25 Laise Deline Sperotto Do Prado [SS] assinou digitalmente Memorando 6- 344/2023 com o certificado LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO CPF 034.XXX.XXX-96 conforme MP nº 2.200/2001.

Despacho 7- 344/2023
14/02/2023 07:45
(Encaminhado)

Nilce T. [SF-DCL]
[SS-DSAS - Depart...]
A/C Aline S.
CC

Bom dia
Por gentileza inserir os itens solicitados pela Secretaria de Saúde no memorando 06/2023 enviado pelo Depto de Licitações

Att,
Nilce Tomazini
Auxiliar Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

14/02/2023 08:53:35 Moises Soares Coelho [SVOUT] arquivou.

Despacho 8- 344/2023
15/02/2023 08:26
(Encaminhado)

Aline S. [SS-DSAS]
[SF-DCL - Depart...]
A/C Nilce T.
CC

Segue em anexo estimativa dos lubrificantes no setor da saúde.
Por favor: incluir mais 02 itens.
OLÉO 5W20- 60 UNIDADES.
OLÉO 5W40- 36 UNIDADES

Aline da Rosa Dos Santos
Auxiliar Administrativo

Memorando_06_2023_RP_Lubrificantes.doc (84,50 KB) 3 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/02/2023 08:26:33 Aline da Rosa Dos Santos [SS-DSAS] solicitou a assinatura de Laise Deline Sperotto Do Prado em Despacho 8- 344/2023 [Assinado]

Despacho 9- 344/2023
15/02/2023 08:40
(Encaminhado)

Aline S. [SS-DSAS]
[SF-DCL - Depart...]
CC

OLÉO 5W20 sintético, frasco com 01 litro- 60 UNIDADES.
OLEO 5W40 sintético, frasco com 01 litro- 36 UNIDADES.

Aline da Rosa Dos Santos
Auxiliar Administrativo

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/02/2023 09:45:39 Laise Deline Sperotto Do Prado [SS] assinou digitalmente Memorando 8- 344/2023 com o certificado LAISE DELINE SPEROTTO DO PRADO CPF 034.XXX.XXX-96 conforme MP nº 2.200/2001.

Despacho 10- 344/2023
15/02/2023 10:19 (Respondido)

Alvaro R. [SMARH-DMARH]
[SS-DSAS - Depart...]
CC

segue a quantidade

Alvaro Rodrigues
Jardineiro

Memorando_Lubrificantes_Meio_Ambiente.doc (85,00 KB) 3 downloads

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/02/2023 10:19:31 Alvaro Rodrigues [SMARH-DMARH] solicitou a assinatura de Irineu Rieger em Despacho 10- 344/2023. [Assinado]

Despacho 11- 344/2023
15/02/2023 10:20 (Respondido)

Gilmar B. [SAG]
[SMARH-DMARH - De...]
CC

Gilmar Baú
Secretário de Agricultura

Memorando_Lubrificantes_Agricultura.doc (85,00 KB) 1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

15/02/2023 10:20:31 Gilmar Baú [SAG] assinou digitalmente Memorando 11- 344/2023 com o certificado GILMAR BAÚ CPF 843.XXX.XXX-04 conforme MP nº 2.200/2001.

15/02/2023 10:38:43 Irineu Rieger [SMARH] assinou digitalmente Memorando 10- 344/2023 com o certificado IRINEU RIEGER CPF 369.XXX.XXX-91 conforme MP nº 2.200/2001.

15/02/2023 11:15:45 Laise Deline Sperotto Do Prado [SS] arquivou.

15/02/2023 11:15:45	Laise Deline Sperotto Do Prado [SS] parou de acompanhar.
15/02/2023 15:59:52	Aline da Rosa Dos Santos [SS-DSAS] arquivou.
15/02/2023 15:59:52	Aline da Rosa Dos Santos [SS-DSAS] parou de acompanhar.
16/02/2023 15:02:49	Moises Soares Coelho [SVOUT] arquivou.
Despacho 12- 344/2023 16/02/2023 15:07 (Respondido) João C. [SCELR] [SF-DCL - Departa...] A/C Nilce T. CC	
segue estimativa em anexo conforme solicitado. - João Gilberto Correa Secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação	
Memorando_06_2023_RP_Lubrificantes_2023.doc (88,50 KB) 3 downloads	
Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas	
16/02/2023 15:07:46	João Gilberto Correa [SCELR] assinou digitalmente Memorando 12- 344/2023 com o certificado JOÃO GILBERTO CORREA CPF 168.XXX.XXX-91 conforme MP nº 2.200/2001.
16/02/2023 15:13:11	Moises Soares Coelho [SVOUT] arquivou.

Prefeitura de Céu Azul - Av. Nilo Humberto Deitos, 1426 - Centro, Céu Azul - PR, 85840-000
Impresso em 22/03/2023 08:22:12 por Nilce Tomazini - Auxiliar Administrativo
"Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você." - Cynthia Kersey



MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

MEMORANDO Nº 06/2023 – Dpto de Licitações.

PARA: Todas as Secretarias

Cêú Azul, 07 de fevereiro de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de lubrificantes, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com a quantidade estimada para atender as necessidades da Secretaria pelo período de **12 (doze) meses**;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior à demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **10 de fevereiro de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. **O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.**

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras



MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

Item	Qtde Est.	Un.	Descrição do produto	QUANTIDADE
1		BDE	Óleo lubrificante para sistema hidráulico viscosidade ISO 68 Balde com 20 litros(referência AW 68 da Ipiranga) - Indicado para uso em sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e atende aos requisitos dos testes de estabilidade térmica CINCINNATI MACHINE, de filtrabilidade DENISON e de desgaste em bombas de palhetas VICKERS e DENISON, sendo indicado quando requerido um óleo DIN 51524 parte 2 (categoria HLP)	
2		BDE	Óleo Lubrificante para motores a diesel grau SAE 10W - Classificação API CF/ ou Allissson C -3 - Balde com 20 litros Óleo pode ser utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que requeiram óleos de motor	
3		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 - Classificação API GL 5 e MIL-L 2105D - Balde com 20 litros- Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral	
4		BDE	Óleo lubrificante multifuncional, para uso em tratores nos sistemas hidráulicos, diferenciais, caixas de mudanças e freio úmido (referencia Isafuido 433 HD) - balde c/ 20 litros	
5		BDE	Óleo lubrificante ATF Tipo A - balde c/ 20 litros - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A - aprovado ou recomendado pela Mercedes Benz	
6		LT	Óleo lubrificante GRAU SAE 20w50 - Classificação API SJ, - Frasco com 1 litro - para motor gasolina/álcool- Indicado para motores gasolina, álcool ou GNV	
7		Uni	Fluido de freio - DOT 3 - Frasco com 500 ml uso severo	
8		Uni	Fluido de freio - DOT 4 - Frasco com 500 ml uso severo	
9		BDE	Graxa p/ rolamento - Grau NLGI2 - balde com 20 kg	
10		Uni	Graxa para pino - tambor com 170 kg – Graxa com base de sabão de lítio grafitada com aditivo sólido de bissulfeto de molibdênio	
11		LT	Óleo lubrificante SAE 10w30 - Classificação API SI - semi-sintético - Frasco com 1 litro	
12		LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM - sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex. Aprovado ou recomendado por pelo menos um fabricante em linha de montagem.	
13		LT	Óleo lubrificante ATF Tipo A - frasco com 1 litro - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A	
14		LT	Óleo lubrificante SAE 15w40 - Classificação API SL/CF - semi-sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex	
15		BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 - balde com 20 litros, aplicado	
16		Uni	Óleo 2T 8017H sthil 500ml - Indicado para uso em motosserras, roçadeiras da marca sthil. (OBS.: para uso nas roçadeiras Sthil que se encontram no período de garantia)	
17		BDE	Óleo do motor - 3W9848 - SAE 15W40 (composto com PHOSPHORODITHIOIC ACID 0,0-DI-C1-14-ALKYL ESTERS, ZINC SALT (2:1) ZDDP (68649-42-3) (OBS.: considerando que a manutenção feita com óleo que atende essas especificações ajuda a	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
 Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
 Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes das frotas
18	BDE	Oleo transmissão e trem de força (TDTO) 7X7855 Caterpiller – SAE 30 – Especifico para ser usado nas frotas Caterpiller (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpiller, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes).	
19	BDE	Oleo hidráulico advanced 10 - 309-6942 Caterpiller– especifico para ser usado nas frotas Caterpiller (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpiller, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes)	
20	BDE	Oleo da caixa de corrente – Tander – 7X7858 Caterpiller - Sae 50 especifico para as frota Caterpiller (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpiller, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes)	
21	LT	Aditivo de radiador usado nos caminhões volkswagem - frotas 256, 59, 60,120, 121 e 157	
22	LT	Aditivo de radiador caterpiller cod 1195152 - frotas 146 e 163	
23	Uni	Aditivo de freio e da carcaça do diferencial para as pá carregadeiras cod 711.02.182 frotas 80 - case, 81 -case, 152 – New holland e 153 New Holland - Frasco com 200 ml.	
24	BDE	Líquido de arrefecimento caterpiller cod 2154246 frotas 146 e 163	
25	BDE	Óleo lubrificante hidráulico mastertran 10w30 próprio para ser usado na pá carregadeira w170 New Hol - balde 20 lts.	
26	BDE	Óleo de câmbio - caixas de mudança - SAE 80W90 API GL3/4 - Balde 20 litros	
27	LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM SN óleo aplicado - sintético -Frasco com 1 litro - Indicado para motores diesel.	
28	Uni	Condicionador de metais militec - 1 frasco de 200ml podendo ser usado em todas as frotas como protetor de desgaste.	
29	BDE	Óleo Hidráulico - balde com 20 litros ISSO Wg46 para ser usado na escavadeira hidráulica cx 160b case - frota 185. (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca indicado pela CASE, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes).	
30	BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 + NH524A - balde com 20 litros óleo aplicado.	
31	LT	Aditivo do freio 197-0017 net 946 (32 fl OZ/1 QT) CATERPILER – para ser usado Na frota 146.	
32	BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 80- Classificação API GL 4 80W- Balde com 20 litros– Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, , caixas de mudanças	
33	BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 140- Classificação API GL 5 e MIL- L 2105D - Balde com 20 litros– Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral	
34	BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 – Classificação e API GL4 para retroescavadeira hidráulica XE215BR XCMG - Balde de 20 litros - Óleo lubrificante para engrenagens	
35	LT	Óleo lubrificante Sae 10W40 frasco de 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNCV, Flex.	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
 Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
 Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

36		LT	Óleo Lubrificante 5W30 – C2-C3 – Litro - Motores Diesel - Van
37		BDE	Óleo Lubrificante 15W40 – Ci – 4 Diesel – Balde com 20 Lts
38		BDE	Óleo Lubrificante 15W40 - Ci - 4 ACEA E7 - Balde com 20 litros para uso exclusivo para pá carregadeira Hyundai HL 7409SB frota 226 - Balde com 20 litros

Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos: _____

Secretaria Solicitante: _____

Data: _____

Assinatura do Secretário: _____

Assinatura do Prefeito: _____

Memorando 5- 344/2023

De: Jorge K. - SE-DE-DCS

Para: SF-DCL - Departamento de Compras e Licitações - A/C Nilce T.

Data: 09/02/2023 às 13:33:39

Setores envolvidos:

SA, SA-DP, SP, SP-DP, SF-DCL, SAG, SAG-DAP, SMARH, SMARH-DMARH, SE, SCEL, SCEL-DE, SS, SS-FMS, SS-DSAS, SVOUT, SDE, SAS, SE-DE-DCS

Abertura Pregão - RP Lubrificantes

Boa Tarde

Encaminhamos estimativa da Secretaria de Educação.

-

Jorge Kawata
Diretor de Depto

Anexos:

Memorando_06_2023_RP_Lubrificantes_1_.pdf

Assinado por 1 pessoa: JOSIANE INES HOGGER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/A38F-E484-9185-B860> e informe o código A38F-E484-9185-B860



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

MEMORANDO Nº 06/2023 – Dpto de Licitações.

PARA: Todas as Secretarias

Céu Azul, 07 de fevereiro de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de lubrificantes, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com a quantidade estimada para atender as necessidades da Secretaria pelo período de **12 (doze) meses**;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior à demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **10 de fevereiro de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. **O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.**

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras

Assinado por 1 pessoa: JOSIANE INES HOGGER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/A38F-E484-9185-B860> e informe o código A38F-E484-9185-B860





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

Item	Qtd Est.	Unid.	Descrição do produto	QUANTIDADE
1		BDE	Óleo lubrificante para sistema hidráulico viscosidade ISO 68 Balde com 20 litros(referência AW 68 da Ipiranga) - Indicado para uso em sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e atende aos requisitos dos testes de estabilidade térmica CINCINNATI MACHINE, de filtrabilidade DENISON e de desgaste em bombas de palhetas VICKERS e DENISON, sendo indicado quando requerido um óleo DIN 51524 parte 2 (categoria HLP)	
2		BDE	Óleo Lubrificante para motores a diesel grau SAE 10W - Classificação API CF/ ou Allisson C -3 - Balde com 20 litros Óleo pode ser utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que requeiram óleos de motor	
3		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 - Classificação API GL 5 e MIL-L 2105D - Balde com 20 litros- Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral	6
4		BDE	Óleo lubrificante multifuncional, para uso em tratores nos sistemas hidráulicos, diferenciais, caixas de mudanças e freio úmido (referencia Isafliudo 433 HD) - balde c/ 20 litros	
5		BDE	Óleo lubrificante ATF Tipo A - balde c/ 20 litros - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A - aprovado ou recomendado pela Mercedes Benz	
6		LT	Óleo lubrificante GRAU SAE 20w50 - Classificação API SJ, - Frasco com 1 litro - para motor gasolina/álcool- Indicado para motores gasolina, álcool ou GNV	
7		Uni	Fluido de freio - DOT 3 - Frasco com 500 ml uso severo	
8		Uni	Fluido de freio - DOT 4 - Frasco com 500 ml uso severo	12
9		BDE	Graxa p/ rolamento - Grau NLGI2 - balde com 20 kg	
10		Uni	Graxa para pino - tambor com 170 kg - Graxa com base de sabão de lítio grafitada com aditivo sólido de bissulfeto de molibdênio	
11		LT	Óleo lubrificante SAE 10w30 - Classificação API SI - semi-sintético - Frasco com 1 litro	
12		LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM - sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex. Aprovado ou recomendado por pelo menos um fabricante em linha de montagem.	
13		LT	Óleo lubrificante ATF Tipo A - frasco com 1 litro - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A	15
14		LT	Óleo lubrificante SAE 15w40 - Classificação API SL/CF - semi-sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex	20
15		BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 - balde com 20 litros, aplicado	12
16		Uni	Óleo 2T 8017H sthil 500ml - Indicado para uso em motosserras, roçadeiras da marca sthil. (OBS.: para uso nas roçadeiras Sthil que se encontram no período de garantia)	
17		BDE	Óleo do motor - 3W9848 - SAE 15W40 (composto com PHOSPHORODITHIOIC ACID 0,0-DI-C1-14-ALKYL ESTERS, ZINC SALT (2:1) ZDDP (68649-42-3) (OBS.: considerando que a manutenção feita com óleo que atende essas especificações ajuda a	

Assinado por: JOSIANE INES HOGGER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/A38F-E484-9185-B860> e informe o código A38F-E484-9185-B860



			manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes das frotas	
18		BDE	Óleo transmissão e trem de força (TDTO) 7X7855 Caterpillar – SAE 30 – Especifico para ser usado nas frotas Caterpillar (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpillar, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes).	
19		BDE	Óleo hidráulico advanced 10 - 309-6942 Caterpillar- especifico para ser usado nas frotas Caterpillar (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpillar, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes)	
20		BDE	Óleo da caixa de corrente – Tander – 7X7858 Caterpillar - Sae 50 especifico para as frota Caterpillar (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpillar, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes)	
21		LT	Aditivo de radiador usado nos caminhões volkswagem - frotas 256, 59, 60,120, 121 e 157	
22		LT	Aditivo de radiador caterpillar cod 1195152 - frotas 146 e 163	
23		Uni	Aditivo de freio e da carcaça do diferencial para as pá carregadeiras cod 711.02.182 frotas 80 - case, 81 -case, 152 – New holland e 153 New Holland - Frasco com 200 ml.	
24		BDE	Líquido de arrefecimento caterpillar cod 2154246 frotas 146 e 163	
25		BDE	Óleo lubrificante hidráulico mastertran 10w30 próprio para ser usado na pá carregadeira w170 New Hol - balde 20 lts.	
26		BDE	Óleo de câmbio - caixas de mudança - SAE 80W90 API GL3/4 - Balde 20 litros	12
27		LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM SN óleo aplicado - sintético -Frasco com 1 litro - Indicado para motores diesel.	
28		Uni	Condicionador de metais militec - 1 frasco de 200ml podendo ser usado em todas as frotas como protetor de desgaste.	
29		BDE	Óleo Hidráulico - balde com 20 litros ISSO Wg46 para ser usado na escavadeira hidráulica cx 160b case - frota 185. (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca indicado pela CASE, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes).	
30		BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 + NHS24A - balde com 20 litros óleo aplicado.	
31		LT	Aditivo do freio 197-0017 net 946 (32 fl OZ/1 QT) CATERPILER – para ser usado Na frota 146.	
32		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 80- Classificação API GL 4 80W- Balde com 20 litros- Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, , caixas de mudanças	
33		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 140- Classificação API GL 5 e MIL-L 2105D - Balde com 20 litros- Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral	
34		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 – Classificação e API GL4 para retroescavadeira hidráulica XE215BR XCMG - Balde de 20 litros - Óleo lubrificante para engrenagens	
35		LT	Óleo lubrificante Sae 10W40 frasco de 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNCV, Flex.	

Assinado por: JOSIANE INES HOGGER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/A38F-E484-9185-B860> e informe o código A38F-E484-9185-B860





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

36	LT	Óleo Lubrificante 5W30 – C2-C3 – Litro - Motores Diesel - Van	
37	BDE	Óleo Lubrificante 15W40 – Ci – 4 Diesel – Balde com 20 Lts	12
38	BDE	Óleo Lubrificante 15W40 - Ci - 4 ACEA E7 - Balde com 20 litros para uso exclusivo para pá carregadeira Hyundai HL 7409SB frota 226 - Balde com 20 litros	

Despesa 1986 – 103 5%

Despesa 1994 – Livres

Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos: Despesa 1995 – 107 Sal.
Educação

Secretaria Solicitante: EDUCAÇÃO

Data: 09/02/2023

Assinatura do Secretário: _____

Assinatura do Prefeito: _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A38F-E484-9185-B860

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSIANE INES HOGER (CPF 028.XXX.XXX-14) em 09/02/2023 13:37:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/A38F-E484-9185-B860>

Assinado por 1 pessoa: JOSIANE INES HOGER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/A38F-E484-9185-B860> e informe o código A38F-E484-9185-B860





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

ADM.

MEMORANDO Nº 06/2023 – Dpto de Licitações.

PARA: Todas as Secretarias

Céu Azul, 07 de fevereiro de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de lubrificantes, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com a quantidade estimada para atender as necessidades da Secretaria pelo período de **12 (doze) meses**;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior à demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **10 de fevereiro de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. **O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.**

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras

Item	Qtde Est.	Uni.	Descrição do produto	QUANTIDADE
1		BDE	Óleo lubrificante para sistema hidráulico viscosidade ISO 68 Balde com 20 litros(referência AW 68 da Ipiranga) - Indicado para uso em sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e atende aos requisitos dos testes de estabilidade térmica CINCINNATI MACHINE, de filtrabilidade DENISON e de desgaste em bombas de palhetas VICKERS e DENISON, sendo indicado quando requerido um óleo DIN 51524 parte 2 (categoria HLP)	
2		BDE	Óleo Lubrificante para motores a diesel grau SAE 10W - Classificação API CF/ ou Allissson C -3 - Balde com 20 litros Óleo pode ser utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que requeram óleos de motor	
3		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 - Classificação API GL 5 e MIL-L 2105D - Balde com 20 litros- Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral	
4		BDE	Óleo lubrificante multifuncional, para uso em tratores nos sistemas hidráulicos, diferenciais, caixas de mudanças e freio úmido (referencia Isafluído 433 HD) - balde c/ 20 litros	
5		BDE	Óleo lubrificante ATF Tipo A - balde c/ 20 litros - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A - aprovado ou recomendado pela Mercedes Benz	
6		LT	Óleo lubrificante GRAU SAE 20w50 - Classificação API SJ, - Frasco com 1 litro - para motor gasolina/álcool- Indicado para motores gasolina, álcool ou GNV	
7		Uni	Fluido de freio - DOT 3 - Frasco com 500 ml uso severo	
8		Uni	Fluido de freio - DOT 4 - Frasco com 500 ml uso severo	
9		BDE	Graxa p/ rolamento - Grau NLGI2 - balde com 20 kg	
10		Uni	Graxa para pino - tambor com 170 kg – Graxa com base de sabão de lítio grafitada com aditivo sólido de bissulfeto de molibdênio	
11		LT	Óleo lubrificante SAE 10w30 - Classificação API SI - semi-sintético - Frasco com 1 litro	
12	20	LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM - sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex. Aprovado ou recomendado por pelo menos um fabricante em linha de montagem.	
13		LT	Óleo lubrificante ATF Tipo A - frasco com 1 litro - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A	
14	20	LT	Óleo lubrificante SAE 15w40 - Classificação API SL/CF - semi-sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex	
15		BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 - balde com 20 litros, aplicado	
16		Uni	Óleo 2T 8017H sthil 500ml - Indicado para uso em motosserras, roçadeiras da marca sthil. (OBS.: para uso nas roçadeiras Sthil que se encontram no período de garantia)	
17		BDE	Óleo do motor - 3W9848 - SAE 15W40 (composto com PHOSPHORODITHIOIC ACID 0,0-DI-C1-14-ALKYL ESTERS, ZINC SALT (2:1) ZDDP (68649-42-3) (OBS.: considerando que a manutenção feita com óleo que atende essas especificações ajuda a	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
 Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
 Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes das frotas
18		BDE	Óleo transmissão e trem de força (TDTO) 7X7855 Caterpillar – SAE 30 – Especifico para ser usado nas frotas Caterpillar (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpillar, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes).
19		BDE	Óleo hidráulico advanced 10 - 309-6942 Caterpillar– especifico para ser usado nas frotas Caterpillar (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpillar, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes)
20		BDE	Óleo da caixa de corrente – Tander – 7X7858 Caterpillar - Sae 50 especifico para as frota Caterpillar (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpillar, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes)
21		LT	Aditivo de radiador usado nos caminhões volkswagem - frotas 256, 59, 60,120, 121 e 157
22		LT	Aditivo de radiador caterpillar cod 1195152 - frotas 146 e 163
23		Uni	Aditivo de freio e da carcaça do diferencial para as pá carregadeiras cod 711.02.182 frotas 80 - case, 81 -case, 152 – New holland e 153 New Holland - Frasco com 200 ml.
24		BDE	Líquido de arrefecimento caterpillar cod 2154246 frotas 146 e 163
25		BDE	Óleo lubrificante hidráulico mastertran 10w30 próprio para ser usado na pá carregadeira w170 New Hol - balde 20 lts.
26		BDE	Óleo de câmbio - caixas de mudança - SAE 80W90 API GL3/4 - Balde 20 litros
27		LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM SN óleo aplicado - sintético -Frasco com 1 litro - Indicado para motores diesel.
28		Uni	Condicionador de metais militec - 1 frasco de 200ml podendo ser usado em todas as frotas como protetor de desgaste.
29		BDE	Óleo Hidráulico - balde com 20 litros ISSO Wg46 para ser usado na escavadeira hidráulica cx 160b case - frota 185. (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca indicado pela CASE, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes).
30		BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 + NH524A - balde com 20 litros óleo aplicado.
31		LT	Aditivo do freio 197-0017 net 946 (32 fl OZ/1 QT) CATERPILER – para ser usado Na frota 146.
32		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 80- Classificação API GL 4 80W- Balde com 20 litros– Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, , caixas de mudanças
33		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 140- Classificação API GL 5 e MIL- L 2105D - Balde com 20 litros– Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral
34		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 – Classificação e API GL4 para retroescavadeira hidráulica XE215BR XCMG - Balde de 20 litros - Óleo lubrificante para engrenagens
35		LT	Óleo lubrificante Sae 10W40 frasco de 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNCV, Flex.



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
 Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
 Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

36		LT	Óleo Lubrificante 5W30 – C2-C3 – Litro - Motores Diesel - Van
37		BDE	Óleo Lubrificante 15W40 – Ci – 4 Diesel – Balde com 20 Lts
38		BDE	Óleo Lubrificante 15W40 - Ci - 4 ACEA E7 - Balde com 20 litros para uso exclusivo para pá carregadeira Hyundai HL 7409SB frota 226 - Balde com 20 litros

Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos: 76

Secretaria Solicitante: ADMINISTRAÇÃO

Data: 09/02/2023

Assinatura do Secretário: _____

Assinatura do Prefeito: _____

Memorando 3- 344/2023

De: Fabiana F. - SAS

Para: SF-DCL - Departamento de Compras e Licitações - A/C Nilce T.

Data: 09/02/2023 às 08:22:52

Setores envolvidos:

SA, SA-DP, SP, SP-DP, SF-DCL, SAG, SAG-DAP, SMARH, SMARH-DMARH, SE, SCEL, SCEL-DE, SS, SS-FMS, SS-DSAS, SVOU, SDE, SAS, SE-DE-DCS

Abertura Pregão - RP Lubrificantes

Bom Dia Nilce,

Segue memorando de previsão de lubrificantes.

-

Fabiana Verdeiro Fachin
Chefe da Divisão de Programas e Projetos Assistenciais.

Anexos:

Memorando_06_2023_RP_Lubrificantes.doc

Assinado por 1 pessoa: FABIANA VERDEIRO FACHIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/2376-C83E-9904-14AD> e informe o código 2376-C83E-9904-14AD



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2376-C83E-9904-14AD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ FABIANA VERDEIRO FACHIN (CPF 037.XXX.XXX-14) em 09/02/2023 08:23:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/2376-C83E-9904-14AD>

ASSIST.
social



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 - Centro - CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

MEMORANDO Nº 06/2023 – Dpto de Licitações.

PARA: Todas as Secretarias

Céu Azul, 07 de fevereiro de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de lubrificantes, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com a quantidade estimada para atender as necessidades da Secretaria pelo período de **12 (doze) meses**;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior à demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **10 de fevereiro de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. **O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.**

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 - Centro - CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

Item	Qtd Est.	Uni.	Descrição do produto	QUANTIDADE
1		BDE	Óleo lubrificante para sistema hidráulico viscosidade ISO 68 Balde com 20 litros(referência AW 68 da Ipiranga) - Indicado para uso em sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e atende aos requisitos dos testes de estabilidade térmica CINCINNATI MACHINE, de filtrabilidade DENISON e de desgaste em bombas de palhetas VICKERS e DENISON, sendo indicado quando requerido um óleo DIN 51524 parte 2 (categoria HLP)	
2		BDE	Óleo Lubrificante para motores a diesel grau SAE 10W - Classificação API CF/ ou Allissson C -3 - Balde com 20 litros Óleo pode ser utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que requeiram óleos de motor	
3		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 - Classificação API GL 5 e MIL-L 2105D - Balde com 20 litros- Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral	
4		BDE	Óleo lubrificante multifuncional, para uso em tratores nos sistemas hidráulicos, diferenciais, caixas de mudanças e freio úmido (referencia Isafluído 433 HD) - balde c/ 20 litros	
5		BDE	Óleo lubrificante ATF Tipo A - balde c/ 20 litros - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A - aprovado ou recomendado pela Mercedes Benz	
6		LT	Óleo lubrificante GRAU SAE 20w50 - Classificação API SJ, - Frasco com 1 litro - para motor gasolina/álcool- Indicado para motores gasolina, álcool ou GNV	
7		Uni	Fluido de freio - DOT 3 - Frasco com 500 ml uso severo	
8		Uni	Fluido de freio - DOT 4 - Frasco com 500 ml uso severo	
9		BDE	Graxa p/ rolamento - Grau NLGI2 - balde com 20 kg	
10		Uni	Graxa para pino - tambor com 170 kg - Graxa com base de sabão de lítio grafitada com aditivo sólido de bissulfeto de molibdênio	
11		LT	Óleo lubrificante SAE 10w30 - Classificação API SI - semi-sintético - Frasco com 1 litro	
12	08	LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM - sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex. Aprovado ou recomendado por pelo menos um fabricante em linha de montagem.	
13		LT	Óleo lubrificante ATF Tipo A - frasco com 1 litro - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A	
14		LT	Óleo lubrificante SAE 15w40 - Classificação API SL/CF - semi-sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex	
15		BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 - balde com 20 litros, aplicado	
16		Uni	Óleo 2T 8017H sthil 500ml - Indicado para uso em motosserras, roçadeiras da marca sthil. (OBS.: para uso nas roçadeiras Sthil que se encontram no período de garantia)	
17		BDE	Óleo do motor - 3W9848 - SAE 15W40 (composto com PHOSPHORODITHIOIC ACID 0,0-DI-CI-14-ALKYL ESTERS, ZINC SALT (2:1) ZDDP (68649-42-3) (OBS.: considerando que a manutenção feita com óleo que atende essas especificações ajuda a	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
 Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
 Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes das frotas
18		BDE	Óleo transmissão e trem de força (TDTO) 7X7855 Caterpillar – SAE 30 – Especifico para ser usado nas frotas Caterpillar (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpillar, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes).
19		BDE	Óleo hidráulico advanced 10 - 309-6942 Caterpillar– específico para ser usado nas frotas Caterpillar (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpillar, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes)
20		BDE	Óleo da caixa de corrente – Tander – 7X7858 Caterpillar - Sae 50 específico para as frota Caterpillar (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpillar, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes)
21		LT	Aditivo de radiador usado nos caminhões volkswagem - frotas 256, 59, 60,120, 121 e 157
22		LT	Aditivo de radiador caterpillar cod 1195152 - frotas 146 e 163
23		Uni	Aditivo de freio e da carcaça do diferencial para as pá carregadeiras cod 711.02.182 frotas 80 - case, 81 -case, 152 – New holland e 153 New Holland - Frasco com 200 ml.
24		BDE	Líquido de arrefecimento caterpillar cod 2154246 frotas 146 e 163
25		BDE	Óleo lubrificante hidráulico mastertran 10w30 próprio para ser usado na pá carregadeira w170 New Hol - balde 20 lts.
26		BDE	Óleo de câmbio - caixas de mudança - SAE 80W90 API GL3/4 - Balde 20 litros
27		LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM SN óleo aplicado - sintético -Frasco com 1 litro - Indicado para motores diesel.
28		Uni	Condicionador de metais militec - 1 frasco de 200ml podendo ser usado em todas as frotas como protetor de desgaste.
29		BDE	Óleo Hidráulico - balde com 20 litros ISSO Wg46 para ser usado na escavadeira hidráulica cx 160b case - frota 185. (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca indicado pela CASE, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes).
30		BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 + NH524A - balde com 20 litros óleo aplicado.
31		LT	Aditivo do freio 197-0017 net 946 (32 fl OZ/1 QT) CATERPILER – para ser usado Na frota 146.
32		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 80- Classificação API GL 4 80W- Balde com 20 litros– Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, , caixas de mudanças
33		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 140- Classificação API GL 5 e MIL- L 2105D - Balde com 20 litros– Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral
34		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 – Classificação e API GL4 para retroescavadeira hidráulica XE215BR XCMG - Balde de 20 litros - Óleo lubrificante para engrenagens
35	04	LT	Óleo lubrificante Sae 10W40 frasco de 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNCV, Flex.



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
 Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
 Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

36		LT	Óleo Lubrificante 5W30 – C2-C3 – Litro - Motores Diesel - Van
37		BDE	Óleo Lubrificante 15W40 – Ci – 4 Diesel – Balde com 20 Lts
38		BDE	Óleo Lubrificante 15W40 - Ci - 4 ACEA E7 - Balde com 20 litros para uso exclusivo para pá carregadeira Hyundai HL 7409SB frota 226 - Balde com 20 litros

Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos:

Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais	644 - 2031
Manutenção do CRAS	656 - 2032
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF	665 - 2033 (livre) 666 – 2034 (vinculado)
Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGD/PBF	680 - 2036
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV	691 - 2037 (livre) 692 - 2038 (vinculado)
Conselho Tutelar	709 - 6852

Secretaria Solicitante: Assistência Social

Data: 09 de fevereiro de 2023

Assinatura do Secretário: _____

Assinatura do Prefeito: _____

Memorando 11- 344/2023

De: Gilmar B. - SAG

Para: SMARH-DMARH - Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Data: 15/02/2023 às 10:20:23

Setores envolvidos:

SA, SA-DP, SP, SP-DP, SF-DCL, SAG, SAG-DAP, SMARH, SMARH-DMARH, SE, SCEL, SCEL-DE, SS, SS-FMS, SS-DSAS, SVOUT, SDE, SAS, SE-DE-DCS

Abertura Pregão - RP Lubrificantes

Gilmar Baú
Secretário de Agricultura

Anexos:

Memorando_Lubrificantes_Agricultura.doc

Assinado por 1 pessoa: GILMAR BAÚ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/62BD-1E88-9888-AFB3> e informe o código 62BD-1E88-9888-AFB3



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 62BD-1E88-9888-AFB3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ GILMAR BAÚ (CPF 843.XXX.XXX-04) em 15/02/2023 10:20:31 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/62BD-1E88-9888-AFB3>

AGR



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

MEMORANDO Nº 06/2023 – Dpto de Licitações.

PARA: Todas as Secretarias

Céu Azul, 07 de fevereiro de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de lubrificantes, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com a quantidade estimada para atender as necessidades da Secretaria pelo período de **12 (doze) meses**;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior à demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **10 de fevereiro de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. **O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.**

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

Item	Qtd Est.	Uni.	Descrição do produto	QUANTIDADE
1	25	BDE	Óleo lubrificante para sistema hidráulico viscosidade ISO 68 Balde com 20 litros(referência AW 68 da Ipiranga) - Indicado para uso em sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e atende aos requisitos dos testes de estabilidade térmica CINCINNATI MACHINE, de filtrabilidade DENISON e de desgaste em bombas de palhetas VICKERS e DENISON, sendo indicado quando requerido um óleo DIN 51524 parte 2 (categoria HLP)	
2	10	BDE	Óleo Lubrificante para motores a diesel grau SAE 10W - Classificação API CF/ ou Allisson C -3 - Balde com 20 litros Óleo pode ser utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que requerem óleos de motor	
3	10	BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 - Classificação API GL 5 e MIL-L 2105D - Balde com 20 litros- Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral	
4	02	BDE	Óleo lubrificante multifuncional, para uso em tratores nos sistemas hidráulicos, diferenciais, caixas de mudanças e freio úmido (referencia Isafuido 433 HD) - balde c/ 20 litros	
5		BDE	Óleo lubrificante ATF Tipo A - balde c/ 20 litros - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A - aprovado ou recomendado pela Mercedes Benz	
6		LT	Óleo lubrificante GRAU SAE 20w50 - Classificação API SJ, - Frasco com 1 litro - para motor gasolina/álcool- Indicado para motores gasolina, álcool ou GNV	
7		Uni	Fluido de freio - DOT 3 - Frasco com 500 ml uso severo	
8		Uni	Fluido de freio - DOT 4 - Frasco com 500 ml uso severo	
9		BDE	Graxa p/ rolamento - Grau NLG12 - balde com 20 kg	
10		Uni	Graxa para pino - tambor com 170 kg - Graxa com base de sabão de lítio grafitada com aditivo sólido de bissulfeto de molibdênio	
11		LT	Óleo lubrificante SAE 10w30 - Classificação API SI - semi-sintético - Frasco com 1 litro	
12	30	LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM - sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex. Aprovado ou recomendado por pelo menos um fabricante em linha de montagem.	
13		LT	Óleo lubrificante ATF Tipo A - frasco com 1 litro - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A	
14	60	LT	Óleo lubrificante SAE 15w40 - Classificação API SL/CF - semi-sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex	
15		BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 - balde com 20 litros, aplicado	
16	15	Uni	Óleo 2T 8017H sthil 500ml - Indicado para uso em motosserras, roçadeiras da marca sthil. (OBS.: para uso nas roçadeiras Sthil que se encontram no período de garantia)	
17		BDE	Óleo do motor - 3W9848 - SAE 15W40 (composto com PHOSPHORODITHIOIC ACID 0,0-DI-C1-14-ALKYL ESTERS, ZINC SALT (2:1) ZDDP (68649-42-3) (OBS.: considerando que a manutenção feita com óleo que atende essas especificações ajuda a	



MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01



MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

			manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes das frotas
18		BDE	Óleo transmissão e trem de força (TDTO) 7X7855 Caterpillar – SAE 30 – Específico para ser usado nas frotas Caterpillar (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpillar, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes).
19		BDE	Óleo hidráulico advanced 10 - 309-6942 Caterpillar– específico para ser usado nas frotas Caterpillar (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpillar, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes)
20		BDE	Óleo da caixa de corrente – Tander – 7X7858 Caterpillar - Sae 50 específico para as frota Caterpillar (146 e 163) – (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca caterpillar, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes)
21		LT	Aditivo de radiador usado nos caminhões volkswagem - frotas 256, 59, 60, 120, 121 e 157, e Iveco 184, 232 e 246
22		LT	Aditivo de radiador caterpillar cod 1195152 - frotas 146 e 163
23		Uni	Aditivo de freio e da carcaça do diferencial para as pá carregadeiras cod 711.02.182 frotas 80 - case, 81 -case, 152 – New holland e 153 New Holland - Frasco com 200 ml.
24	05	BDE	Líquido de arrefecimento caterpillar cod 2154246 frotas 146 e 163
25		BDE	Óleo lubrificante hidráulico mastertran 10w30 próprio para ser usado na pá carregadeira w170 New Hol - balde 20 lts.
26		BDE	Óleo de câmbio - caixas de mudança - SAE 80W90 API GL3/4 - Balde 20 litros
27		LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM SN óleo aplicado - sintético -Frasco com 1 litro - Indicado para motores diesel.
28	15	Uni	Condicionador de metais militec - 1 frasco de 200ml podendo ser usado em todas as frotas como protetor de desgaste.
29		BDE	Óleo Hidráulico - balde com 20 litros ISSO Wg46 para ser usado na escavadeira hidráulica cx 160b case - frota 185. (OBS.: considerando que o manual de manutenção especifica o uso do óleo da marca indicado pela CASE, afim de manter o perfeito funcionamento e evitar avarias ou desgastes nos componentes).
30	05	BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 + NH524A - balde com 20 litros óleo aplicado.
31		LT	Aditivo do freio 197-0017 net 946 (32 fl OZ/1 QT) CATERPILER – para ser usado Na frota 146.
32		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 80- Classificação API GL 4 80W- Balde com 20 litros– Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, , caixas de mudanças
33		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 140- Classificação API GL 5 e MIL-L 2105D - Balde com 20 litros– Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral
34		BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 – Classificação e API GL4 para Escavadeira hidráulica XE215BR XCMG - Balde de 20 litros - Óleo lubrificante para engrenagens
35		LT	Óleo lubrificante Sae 10W40 frasco de 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNCV, Flex.

36		LT	Óleo Lubrificante 5W30 – C2-C3 – Litro - Motores Diesel - Van
37		BDE	Óleo Lubrificante 15W40 – Ci – 4 Diesel – Balde com 20 Lts
38	10	BDE	Óleo Lubrificante 15W40 - Ci - 4 ACEA E7 - Balde com 20 litros para uso exclusivo para pá carregadeira Hyundai HL 7409SB frota 226 - Balde com 20 litros

Indicação de despesa orçamentária para pagamento dos produtos: 1978

Secretaria Solicitante: Agricultura

Data: 15/02/2023

Assinatura do Secretário: _____

Assinatura do Prefeito: _____

Memorando 10- 344/2023

De: Alvaro R. - SMARH-DMARH

Para: SS-DSAS - Departamento de Serviços Administrativos de Saúde

Data: 15/02/2023 às 10:19:31

Setores envolvidos:

SA, SA-DP, SP, SP-DP, SF-DCL, SAG, SAG-DAP, SMARH, SMARH-DMARH, SE, SCEL R, SCEL R-DE, SS, SS-FMS, SS-DSAS, SVOUT, SDE, SAS, SE-DE-DCS

Abertura Pregão - RP Lubrificantes

segue a quantidade

Alvaro Rodrigues
Jardineiro

Anexos:

Memorando_Lubrificantes_Meio_Ambiente.doc



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: E45A-721A-4DBA-F061

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ IRINEU RIEGER (CPF 369.XXX.XXX-91) em 15/02/2023 10:38:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/E45A-721A-4DBA-F061>

Assinado por 1 pessoa: IRINEU RIEGER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/E45A-721A-4DBA-F061> e informe o código E45A-721A-4DBA-F061



meio
A.03



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

MEMORANDO Nº 06/2023 – Dpto de Licitações.

PARA: Todas as Secretarias

Céu Azul, 07 de fevereiro de 2023.

Considerando a rotineira necessidade da aquisição de lubrificantes, segue em anexo lista com sugestão de itens, que deve ser preenchida com a quantidade estimada para atender as necessidades da Secretaria pelo período de **12 (doze) meses**;

Considerando que em outras situações, houve erros de previsão de quantidade, ocasionando transtornos tanto para a Administração como para os fornecedores contratados, solicitamos que cada Secretaria verifique sua demanda de anos anteriores para obter uma estimativa o mais próximo da realidade.

Salientamos que quando a quantidade solicitada é inferior à demanda real ocorre transtorno no andamento das atividades da Administração Municipal, bem como, quando a quantidade é superestimada gera falsa expectativa na quantidade a ser fornecida, gerando descontentamento e reclamações dos fornecedores.

A referida relação/lista com as quantidades pretendidas deverá retornar para o Departamento de Licitações devidamente assinada pelo Secretário e pelo Prefeito Municipal, impreterivelmente até o dia **10 de fevereiro de 2023**, para que seja então iniciado o processo licitatório. **O não retorno do pedido até a referida data será entendido que a Secretaria não necessitará de tais produtos, sendo iniciado o processo licitatório.**

Informações poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações;

Dpto de Compras



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná
Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone: (45) 3266-1122 / Fax (45) 3266-1755 // CNPJ 76.206.473/0001-01

Item	Qtd Est.	Uni.	Descrição do produto	QUANTIDADE
1	06	BDE	Óleo lubrificante para sistema hidráulico viscosidade ISO 68 Balde com 20 litros(referência AW 68 da Ipiranga) - Indicado para uso em sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e atende aos requisitos dos testes de estabilidade térmica CINCINNATI MACHINE, de filtrabilidade DENISON e de desgaste em bombas de palhetas VICKERS e DENISON, sendo indicado quando requerido um óleo DIN 51524 parte 2 (categoria HLP)	
2		BDE	Óleo Lubrificante para motores a diesel grau SAE 10W - Classificação API CF/ ou Allisson C -3 - Balde com 20 litros Óleo pode ser utilizado em sistemas hidráulicos e conversores de torque que requeiram óleos de motor	
3	06	BDE	Óleo lubrificante viscosidade SAE 90 - Classificação API GL 5 e MIL-L 2105D - Balde com 20 litros- Óleo lubrificante para engrenagens hipóides, eixos traseiros, caixas de mudanças e caixas de diferenciais em geral	
4		BDE	Óleo lubrificante multifuncional, para uso em tratores nos sistemas hidráulicos, diferenciais, caixas de mudanças e freio úmido (referencia Isafluído 433 HD) - balde c/ 20 litros	
5	01	BDE	Óleo lubrificante ATF Tipo A - balde c/ 20 litros - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A - aprovado ou recomendado pela Mercedes Benz	
6		LT	Óleo lubrificante GRAU SAE 20w50 - Classificação API SJ, - Frasco com 1 litro - para motor gasolina/álcool- Indicado para motores gasolina, álcool ou GNV	
7		Uni	Fluido de freio - DOT 3 - Frasco com 500 ml uso severo	
8		Uni	Fluido de freio - DOT 4 - Frasco com 500 ml uso severo	
9		BDE	Graxa p/ rolamento - Grau NLGI2 - balde com 20 kg	
10		Uni	Graxa para pino - tambor com 170 kg – Graxa com base de sabão de lítio grafitada com aditivo sólido de bissulfeto de molibdênio	
11		LT	Óleo lubrificante SAE 10w30 - Classificação API SI - semi-sintético - Frasco com 1 litro	
12		LT	Óleo lubrificante SAE 5w30 - Classificação API SM - sintérico - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex. Aprovado ou recomendado por pelo menos um fabricante em linha de montagem.	
13		LT	Óleo lubrificante ATF Tipo A - frasco com 1 litro - Fluido indicado para transmissão e direção hidráulica que exigem a especificação ATF Tipo A	
14	36	LT	Óleo lubrificante SAE 15w40 - Classificação API SL/CF - semi-sintético - Frasco com 1 litro - Indicado para motores gasolina, álcool, GNV, Flex	
15		BDE	Óleo lubrificante para sistema de transmissão - classificação API GL-5 85w140 - balde com 20 litros, aplicado	
16	15	Uni	Óleo 2T 8017H sthil 500ml - Indicado para uso em motosserras, roçadeiras da marca sthil. (OBS.: para uso nas roçadeiras Sthil que se encontram no período de garantia)	
17		BDE	Óleo do motor - 3W9848 - SAE 15W40 (composto com PHOSPHORODITHIOIC ACID 0,0-DI-CI-14-ALKYL ESTERS, ZINC SALT (2:1) ZDDP (68649-42-3) (OBS.: considerando que a manutenção feita com óleo que atende essas especificações ajuda a	