

(razão social, endereço completo, telefone, "fax-simile" e CNPJ/MF)

PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta de Preços referente Pregão nº 75/2016 – M.C.A. – Forma Presencial

(Local), ____ de ____ de ____.

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços relativa ao Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais elétricos (Lâmpadas, reatores, fios, e outros) para uso em manutenção de prédios públicos inclusive na Iluminação Pública (o registro de preços terá vigência de 12 meses), objeto do Pregão nº 75/2016

Item	Qtde Estimada	Unid	Descrição Medicamento	R\$ máx. Unit	Marca	R\$ Unit Proposto	R\$ Total
1	15	Uni	Abraçadeira universal para caixa de medição metal pesada	8,98		-	-
2	15	PÇ	Alça preformada para cabo 06 AWG 16 mm	3,37		-	-
3	10	KG	Arame 14WQ 50	11,61		-	-
4	20	Uni	Armação secundária 1x1 3x16 ferro galvanizado pesado	10,15		-	-
5	15	Uni	Arruela de alumínio 1 polegada	0,79		-	-
6	30	PÇ	Arruela quadrada 5/8 38x38	0,93		-	-
7	50	Uni	Base p/ rele foto célula	20,97		-	-
8	40	Uni	Bocal de porcelana E-40	5,97		-	-
9	70	Uni	Bocal para luminária LM 1 E-27	2,74		-	-
10	70	Uni	Bocal fixo porcelana	4,57		-	-
11	50	Uni	Braço br2 galvanizado para Luminária LM-3	95,97		-	-
12	50	Uni	Braço br2 galvanizado a fogo pesado 1 mt padrão copel para luminária LM - 1	22,58		-	-
13	10	Uni	Bucha de alumínio 1 polegada	0,80		-	-
14	10	Uni	Bucha S-8 com parafusos	0,51		-	-
15	15	Uni	Cabeçote de alumínio de 1 polegada	3,13		-	-
16	400	MT	Cabo cobre rígido 35mm	14,73		-	-
17	200	MT	Cabo flexível de cobre 2,5 mm	1,03		-	-
18	200	MT	Cabo Semi rígido de cobre de 70 mm	29,33		-	-
19	150	MT	Cabo Semi rígido de cobre de 95 mm	39,78		-	-
20	600	MT	Cabo de cobre flexível 1,5 milímetros	0,67		-	-
21	700	MT	Cabo de cobre flexível 10 mm	4,15		-	-
22	1.100	MT	Cabo de cobre flexível 6 mm	2,56		-	-
23	200	MT	Cabo Semi rígido de cobre 16 mm	6,11		-	-
24	800	MT	Cabo flexível 6 mm	2,62		-	-
25	900	MT	Cabo flexível 1,5 mm	0,66		-	-
26	1.600	MT	Cabo flexível 2,5mm	1,06		-	-
27	350	MT	Cabo PP 2x2,5 mm ² - cobre - pvc	2,79		-	-
28	140	MT	Cabo PP 3 X 6,0 mm	8,53		-	-
29	800	MT	Fio rígido de 10 mm	4,34		-	-
30	120	MT	Cabo semi rígido de cobre 25 mm	10,37		-	-
31	260	MT	Cabo de alumínio Triplex 16 mm	4,76		-	-
32	15	Uni	Caixa de passagem concreto 30x30x30 cm	29,67		-	-
33	15	Uni	Caixa padrão Copel GNE	457,67		-	-
34	15	Uni	Caixa para medidor CN Metal	111,25		-	-
35	13	Uni	Caixa para medidor AN metal	64,35		-	-

36	16	Uni	Caixa com tomada de telefone rj 11 sistema X	8,13		-	-
37	250	Uni	Canaleta dupla face 20x10 branca pvc	5,48		-	-
38	200	Uni	Canaleta Ventilada 20 x 20 em pvc	8,43		-	-
39	15	Uni	Capacete 1 1/4 polegada de alumínio	3,83		-	-
40	10	Uni	Capacete de alumínio 3 polegadas	10,83		-	-
41	35	Uni	Chave de sobrepor para ventilador de parede - liga/desliga com controle de velocidade	21,77		-	-
42	35	Uni	Chuveiro elétrico 5500 W 127V 4 temperaturas	43,85		-	-
43	35	Uni	Chuveiro elétrico 5500 W 220 V 4 temperatura	43,85		-	-
44	50	Uni	Conector p/ haste terra duplo	4,59		-	-
45	235	Uni	Conector para rede compacta CDP-95 (16-150mm) perfurante	7,47		-	-
46	235	Uni	Conector p/ rede compacta CDP-13 (10-95MM)	5,63		-	-
47	65	Uni	Conector tapiti simples	2,87		-	-
48	20	Uni	Contactor tripolar 25 amperes - 220 v fabricação nacional	93,16		-	-
49	35	PÇ	Disjuntor bifásico 30A modelo nema	57,05		-	-
50	35	Uni	Disjuntor bifásico 30A modelo DIN	22,33		-	-
51	35	PÇ	Disjuntor bifásico 35A nema	47,83		-	-
52	35	PÇ	Disjuntor bifásico 40A din	23,17		-	-
53	35	PÇ	Disjuntor bifásico 50A DIN	24,17		-	-
54	35	PÇ	Disjuntor bifásico 80A DIN	47,13		-	-
55	40	Uni	Disjuntor bipolar 2x25	35,17		-	-
56	45	PÇ	Disjuntor monofásico 15A - modelo nema	9,40		-	-
57	45	Uni	Disjuntor monofásico 20A - modelo nema	9,68		-	-
58	45	Uni	Disjuntor monofásico 20A modelo DIN	6,53		-	-
59	50	Uni	Disjuntor monofásico 30A - modelo nema	9,66		-	-
60	45	Uni	Disjuntor monofásico 32 A modelo DIN	6,80		-	-
61	42	Uni	Disjuntor monofásico 50A - modelo DIN	8,63		-	-
62	44	Uni	Disjuntor monofásico 16A - modelo DIN	6,53		-	-
63	30	Uni	Disjuntor trifásico 100 A modelo DIN	81,67		-	-
64	30	Uni	Disjuntor trifásico 100A modelo nema	93,33		-	-
65	22	Uni	Disjuntor trifásico 150A - modelo DIN	222,00		-	-
66	23	Uni	Disjuntor trifásico 200A modelo DIN	222,00		-	-
67	22	Uni	Disjuntor trifásico 200A modelo nema	305,00		-	-
68	40	Uni	Disjuntor trifásico 50A modelo DIN	44,60		-	-
69	25	Uni	Disjuntor trifásico 63A - modelo DIN	47,93		-	-
70	25	Uni	Disjuntor trifásico 70A modelo nema	81,89		-	-
71	36	Uni	Disjuntor trifásico 80A modelo DIN	60,90		-	-
72	56	Uni	Eletroduto 1 1/2	11,82		-	-
73	56	Uni	Eletroduto 1 polegada	10,18		-	-
74	56	Uni	Eletroduto 2 1/2	28,90		-	-
75	56	Uni	Eletroduto 2" barra	17,72		-	-
76	56	Uni	Eletroduto 3" barra	36,20		-	-
77	341	MT	Eletroduto PVC 1 1/4	11,33		-	-
78	400	MT	Fio para telefone 2 par	0,45		-	-
79	900	MT	Fio flexível 10 mm	4,23		-	-
80	500	MT	Fio paralelo 2 x 1,5 mm duplo	1,28		-	-
81	500	MT	Fio paralelo 2 x 2,5 mm duplo	2,16		-	-
82	600	MT	Fio paralelo 2 x 4.0 mm	3,53		-	-
83	250	Uni	Fita dupla face 2 cm largura - rolo 20 m	30,95		-	-
84	250	Uni	Fita isolante anti-chama, preta - 19mm x 20m	5,25		-	-
85	10	Uni	Fusível de diazedi 16 Amp	3,10		-	-
86	10	Uni	Fusível de diazedi 25 Amp	3,20		-	-

87	10	Uni	Fusível diazed 25A 500V GL/GG	3,05		-	-
88	70	Uni	Globo para luminária 15x28 - tipo antivandalismo	22,73		-	-
89	22	Uni	Haste terra 5/8 " x 2,4 m.	21,02		-	-
90	80	Uni	Interruptor 1 tecla com espelho	4,14		-	-
91	70	Uni	Interruptor 2 teclas, c/ espelho 2x4	7,06		-	-
92	80	Uni	Interruptor com tomadas 10 amperes	8,23		-	-
93	90	Uni	Interruptor 1t/s com caixa sistema x	6,10		-	-
94	70	Uni	Interruptor embutir 3 teclas	8,42		-	-
95	85	Uni	Interruptor simples sistema X	4,59		-	-
96	28	Uni	Isolador 72 x 7 - rondana	3,88		-	-
97	130	Uni	Lâmpada 59 WTS espiral 220 vts - selo procel/inmetro	58,50		-	-
98	550	Uni	Lâmpada 70 wts metálica - bocal 27 ovóide com selo procel/inmetro	33,23		-	-
99	200	Uni	Lâmpada 59 WTS espiral 127 vts - selo procel/inmetro	58,50		-	-
100	100	Uni	Lâmpada compacta fluorescente espiral 127v x 25w	17,05		-	-
101	150	Uni	Lâmpada compacta fluorescente 127v x 25w - selo procel/inmetro	14,71		-	-
102	100	Uni	Lâmpada compacta fluorescente 220v x 25w - selo procel/inmetro	14,20		-	-
103	90	Uni	Lampada espiral 45w x 220v - selo procel/inmetro	39,90		-	-
104	80	Uni	Lampada de LED a60 9w 6500k bivolt	20,95		-	-
105	170	Uni	Lampada superled 30w bivolt e-27	84,33		-	-
106	150	Uni	Lâmpada de led 40 Wts - com durabilidade mínima de 30.000 horas - com selo procel/inmetro	110,67		-	-
107	150	Uni	Lâmpada fluorescente compacta 127v x 45w com selo procel/inmetro	37,35		-	-
108	70	Uni	Lâmpada fluorescente compacta 220v x 45w com selo procel/inmetro	37,85		-	-
109	300	Uni	Lampada fluorescente espiral 127v x 46w com selo procel/inmetro	38,68		-	-
110	120	Uni	Lampada florescente espiral 220vx 46w com selo procel/inmetro	38,68		-	-
111	50	Uni	Lâmpada mista 250w e-27	23,83		-	-
112	150	Uni	Lâmpada vapor de mercúrio 400 w ovóide 24.000 hs selo procel/inmetro	28,73		-	-
113	100	Uni	Lâmpada vapor de sódio 250 W ovóide 28.000 selo procel/inmetro	31,73		-	-
114	250	Uni	Lâmpada vapor de sódio 70W ovóide 24.000 selo procel/inmetro	21,53		-	-
115	70	Uni	Lâmpada vapor mercúrio 80 w. selo procel/inmetro	12,42		-	-
116	245	Uni	Lampada vapor metalico 250w ovóide com selo procel/inmetro	35,87		-	-
117	80	Uni	Lampada vapor metalico 400w com selo procel/inmetro	45,55		-	-
118	50	Uni	Luminaria Lm 3 padrão copel com policarbonato	104,67		-	-
119	50	Uni	Luminaria padrao Lm 1 padrão copel	41,86		-	-
120	60	Uni	Luva 1 1/4 polegada	1,93		-	-
121	60	Uni	Luva em PVC 1 polegada	1,05		-	-
122	60	Uni	Parafuso galvanizado 5/8 x 10	7,12		-	-
123	60	Uni	Parafuso galvanizado 5x8 - 13"	10,98		-	-
124	280	Uni	Plafon branco com bocal de porcelana E27	4,28		-	-
125	40	Uni	Plug 20 amperes 2 pinos	7,11		-	-
126	60	Uni	Plug 20 amperes 3 pinos	9,79		-	-
127	50	Uni	Plug 30 amperes 3 pinos	11,59		-	-
128	80	PÇ	Plug femea 20 A com prensa cabo	6,50		-	-
129	110	PÇ	Plug femea 10 A com prensa cabo	5,15		-	-
130	90	Uni	Plug macho 20 A com prensa cabo	6,95		-	-

131	90	Uni	Plug macho 10 A com prensa cabo	6,05		-	-
132	70	PÇ	Porca 5/8	0,81		-	-
133	11	Uni	Poste de luminária tipo arandela/jardim com 2 lâmpadas/luminárias com 2 metros de altura - padrão calçadão Av. Nilo Bazzo	347,45		-	-
134	15	Uni	Poste em concreto CA - de 7,20 metros - 100DAM - poste padrão	288,25		-	-
135	15	Uni	Poste em concreto CA - de 7,20 metros - 200 DAM - poste padrão	258,00		-	-
136	15	Uni	Poste em concreto CA - de 7,20 metros - 300 DAM - poste padrão	408,00		-	-
137	15	Uni	Poste em concreto CA - de 7,20 metros - 75 DAM - poste padrão	432,00		-	-
138	25	Uni	Quadro Distribuição metal para 16 disj. DIN com barramento embutir	132,48		-	-
139	10	Uni	Reator vapor de mercúrio 400 W AFP interno enrolamento cobre	60,90		-	-
140	50	Uni	Reator vapor de mercúrio 400 W AFP externo sem base enrolamento cobre	68,57		-	-
141	100	Uni	Reator vapor de sódio 250 W AFP externo sem base padrão Copel enrolamento cobre	73,97		-	-
142	150	Uni	Reator vapor de sódio 250 W AFP externo com base padrão Copel enrolamento cobre	86,72		-	-
143	50	Uni	Reator vapor de sódio 70 W AFP externo sem base externo padrão Copel enrolamento cobre	58,10		-	-
144	80	Uni	Reator vapor de sódio 70 W AFP com base padrão Copel enrolamento cobre	66,47		-	-
145	80	Uni	Reator vapor de sódio 70W com base - 254V enrolamento de cobre	71,50		-	-
146	80	Uni	Reator vapor mercúrio 80 w c/ base.	56,99		-	-
147	100	Uni	Reator vapor metalico 250w com base padrao copel enrolamento cobre	83,00		-	-
148	44	PÇ	Refletor led 30w 6500k bivolt	165,00		-	-
149	50	Uni	Reator vapor metalico 400w com base enrolamento de cobre	95,33		-	-
150	50	Uni	Refletor led 50w 6500k bivolt	190,71		-	-
151	25	Uni	Refletor retangular 250w laterais em ferro fundido bocal e27	38,03		-	-
152	40	Uni	Refletor retangular 400w laterais em ferro fundido bocal e-40	41,30		-	-
153	40	Uni	Refletor retangular 250w laterais em ferro fundido bocal e-40	35,63		-	-
154	500	Uni	Rele fotoelétrica térmico carga máxima de 1000 w 220 v liga 10 lux vida útil mínima 5000 operações de construção mecânica	21,10		-	-
155	50	Uni	Rele fotoelétrica térmico carga máxima de 1000 w 127 v liga 10 lux vida útil mínima 5000 operações de construção mecânica	21,10		-	-
156	50	Uni	Soquete p/lâmp.fluorescente 2/40w	1,63		-	-
157	14	Uni	Timer analógico bivolt	36,36		-	-
158	40	Uni	Tee para tomada tres pontas - antigo	6,30		-	-
159	40	Uni	Tee para tomada com 3 pontas	6,97		-	-
160	45	Uni	Tomada de embutir 10 amperes 2x4 com placa	6,08		-	-
161	45	Uni	Tomada de embutir 20 amperes 2x4 com placa	7,68		-	-
162	45	Uni	Tomada de porcelana 20 amperes c/ 2 pinos	9,23		-	-
163	45	Uni	Tomada de porcelana 30 amperes c/ 3 pinos	10,76		-	-
164	70	Uni	Tomada de sobrepor 20 amperes	5,93		-	-
165	110	Uni	Tomada linha externa 10 amperes sistema X com caixa	6,00		-	-

166	70	Uni	Tomada linha externa 20 amperes sistema X com caixa	6,47		-	-
167	76	Uni	Ventilador de parede 60 cm de diâmetro/grades de proteção 110 v	201,33		-	-
168	200	MT	Cabo PP 2 x 1,5 mm	1,85		-	-
169	15	Uni	Luminária Publica Led 100W Configuração mínima: bivolt automática; fonte de energia com controle de corrente em malha fechada; consumo nominal de 100w, alto fator de potência - superior a 0,96; distorção harmônica inferior a 15%, índice de reprodução de cores (irc) superior a 80, protetor contra surtos de 6kv/10ka, sistema integrado de acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente dispensando a fotocélula; sistema de aterramento; proteção contra surtos de tensão na rede elétrica; fusível de proteção; funcionamento com luminosidade total imediata após retorno de fornecimento de energia; fluxo luminoso acima de 95lm/w; temperatura média de cor 5.000 a 6.000k (branco frio); led com vida útil de 50.000 horas; deverá possuir ensaio por laboratório credenciado pelo inmetro que comprove o fluxo luminoso, curva de distribuição fotométrica nbr 5101/2012, intensidade luminosa, características elétricas, eficiência energética, índice de reprodução de cor (irc) e temperatura da cor; características mecânicas mínimas: estrutura em alumínio injetado com pintura epóxi, resistente à intempéries; sistema de encaixe adaptável a postes existentes com diâmetro de 35 a 48mm; fixação interna e externa conforme abnt nbr 15129:2012 seção 11, abnt nbr iec 60598-1:2010 seção 5, proteção elétrica nbr iec 60598-1:2010 seção 8, devidamente	2329,00		-	-

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessentas) dias a partir da data de recebimento das propostas de preços pela comissão de licitação.

Declaramos que os produtos são de ótima qualidade e atendem plenamente as características solicitadas no Edital.

Os produtos serão entregues no Município de Céu Azul, sem custo adicional ao município.

Atenciosamente,

Nome, CPF do desposável legal